

Explicarea pictogramelor

Cabine de duș

Sticlă securizată
veritabilă de 8 mm
și 6 mm

Acoperire
Aquaperle
standard

Uși culisante
rabatabile

Înălțime standard
2000 mm

Paravanul poate
fi montat pe
ambele părți

Acces larg

Lățimea maximă
a peretelui lateral
în mm

Rază largă

Sistem
Soft open/close

Decupaje oblice
sau drepte posibile

Acces ușor

Disponibil fără
prag

Dimensiuni speciale
de până la 2500 mm

Seria Amalia -
Înălțime până la
2250 mm

O selecție de
7 sticle

Întreținere facilă
datorită balamalelor
cu funcția de
ridicare-coborâre

Înălțimea
standard a
peretelui lateral
în mm

Complete cabin

Dimensiuni
la comandă

Lățimea maximă
în mm

Produs conform
normativului
european
EN14428:2008+A1

Profil Periate
(13, 25, 26, 27, 28)

Culori metalice
(22 / 23)

One color
(60, 61, 62, 63,
64, 65)

Black Line (06)

White Line (09)

Gold Line
(12)

Cădițe de duș

Normativul
EN 14527:2006

Ușor de utilizat

Rezistență
la abraziune

Anti-bacterian
Anti-mucegai

Rezistență
la șocuri și
zgârieturi

Rezistentă
la schimbări
de temperatură

Anti-derapant
Aderență ridicată


Rezistență
la substanțe
chimice

Poate fi tăiată

Izolare fonică

Rezistență
la lumină

Ușor de curățat



RONAL glass Karol

RONAL glass 1989 Karol

The art of modern bathrooms.

Listă de prețuri _ 2026/2027



RONAL Bathrooms.

RONALGROUP

RONAL glass 1989 Karol
The art of modern bathrooms.

RONAL Bathrooms SRL
Calea Lugojului Nr 52 C | 307 200 Ghiroda, Timis
+40(0)356 / 715-940 | info.bathrooms.ro@ronalgroup.com
www.ronalbathrooms.com

Valabil de la 01.04.2026 până la 31.03.2027 | © Ronal Bathrooms - All rights reserved | 12/2025 |



Chillout
Glass 1989

Walk-in Easy 2.0
Ronald

Plum
Glass 1989

Infinity Spa
Glass 1989

Echipa noastra de vanzari:

Timea Titirigă Area Sales Manager - Zona Vest +40 722 360 439 timeea.titiriga@ronalgroup.com	Razvan Neagu Area Sales Manager – Zona Sud +40 752 299 831 razvan.neagu@ronalgroup.com	Alex Tascu Area Sales Manager - Zona Sud-Est/ Moldova +40 752 299 832 alexandru.tascu@ronalgroup.com
Leonard Veres Area Sales Manager - Transilvania +40 752 299 830 leonard.veres@ronalgroup.com	Marius Gune Vanzari +40 722 341 192 marius.gune@ronalgroup.com	Debora Scurtu Marketing +40 753 469 261 debora.scurtu@ronalgroup.com
Dan Ionel Lazar Consultant tehnic comercial +40 742 933 681 dan.lazar@ronalgroup.com	George Horge Depozit +40 733 689 861 george.horge@ronalgroup.com	



Explicarea pictogramelor

Produse Glass 1989

EN 14516 Normativul EN 14516	EN 12764 Normativul EN 12764	EN 55014 Normativul EN 55014
SAFETY GLASS 8 MM Grosimea sticlei în mm	4 Nr. max de persoane	STEAM Abur
STAND 2000 MM Înălțimea standard în mm	MAX. 1200 MM Lățimea maximă în mm	Anti-bacterian Anti-mucegai
Anti-derapant Aderență ridicată	AQUA PERLE Tratament Aquaperle standard	BLUETOOTH Bluetooth
CHROMO Chromoterapie	AROMA Aromaterapie	Dimensiuni la comandă
SMART & QUICK Instalare rapidă	Ușor de curățat	Rezistență la lumină
FS Instalare pe podea	WALL Instalare la perete	CORNER Instalare pe colț
NICHE Instalare în nișă	WHIRLPOOL Hidromasaj cu apă	AIRPOOL Hidromasaj cu aer
COMBI Combi (hidromasaj aer+ apă)	Skin Sublime SkinSublime	Skin Sublime Air SkinSublime + Hidromasaj cu aer
Dezinfectare	SAUNA Sauna	OVERFLOW Sistem preaplin
HEATER Încalzitor	UV Lampă UV	BI Incorporabil
Iluminare LED		

Glass 1989 și Karol

RONAL Bathrooms Culori lăcuite	RAL Culori RAL la comandă	1 Culori disponibile
--	-------------------------------------	--------------------------------

Când fiecare element se potrivește perfect.

RONAL Bathrooms abordează baia într-un mod holistic, reunind colecții complementare și perfect coordonate. O referință în domeniul cabinei de duș, compania oferă, de asemenea, soluții complete de wellness și amenajare: cădițe de duș, căzi de baie, căzi cu hidromasaj, spa-uri, saune, mobilier și lavoare pentru a crea spații coerente și personalizate. Atenția acordată designului, selecției materialelor și finisajelor de calitate oferă o mare libertate creativă, permițând combinarea formelor, culorilor și utilizărilor fără a compromite niciodată calitatea.

Cabină de duș Oriana
Ronald

RG Lavoar rotund
Karol

Cădiță de duș Air
Ronald

Mobilier Rigo
Karol



Arta
băilor
moderne.



Companie

RONAL Bathrooms, noua divizie de băi a RONAL GROUP, stabilește noi standarde în materie de soluții pentru băi și wellness. Sub umbrela RONAL Bathrooms se reunesc patru mărci care împărtășesc aceeași pasiune pentru tehnologie, măiestrie, inovație și design, cu un angajament absolut față de cea mai înaltă calitate. Misiunea comună pentru clienții noștri: creăm o experiență unică în baie și wellness.

Soluții individuale și moderne pentru duș, de înaltă calitate, funcționalitate și design sub mărcile RONAL și KUDOS sunt competența de bază a RONAL Bathrooms. Mobilierul elegant italian pentru baie și lavoarele sub marca KAROL, căzile de baie și produsele de wellness sub marca Glass1989, de asemenea fabricate și proiectate în Italia, completează și încântă experiența de baie și wellness.

RONAL Bathrooms oferă o gamă completă de soluții de duș moderne și de înaltă calitate, cu uși, cabine și cădițe de duș, soluții de wellness de top și mobilier elegant și de înaltă calitate pentru baie, indiferent de dimensiune. Concepute pentru bunăstare: soluțiile de duș RONAL au ca scop crearea combinației perfecte între funcționalitate, confort și design.



5 ani garanție

Pentru toate dușurile noastre



2 ani garanție

Pentru toate căzile, mobilierul, lavoarele și produse de wellness



10 ani

Mentținerea stocului de piese de schimb RONAL

CUPRINS

PRODUSE DE REFERINȚĂ 2026	1 - 35
---------------------------------	--------

INFORMAȚII GENERALE ȘI SFATURI TEHNICE	36 - 37
--	---------

CABINE DE DUȘ	38 - 215
----------------------------	-----------------

AMALIA	38 - 49
--------------	---------

ORIANA - NOU	50 - 65
---------------------------	---------

CADURA	66 - 95
--------------	---------

DIVERA	96 - 141
--------------	----------

ANNEA - NOU	142 - 161
--------------------------	-----------

SOLINO - NOU	162 - 193
---------------------------	-----------

ARELIA	194 - 215
--------------	-----------

WALK-IN	216 - 295
----------------------	------------------

EASY 2.0 - NOU	216 - 253
-----------------------------	-----------

EASY 8/6 mm AMALIA CADURA DIVERA ARELIA	254 - 298
---	-----------

CĂDIȚE DE DUȘ	299 - 335
----------------------------	------------------

RUX XL	302 - 307
--------------	-----------

AIR - NOU	308 - 311
------------------------	-----------

CALCE	314 - 317
-------------	-----------

DUNE	318 - 321
------------	-----------

LIVADA	322 - 329
--------------	-----------

CINCO	330 - 333
-------------	-----------

MĂȘTI PENTRU CĂDIȚELE DE DUȘ	334 - 335
------------------------------------	-----------

PARAVANE PENTRU CADĂ	338 - 353
-----------------------------------	------------------

EASY	338 - 339
------------	-----------

CADURA	340 - 341
--------------	-----------

SOLINO - NOU	342 - 351
---------------------------	-----------

ARELIA	352 - 353
--------------	-----------

DUȘURI MULTIFUNCȚIONALE	354 - 363
--------------------------------------	------------------

NONSOLODOCCIA HOME	354 - 361
--------------------------	-----------

ARCHIMEDE	362 - 363
-----------------	-----------

LAVOARE	364 - 377
----------------------	------------------

COLECȚIA ICONIC	366 - 367
-----------------------	-----------

COLECȚIA COLOUR VIBES - NOU	368 - 373
--	-----------

COLECȚIA SHAPES	374 - 377
-----------------------	-----------

MOBILIER DE BAIE	378 - 465
-------------------------------	------------------

RIGO - NOU	378 - 391
-------------------------	-----------

AMIATA - NOU	392 - 407
---------------------------	-----------

SIGNATURE	408 - 421
-----------------	-----------

KUT	422 - 439
-----------	-----------

TOSCA	440 - 461
-------------	-----------

OGLINZI / RAFTURI	462 - 465
-------------------------	-----------

CĂZI DE BAIE BY DESIGNERI	466 - 501
--	------------------

BLOOM	468 - 469
-------------	-----------

MOMOA	480 - 481
-------------	-----------

DENVER	482 - 483
--------------	-----------

CHLOE	484 - 485
-------------	-----------

QUEEN	470 - 471
-------------	-----------

MALIBU	472 - 473
--------------	-----------

PLUM	474 - 475
------------	-----------

BOTERO	486 - 487
--------------	-----------

OXFORD	488 - 489
--------------	-----------

GALYA	490 - 491
-------------	-----------

PANAY	492 - 493
-------------	-----------

ALCHEMY	494 - 495
---------------	-----------

MEILIN	496 - 497
--------------	-----------

DAISY	498 - 499
-------------	-----------

MALMÖ	500 - 501
-------------	-----------

ANTIGUA - NOU	476 - 477
----------------------------	-----------

GUADELOUPE - NOU	478 - 479
-------------------------------	-----------

CĂZI CU HIDROMASAJ	502 - 521
---------------------------------	------------------

COLECȚIA NUBEA	504 - 515
----------------------	-----------

COLECȚIA POP	516 - 521
--------------------	-----------

SPA	522 - 537
------------------	------------------

INFINITY	526 - 529
----------------	-----------

ESCAPE - NOU	530 - 537
---------------------------	-----------

SAUNE	538 - 549
--------------------	------------------

HOSHI	544 - 545
-------------	-----------

NUVOLA	546 - 547
--------------	-----------

NUVOLA_B	546 - 547
----------------	-----------

NUVOLA OPEN	548 - 549
-------------------	-----------

NUVOLA OPEN_B	548 - 549
---------------------	-----------

ACCESORII	550
------------------------	------------

Cabină de duș
Oriana
Bronz periat




FS Catino
Lavoar independent

Inspirație



Cadă Alchemy
alb mat



Cadiță de duș
Air

ORIANA

Pagina 50

- 4 finisaje noi cu profil periat disponibile în gama ORIANA : Nichel periat (25), Gun metal periat (26), Cupru periat (27), Bronz periat (28). Oriana este acum disponibilă și într-o versiune pivotantă.



NOU FINISAJ PERIAT

Pagina 142

- ANNEA, SOLINO : 4 noi finisaje periate disponibile: Nichel periat (25), Gun metal periat (26), Cupru periat (27), Auriu periat (13).



SOLINO

Pagina 162

- Peretele fix SOLT1 90° este acum disponibil și cu dimensiuni la comandă de până la 1400 mm (în loc de 1200 mm).
- Paravane de baie SOLB1 și SOLB13



WALK-IN EASY 2.0

Pagina 216

- Concept modular nou: alegeți designul panoului de sticlă, apoi alegeți kitul de profil: pentru o soluție walk-in 100% personalizată.
- Sunt disponibile acum 3 noi tipuri de sticlă: Arche 92 (92), Arche 94 (94) și Spline (93).



WALK-IN EASY

Pagina 254

- Walk-in ONE COLOUR care poate fi combinat cu mobilierul AMIATA. Disponibil în finisaje: Grigio Corda mat (60), Terra d'Ombra mat (61), Ardesia mat (62), Blu Oceano mat (63), Salvia mat (64) și Terracotta mat (65).



DIVERA

Pagina 96

- Noi dimensiuni pentru ușa culisantă DIVERA D22S2B: 1100, 1300 și 1600 mm.



ARELIA

Pagina 194

- Întreaga gamă ARELIA este acum disponibilă în soluții personalizate.
- Soluție asimetrică disponibilă acum pentru accesul pe colț cu ușa culisantă de colț D20SE2U.



KITURI DE GARNITURI NEGRE

Pagina 542

- Noi kituri de garnituri negre disponibile pentru următoarele game:
 - CADURA
 - ANNEA
 - DIVERA
 - SOLINO



CĂDIȚA DE DUȘ AIR

Pagina 308

- Cădița de duș AIR este acum disponibilă cu scurgerea pe latura scurtă.
- Întreaga colecție AIR poate fi personalizată în toate culorile standard RAL.



CĂDIȚA DE DUȘ LIVADA

Pagina 322

- Noua dimensiune 700 x 1500 mm:
 - Scurgere pe latura scurtă: W20AS07015004
 - Scurgere pe latura lungă: W20AL07015004



RACLETĂ NEAGRĂ MATĂ

Pagina 543

- Noua racletă de duș RONAL este acum disponibilă în finisaj negru mat. Referințe:
 - Crom: 13039.10
 - Negru mat: 13039.06



CĂZI DE BAIE by DESIGNERI

Pagina 466

- Toate căzile de baie de design sunt acum disponibile cu finisaj exterior colorat din paleta noastră de culori și în orice culoare standard RAL.
- Sunt disponibile 2 noi căzi de baie de design: Antigua și Guadeloupe



ESCAPE

Pagina 530

- ESCAPE combină confortul, funcționalitatea și valoarea excelentă într-un design modern și portabil de spa. Toate modelele sunt complet echipate și gata de utilizare.



SPA

Pagina 522

- Ozonatorul a fost eliminat din toate colecțiile de spa-uri și va fi înlocuit cu un sistem UV.
- Telecomanda utilizată anterior pe gamele INFINITY și MAWI SPA a fost înlocuită cu o nouă tastatură tactilă care vă permite să utilizați aceleași opțiuni (pornirea pompei pentru hidromasaj și/sau aeroterapie, gestionarea luminii/cromoterapiei și/sau pompelor pentru aeroterapie, lumina/cromoterapia și controlul temperaturii).
- Noul dispozitiv de ridicare a capacului, conceput pentru deschidere și închidere ușoară, disponibil pentru gamele ESCAPE și MYSPA.



MOBILIER RIGO

Pagina 378

- Noua colecție de mobilier de baie RIGO, cu fațade texturate, combină eleganța și funcționalitatea. Designul său modular se adaptează perfect oricărei necesități. Culorile și materialele elegante se armonizează perfect cu întreaga baie.
- Blat profilat, caracterizat printr-o margine ridicată care se extinde atât în față, cât și în spate
- 6 noi culori tactile
- 2 tipuri de fațade (netede sau texturate)



LAVOARE

Pagina 364

- Descoperiți „RG”, cele două noi lavoare din colecția Colour Vibes. Formă rotundă sau ovală, cu finisaj lucios și disponibile într-o infinitate de culori, atât în interior, cât și în exterior.




MOBILIER AMIATA

Pagina 392

- Acest mobilier are o structură dintr-o singură bucată, cu linii curate datorită efectului suspendat al blatului lavoarului și mânerului integrat. Aduce rafinament și delicatețe băii dvs., fără a lăsa nimic de dorit.
- Disponibil în culori lucioase sau mate din paleta noastră de culori sau în toate culorile standard RAL.
- 4 dimensiuni, 3 soluții de dulapuri pentru lavoar.
- Poate fi combinat cu paravanele Walk-in Easy One Colour



**PENTRU CĂDIȚE DE DUȘ, CĂZI DE BAIE,
DUȘURI MULTIFUNCȚIONALE, LAVOARE ȘI SPA**



MATERIALE

ACRIL



Un material de o calitate incontestabilă, utilizat de ani de zile în băi, acrilul oferă o suprafață durabilă, lucioasă, fără cusur și ușor de curățat. Este combinat cu o structură din poliester armat cu fibră de sticlă pentru a asigura rezistență și performanțe ridicate.

Disponibil pentru unele dintre gamele noastre **de căzi de duș și căzi de baie**.

HARDLITE (SOLID SURFACE)



Solid surface este compusă din trihidrat de aluminiu și rășină acrilică sau poliesterică. Este un material neporos, neted și mătăsos, care oferă performanțe funcționale și estetice ridicate.

Disponibil pentru unele dintre **căzile noastre de baie, dușurile multifuncționale, lavoarele și gamele de lavoare de blat**.

PLYLITE



Material compozit format dintr-un strat de aluminiu, un miez din poliuretan de înaltă densitate și, la exterior, un strat suplimentar de aluminiu acoperit cu un finisaj din PVC care permite o varietate de culori și finisaje.

Disponibil pentru unele dintre **căzile noastre de duș și dușurile multifuncționale**.

MINERALITE (Mineral marmo)



Material compus din rășini acrilice și minerale, cu un finisaj de suprafață gelcoat care conferă aspectul exterior al produsului (neted sau texturat) și oferă protecție, făcându-l rezistent la uzură și neschimbat în timp.

Disponibil pentru unele dintre gamele noastre **de căzi de baie, lavoare și lavoare de blat**.

ECO-RESIN



Finisaj de înaltă calitate pe bază de rășină aplicat pe un suport Plylite: stratificarea manuală a rășinii ecologice conferă suprafeței un aspect neconvențional și un efect texturat unic.

Disponibil pentru unele dintre **panelurile noastre pentru spa**.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Utilizați cârpe moi și detergenți lichizi neutri, burete neabraziv. După curățare, clătiți bine cu apă curată pentru a îndepărta orice reziduu de produs. Pentru a menține suprafața lucioasă, nu utilizați apă la temperaturi mai mari de 60 °C.

Evitați:

– Cârpe din fibre sintetice, detergenți abrazivi, alcool, acizi de uz casnic, acetonă sau alți solvenți care pot deteriora suprafața. – Uleiuri esențiale sau săruri de baie.

Mai întâi, clătiți suprafața cu apă caldă și uscați-o cu o cârpă moale. Apoi, aplicați o cremă ușor abrazivă folosind o cârpă umedă, frecând ușor cu mișcări circulare.

Evitați:

– Îndepărtați depunerile de calcar curățând suprafața în mod regulat. În cazul depunerilor de calcar sau tartru, utilizați un burete neabraziv și un detergent de uz casnic obișnuit. După curățare, clătiți de mai multe ori cu apă caldă și uscați cu o cârpă moale.

Atenție!

Deși suc de lămâie este adesea recomandat pentru îndepărtarea depunerilor importante de calcar de pe alte suprafețe, acesta poate păta HardLite. În acest caz, utilizați o burete neabrazivă și înălbitor pentru a freca ușor pata. Clătiți bine cu apă caldă pentru a îndepărta toate urmele de înălbitor, deoarece orice reziduu poate altera culoarea suprafeței. Ștergeți cu o cârpă moale.

Utilizați cârpe moi și detergenți lichizi neutri, burete neabraziv pentru a curăța produsul. După curățare, clătiți bine cu apă curată pentru a îndepărta orice reziduu de produs de curățare.

Evitați:

– Cârpe din fibre sintetice, detergenți abrazivi, alcool, acizi de uz casnic, acetonă sau alți solvenți care pot deteriora suprafața. – Uleiuri esențiale sau săruri de baie.

Utilizați cârpe moi și detergenți lichizi neutri, burete neabraziv pentru a curăța produsul. După curățare, clătiți bine cu apă curată pentru a îndepărta orice reziduu.

Evitați:

– Cârpe din fibre sintetice, detergenți abrazivi, alcool, acizi de uz casnic, acetonă sau alți solvenți care pot deteriora suprafața. – Uleiuri esențiale sau săruri de baie.

Utilizați cârpe moi și detergenți lichizi neutri, burete neabraziv pentru a curăța produsul. După curățare, clătiți bine cu apă curată pentru a îndepărta orice reziduu.

Evitați:






– Cârpe din fibre sintetice, detergenți abrazivi, alcool, acizi de uz casnic, acetonă sau alți solvenți care pot deteriora suprafața.

FINISAJE LĂCUITE | MOBILIER - CĂZILE DE BAIE DE DESIGN - LAVOARE

Tot mobilierul, căzile de baie by Designeri și lavoarele noastre sunt disponibile în următoarele culori lăcuite, cu finisaj

TOATE CULORILE DISPONIBILE



LĂCUITE - FINISAJ MAT SAU LUCIOS*

						
Bianco Luminoso LO. / LL.301	Bianco Canapa LO. / LL.101	Grigio Ghiaccio LO. / LL.319	Grigio Argento LO. / LL.128	Grigio Fumo LO. / LL.126	Nero LO. / LL.370	Beige LO. / LL.140
						
Terra d'ombra LO. / LL.160	Visone LO. / LL.155	Grigio Quarzo LO. / LL.320	Grigio Corda LO. / LL.130	Grigio Fango LO. / LL.129	Grigio Creta LO. / LL.317	Grigio Ferro LO. / LL.318
						
Salvia LO. / LL.330	Grigio Grafite LO. / LL.125	Grigio Ardesia LO. / LL.127	Grigio Piombo LO. / LL.316	Blu Mediterraneo LO. / LL.356	Blu Oceano LO. / LL.355	Blu Navy LO. / LL.358
						
Rosso Rubino LO. / LL.118	Terracotta LO. / LL.507	Arancio LO. / LL.115	Giallo Senape LO. / LL.110	Verde ficus LO. / LL.146	Viola Melanzana LO. / LL.341	Culori RAL la alegere (cost suplimentar detalii la cerere)

LO = mat | LL = lucios

* Ex: LO.301: Bianco Luminoso mat | LL.301: Bianco Luminoso lucios

CULORI MINERALMARMO - NUMAI PENTRU LAVOARE


				
Grey matt GT.503	Green matt GT.504	Black matt GT.505	Pink matt GT.506	Terracotta matt GT.507

FINISAJE SPECIALE PE GAMĂ | MOBILIER

Pe lângă finisajele standard, fiecare gamă de mobilier are propriile finisaje exclusive.

TOSCA - FINISAJE PENTRU DULAPURI, COLOANE, BLATURI ȘI PĂRȚI LATERALE

STICLĂ



Bianco Puro
MY. / SY.102



Grigio Fumo
MY. / SY.126



Grigio Grafite
MY. / SY.125



Rosso Rubino
MY. / SY.118



Giallo Senape
MY. / SY.110



Salvia
MY. / SY.330

TOSCA - DULAP, COLOANĂ, BLAT, BANCĂ LATERALĂ, CHIUVEȚE INTEGRATE (NUMAI ÎN GRES)


GRES



Gres Carrara Extra
GR.401



Gres Marquina
GR.402



Gres Pietra Grey
GR.410



Gres Ceppo di Gré
GR.411



Gres Industrial Ivory
GR.415



Gres Industrial Taupe
GR.414



Gres White Sand
GR.424



Gres Grey Sand
GR.422

LEMN



Rovere Wengé
WR.507



Rovere Grigio
WR.542



Rovere Nero
WR.543



Rovere Tabacco
WR.503



Rovere Naturale
WR.541

TOSCA - CHIUVEȚE CATINO

PIATRĂ NATURALĂ



Bianco Carrara
MP.802



Nero Marquina
MP.810

STICLĂ SUFLATĂ



Grigio Caldo
VS.002



Grigio Freddo
VS.001

COTTO



Cotto Brunito



Cotto Rosso

PIATRĂ NATURALĂ

Lavoarele Catino din **piatră naturală** sunt realizate din materiale provenite din cariere, fiecare piesă prezentând nuanțe, culori, nervuri și compoziții unice, care variază de la o placă la alta.

Această originalitate absolută este cea mai mare valoare a pietrei. Nero Marquina este o marmură neagră care se distinge prin nervuri albe, în timp ce Bianco Carrara este o marmură albă cu nervuri de culoare gri deschis.

Ambele finisaje sunt recunoscute și utilizate pe scară largă în întreaga lume, fiind apreciate pentru frumusețea și eleganța lor naturală.

STICLĂ SUFLATĂ

Realizată pe insula istorică Murano, Italia, această **sticlă** transparentă suflată exemplifică calitatea durabilă a sticlei venețiene.

Fiecare piesă este realizată manual de meșteri pricepuți, folosind tehnici și unelte tradiționale perfecționate de-a lungul secolelor.

Rezultatul este un produs unic și elegant, care combină arta istorică cu precizia modernă, oferind o notă distinctivă de rafinement pentru orice decor.

COTTO

Argila toscană este un tip de teracotă cunoscută pentru durabilitatea sa excepțională. Acest material antic este apreciat de mult timp nu numai pentru aspectul său estetic, ci și pentru aplicațiile sale practice în construcții.

Cotto, un tip specific de ceramică derivată din această argilă, este bogată în marnă și oxizi de fier, ceea ce îi conferă o culoare distinctivă și o rezistență remarcabilă.


Această argilă unică este incredibil de rezistentă, păstrându-și integritatea și aspectul în timp, ceea ce o face o alegere ideală atât pentru utilizări tradiționale, cât și contemporane.

RIGO - FINISAJE PENTRU BLATURI ȘI MÂNERE

LĂCUIT - FINISAJ LUCIOS



Bianco Luminoso
LL.301



Avorio
LG.192



Macadamia
LG.186



Cappuccino
LG.185



Cenere
LG.193




Verde Timo
LG.190



Grigio Notte
LG.187

RIGO - FINISAJE DULAPURI

LĂCUIT - FINISAJ TACTIL COLORAT



Avorio
LG.192



Macadamia
LG.186




Cappuccino
LG.185



Cenere
LG.193



Verde Timo
LG.190



Grigio Notte
LG.187

AMIATA - FINISAJE DULAPURI ȘI BLATURI

LĂCUIT - FINISAJ MAT



Bianco Luminoso matt
L0301



Grigio Corda matt
L0130



Terra d'Ombra matt
L0160



Grigio Ardesia matt
L0127



Blu Oceano matt
L0355



Salvia matt
L0330



Terracotta matt
L0507

KUT - FINISAJE MÂNER


LEMN




Rovere Cipria
WR.504



Rovere Cenere
WR.506



Rovere Smoked
WR.512



Rovere Naturale
WR.541



Noce Canaletto
WO.520


METAL



Brushed Black
MT.755



Brushed Steel
MT.756



Brushed Copper
MT.757



Brushed Brass
MT.758

GRES



Gres Carrara Extra
GR.401



Gres Pietra Grey
GR.410




Gres Marquina
GR.402

KUT - FINISAJE SUPERIOARE GRES



Gres Nero
GR.404



Gres Bianco
GR.408



Gres Carrara Extra
GR.401



Gres Pietra Grey GR.410



Gres Marquina GR.402

SIGNATURE - FINISAJ LEMN DULAP ȘI BLAT



Rovere Sbiancato
WR.505



Rovere Tabacco
WR.503



Rovere Naturale
WR.541



Rovere Grigio
WR.542




Noce Canaletto Rigato
(numai pentru dulap)
WO.520R



Noce Canaletto
(numai pentru blaturi)
WO.520

SIGNATURE - BLAT, LAVOARE INTEGRATE ȘI PĂRȚI LATERALE FINISAJ GRES



Gres Carrara Extra
GR.401



Gres Pietra Grey
GR.410



Gres Marquina
GR.402



Gres Ceppo di Grè
GR.411

HIDROMASAJ



Aerul și apa sunt amestecate și eliberate prin jeturi, stimulând atât sistemul limfatic, cât și sistemul circulator. În interiorul căzii, apa este aspirată și apoi eliberată după ce este combinată cu aerul din jeturi. Fluxul rezultat poate fi reglat atât în intensitate, cât și în direcție, oferind un masaj relaxant și revigorant.

AIRPOOL



Bulele de aer sunt eliberate din jeturile situate în partea inferioară a căzii, creând un efect delicat și relaxant. Masajul Airpool stimulează circulația și este deosebit de eficient pentru ameliorarea stresului, datorită suflantei sale ultra-silențioase. Toate căzile cu hidromasaj echipate cu sistemul Airpool dispun și de funcția **Blowing After**, care suflă aer prin țevi după utilizare pentru a preveni acumularea de reziduuri de apă.

COMBI



Sistemul Combi combină avantajele celor două sisteme anterioare, oferind o experiență exclusivă și completă, revigorantă sau relaxantă, în funcție de nevoile individuale.

SKINSUBLIME



SkinSublime oferă o experiență unică: o baie îmbogățită cu milioane de microbule bogate în oxigen. Aceste bule, de 50 până la 100 de ori mai mici decât cele din sistemele tradiționale cu hidromasaj, sunt eliberate în apă, creând un efect de baie lăptoasă care învăluie delicat corpul, lăsând pielea mătăsoasă, curată și strălucitoare. Microbulele pătrund delicat în pori pentru a:

- Promova regenerarea celulară
- Stimulează producția de collagen
- Elibera ioni negativi, care acționează asupra nivelului de serotonină pentru a încuraja relaxarea profundă



HIDROMASAJ



CONFORT

Jet de apă și aer reglabil, cu direcție și intensitate controlabile

Gamă: LINEA DUO, ARENA, EDEN, POP



FILO

Jet plat de apă și aer, integrat perfect în cadă, direcțional

Gamă: MAWI, SKYFALL BATH, NUBEA



JET PLUS

Jet de apă și aer direcționabil, ideal pentru zona picioarelor și a spatelui

Gamă: EDEN, LINEA DUO, POP



HIDROMASAJ INVIZIBIL

Jet invizibil de apă și aer cu cromoterapie integrată

Gama: REEF

AIRPOOL



AIRPOOL

Jet de aer, silențios și relaxant

Gamă: MAWI, LINEA DUO, ARENA, SKYFALL BATH, EDEN, NUBEA, POP

Jetul este alb pe versiunile Skyfall Bath, Nubea și Mawi.

SKINSUBLIME



SKINSUBLIME

Jet de apă îmbogățit cu microbule de oxigen

Gamă: MAWI, NUBEA

O cadă cu hidromasaj are numeroase beneficii

- Ameliorează durerile articulare, reduce tensiunea musculară și are un efect decontractant.
- Întărește sistemul imunitar și reactivează metabolismul.
- Scade tensiunea arterială și stimulează sistemul circulator și limfatic.
- Are efect detoxifiant și purifică pielea, făcând-o mai fină și mai compactă. Reduce retenția de apă.
- Induce relaxarea corpului și facilitează somnul. Stimulează producția de endorfine și are efect anti-stres.

Principiul cromoterapiei se bazează pe ideea că fiecare culoare vibrează la o lungime de undă și o energie specifică. Aceste vibrații pot fi transferate corpului uman, ducând la armonizarea corpului și a minții. Culorile calde sunt asociate cu emoții pozitive, cu ideea de căldură și stimulare, în timp ce culorile reci sunt legate de sentimente de calm și confort.

AVANTAJELE CULORILOR




Verde

Culoarea bunăstării care ajută la ameliorarea migrenelor, acționând direct asupra sistemului nervos.



Galben

Ajută la menținerea concentrării, are un efect detoxifiant și reduce nivelul de stres și anxietate.



Roșu

Crește energia și vitalitatea, îmbunătățește starea de spirit, ameliorează durerea



Violet

Activează sistemul imunitar și ajută la reducerea oboselei și durerii.



Albastru deschis

Efect calmant, util împotriva insomniei.




Albastru

Favorizează relaxarea și reduce tensiunea arterială și ritmul cardiac.



• Pentru o experiență completă de wellness, spa-urile noastre sunt echipate cu **cromoterapie cu lumină LED**, operată printr-un proiector tradițional subacvatic din interiorul spa-ului, care favorizează relaxarea și îmbunătățește starea de bine psihofizică **(1)**

• Spa-ul Escape oferă, de asemenea, **cromoterapie emoțională**, care iluminează suprafața apei folosind mici lumini LED amplasate în jurul spa-ului. **(2)**



Descoperiți site-ul nostru web www.ronalbathrooms.com

Site-ul nostru web este locul unde puteți găsi informații despre grupul Ronal Bathrooms. Acesta include mărcile noastre Ronal, Glass 1989, Karol și Kudos.

Noul site web a fost complet actualizat și îmbunătățit, atât din punct de vedere tehnic, cât și al aspectului. Am acordat o atenție specială conținutului, pentru a ne asigura că oferă o imagine clară asupra produselor noastre, atât pentru profesioniști, cât și pentru clienții interesați de oferta noastră. Scopul nostru este de a face site-ul web primitor și ușor de utilizat pentru toată lumea.

Toate produsele noastre pot fi găsite pe site-ul nostru dedicat în întregime proiectării zonei dvs. de duș: informații detaliate despre produse, configurator, imagini, date tehnice utile și sfaturi de instalare și întreținere.

Experiența noastră se reflectă în produsele noastre, care sunt concepute pentru a combina confortul, funcționalitatea, designul și fiabilitatea.

Descărcare

În secțiunea „Descărcări” veți găsi o mulțime de informații și documente care vă vor ajuta să planificați, să selectați și să instalați cabina de duș Ronal. Acestea includ fișe de produs, videoclipuri de instalare, fișiere BIM adaptate pentru arhitecți și o varietate de alte resurse.

RONAL Configurator de cabine de duș

Cu configuratorul de dușuri Ronal, modelul potrivit de duș este la doar câteva clicuri distanță. Configuratorul vă ghidează în alegerea modului de montare a cabinei de duș (pe cadă sau direct pe PARDOSEALA), a tipului de ușă (ușă batantă, ușă pivotantă, ușă culisantă etc.), a dimensiunilor disponibile pentru modelul ales și a variantelor de sticlă și profil.

După configurare, puteți imprima o fișă de produs în format PDF cu informații detaliate și clare despre modelul de cabină de duș pe care l-ați ales.

Scanați codul QR
pentru a accesa
configuratorul



UȘI ȘI CABINE DE DUȘ

O abordare nouă a spațiului de duș, unde predomină eleganța, transparența și modularitatea. Ușile și cabinele de duș RONAL oferă o gamă largă de colecții cu dimensiuni și estetici diverse.

AMALIA	38 - 49
ORIANA	50 - 65
CADURA	66 - 95
DIVERA	96 - 141
ANNEA	142 - 161
SOLINO	162 - 193
ARELIA	194 - 215





CALITATE ȘI TEHNOLOGIE DE ULTIMĂ GENERAȚIE

Calitate superioară a produselor, aceasta este promisiunea RONAL Bathrooms, fostă SanSwiss, divizia de băi a RONAL GROUP.

Procesul de producție

Cele mai bune procese de fabricație și standardele de calitate.

În 2020, principala unitate de producție RONAL din Jičín, Republica Cehă, specializată în cabine de duș, a fost extinsă semnificativ, devenind un complex modern de producție și logistică. Noua hală multifuncțională reprezintă un pas important în îndeplinirea intenției strategice pe termen lung a RONAL Bathrooms, care este de a maximiza eficiența producției, depozitării și a sistemelor logistice complete. Investiția de aproape 200 de milioane a crescut semnificativ spațiul de producție, depozitare și birouri de la 9500 la peste 18600 de metri pătrați. Acest lucru face posibilă reorganizarea eficientă a fluxului de materiale și produse finite și, ca urmare, creșterea vitezei și flexibilității livrărilor către clienții din toată Europa. În plus, echipamentele tehnice de ultimă generație ale noii hale aduc o îmbunătățire suplimentară a calității tuturor produselor fabricate și a serviciilor conexe pentru clienți.

Produsele RONAL îndeplinesc cele mai înalte cerințe în materie de tehnologie, funcționalitate, confort și design. Respectarea consecventă a calității produselor este monitorizată prin teste și proceduri de testare periodice. Selecția materialelor de înaltă calitate, prelucrarea atentă în procesele moderne de fabricație, precum și îmbunătățirea consecventă asigură nivelul recunoscut de înaltă calitate al tuturor produselor mărcii RONAL, fostă SanSwiss.

Control en 14428



**STANDARD EUROPEAN
EN 14428**

Cerințe
pentru cabine de duș



**STANDARD EUROPEAN
EN 12020-1**

Profile de înaltă calitate

**CERTIFICAT TÜV SÜD CZ
reg. Nr.: 12.957.109**

CERTIFICARE TÜV

Pentru o producție
de înaltă calitate



**AQUAPERLE
ACOPERIRE PENTRU STICLĂ**

Toate sticlele de la Ronal sunt echipate cu
acoperire Aquaperle
ca standard



EN 14527

**STANDARD EUROPEAN
EN 14527**

Cerințe
pentru cădițe de duș



EN 12150-1


**STANDARD EUROPEAN
EN 12150-1 : 2000**

Sticlă securizată, care îndeplinește cerințele
noastre ridicate de calitate



DIN EN ISO 2409

Vopsele ultra-rezistente



			SERII CU BALAMALE					SERII CU PROFILE		WALK-IN					
			AMALIA	ORIANA	CADURA	SOLINO	ANNEA	DIVERA	ARELIA	EASY 2.0	EASY	AMALIA	CADURA	DIVERA	ARELIA
UȘI - într-o nișă sau în combinație cu un perete lateral	WALK-IN	Walk-In paravan independent								•	•	•	•	•	•
		Ușă batantă - se deschide spre exterior			•	•	•		•						
		Ușă batantă cu perete lateral fix - se deschide spre exterior		•		•	•		•						
		Ușă batantă - se deschide atât spre interior, cât și spre exterior			•	•		•							
		Ușă batantă cu perete lateral fix - se deschide atât spre interior, cât și spre exterior			•	•		•							
		Ușă batantă cu perete fix în linie dreaptă - se deschide atât spre interior, cât și spre exterior			•	•		•							
		Ușă batantă 2 buc. - se deschide atât spre interior, cât și spre exterior			•	•		•	•						
		Ușă batantă 2 buc. cu perete lateral fix - se deschide atât spre interior, cât și spre exterior						•							
		Ușă culisantă 1 buc. cu parte fixă	•	•	•			•				•	•		
		Ușă culisantă 2 buc. cu parti fixe													
		Ușă culisantă 3 buc.						•							
		Ușă batantă pliabilă 2 buc.				•		•	•						
		Ușă batantă pliabilă 2 buc. cu parti fixe				•		•	•						
Părți fixe		Perete lateral	•	•	•	•	•	•	•						
		Perete lateral scurtat	•		•	•		•							

			SERII CU BALAMALE					SERII CU PROFILE		WALK-IN					
			AMALIA	ORIANA	CADURA	SOLINO	ANNEA	DIVERA	ARELIA	EASY 2.0	EASY	AMALIA	CADURA	DIVERA	ARELIA
ACCES PE COLȚ	Acces pe colț 1 buc. - se deschide spre exterior						•								
	Acces pe colț 1 buc. - se deschide atât spre interior, cât și spre exterior				•	•		•							
	Acces pe colț 2 buc. (uși batante cu parti fixe) - se deschide spre exterior						•								
	Acces pe colț 2 buc. (uși batante cu parti fixe) - se deschide atât spre interior, cât și spre exterior		•						•						
	Acces pe colț 2 buc. (ușă batantă pliabilă)				•			•	•						
	Acces pe colț 2 buc. (ușă batantă pliabilă cu parti fixe)														
	Acces pe colț 2 buc. (uși culisante cu parti fixe) (2 sau 3 buc.)		•		•			•	•						
SFERT DE CERC	Cabină de duș rotundă (uși batante cu parti fixe) - se deschide spre exterior						•								
	Cabină de duș rotundă (uși culisante cu parti fixe)							•	•						
	Cabină de duș rotundă (uși batante cu parti fixe) - se deschide atât spre interior, cât și spre exterior					•		•							
CABINĂ PENTAGONALĂ	Cabină de duș pentagonală (ușă batantă 1 buc.) - se deschide spre exterior														
	Cabină de duș pentagonală (ușă batantă 2 buc.) - se deschide spre exterior														
PARAVANE DE CADĂ	Paravan de baie 1 buc. (batant) sau Paravan de baie (parte fixă)											•			•
	Paravan de baie 1 buc. cu parte fixă în linie (oscilant)														
	Ușă culisanta										•		•		

CABINE DE DUȘ | TIPURI DE STICLĂ DISPONIBILE PENTRU FIECARE SERIE

	AMALIA (8 mm)	ORIANA (8 mm)	EASY 2.0 (8 mm)	EASY (8 mm)	CADURA (6 mm)	ANNEA (6 mm)	DIVERA (6 mm)	SOLINO (6 mm)	ARELIA (4/5 mm)
07 Sticla transparenta	●	●	●	●	●	●	●	●	●
07 Segel			●						
08 Parsol bronz			●						
20 Parsol gri			●						
22 Durlux							●		
30 Master Carré									
85 Lina			●						
87 Screen					●		●	●	
61 Cromalin			●						
62 Tree			●						
67 Water threads			●						
88 Lines							●	●	
49 Sticlă sablată									
51 Sticlă sablată									
68 Shade			●		○				
69 Loft 69 (Negru)			○						
81 Brume			●						
02 Loft 02 (alb)			○						
72 Loft 72 (Negru)			○						
05 Loft 05 (alb)			○						
73 Loft 73 (Negru)			○					○	
03 Loft 03 (alb)			○					○	
75 Loft 75 (Negru)			○						
14 Loft 14 (alb)			○					○	
76 Loft 76 (Negru)			○						
16 Loft 16 (alb)			○						
79 Loft 79 (Negru)			○						
19 Loft 19 (alb)			○						
92 Arche 92			○						
93 Spline			●						
94 Arche 94			○						

●Disponibil pentru toate modelele din serie

○Numai pentru anumite modele din serie (vezi detalii pe pagina produsului corespunzător)

STICLĂ SECURIZATĂ



07 | Transparentă



07 | Transparentă- SEGEL



08 | Parsol bronz



20 | Parsol gri

STICLĂ SECURIZATĂ STRUCTURATĂ



22 | Durlux



30 | Master carré



85 | Lina




87 | Screen

STICLĂ CU DECOR CROMAT



61 | Cromalin



62 | Tree



67 | Water threads



93 | Spline

STICLA CU SERIGRAFIE




49 | Sablată



51 | Sablată
(înălțimea benzii este de 730 mm
până la centrul sticlei)



68 | Shade



69 | Loft 69



81 | Brume




92 | Arche 92



94 | Arche 94

STICLA CU IMPRIMARE DIGITALĂ
(Culoare ceramică)




88 | Lines


STICLA TRANSPARENTA CU ACOPERIRE - TOATE VARIANTELE LOFT SUNT DISPONIBILE ÎN ALB ȘI NEGRU (CU EXCEPȚIA LOFT 02)



02 | Loft 02




72 | Loft 72




73 | Loft 73



75 | Loft 75



76 | Loft 76



79 | Loft 79



05 | Loft 05



03 | Loft 03



14 | Loft 14






16 | Loft 16



19 | Loft 19



**PROTECȚIE BUNĂ
ÎMPOTRIVA STROPIRII**

**PROTECȚIE RIDICATĂ
ÎMPOTRIVA STROPIRII**

**PROTECȚIE OPTIMĂ
ÎMPOTRIVA SCURGERII**

**Cabinele de duș fără
ramă fără prag**

- Protecție bună împotriva stropilor și transparență generoasă.
- Datorită lipsei pragului, totuși stropii de apă se pot ajunge mult mai ușor în afara cabinei de duș.
- Prin montarea unui prag scund etanșeitatea cabinei de duș este îmbunătățită semnificativ


**Cabinele de duș cu
ramă îngustă cu prag**

- Protecție ridicată împotriva stropirii.
- Profilul îngust al ramei sau pragul împiedică în mare măsură scurgerea apei în afara cabinei de duș


**Cabinele de duș cu
profil ramă**

- Protecție optimă împotriva scurgerii apei în afara cabinei.
- Efectul de protecție este cu atât mai ridicat, cu cât profilul transversal inferior este mai lat.
- Și în cazul unei utilizări intensive apa este

GRADUL DE ETANȘEITATE PENTRU FIECARE LINIE DE PRODUSE

	GRADUL DE ETANȘEITATE	SERIE DE CABINA DE DUȘ
Protecție bună împotriva stropilor	Cabinele de duș fără ramă fără prag	ANNEA, SOLINO, SOLINO M
Protecție foarte bună împotriva stropilor de apă	Cabinele de duș cu ramă îngustă cu prag	DIVERA, ANNEA, CADURA, SOLINO, AMALIA, ORIANA
Protecție optimă împotriva stropirii	Cabină de duș cu profil ramă	ARELIA
Walk-in	Paravane Walk-in	EASY, AMALIA, CADURA, DIVERA, ARELIA

TESTE DE ETANȘEITATE LA APĂ

PRIMUL TEST : Cabina de duș este pulverizată timp de 1 minut la o înălțime de 1 m și la o distanță de 30 cm față de ușa de duș, la un unghi de 90° pe rând.

AL DOILEA TEST : Cădița de duș este pulverizată timp de 3 minute la o distanță de 30 cm de ușa de duș și la o înălțime de 1,90 m.

NOTĂ


TOATE CABINELE DE DUȘ RONAL ÎNDEPLINESC CERINȚELE NORMATIVULUI EUROPEAN EN 14428:2008-A1, ÎN CARE SUNT DEFINITE ȘI STANDARDELE DE ETANȘEITATE PENTRU CABINELE DE DUȘ. TOTUȘI, DATORITĂ DESIGN-ULUI ȘI CONSTRUCȚIEI, EXISTĂ ÎNTRE SERIILE INDIVIDUALE ANUMITE DIFERENȚE CARE SE FAC SIMȚITE ȘI ÎN GRADUL DE ETANȘEITATE. MODELELE CU UN PROFIL CADRU MARCANT ȘI PRONUNȚAT OFERĂ BINEÎNȚELES O PROTECȚIE MAI BUNĂ CONTRA STROPIRII COMPARATIV CU MODELELE FĂRĂ RAMĂ.



PROTECȚIE EFICIENTĂ ÎMPOTRIVA PETELOR DE APĂ!

În cazul sticlei netratate, apa se prelinge plan pe suprafața sticlei. La evaporare, calcarul din apă se depune și închide porii sticlei.

Protecția Aquaperle a sticlei reduce depunerile de murdărie și calcar. În cazul sticlei tratate cu Aquaperle, apa se prelinge sub formă de picături, nu plan pe suprafața sticlei. Pe suprafața de sticlă rămân doar câteva picături mici de apă. Stratul Aquaperle reduce la minimum depunerile de calcar și face considerabil mai ușoară întreținerea sticlei.

TRATAMENTUL AQUAPERLE ESTE APLICAT ÎN SERIE LA TOATE TIPURILE DE STICLĂ SECURIZATĂ (ESG).

RECOMANDĂRILE NOASTRE PENTRU ÎNGRIJIREA CORECTĂ A STICLEI

Aquaperle nu este un strat autopurificator, ci reduce depunerile de calcar și mizerie de pe sticlă. Prin urmare, întreținerea și curățarea regulată sunt de asemenea esențiale pentru sticla tratată cu Aquaperle

- Sticla cu acoperire Aquaperle se curăță cel mai bine cu o cârpă de bumbac umedă, un burete sau o racletă de sticlă.
- Îngrijirea regulată imediat după utilizare împiedică murdărirea și depunerile de calcar încă de la început.
- Pentru o curățare eficientă, folosiți produsul sanitar de curățare marca RONAL sau o soluție delicată de curățare disponibilă în comerț, care nu atacă suprafețele din sticlă.
- În nici un caz să nu utilizați agenți agresivi de curățare de uz casnic sau perii care pot deteriora stratul.
- După curățare, clătiți sticla cu apă curată și uscați suprafețele cu o cârpă moale.
- La o îngrijire adecvată și utilizare normală stratul protector Aquaperle rezistă timp de mulți ani.

ÎNTREȚINEREA SUPRAFEȚELOR CROMATE

Profilele, manerele ușilor, balamalele și bateriile sunt confecționate în general din alamă cromată sau aluminiu eloxat. Pentru a vă bucura mulți ani de frumusețea suprafețelor acestea, trebuie respectate câteva aspecte în privința întreținerii.

SUPRAFEȚELE CROMATE

Pentru întreținerea regulată, este suficient ca acestea să fie curățate cu apă, soluție de săpun, sau detergent de bucătărie manual, cu ajutorul unei cârpe moi. Pentru îndepărtarea depunerilor de calcar, se recomandă detergenții uzuali din comerț pentru obiecte sanitare, pe bază de acid citric.

EVITAȚI ANUMITE SUBSTANȚE

În unii detergenți pentru băi, se regăsesc substanțe care pot conduce la daune ireparabile ale acoperirilor cromate. Dintre aceste substanțe amintim: acidul acetic, acid clorhidric, acid formic, cloriți, acid fosforic, orice detergenți care conțin materiale abrazive. De asemenea, evitați amestecurile dintre diferiți detergenți, deoarece diversele substanțe pot reacționa între ele și pot degaja și vapori toxici.

PRODUSE DE CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

Cel mai bine este să folosiți pentru curățare lavete care nu lasă scame. Bureți cu suprafețe abrazive și lavete aspre nu sunt potrivite pentru curățarea sau întreținerea suprafețelor cromate, acestea fiind sensibile la zgârieturi.



Accesorii esențiale pentru baie



- Prelungește durata de viață a geamurilor
- Ușor de utilizat datorită duzei practice de pulverizare
- Îngrijire perfectă pentru cabina ta de duș
- Potrivit pentru tratamentul Aquaperle
- Miros proaspăt și plăcut


Măner cromat ergonomic și practic



Support: Cârlig din oțel inoxidabil cu garnituri de cauciuc pentru perete de sticlă

Lamelă dublă pentru eficiență crescută

Disponibil și în negru mat.



FINISAJE STANDARD



40 | Argintiu lucios



50 | Șlefuit lucios



06 | Negru mat



09 | Alb mat



12 | Auriu

FINISAJE METALICE



22 | Champagne metal



23 | Bordeaux metal

FINISAJE PERIATE



13 | Auriu periat



25 | Nichel periat



26 | Gun metal periat



27 | Cupru periat



28 | Bronz periat

FINISAJE ONE COLOUR



60 | Grigio Corda mat



61 | Terra d'ombra mat



62 | Grigio Ardesia mat



63 | Blu Oceano mat



64 | Salvia mat



65 | Teracotă mat

TIPURI DE CULORI DE PROFIL DISPONIBILE PENTRU FIECARE SERIE

	AMALIA	ORIANA	EASY	EASY 2.0	CADURA	ANNEA	DIVERA	SOLINO	ARELIA
40 Argintiu lucios									●
50 Șlefuit lucios	●	●	○	●	●	●	●	●	
06 Negru mat	●	●	○	●	●	●	●	●	
09 Alb mat				●	●				
12 Auriu					●				
13 Auriu periat	●	●		●		●		●	
22 Champagne metal		●		●					
23 Bordeaux metal		●		●					
25 Nichel periat		●		●		●		●	
26 Gun metal periat		●		●		●		●	
27 Cupru periat		●		●		●		●	
28 Bronz periat		●		●					
60-65 One color			○						

¹⁾ Pentru comenzi speciale privind înălțimea, profilul pentru perete va fi disponibil numai în variantă șlefuit lucios. ● Disponibil pentru toate modelele din serie

○ Numai pentru anumite modele din serie (vezi detalii pe pagina produsului corespunzător)

CABINE DE DUȘ | SOLUȚII SPECIALE

Atunci când renovați sau creați o baie, este foarte frecvent să aveți nevoie de o zonă de duș cu forme și dimensiuni speciale.

Ronal, specialistul în produse realizate la comandă, oferă soluții tehnice speciale pentru toate configurațiile de baie, permițându-vă să creați propriul spațiu de duș complet personalizat.

Soluțiile noastre estetice și funcționale vă vor permite să optimizați chiar

și cele mai complexe spații, indiferent dacă sunt mari sau mici, astfel încât să găsiți soluția perfectă pentru a vă face baia cât mai funcțională și plăcută posibil.

Ușă cu parte scurtată

Disponibil pentru: AMALIA, CADURA, DIVERA, SOLINO



Ușă într-o nișă cu decupaj

Disponibil pentru: AMALIA, CADURA, DIVERA



Acces colț cu ușă pliabilă

Disponibil pentru SOLINO (ideal pentru băi mici)



Ușă și perete fix cu DECUPAJ OBLIC SAU DREPT

Disponibil pentru: AMALIA, ORIANA, CADURA, DIVERA, WALK-IN EASY (anumite modele)



MONTARE ÎN U

Disponibil pentru: AMALIA, ORIANA, CADURA, DIVERA



Pentru a îmbunătăți stabilitatea în cazul montării în U, este necesar să se utilizeze un stabilizator de colț. Vă recomandăm să solicitați echipei noastre de vânzări o ofertă de preț detaliată, împreună cu descrierea tehnică a soluției.

Numărul complet al articolului pentru o cabină de duș, definit cu precizie în ceea ce privește dimensiunea și finisajul, este compus dintr-o secvență specifică de maximum 15 caractere, care trebuie compilată din informațiile din tabelele de produse în funcție de dimensiunea și finisajul dorite.

Un exemplu de comandă poate fi găsit pe pagina fiecărui model.

COMPONENTELE numărului de referință

descrierea modelului (Seria/Modelul)	Balamale ușă sau partea de montare	Dimensiune standard sau specială	Culoare	Sticlă
CA1C	G	075	xx*	xx*
de ex.: PUR1 D35S2 D22T1 SOL1 D20T1 STR4P SOM1	de ex.: G = stânga D = dreapta sau L = stânga R = dreapta	de ex.: 075 = 750 mm 080 = 800 mm 090 = 900 mm 100 = 1000 mm sau 0750 = 750 mm 0800 = 800 mm 0900 = 900 mm 1000 = 1000 mm sau SM = dimensiune specială	06 = Negru mat 09 = Alb mat 12 = Auriu 13 = Auriu periat 22 = Champagne metal 23 = Bordeaux metal 25 = Nichel periat 26 = Gun metal periat 27 = Cupru periat 28 = Bronz periat 40 = Argintiu lucios 50 = Slefuit lucios 60 = Grigio corda 61 = Terra d'ombra 62 = Gri ardezie 63 = Blu oceano 64 = Salvie 65 = Terracota	07 = transparentă 08 = Parsol bronz 20 = Parsol gri 22 = Durlux 30 = Master Carré 49 = Satin 51 = Bandă serigrafată 60 = transparentă cu bandă neagră sus/jos 61 = Lines 62 = Tree 67 = Vertical lines 68 = Shade 69 = LOFT 69 72 = LOFT 72 05 = LOFT 05 73 = LOFT 73 03 = LOFT 03 75 = LOFT 75 14 = LOFT 14 76 = LOFT 76 16 = LOFT 16 79 = LOFT 79 19 = LOFT 19 81 = Brume 85 = Lina 87 = Screen 88 = White lines 89 = LOFT 89 92 = Arche 92 93 = Spline 94 = Arche 94


Nr. articol: CA1C D 070 50 07 = Ușă batantă CADURA 1 buc. cu profil de compensare, balamale pe dreapta, lățime 700 mm, înălțime 2000 mm, șlefuit lucios, sticlă transparent

* Dacă există mai multe variante din care puteți alege, câmpurile din tabele vor fi marcate: **(xx)**. Câmpurile marcate în acest mod se completează cu varianta dorită.

INSTALAREA UNUI PRODUS STANDARD

Notă: În acest caz, **nu este necesar să specificați** tipul de instalare la comandă.


1-INSTALARE PE CADITA DE DUȘ



IMPORTANT

- Un produs standard este întotdeauna potrivit pentru instalarea peste o cadă de duș.
- Lățimea reală este, prin urmare, mai mică decât dimensiunea comandată, deoarece paravanul de duș trebuie să fie încastrat în marginea exterioară a căzii de duș (dimensiunea retracției de la 7 la 25 mm).

2-INSTALARE PE PARDOSEALA (FĂRĂ CADĂ DE DUȘ)




IMPORTANT

- Un produs standard este adaptat sistematic pentru montarea pe bachelul de duș.
- Lățimea reală este, prin urmare, mai mică decât dimensiunea comandată, deoarece paravanul de duș trebuie să fie încastrat față de marginea exterioară a căzii de duș (dimensiunea încastrării de la 7 la 25 mm, în funcție de serie). Dimensiunea comandată corespunde întotdeauna dimensiunilor căzii de duș.
- Dimensiunea reală este, prin urmare, întotdeauna mai mică decât dimensiunea comandată, deoarece dimensiunea de retragere aplicabilă seriei pentru instalarea pe cadă de duș este luată în considerare în timpul producției.
- Produsul comandat în dimensiuni standard poate fi, prin urmare, mai mic decât dimensiunea grilei pardoselii cu gresie, deoarece s-a ținut cont de dimensiunea decalajului.
- Pentru informații privind dimensiunile produselor standard care corespund exact dimensiunilor pardoselii cu gresie, consultați pagina 30, figura 5.

INSTALAREA UNUI PRODUS PERSONALIZAT

Notă: În acest caz, **este absolut necesar să specificați tipul** de asamblare în comandă.


3-INSTALARE PE CADITA DE DUȘ



IMPORTANT

- La fel ca în cazul produselor standard, un produs personalizat care urmează să fie instalat pe o cadă de duș este întotdeauna încastrat față de marginea exterioară (dimensiunea adâncimii de 7 până la 25 mm, în funcție de model).

4-INSTALARE PE PARDOSEALA (FĂRĂ CADĂ DE DUȘ)




IMPORTANT

- Un produs cu dimensiuni speciale comandat la comandă este instalat sistematic fără dimensiune de adâncitură și are exact dimensiunea grilei de gresie.

INSTALAREA UNUI PRODUS STANDARD

5 - INSTALARE PE PARDOSEALĂ (FĂRĂ CADĂ DE DUȘ)




IMPORTANT

- Pentru ca grila pardoselii cu gresie să se potrivească exact cu dimensiunilor unui produs standard, grila de gresie trebuie adaptată la dimensiunile produsului. Dimensiunile plăcilor potrivite pot fi găsite în paginile tehnice ale seriei de produse respective (în această listă de prețuri).

SERVICIU TEHNIC | INSTRUȚIUNI DE INSTALARE

- Toate măsurătorile trebuie indicate în mm.
- Desenul este realizat din **poziția din fața cabinei** de duș. Partile de sticlă din dreapta și din stânga sunt clasificate așa cum se arată în figura de mai jos.




- Măsurătorile trebuie efectuate **după** montarea plăcilor.
- Dimensiunea inferioară/indentul** indică dimensiunea zonei în care dușul este introdus/scoasă de la margine.
- Pentru montarea **pe cădițe de duș**, dimensiunea redusă va fi între 7 și 25 mm, în funcție de produs, și va fi luată în considerare automat în procesul de producție.

- Puteți monta dușul direct **pe PARDOSEALA, fără** cadă de duș. Pentru **comenzile standard**, vă rugăm să rețineți că dimensiunea reală a dușului este mai mică decât dimensiunea comandată, din cauza dimensiunii mai mici/indentării descrise mai sus. Aceasta înseamnă, de exemplu, că dimensiunea reală a unei uși rotative SOLINO cu Perete lateral și dimensiunea comandată de 900 x 900 mm este de 883 x 883 mm (de la peretele placat cu gresie până la centrul sticlei). Prin urmare, pentru comenzile standard, consultați tabelele cu dimensiunile de ajustare din paginile cu informații tehnice care aparțin fiecărei serii.


A) ÎN NIȘĂ

- Măsurați lățimea la diferite înălțimi.
- Verificați dacă pereții sunt verticali și indicați cu precizie orice abatere pentru fiecare perete.
- Verificați, de asemenea, dacă cadita de duș (sau pardoseala) este nivelată și introduceți abaterile.




B) ÎN COLȚ

- Măsurați lățimea în partea stângă și dreaptă de la perete până la marginea exterioară a căzii de duș.
- Verificați dacă pereții sunt verticali și indicați cu precizie orice abatere pentru fiecare perete.
- Verificați, de asemenea, dacă cadita de duș (sau pardoseala) este nivelată și introduceți abaterile.



C) MONTARE ÎN U

- Măsurați lățimea la stânga și la dreapta de la perete până la marginea exterioară a căzii de duș.
- Verificați dacă pereții sunt verticali și indicați orice abatere pentru fiecare perete cu precizie.
- Verificați, de asemenea, dacă cadita de duș (sau pardoseala) este nivelată și introduceți abaterile.



AMALIA

TRANSPARENȚĂ ȘI ELEGANȚĂ

AMALIA este gama de uși culisante de înaltă calitate de la Ronal.


Descoperiți această gamă greu de egalat în ceea ce privește eleganța și calitatea. Designul elegant fără ramă oferă transparență maximă, deoarece profilele sunt reduse semnificativ și rămâne doar sticla. Mânerul vertical, pe de altă parte, este discret, minimalist și oferă o ergonomie perfectă.

Elementul culisant mobil din interiorul zonei de duș garantează o etanșeitate optimă.

Sticlă securizată de 8 mm, înălțime standard de 2000 mm, lățime de până la 2000 mm în dimensiuni la comandă.



Variante disponibile de uși și pereti laterali:





AMALIA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

1

max
AMALIA

1

1

EN 14428
A1 2008

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D35S2 + D35F1 | Șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



D35S2 + V2.D35.06 | negru mat (06), sticlă transparentă (07)



D35S2 + D35F1 | auriu periat (13), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

D35S2 120 50 07 = AMALIA Ușă culisantă din 2 piese, lățime 1200 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă


D35S2 | UȘĂ CULISANTĂ DIN 2 PIESE STICLĂ SECURIZATĂ DE 8 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | BARĂ STABILIZATOARE DE 2000 MM INCLUSĂ, POATE FI TAIATĂ LA DIMENSIUNEA DORITĂ

DIMENSIUNI STANDARD				Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Lățime acces	Lățime parte fixă	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă
1200	507	608	2000	D35S2	120	xx	07 3.420 / 3.941 Ron
1400	607	708	2000	D35S2	140	xx	07 3.555 / 4.095 Ron
1600	707	808	2000	D35S2	160	xx	07 4.347 / 5.003 Ron
1700	707	908	2000	D35S2	170	xx	07 4.366 / 5.023 Ron
1800	707	1008	2000	D35S2	180	xx	07 4.463 / 5.139 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE

1000-1599	la lățimea ușii	până la 2000	D35S2	SM1	xx	07 5.042 / 5.795 Ron
1600-2000	la lățimea ușii	până la 2000	D35S2	SM2	xx	07 5.139 / 5.912 Ron
1000-1599	la lățimea ușii	2001 până la 2250	D35S2	SM3	xx	07 5.839 / 6.712 Ron
1600-2000	la lățimea ușii	2001 până la 2250	D35S2	SM4	xx	07 5.989 / 6.897 Ron

KIT DE INSTALARE „ÎNCHIDERE - UȘĂ ÎN NIȘĂ” 3)



Înălțimea ușii (mm)	Model	Profil
2000	V2.D35.	xx 599 / 695 Ron
până la 2250	V2.D35.SM1.	xx 681 / 738 Ron

D35F1 / D35F3 | PERETE LATERAL FIX STICLĂ SECURIZATĂ DE 8 MM, CU TRATAMENT AQUAPERLE.

DIMENSIUNI STANDARD		Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	D35F1= 90° asamblare parte mobilă D35F3=90° asamblare parte fixă	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat 50=șlefuit lucios	D35F1 07=sticlă transparentă D35F3 07=sticlă transparentă
800	2000	xxxxx	080	xx	07 1.836 / 2.106 Ron 2.241 / 2.569 Ron
900	2000	xxxxx	090	xx	07 1.894 / 2.183 Ron 2.338 / 2.686 Ron
1000	2000	xxxxx	100	xx	07 2.628 / 3.014 Ron 2.569 / 2.956 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE

600-1200	până la 2000	xxxxx	SM1	xx	07 3.245 / 3.728 Ron 2.956 / 3.400 Ron
600-1200	de la 2001 la 2250	xxxxx	SM2	xx	07 3.420 / 3.941 Ron 3.303 / 3.806 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE PEREȚI FIȘI SCURTAȚI D35F1V

600-1200	mai puțin de 2000	D35F1V	SM1	xx	07 3.188 / 3.670 Ron -
600-1200	mai puțin de 2250	D35F1V	SM2	xx	07 3.188 / 3.670 Ron -

OPȚIUNE PENTRU UȘI ȘI PEREȚI FIȘI

Decupaje oblice sau drepte Nr. ref.: Z.AUS.001 (preț bazat pe dimensiuni speciale) buc 957 Ron

ACCESORII

Bară stabilizatoare de colț pentru montaj în U	RE.50.1000 (Șlefuit lucios) / RE.06.1000 (negru mat) / RE.13.1000 (Auriu periat)	340 / 409 Ron
Set de accesorii de perete	KASW2.50.1000 (Șlefuit lucios) / KASW2.06.1000 (Negru mat)	820 Ron







DIMENSIUNI DE INSTALARE

După faianțare puteți monta cabina		Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioară cădiței)		Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)	
Dimensiuni standard		1	2	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală	
Lățime	Ușă în nișă (-42 mm; +14 mm)	Ușă (+ panou fix la 90°) (-31 mm; +20 mm)	Panou fix la 90° (-20 mm; +5 mm)	Ușă (+ panou fix la 90°) (-27 mm; +24 mm)	Panou fix la 90° (-10 mm; +15 mm)
800	-	-	780-805	-	771
900	-	-	880-905	-	871
1000	-	-	980-1005	-	971
1200	1158-1214	1169-1220	-	1177	-
1400	1358-1414	1369-1420	-	1377	-
1600	1558-1614	1569-1620	-	1577	-
1700	1658-1714	1669-1720	-	1677	-
1800	1758-1814	1769-1820	-	1777	-
Dimensiuni speciale		(-36 mm; +20 mm)	(-35 mm; +16 mm)	(-10 mm; +15 mm)	
de ex.: 1625		1589-1645	1590-1641	1615 - 1640	

OBSERVAȚII

- POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNILE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.
- CÂND COMANDAȚI, PRECIZAȚI ÎNTOTDEAUNA TIPUL DE INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.
- IMPORTANT ! ATUNCI CÂND INSTALAȚI UȘĂ ÎN NIȘĂ, TREBUIE COMANDAT SUPPLEMENTAR KIT DE INSTALARE „ÎNCHIDERE - UȘĂ ÎN NIȘĂ
- PERETELE LATERAL SCURTAT D35F1V SE MONTEAZĂ ÎNTOTDEAUNA PE PARTEA LATERALĂ A CĂDIȚEI. VĂ RUGĂM SĂ INDICAȚI PARTEA DE MONTARE (STÂNGA SAU DREAPTA). PERETELE LATERAL SCURTAT D35F3 SE INSTALEAZĂ ÎNTOTDEAUNA PE MARGINEA SUPERIOARĂ A CĂDIȚEI.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile indicate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificări tehnice posibile. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.



AMALIA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



AMALIA
max

EN 14428
A1 2008

BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D35SE2 L + D35SE2 R | negru mat (06), sticlă transparentă (07)



D35SE2 L + D35SE2 R | Șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



D35SE2 L + D35SE2 R | auriu periat (13), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:


D35SE2 L 080 50 07 = AMALIA ușă culisantă stânga (1 parte fixă), Lățime 800 mm, înălțime 2000 mm, șlefuit lucios, sticlă transparentă

D35SE2 L + D35SE2 R | ACCES PE COLȚ 2 BUC. (UȘI CULISANTE CU PARȚI FIXE) STICLĂ SECURIZATĂ DE 8 MM, TRATAMENT AQUAPERLE | DOUA STABILIZATOARE DE COLȚ INCLUSE**DIMENSIUNI STANDARD ^{1) 3)} - PREȚ PE PARTE**


				Model	Parte	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Lățime acces	Lățime parte fixă	Înălțime	Referință	L=stânga R=dreapta	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă
800	414	378	2000	D35SE2	L	080	xx	07 3.367 / 3.871 Ron
800	414	378	2000	D35SE2	R	080	xx	07 3.367 / 3.871 Ron
900	485	428	2000	D35SE2	L	090	xx	07 3.523 / 4.046 Ron
900	485	428	2000	D35SE2	R	090	xx	07 3.523 / 4.046 Ron
1000	556	478	2000	D35SE2	L	100	xx	07 3.639 / 4.181 Ron
1000	556	478	2000	D35SE2	R	100	xx	07 3.639 / 4.181 Ron
1200	697	578	2000	D35SE2	L	120	xx	07 3.968 / 4.549 Ron
1200	697	578	2000	D35SE2	R	120	xx	07 3.968 / 4.549 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ²⁾

800-1200	la lățimea ușii	până la 2000	D35SE2	L	SM1	xx	07 4.073 / 4.759 Ron
			D35SE2	R	SM1	xx	07 4.073 / 4.759 Ron
800-1200	la lățimea ușii	de la 2001 la 2250	D35SE2	L	SM2	xx	07 4.800 / 5.536 Ron
			D35SE2	R	SM2	xx	07 4.800 / 5.536 Ron



D35SE2 L + D35SE2 R

**DIMENSIUNI DE INSTALARE**

După faianțare puteți monta cabina		Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)
Dimensiuni standard	1	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală)
Lățime	Acces pe colț (-17 mm; +4 mm)	Acces pe colț (-12 mm; +9 mm)
800	783-804	776
900	883-904	876
1000	983-1004	976
1200	1183-1204	1176
Dimensiuni speciale	(-12 mm; +9 mm)	(-12 mm; +9 mm)
de ex.: 925	913-934	925

OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ LUAȚI ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNILE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL

2) - ATUNCI CÂND COMANDAȚI, SPECIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA LA NIVELUL CADITEI DE DUȘ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ LUAȚI ÎN CONSIDERARE INFORMAȚIILE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.

3) - IMPORTANT ! UN ACCES PE COLȚ ESTE ÎNTOTDEAUNA FORMAT DINTR-O PARTE STÂNGĂ ȘI UNA DREAPTĂ. VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE ACEASTA LA COMANDĂ

I Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile indicate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificări tehnice posibile. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.



D35S2 + D35F1

Ușă culisantă din 2 piese și peretele lateral la 90° cu decupaj oblic și drept, profil șlefuit lucios



D35S2

Ușă culisantă din 2 piese în nișă, cu decupaj oblic și drept în ușă, profil negru mat.



D35F3 + D35S2 + D35F1 + 2 X RE.13.1000

Ușă culisantă 1 buc. cu perete fix + pereți ficsi la 90°. + 2 stabilizatoare de colț pentru montaj în U, finisaj auriu periat



D35S2 + D35F1 + KASW2.50.1000

Ușă culisantă 1 buc. cu perete fix + perete fix pentru asamblare la 90° pe partea de închidere + set de accesorii de perete, finisaj șlefuit lucios



D35S2 + D35F1V

Ușă culisantă din 2 piese și peretele lateral scurtat la 90°, profil șlefuit lucios.



Peretele lateral scurtat D35F1V este întotdeauna suspendat independent alături de soclul căzii de baie (nu se reazemă pe soclu).



Peretele lateral scurtat D35F3 este întotdeauna așezat pe cadă/soclu

CARACTERISTICI



Sticlă securizată
veritabilă de
8 mm



Înălțime standard
2000 mm



Dimensiuni
la comandă



Ușa și peretele
lateral inversabile



O variantă de
sticlă disponibilă



Lățime ușă până
la 2000 mm



Decupaje oblice sau
drepte posibile



Disponibil în seria
BLACK-LINE



Acoperire
Aquaperle
standard



Lățime perete
lateral fix până la
1200 mm



Înălțime la comandă
până la 2250 mm



Disponibil în finisaj
auriu periat (13)



Calitatea
produsului conform
standardului UE EN
14428:2008+A1

DESIGN

Mâner

- Mâner vertical îngust, minimalist și ergonomic
- Permite deschiderea maximă a ușii culisante și, astfel, o lățime mare a intrării



Design simplu „fără ramă”

- Oferă transparență maximă prin reducerea semnificativă a lățimii profilelor



Capac dreptunghiular pentru rolă

- Vedere exterioară (1)
- Vedere interioară (2)



AVANTAJE TEHNICE



Sistemul de ghidare

- Role duble invizibile
- Ușa culisantă se mișcă ușor și este silențioasă datorită rolor proiectate pentru a suporta o capacitate de încărcare ridicată
- Șina de ghidare, discretă și subțire (înălțime de 13 mm)




Elementul culisant

- Inovație Ronal : ușă culisantă în interiorul zonei de duș, care garantează o etanșare optimă
- Sistem anti-derapare integrat (1)
- Opriri reglabile care amortizează alunecarea elementului la deschidere și închidere (2)



Stabilizare

- Parte integrată în dispozitivul de prindere
- Bară orizontală integrată care stabilizează ușa în versiunea Walk-In (3)
- Racord pentru conectarea barei de stabilizare pentru montarea pe colț sau în nișă (4)



Profil compensator

- Permite o ajustare de 10 mm pentru ușă (5) și 25 mm pentru pereții fiși (6)
- Nu necesită nici o găurire pentru a bloca compensarea



Închiderea magnetică


- În nișă : permite o ajustare a 5 mm și garantează estetica unei profil compact (7)
- În colț : Închidere prin profil magnetic pe peretele fix la 90° (8)



Accesorii

- Set de accesorii de perete (9)
- Accesoriu de curățare inclus (10)

UȘĂ + PERETE LATERAL & ACCES PE COLT AMALIA - MONTAJ PE CĂDIȚA DE DUȘ



A | Distanța măsurată de la perete până la marginea exterioară a cădiței

Dimensiunea de 10 mm (fig 1 si fig 3) este identică pentru toate sistemele AMALIA atunci când sunt montate pe o cădiță de duș.

Conexiune (fig. 2) între ușa culisantă și peretele fix F1.
Joncțiunea (fig. 4) între cele 2 uși culisante

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3






Fig. 4



UȘĂ + PERETE LATERAL AMALIA - MONTAJ DIRECT PE PARDOSEALĂ



A-B | Dimensiuni măsurate de la peretele de faianță până la mijlocul sticlei

Dimensiuni de placare pentru instalarea de plăci standard dimensiuni pe podea (ușă)

Lățime Standard	Lățime A mijloc de sticlă
1200	1177
1400	1377
1600	1577
1700	1677
1800	1777

Toate dimensiunile standard sunt echipate cu toleranța profilului de racordare la perete de la -27 la +24 mm

Notă:

Toleranța maximă a peretelui este de 10 mm.

Dimensiuni de placare pentru instalarea de plăci standard dimensiuni pe podea (perete lateral)

Lățime Standard	Lățime B mijlocul sticlei
800	771
900	871
1000	971

Toți pereții standard sunt prevăzuți cu un profil de compensare reglabil de la -5 până la +5 mm pentru ușă și de la -10 până la +15 mm pentru părțile fixe la 90°.

Fig. 4





Fig. 5



În acest caz, nu se ia în considerare contracția (fig. 4) în timpul fabricării.

Dacă dimensiunile dvs. nu apar în tabelul de mai sus, vor fi necesare produse la comandă.

ACCES PE COLȚ - INSTALARE PE PARDOSEALĂ




Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Perete fix la 90°

Dimensiuni de placare pentru instalarea de plăci standard dimensiuni pe podea (ușă)

Lățime standard	Lățime A - mijlocul sticlei
800	776
900	876
1000	976
1200	1176

Toate dimensiunile standard sunt echipate cu toleranța profilului de racordare la perete de la -12 la +9 mm


Notă:

Toleranța maximă a peretelui este de 10 mm.


A | Dimensiuni măsurate de la peretele de faianță până la mijlocul geamului peretelui fix (fig.1 și fig.3)

Profilul redus acoperă marginea cabinei de duș (fig.2)


SPECIFICATIILE PERETELUI LATERAL SCURTAT AMALIA CU UȘĂ CULISANTĂ MONTATĂ LA 90°



Detaliu A - vedere frontală



Detaliu A - plan pardoseala




Particularități de instalare :

Peretele fix scurtat D35F1V este întotdeauna montat pe partea laterală a căzii.


Peretele fix scurtat D35F3 este întotdeauna instalat deasupra marginii căzii.

WALK-IN

Distanță sticlă min. 10 mm




MONTAJ LA PERETE UȘĂ




Notă: Toleranța maximă a peretelui este de 10 mm.

ÎNCHIDERE ÎN NIȘĂ




MONTAJ LA PERETE PERETELE LATERAL




Notă: Toleranța maximă a peretelui este de 25 mm.


ÎNCHIDERE CU PERETE LATERAL




KIT ÎNCHIDERE V2.D35



ÎNCHIDEREA ACCESULUI PE COLȚ



PROFILUL 80042 ȘINĂ ORIZANTALĂ



* Lățimea plăcilor trebuie să fie de cel puțin 27 mm. pentru o instalare corectă.

ORIANA

ELEGANȚĂ ȘI ARMONIE

ORIANA este cea mai recentă colecție de uși pivotante și culisante de top marca Ronal.

Ușile transparente au un mâner vertical minimalist și ergonomic, pentru o prindere perfectă.

Noile finisaje metalice și periate adaugă o notă îndrăznească, creând o baie rafinată și modernă.


Sticla securizată transparentă de 8 mm, înălțime standard de 2000 mm și lățime de până la 2000 mm în dimensiuni personalizate.



Sistemul SOFT OPEN/CLOSE asigură închiderea ușoară a ușii culisante.



Versiuni disponibile pentru uși și pereti laterali:



NOU

ORIANA



CARACTERISTICI

 SAFETY GLASS 8 mm	8 mm sticlă securizată	 MAX. 2000 mm	Lățime ușă până la 2000 mm		Deschidere exterioră	 BLACK LINE	Disponibil în Negru mat (06) - Black line
	0 variantă de sticlă disponibilă	 MAX. 1200 mm	Lățime perete lateral fix până la 1200 mm		Dimensiuni la comandă	 METAL	Disponibil în Champagne metal (22) Bordeaux metal (23)
	Acoperire Aquaperle standard	 «SOFT»	Sistem Soft open/close al ușilor culisante		Decupaje oblice sau drepte	 METAL BRUSHED	Noile culori ale profilelor: Auriu periat (13) Nichel periat (25) Gun metal periat (26) Cupru periat (27) Bronz periat (28)
	Înălțime standard 2000 mm		Curățare mai ușoară datorită înclinării ușii culisante		Ușa și peretele lateral inversabile		

DESIGN

Mâner vertical

- Mâner minimalist și ergonomic
- Designul său subțire permite deschiderea ușii culisante (1)
- Maner cu design elegant pentru ușă pivotantă (2)
- Înălțimea mânerului: 450 mm



Pentru ușă culisantă D36S2



Pentru ușă pivotantă D36T13 Vedere exterioră



Pentru ușă pivotantă D36T13 Vedere interioară

Design simplu „fără ramă” (3)

- Profil superior subțire care ascunde sistemul de deschidere/închidere și rolele ușii culisante
- Profilul superior complet integrat asigură stabilitatea cabinei de duș



Balamale care combină designul și calitatea (4)

- Balamale dreptunghiulare cu un design elegant și rafinat

Finisaje la modă

- Pentru un spațiu de duș atemporal, alegeți finisaje lucioase sau negru mat (5-6)

- Finisajele metalice îmbunătățesc atmosfera băii dvs. cu eleganță și armonie (7-8)

- 5 finisaje periate pentru personalizarea perfectă a băii dumneavoastră (9-13)



Șlefuit lucios(50)



Negru mat (06)



Auriu periat (13)



Nichel periat (25)



Gun metal periat (26)



Champagne metal (22)



Bordeaux metal (23)



Cupru periat (27)



Bronz periat (28)



Montaj la perete

- Permite reglarea unghiului cu 20 mm
- Permite reglarea cu 30 mm în nișă datorită kitului de închidere ușă în nișă și reglare de 40 mm în nișă pentru uși culisante
- Nu este necesară găurirea
- Un profil cu un design modern, extra-plat

UȘĂ PIVOTANTĂ



Impermeabilizare

- Prag mic de 5 mm inclus, cu o formă rotunjită și netedă, care oferă acces ușor și respectă normativul zero jump, asigurând în același timp impermeabilizare optimă (1)
- Garnitură transparentă, care oferă o etanșare optimă și un design elegant (2)



Balamale

- Deschidere spre exterior la 90°
- Balamale la nivel cu sticla pentru curățare ușoară (3)

Sistem de ridicare a balamalelor

- Facilitează deschiderea și închiderea ușii
- Previne uzura prematură a garniturii inferioare
- Asigură siguranță optimă datorită șurubului de blocare al balamalei

UȘI CULISANTE



Sistemul de ghidare


- Mecanism de culisare cu role duble invizibile
- Ușa culisantă se mișcă ușor și silențios datorită rolor proiectate pentru a suporta o capacitate de încărcare ridicată

Sistemul Soft open/close

- Previne zăngănitul la închidere/deschidere
- Reglarea ușoară Soft open/close

Sistem detașabil

- Sistem reglabil pentru decuplarea elementului culisant pentru o întreținere ușoară a sticlei (1)
- Permite reglarea precisă a înălțimii (2)





D36T13

Ușă pivotantă 1 buc. cu parte fixă în continuare cu kitul de închidere în nișă, finisaj negru mat (06)



D36T13 + D36F1

Ușă pivotantă 1 buc. cu parte fixă în continuare + parte fixă la 90°, finisaj Champagne metal (22)



D36T13 + D36F1 Ușă pivotantă 1 buc. cu parte fixă în continuare + parte fixă la 90°, finisaj cupru periat (27)



D36F3 + D36S2

Perete fix pentru asamblare la 90° + Ușă culisantă 1 buc. cu parte fixă, finisaj auriu periat (13)



D36S2 + D36F1 + KASW2.50.1000

Ușă culisantă 1 buc. cu parte fixă în continuare + perete fix pentru montare la 90° + kit accesorii perete, finisaj șlefuit lucios (50)



D36F3 + D36S2 + D36F1

Perete fix la 90° + Ușă culisantă 1 buc. cu parte fixă + perete fix la 90°, finisaj șlefuit lucios (50)



D36S2 + D36F1

Ușă culisantă 1 buc. cu parte fixă + perete fix la 90° decupaj oblic și drept, finisaj negru mat (06)

ORIANA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008

BLACK
LINE

METAL

METAL
BRUSHED

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D36T13 + D36F1 | Bordeaux metal (23), sticlă transparentă (07)



D36T13 + D36F1 | Gun metal periat (26), sticlă transparentă (07)



D36T13 | Auriu periat (13), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

D36T13 L 090 50 07 = ORIANA ușă pivotantă 1 buc. cu parte fixă în continuare, partea stângă, lățime 900 mm, înălțime 2000 mm, șlefuit lucios, Sticlă transparentă

RONAL

ORIANA

D36T13 | UȘĂ PIVOTANTĂ DINTR-O BUCATĂ CU PARTE FIXĂ ÎN CONTINUARE STICLĂ

SECURIZATĂ DE 8 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE | BALAMALE CU MECANISM DE RIDICARE ȘI COBORÂRE | DESCHIDERE SPRE EXTERIOR | GARNITURA DE ETANȘARE | PRAG (5 MM) | KIT DE ÎNCHIDERE ÎN NIȘĂ INCLUS

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾





				Model	Balamale	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Lățime acces	Lățime parte fixă	Înălțime	Referință	L=Stânga R=Dreapta	Dimensiune	06=Negru mat 13=Auriu periat 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 25=Nickel periat 26=Gun metal periat 27=Cupru periat 28=Bronz periat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă
900	574	268	2000	D36T13	L	090	xx	07
				D36T13	R	090	xx	07
1000	674	268	2000	D36T13	L	100	xx	07
				D36T13	R	100	xx	07
1200	774	368	2000	D36T13	L	120	xx	07
				D36T13	R	120	xx	07
1300	774	468	2000	D36T13	L	130	xx	07
				D36T13	R	130	xx	07
1400	774	568	2000	D36T13	L	140	xx	07
				D36T13	R	140	xx	07
1500	874	568	2000	D36T13	L	150	xx	07
				D36T13	R	150	xx	07
1600	874	668	2000	D36T13	L	160	xx	07
				D36T13	R	160	xx	07

DIMENSIUNI SPECIALE ²⁾

900-1200	la lățimea ușii	Până la 2000	D36T13	L	SM1	xx	07	6.569 / 6.689 Ron
			D36T13	R	SM1	xx	07	6.569 / 6.689 Ron
1201-1600	la lățimea ușii	Până la 2000	D36T13	L	SM2	xx	07	6.569 / 6.689 Ron
			D36T13	R	SM2	xx	07	6.569 / 6.689 Ron


KIT DE INSTALARE „UȘĂ ÎN NIȘĂ

SPECIFICAȚI TIPUL DE ASAMBLARE LA COMANDĂ



D36F3 + D36T13

Montaj în U



D36F3 + D36T13 + D36F1

D36F1 | PERETE LATERAL LA 90° (ASAMBLARE LA 90° PE PARTEA DE ÎNCHIDERE) STICLĂ SECURIZATĂ DE 8 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE. - MAI MULTE INFORMAȚII LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

D36F3 | PERETE LATERAL LA 90° (ASAMBLARE LA 90° PE PARTEA FIXĂ) DOAR FINISAJE 06-13-50.

STICLĂ SECURIZATĂ DE 8 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE. MAI MULTE INFORMAȚII LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

ACCESORII

Set accesorii de perete	KASW2.50.1000 (Șlefuit lucios) / KASW2.06.1000 (Negru mat)	820 Ron
-------------------------	--	---------

DIMENSIUNI DE INSTALARE

DIMENSIUNI STANDARD	După faianțare puteți monta cabina			Cote limită pt. cădițe (de la faianță-margine exterioară a cădiței)		Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)	
	Instalare pe cădiță de duș					Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală	
Lățime	Ușă în nișă (-30 mm; 0 mm)	Ușă (+ perete lateral la 90°) (-20 mm; 0 mm)	Perete lateral la 90° (-15 mm; +10 mm)	Ușă (+ perete lateral la 90°) (-10 mm; +10 mm)	Perete lateral la 90° (-10 mm; +15 mm)		
800	-	-	785-810	-	770		
900	870-900	880-900	885-910	-	870		
1000	970-1000	980-1000	985-1010	-	970		
1200	1170-1200	1180-1200	-	1171	-		
1300	1270-1300	1280-1300	-	1271	-		
1400	1370-1400	1380-1400	-	1371	-		
1500	1470-1500	1480-1500	-	1471	-		
1600	1470-1500	1480-1500	-	1471	-		
DIMENSIUNI SPECIALE	(-15 mm; +15 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
de ex.: 1065	1050-1080	1055-1075	1055-1080	1065	1065		

OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ LUATĂ ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.

2) - LA COMANDĂ, PRECIZAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE 62-63.

■ Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Nu se exclud modificări tehnice. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.

ORIANA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

SOFT



D36S2 + D36F1 | Negru mat (06), sticlă transparentă (07)

BLACK
LINE

METAL

METAL
BRUSHED

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D36S2 + D36F1 + KASW2 | Șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



D36S2 + D36F1 | Auriu periat (13), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:
D36S2 120 50 07 = ORIANA Ușă culisantă 1 buc. cu parte fixă, lățime 1200 mm, înălțime 2000 mm, șlefuit lucios, sticlă transparentă

D36S2 | UȘĂ CULISANTĂ 1 PIESĂ CU PARTE FIXĂ STICLĂ SECURIZATĂ DE 8 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | GARNITURA DE ETANȘARE | SISTEM SOFT OPEN/CLOSE | PRAG (5 MM) | CURĂȚARE MAI UȘOARĂ PRIN ÎNCLINAREA UȘII CULISANTE.

DIMENSIUNI STANDARD 1)

				Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Lățime acces	Lățime parte fixă	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=Negru mat 13=Auriu periat 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 25=Nichel periat 26=Gun metal periat 27=Cupru periat 28=Bronz periat 50=Șlefuit lucios	07=sticlă transparentă
1200	507	620	2000	D36S2	120	xx	07
1300	507	720	2000	D36S2	130	xx	07
1400	607	720	2000	D36S2	140	xx	07
1500	607	820	2000	D36S2	150	xx	07
1600	707	820	2000	D36S2	160	xx	07

DIMENSIUNI SPECIALE 2)

1000-1599	la lățimea ușii	Până la 2000	D36S2	SM1	xx	07	5.013 / 5.536 Ron
1600-2000	la lățimea ușii	Până la 2000	D36S2	SM2	xx	07	5.381 / 5.904 Ron


D36F1 | PERETE LATERAL FIX (ASAMBLARE LA 90° PE PARTEA DE ÎNCHIDERE) STICLĂ SECURIZATĂ DE 8 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE. - MAI MULTE INFORMAȚII LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

D36F3 | PERETE LATERAL FIX (ASAMBLARE LA 90° PE PARTEA FIXĂ) **DOAR FINISAJE 06-13-50.**


STICLĂ SECURIZATĂ DE 8 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE. MAI MULTE INFORMAȚII LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

ACCESORII



Set accesorii de perete	KASW2.50.1000 (Șlefuit lucios) / KASW2.06.1000 (Negru mat)	820 Ron
-------------------------	--	---------




D36S2



2


 D36S2
+ D36F1

 D36F3
+ D36S2

Montaj în U


 D36F3 + D36S2
+ D36F1

DIMENSIUNI DE INSTALARE

				După faianțare puteți monta cabina	Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioară a cădiței)	Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)
				Instalare pe cădița de duș		Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală
				1	2	
Lățime	Ușă în nișă (-40 mm; 0 mm)	Ușă (+ perete lateral la 90°) (-20 mm; 0 mm)	Perete lateral la 90° (-20 mm; +5 mm)			Ușă (+ perete lateral la 90°) (-10 mm; +10 mm)
800	-	-	780-805			-
900	-	-	880-905			-
1000	-	-	980-1005			-
1200	1160-1200	1180-1200	-			1171
1300	1260-1300	1280-1300	-			1271
1400	1360-1400	1380-1400	-			1371
1600	1460-1500	1480-1500	-			1471
DIMENSIUNI SPECIALE	(-20 mm; +20 mm)	(-10 mm; +10 mm)	(-10 mm; +15 mm)			(-10 mm; +10 mm)
de ex.: 1065	1045-1085	1055-1075	1055-1080			1065

OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ LUATĂ ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.

2) - LA COMANDĂ, PRECIZAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE 62-63.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Nu se exclud modificări tehnice. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.

ORIANA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



BLACK
LINE

METAL

METAL
BRUSHED

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D36F3 + D36S2 + D36F1 | Șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



D36F3 + D36S2 | Auriu periat (13), sticlă transparentă (07)



D36T13 + D36F1 | Nichel periat (25), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:
D36F1 080 50 07 = Perete lateral la 90° ORIANA, lățime 800 mm, înălțime 2000 mm, șlefuit lucios, Sticlă transparentă

D36F1 | PERETE LATERAL FIX (90° MONTAJ PE PARTEA DE ÎNCHIDERE) STICLĂ SECURIZATĂ DE 8 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE.
DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾		Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=Negru mat 13=Auriu periat 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 25=Nickel periat 26=Gun metal periat 27=Cupru periat 28=Bronz periat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă
800	2000	D36F1	080	xx	07
900	2000	D36F1	090	xx	07
1000	2000	D36F1	100	xx	07

DIMENSIUNI SPECIALE ²⁾

800-1200	Până la 2000	D36F1	SM1	xx	07	2.497 / 2.679 Ron
----------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------	-------------------

D36F3 | PERETE LATERAL FIX (90° MONTAJ PE PARTEA FIXĂ) DOAR FINISAJE 06-13-50.

STICLĂ SECURIZATĂ DE 8 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE.

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾		Model	Lățime	Profil	Sticlă	
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=Negru mat 13=Auriu periat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	
800	2000	D36F3	080	xx	07	1.994 / 2.168 Ron
900	2000	D36F3	090	xx	07	2.129 / 2.303 Ron
1000	2000	D36F3	100	xx	07	2.284 / 2.458 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ²⁾


800 - 1200	Până la 2000	D36F3	SM1	xx	07	2.710 / 2.807 Ron
------------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------	-------------------

OPTIONAL PENTRU PERETI FICSI D36F1 & D36F3. DOAR FINISAJE 06-13-50.


Decupaj oblic/drept	Nr. ref.: Z.AUS.001 (preț bazat pe prețul pentru dimensiuni speciale)	957 Ron
---------------------	---	---------

ACCESORII


Set accesorii de perete	KASW2.50.1000 (Șlefuit lucios) / KASW2.06.1000 (Negru mat)	820 Ron
-------------------------	--	---------




D36T13 + D36F1



D36S2 + D36F1



D36F3 + D36T13




D36S2 + D36F3

Montaj în U



D36F3 + D36T13 + D36F1



D36F3 + D36S2 + D36F1

DIMENSIUNI DE INSTALARE


		După faianțare puteți monta cabina	Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)
DIMENSIUNI STANDARD	Instalare pe cadă de duș		Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală
	1		
	Lățime	Perete lateral la 90° (-20 mm; +5 mm)	Perete lateral la 90° (-10 mm; +15 mm)
	800	780-805	770
	900	880-905	870
	1000	980-1005	970
DIMENSIUNI SPECIALE	(-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +15 mm)
	de ex : 1065	1055-1080	1065

OBSERVAȚII
1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.


2) - LA COMANDĂ, PRECIZAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE 62-63.

I Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Nu se exclud modificări tehnice. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.


UȘĂ PIVOTANĂ + PERETE FIX - MONTAJ PE CĂDIȚA DE DUȘ



UȘĂ PIVOTANĂ + PERETE FIX - MONTAJ PE PARDOSEALĂ




UȘĂ CULISANTĂ + PERETE FIX - MONTAJ PE CĂDIȚA DE DUȘ



A | Distanța măsurată de la perete până la marginea exterioară a căzii.


Jonctiune (fig. 3) între ușa culisantă și peretele fix D36F1

Fig. 1




Ușa

Fig. 2




Perete fix la 90°

Fig. 3




UȘĂ CULISANTĂ + PERETE FIX - MONTAJ PE PARDOSEALĂ




A-B | Dimensiunile măsurate ale peretelui faianțat și dimensiunile reale ale peretelui

Fig. 1




Ușa

Fig. 2



Perete fix la 90°

Fig. 3



Dimensiuni de placare pentru instalarea la dimensiuni standard pe o cabină de duș walk-in (pentru ușa)

Standard lățime	Lățimea A mijlocul foi de sticlă
1200	1171
1300	1271
1400	1371
1500	1471
1600	1571

Toate dimensiunile standard sunt prevăzute cu o toleranță a profilului de prindere la perete de la -10 la +10 mm.

Notă:


Toleranța maximă a peretelui este 10 mm.

Dimensiuni de placare pentru instalarea la dimensiuni standard pe o cabină de duș (pentru peretele fix)


Standard lățime	Lățimea B mijlocul foi de sticlă
800	770
900	870
1000	970

Toate dimensiunile standard sunt prevăzute cu o toleranță a profilului de prindere la perete de la -10 la +10 mm.


ÎNCHIDERE ÎN NIȘĂ



ÎNCHIDERE PE PARTE FIXĂ




MONTAJ LA PERETE UȘĂ




Notă: Toleranța maximă a peretelui este de 20 mm.

ORIANA | SPECIFICAȚII TEHNICE - UȘI CULISANTE


ÎNCHIDERE ÎN NIȘĂ



ÎNCHIDERE CU PERETE LATERAL




MONTAJ LA PERETE UȘĂ




Notă: Toleranța maximă a peretelui este de 20 mm.

ORIANA | SPECIFICAȚII TEHNICE - PERETI FICSI


MONTARE PERETE FIX



MONTARE D36F3 CU D36S2



MONTARE D36F3 CU D36T13



Notă: Toleranța maximă a peretelui este de 25 mm.

ELEGANȚA CULORILOR PENTRU BAIA DUMNEAVOASTRĂ



BRONZ
PERIAT



CADURA

DESIGN STRĂLUCITOR, ELEGANȚĂ, ERGONOMIE ȘI FUNCȚIONALITATE PERFECTĂ

CADURA este seria de cabine de duș de înaltă calitate marca Ronal. Îmbina în mod ideal design-ul sofisticat, ergonomia în detalii și materiale premium.


CADURA oferă o varietate de funcționalități care pot fi cerute doar de la cabinele de duș moderne.

Balamalele moderne ale ușilor, accesoriile și forma ergonomică a mânerelor vă vor încânta prin designul original și modern.

Sticla securizată de 6 mm grosime cu finisaj Aquaperle, ușile batante confortabile și sistemul „Soft Open / Close” la ușile culisante - este o garanție a simplității și confortului în utilizarea lor.



Variante disponibile de uși și pereti laterali:





CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



CA1CG + CAT1 | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



CA1CG + V2.CA.06
negru mat (06), sticlă transparentă (07)



CA1CG + CAT1
alb mat (09), sticlă transparentă (07)



CA1CG + CAT1
auriu (12), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:


CA1C D 070 50 07 = CADURA Ușă batantă dintr-o bucată, prindere pe partea dreapta, lățime 700 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

CA1C | UȘĂ BATANTĂ DINTR-O BUCATĂ CU PROFIL COMPENSATOR STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | BALAMALE CU MECANISM DE RIDICARE-COBORÂRE | DESCHIDERE SPRE INTERIOR ȘI SPRE EXTERIOR | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ ȘI PRAG (5 MM)

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾			Bază	Latură	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Lățimea acces	Înălțime	Referință	G=stânga D=dreapta	Dimensiune	06=negru mat 09=alb mat 12=auriu 50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă 68=Shade 87=Screen
700	584	2000	CA1C	x	070	xx	07 2.565 / 3.334 Ron xx 3.076 / 3.754 Ron
750	634	2000	CA1C	x	075	xx	07 2.604 / 3.385 Ron xx 3.150 / 3.843 Ron
800	684	2000	CA1C	x	080	xx	07 2.661 / 3.458 Ron xx 3.222 / 3.872 Ron
900	784	2000	CA1C	x	090	xx	07 2.737 / 3.558 Ron xx 3.324 / 3.948 Ron
1000	884	2000	CA1C	x	100	xx	07 2.811 / 3.655 Ron xx 3.468 / 4.038 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ²⁾			Bază	Latură	Lățime	Profil	Sticlă
350-1000	la lățimea ușii	până la 2000 ⁶⁾	CA1C	x	SM1	xx	07 3.374 / 4.386 Ron xx 3.679 / 4.909 Ron

KIT DE INSTALARE „ÎNCHIDERE - UȘĂ ÎN NIȘĂ” ³⁾



Înălțimea ușii (mm)	Referință	Profil
2000	V2.CA.	xx 733/1.184 Ron
până la 2000	V2.CA.SM1.	xx 740 Ron

CAT1 | PERETE LATERAL FIX STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | INCLUSIV BARĂ STABILIZATOARE 1400 MM.

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾			Bază	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	Înălțimea sticlei	Referință	Dimensiune	06=negru mat 09=alb mat 12=auriu 50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă 68=Shade 87=Screen
700	2000	1984	CAT1	070	xx	07 2.077 / 2.699 Ron xx 2.829 / 3.280 Ron
750	2000	1984	CAT1	075	xx	07 2.115 / 2.747 Ron xx 2.887 / 3.324 Ron
800	2000	1984	CAT1	080	xx	07 2.150 / 2.796 Ron xx 3.033 / 3.485 Ron
900	2000	1984	CAT1	090	xx	07 2.226 / 2.893 Ron xx 3.061 / 3.514 Ron
1000	2000	1984	CAT1	100	xx	07 2.321 / 3.016 Ron xx 3.237 / 3.688 Ron
1100	2000	1984	CAT1	110	xx	07 2.396 / 3.115 Ron xx 3.382 / 3.820 Ron
1200	2000	1984	CAT1	120	xx	07 2.472 / 3.223 Ron xx 3.499 / 3.966 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ^{2) 4) 5)}			Bază	Lățime	Profil	Sticlă
300 - 900	până la 2000 ⁶⁾		CAT1	SM1	xx	07 2.672 / 3.474 Ron xx 3.751 / 4.383 Ron
901 - 1400	până la 2000 ⁶⁾		CAT1	SM2	xx	07 3.147 / 4.091 Ron xx 3.861 / 4.846 Ron

PREȚURI ADIȚIONALE VALABILE PENTRU UȘĂ ȘI/SAU PERETE LATERAL

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (prețul se bazează pe prețul dimensiunilor speciale)	fiecare	957 Ron
----------------------------	--	---------	---------





DIMENSIUNI DE INSTALARE

Dimensiuni standard	După faianțare puteți monta cabina			Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioară a cădiței)		Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)	
	1	2	3	4	5	6	7
Lățime	Ușă în nișă (-25 mm; 0 mm)	Ușă (+ Perete lateral la 90°) (-15 mm; 0 mm)	Perete lateral la 90° (-15 mm; 0 mm)	Ușă (+ Perete lateral la 90°) (-7 mm; +8 mm)	Perete lateral la 90° (-7 mm; +8 mm)	Ușă (+ Perete lateral la 90°) (-7 mm; +8 mm)	Perete lateral la 90° (-7 mm; +8 mm)
700	675-700	685-700	685-700	667	667	667	667
750	725-750	735-750	735-750	717	717	717	717
800	775-800	785-800	785-800	767	767	767	767
900	875-900	885-900	885-900	867	867	867	867
1000	975-1000	985-1000	985-1000	967	967	967	967
1100	-	-	1085-1100	-	1067	-	1067
1200	-	-	1185-1200	-	1167	-	1167
Dimensiuni speciale	(-10 mm; +15 mm)	(-7 mm; +8 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-7 mm; +8 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-7 mm; +8 mm)	(-10 mm; +5 mm)
de exemplu: 965	955-980	958-973	955-970	965	965	965	965

OBSERVAȚII

- POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ, PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI CAPITOL.
- LA COMANDĂ, SPECIFICAȚI ÎN TOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSIDERAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.
- IMPORTANT! LA INSTALAREA UȘII ÎN NIȘĂ, TREBUIE COMANDAT SUPPLEMENTAR KITUL DE INSTALARE „ÎNCHIDERE - UȘĂ ÎN NIȘĂ”. SFÂRȘITUL CAPITOLULUI-XXX
- PERETE LATERAL SCURTAT AL UȘII BATANTE CADURA ESTE ÎN TOTDEAUNA SUSPENDAT LĂNGĂ CĂDIȚĂ/BAZA DE CĂDIȚĂ
- PENTRU PERETELE LATERAL SCURTAT DOAR DOUĂ VARIANTE DE STICLĂ (07, 87), NUANȚA DE STICLĂ 68 NU ESTE DISPONIBILĂ.
- DIMENSIUNI SPECIALE GOLD LINE SUNT DISPONIBILE LA O ÎNĂLȚIME DE 2000 MM. DECUPAJELE NU SUNT POSIBILE.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi retras.



CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



CA1G + CAT1 | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



CA1G + V2.CA.06
negru mat (06), sticlă transparentă (07)



CA1G + CAT1
alb mat (09), sticlă transparentă (07)



CA1G + CAT1
auriu (12), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:


CA1 D SM1 50 07 = CADURA Ușă batantă dintr-o bucată, prindere pe partea dreapta, lățime dimensiuni la comandă, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

CA1 | UȘĂ BATANTĂ DINTR-O BUCATĂ


STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | BALAMALE CU MECANISM DE RIDICARE-COBORÂRE | DESCHIDERE SPRE INTERIOR ȘI SPRE EXTERIOR | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ ȘI PRAG 5 MM

DIMENSIUNI SPECIALE ^{2) 3)}			Bază	Latură	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Lățimea acces	Înălțime	Referință	G=stânga D=dreapta	Dimensiune	06=negru mat 09=alb mat 12=auriu 50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă 68=Shade 87=Screen
până la 1000	Lățime - 72 mm	până la 2000 ⁶⁾	CA1	x	SM1	xx	07 3.373 / 4.386 Ron xx 3.8447 / 4.927 Ron


KIT DE INSTALARE „ÎNCHIDERE - UȘĂ ÎN NIȘĂ” ³⁾



Model		Profil
Înălțimea ușii (mm)	Referință	06=negru mat 09=alb mat 12=auriu 50=șlefuit lucios
2000	V2.CA.	xx 733/1.184 Ron
până la 2000	V2.CA.SM1.	xx 740 Ron



CA1G
+ V2.CA.XX




CAT1 | PERETE LATERAL FIX

STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | INCLUSIV BARĂ STABILIZATOARE 1400 MM.


DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾			Bază	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	Înălțimea sticlei	Referință	Dimensiune	06=negru mat 09=alb mat 12=auriu 50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă 68=Shade 87=Screen
700	2000	1984	CAT1	070	xx	07 2.077 / 2.699 Ron xx 2.829 / 3.280 Ron
750	2000	1984	CAT1	075	xx	07 2.115 / 2.747 Ron xx 2.887 / 3.324 Ron
800	2000	1984	CAT1	080	xx	07 2.150 / 2.796 Ron xx 3.033 / 3.485 Ron
900	2000	1984	CAT1	090	xx	07 2.226 / 2.893 Ron xx 3.061 / 3.514 Ron
1000	2000	1984	CAT1	100	xx	07 2.321 / 3.016 Ron xx 3.237 / 3.688 Ron
1100	2000	1984	CAT1	110	xx	07 2.396 / 3.115 Ron xx 3.382 / 3.820 Ron
1200	2000	1984	CAT1	120	xx	07 2.472 / 3.223 Ron xx 3.499 / 3.966 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ^{2) 4) 5)}

300 - 900	până la 2000 ⁶⁾	CAT1	SM1	xx	07 2.672 / 3.474 Ron xx 3.751 / 4.383 Ron
901 - 1400	până la 2000 ⁶⁾	CAT1	SM2	xx	07 3.147 / 4.091 Ron xx 3.861 / 4.846 Ron



CA1G + CAT1



CA1G + CAT1SM

PREȚURI ADIȚIONALE VALABILE PENTRU UȘĂ ȘI/SAU PERETE LATERAL

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (prețul se bazează pe prețul dimensiunilor speciale)	fiecare	957 Ron
----------------------------	---	---------	---------

OBSERVAȚII

- POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚĂ DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI CAPITOL.
- LA COMANDĂ, SPECIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚĂ DE DUȘ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSIDERAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI CAPITOL.
- IMPORTANT! LA INSTALAREA UȘII ÎN NIȘĂ, TREBUIE COMANDAT SUPPLEMENTAR KITUL DE INSTALARE „ÎNCHIDERE - UȘĂ ÎN NIȘĂ”. SFÂRȘITUL ACESTUI CAPITOLULUI-XXX
- PERETE LATERAL SCURTAT AL UȘII BATANTE CADURA ESTE ÎNTOTDEAUNA SUSPENDAT LĂNGĂ CĂDIȚĂ/BAZA DE CĂDIȚĂ
- PENTRU PERETELE LATERAL SCURTAT DOAR DOUĂ VARIANTE DE STICLĂ (07, 87). NUANȚA DE STICLĂ 68 NU ESTE DISPONIBILĂ.
- DIMENSIUNI SPECIALE GOLD LINE SUNT DISPONIBILE LA O ÎNĂLȚIME DE 2000 MM. DECUPAJELE NU SUNT POSIBILE.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi retras.

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



1° EN 14428:2008

BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



CA13G + CAT1 | negru mat (06), sticlă transparentă (07)



CA13G + V2.CA.09
alb mat (09), sticlă transparentă (07)



CA13D + CAT3
auriu (12), sticlă transparentă (07)



CA13G + CAT1
șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

CA13 D 075 50 07 = CADURA Ușă batantă dintr-o bucată cu parte fixă în continuare, prindere pe partea dreapta, lățime 750 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă


CA13 | UȘĂ BATANTĂ DINTR-O BUCATĂ CU PARTE FIXĂ ÎN CONTINUARE, STICLĂ

SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | BALAMALE CU MECANISM DE RIDICARE-COBORÂRE | DESCHIDERE SPRE INTERIOR ȘI SPRE EXTERIOR | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ ȘI PRAG (5 MM) | STABILIZATOR DE COLȚ

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾				Bază	Latură	Lățime	Profil	Sticlă	
Lățime	Lățime acces	Lățime parte fixă	Înălțime	Referință	G=stânga D=dreapta	Dimensiune	06=negru mat 09=alb mat 12=auriu 50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	68=Shade 87=Screen
750	483	227	2000	CA13	x	075	xx	07 3.019 / 3.924 Ron	xx 3.412 / 4.315 Ron
800	533	227	2000	CA13	x	080	xx	07 3.057 / 3.973 Ron	xx 3.514 / 4.370 Ron
900	583	277	2000	CA13	x	090	xx	07 3.131 / 4.070 Ron	xx 3.630 / 4.477 Ron
1000	683	277	2000	CA13	x	100	xx	07 3.225 / 4.193 Ron	xx 3.732 / 4.614 Ron
1100	683	377	2000	CA13	x	110	xx	07 3.301 / 4.292 Ron	xx 3.849 / 4.720 Ron
1200	783	377	2000	CA13	x	120	xx	07 3.377 / 4.389 Ron	xx 3.966 / 4.829 Ron
1400	883	477	2000	CA13	x	140	xx	07 3.548 / 4.613 Ron	xx 4.374 / 5.071 Ron
1600	883	677	2000	CA13	x	160	xx	07 3.895 / 4.647 Ron	xx 4.416 / 5.240 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ²⁾

600-1400	la lățimea ușii	până la 2000 ⁶⁾	CA13	x	SM1	xx	07 4.255 / 5.331 Ron	xx 4.751 / 6.137 Ron
1401-1600	la lățimea ușii	până la 2000 ⁶⁾	CA13	x	SM2	xx	07 4.467 / 5.554 Ron	xx 4.834 / 6.230 Ron



KIT DE INSTALARE „ÎNCHIDERE - UȘĂ ÎN NIȘĂ” ³⁾
VEZI PAGINA DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

CAT1 / CAT3 | PERETE LATERAL FIX STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | INCLUSIV BARĂ STABILIZATOARE 1400 MM

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾				Bază	Lățime	Profil	Sticlă	
Lățime	Înălțime	Înălțimea sticlei		CAT1=Îmbinare 90° la ușă CAT3=Îmbinare 90° la partea fixă a ușii	Dimensiune	06=negru mat 09=alb mat 12=auriu 50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	68=Shade 87=Screen
		CAT1	CAT3					
700	2000	1984	2000	xxxx	070	xx	07 2.077 / 2.699 Ron	xx 2.829 / 3.280 Ron
750	2000	1984	2000	xxxx	075	xx	07 2.115 / 2.747 Ron	xx 2.887 / 3.324 Ron
800	2000	1984	2000	xxxx	080	xx	07 2.150 / 2.796 Ron	xx 3.033 / 3.485 Ron
900	2000	1984	2000	xxxx	090	xx	07 2.226 / 2.893 Ron	xx 3.061 / 3.514 Ron
1000	2000	1984	2000	xxxx	100	xx	07 2.321 / 3.016 Ron	xx 3.237 / 3.688 Ron
1100	2000	1984	2000	xxxx	110	xx	07 2.396 / 3.115 Ron	xx 3.382 / 3.820 Ron
1200	2000	1984	2000	xxxx	120	xx	07 2.472 / 3.223 Ron	xx 3.499 / 3.966 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ^{2) 4) 5)}

300 - 900	până la 2000 ⁶⁾	xxxx	SM1	xx	07 2.672 / 3.474 Ron	xx 3.751 / 4.383 Ron
901 - 1400	până la 2000 ⁶⁾	xxxx	SM2	xx	07 3.147 / 4.091 Ron	xx 3.861 / 4.846 Ron

PREȚURI ADIȚIONALE VALABILE PENTRU UȘĂ ȘI/SAU PERETE LATERAL

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (prețul se bazează pe prețul dimensiunilor speciale)	fiecare	957 Ron
----------------------------	---	---------	---------







DIMENSIUNI DE INSTALARE

Dimensiuni standard	După faianțare puteți monta cabina			Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioară a cădiței)			Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)		
	1	2		1	2		Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală		
Lățime	Ușă în nișă (-25 mm; 0 mm)	Ușă (+ Perete lateral la 90°) (-15 mm; 0 mm)	Perete lateral la 90° (-15 mm; 0 mm)	Ușă (+ Perete lateral la 90°) (-7 mm; +8 mm)	Perete lateral la 90° (-7 mm; +8 mm)				
700	-	-	685-700	-	667				
750	725-750	735-750	735-750	717	717				
800	775-800	785-800	785-800	767	767				
900	875-900	885-900	885-900	867	867				
1000	975-1000	985-1000	985-1000	967	967				
1100	1075-1100	1085-1100	1085-1100	1067	1067				
1200	1175-1200	1185-1200	1185-1200	1167	1167				
1400	1375-1400	1385-1400	-	1367	-				
1600	1575-1600	1585-1600	-	1567	-				
Dimensiuni speciale	(-15 mm; +10 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)				

OBSERVAȚII

- POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚĂ DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI CAPITOL.
- LA COMANDĂ, SPECIFICAȚI ÎN TOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚĂ DE DUȘ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSIDERAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.
- IMPORTANT! LA INSTALAREA UȘII ÎN NIȘĂ, TREBUIE COMANDAT SUPPLEMENTAR KITUL DE INSTALARE „ÎNCHIDERE - UȘĂ ÎN NIȘĂ”. SFÂRȘITUL CAPITOLULUI-XXX
- PERETELE LATERAL SCURTAT AL UȘII BATANTE CADURA CU PARTE FIXĂ ESTE ÎN TOTDEAUNA SUSPENDAT LĂNGĂ CĂDIȚĂ/BAZA DE CĂDIȚĂ
- PENTRU PERETELE LATERAL SCURTAT DOAR DOUĂ VARIANTE DE STICLĂ (07, 87), NUANȚA DE STICLĂ 68 NU ESTE DISPONIBILĂ.
- DIMENSIUNI SPECIALE GOLD LINE SUNT DISPONIBILE LA O ÎNĂLȚIME DE 2000 MM. DECUPAJELE NU SUNT POSIBILE.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi retras.



CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



CA31CD + CAT2 | alb mat (09), sticlă transparentă (07)



CA31CG
auriu (12), sticlă transparentă (07)



CA31CD + CAT2
șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



CA31CD + CAT2
negru mat (06), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

CA31C D 080 50 07 = CADURA Ușă batantă dintr-o bucată cu parte fixă în continuare, prindere pe partea dreapta, lățime 800 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

CA31C | UȘĂ BATANTĂ DINTR-O BUCATĂ CU PARTE FIXĂ ÎN CONTINUARE STICLĂ

SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | BALAMALE CU MECANISM DE RIDICARE-COBORÂRE | DESCHIDERE SPRE INTERIOR ȘI SPRE EXTERIOR | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ ȘI PRAG (5 MM)

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾				Model	Latură	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Lățime acces	Lățime parte fixă	Înălțime	Referință	G=stânga D=dreapta	Dimensiune	06=negru mat 09=alb mat 12=auriu 50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă 68=Shade 87=Screen
800	534	183	2000	CA31C	x	080	xx	07 3.736 / 4.857 Ron
900	584	233	2000	CA31C	x	090	xx	07 3.831 / 4.982 Ron
1000	684	233	2000	CA31C	x	100	xx	07 3.905 / 5.077 Ron
1100	684	333	2000	CA31C	x	110	xx	07 3.982 / 5.176 Ron
1200	784	333	2000	CA31C	x	120	xx	07 4.075 / 5.297 Ron
1400	884	433	2000	CA31C	x	140	xx	07 4.226 / 5.494 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ²⁾				Model	Latură	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Lățime acces	Lățime parte fixă	Înălțime	Referință	G=stânga D=dreapta	Dimensiune	06=negru mat 09=alb mat 12=auriu 50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă 68=Shade 87=Screen
800-1400	la lățimea ușii	până la 2000 ⁴⁾	CA31C	x	SM1	xx	07 5.072 / 6.593 Ron	xx 5.662 / 7.333 Ron
1401-2000	la lățimea ușii	până la 2000 ⁴⁾	CA31C	x	SM2	xx	07 5.660 / 7.358 Ron	xx 6.308 / 8.165 Ron

CAT2 / CAT5 | PERETE LATERAL FIX STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE

STANDARD | INCLUSIV BARĂ STABILIZATOARE 1400 MM

DIMENSIUNI STANDARD ^{1) 3)}				Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	Înălțimea sticlei		CAT2=Îmbinare 90° la ușă CAT5=Îmbinare 90° la partea fixă a ușii	Dimensiune	06=negru mat 09=alb mat 12=auriu 50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă 68=Shade 87=Screen
700	2000	2000	1984	xxxx	070	xx	07 2.077 / 2.699 Ron
750	2000	2000	1984	xxxx	075	xx	07 2.115 / 2.747 Ron
800	2000	2000	1984	xxxx	080	xx	07 2.150 / 2.796 Ron
900	2000	2000	1984	xxxx	090	xx	07 2.226 / 2.893 Ron
1000	2000	2000	1984	xxxx	100	xx	07 2.321 / 3.016 Ron
1100	2000	2000	1984	xxxx	110	xx	07 2.396 / 3.115 Ron
1200	2000	2000	1984	xxxx	120	xx	07 2.472 / 3.223 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ²⁾							
300 - 900 până la 2000 ⁴⁾		xxxx	SM1	xx	07	2.672 / 3.474 Ron	xx 3.751 / 4.383 Ron
901 - 1400 până la 2000 ⁴⁾		xxxx	SM2	xx	07	3.147 / 4.091 Ron	xx 3.861 / 4.846 Ron

PREȚURI ADIȚIONALE VALABILE PENTRU UȘĂ ȘI/SAU PERETE LATERAL

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (prețul se bazează pe prețul dimensiunilor speciale)	fiecare	957 Ron
----------------------------	---	---------	---------





DIMENSIUNI DE INSTALARE

După faianțare puteți monta cabina		Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioară a cădiței)		Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)	
Dimensiuni standard		Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală		Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală	
Lățime	Ușă în nișă (-30 mm; 0 mm)	Ușă (+ Perete lateral la 90°) (-15 mm; 0 mm)	Perete lateral la 90° (-15 mm; 0 mm)	Ușă (+ Perete lateral la 90°) (-7 mm; +8 mm)	Perete lateral la 90° (-7 mm; +8 mm)
700	-	-	685-700	-	667
750	-	-	735-750	-	717
800	780-800	785-800	785-800	767	767
900	870-900	885-900	885-900	867	867
1000	970-1000	985-1000	985-1000	967	967
1100	1070-1100	1085-1100	1085-1100	1067	1067
1200	1170-1200	1185-1200	1185-1200	1167	1167
1400	1370-1400	1385-1400	-	1367	-
Dimensiuni speciale	(-15 mm; +15 mm)	(-8 mm; +7 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-8 mm; +7 mm)	(-10 mm; +5 mm)
de exemplu: 965	950-975	957-972	955-970	965	965

OBSERVAȚII

- POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI CAPITOL.
- LA COMANDĂ, SPECIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSIDERAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.
- PERETELE LATERAL SCURTAT NU ESTE DISPONIBIL PENTRU MODELUL CA31C.
- DIMENSIUNI SPECIALE GOLD LINE SUNT DISPONIBILE LA O ÎNĂLȚIME DE 2000 MM. DECUPAJELE NU SUNT POSIBILE.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi retras.



CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



CA2C + CAT2 | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



CA2C
negru mat (06), sticlă transparentă (07)



CA2C + CAT2
alb mat (09), sticlă transparentă (07)



CA2C + CAT2
auriu (12), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

CA2C 070 50 07 = CADURA Ușă batantă din 2 piese, lățime 700 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

CA2C | UȘĂ BATANTĂ DIN 2 PIESE STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | BALAMALE CU MECANISM DE RIDICARE-COBORÂRE | DESCHIDERE SPRE INTERIOR ȘI SPRE EXTERIOR | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ ȘI PRAG (5 MM)

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾			Model	Lățime	Profil	Sticlă	
Lățime	Lățimea acces	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 09=alb mat 12=auriu 50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	68=Shade 87=Screen
700	544	2000	CA2C	070	xx	07 3.623 / 4.711 Ron	xx 4.167 / 5.418 Ron
750	594	2000	CA2C	075	xx	07 3.660 / 4.757 Ron	xx 4.209 / 5.487 Ron
800	644	2000	CA2C	080	xx	07 3.678 / 4.781 Ron	xx 4.230 / 5.498 Ron
900	744	2000	CA2C	090	xx	07 3.718 / 4.833 Ron	xx 4.274 / 5.557 Ron
1000	844	2000	CA2C	100	xx	07 3.756 / 4.882 Ron	xx 4.318 / 5.615 Ron
1100	944	2000	CA2C	110	xx	07 3.831 / 4.980 Ron	xx 4.405 / 5.727 Ron
1200	1044	2000	CA2C	120	xx	07 3.924 / 5.100 Ron	xx 4.512 / 5.865 Ron
1400	1244	2000	CA2C	140	xx	07 4.000 / 5.200 Ron	xx 4.600 / 5.981 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ²⁾			Model	Lățime	Profil	Sticlă	
700-1400	la lățimea ușii	până la 2000 ⁵⁾	CA2C	SM1	xx	07 4.799 / 6.238 Ron	xx 5.279 / 6.862 Ron

CAT2 | PERETE LATERAL FIX STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | INCLUSIV BARĂ STABILIZATOARE 1400 MM

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾		Model	Lățime	Profil	Sticlă	
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 09=alb mat 12=auriu 50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	68=Shade 87=Screen
700	2000	CAT2	070	xx	07 2.077 / 2.699 Ron	xx 2.829 / 3.280 Ron
750	2000	CAT2	075	xx	07 2.115 / 2.747 Ron	xx 2.887 / 3.324 Ron
800	2000	CAT2	080	xx	07 2.150 / 2.796 Ron	xx 3.033 / 3.485 Ron
900	2000	CAT2	090	xx	07 2.226 / 2.893 Ron	xx 3.061 / 3.514 Ron
1000	2000	CAT2	100	xx	07 2.321 / 3.016 Ron	xx 3.237 / 3.688 Ron
1100	2000	CAT2	110	xx	07 2.396 / 3.115 Ron	xx 3.382 / 3.820 Ron
1200	2000	CAT2	120	xx	07 2.472 / 3.223 Ron	xx 3.499 / 3.966 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ^{2) 3) 4)}							
300 - 900	până la 2000 ⁵⁾	CAT2	SM1	xx	07	2.672 / 3.474 Ron	xx 3.751 / 4.383 Ron
901 - 1400	până la 2000 ⁵⁾	CAT2	SM2	xx	07	3.147 / 4.091 Ron	xx 3.861 / 4.846 Ron

PREȚURI ADIȚIONALE VALABILE PENTRU PERETE LATERAL

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (prețul se bazează pe prețul dimensiunilor speciale)	fiecare	957 Ron
----------------------------	--	---------	---------

DIMENSIUNI DE INSTALARE





Dimensiuni standard	După faianțare puteți monta cabina		Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioră a cădiței)		Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)	
	1	2	1	2	1	2
Lățime	Ușă în nișă (-20 mm; +10 mm)	Ușă (+ Perete lateral la 90°) (-13 mm; +2 mm)	Perete lateral la 90° (-15 mm; 0 mm)	Ușă (+ Perete lateral la 90°) (-5 mm; +10 mm)	Perete lateral la 90° (-7 mm; +8 mm)	
700	680-710	687-702	685-700	667	667	
750	730-760	737-752	735-750	717	717	
800	780-810	787-802	785-800	767	767	
900	880-910	887-902	885-900	867	867	
1000	980-1010	987-1002	985-1000	967	967	
1100	1080-1110	1087-1102	1085-1100	1067	1067	
1200	1180-1210	1187-1202	1185-1200	1167	1167	
1400	1380-1410	1387-1402	-	1367	-	
Dimensiuni speciale	(-20 mm; +10 mm)	(-9 mm; +6 mm)	(-10 mm; +5 mm)	(-9 mm; +6 mm)	(-10 mm; +5 mm)	
de exemplu: 965	945-975	956-971	955-970	965	965	

OBSERVAȚII


- POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI CAPITOL.
- LA COMANDĂ, SPECIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSIDERAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.
- UN PERETE LATERAL SCURT, LA UN UNGHIE DE 90°, SE INSTALEAZĂ ÎNTOTDEAUNA ÎN PARTEA SUPERIOARĂ A CĂDIȚEI. LA UN PERETE LATERAL SCURTAT, ESTE POSIBILĂ DOAR VERSIUNEA DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ.
- PENTRU PERETELE LATERAL SCURTAT DOAR DOUĂ VARIANTE DE STICLĂ (07, 87), NUANȚA DE STICLĂ 68 NU ESTE DISPONIBILĂ.
- DIMENSIUNI SPECIALE GOLD LINE SUNT DISPONIBILE LA O ÎNĂLȚIME DE 2000 MM. DECUPAJELE NU SUNT POSIBILE.



Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi retras.



MONTAJ IN U



CAT2 + CA2C + CAT2 + 2X RCA.XX

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM



AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008 • A1

BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE



CA1CG + CA1CD | negru mat (06), sticlă transparentă (07)

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



CA1CG + CA1CD
alb mat (09), sticlă transparentă (07)



CA1CG + CA1CD
auriu (12), sticlă transparentă (07)



CA1CG + CA1CD
șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

CA1C D 075 50 07 = CADURA ușă batantă dintr-o bucată, prindere pe partea dreaptă, lățime 750 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

CA1CG + CA1CD | ACCES PE COLȚ DINTR-O BUCATĂ PE FIECARE LATURĂ STICLĂ SECURIZATĂ

DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | BALAMALE CU MECANISM DE RIDICARE-COBORÂRE | DESCHIDERE SPRE INTERIOR ȘI SPRE EXTERIOR | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ ȘI PRAG (5 MM)

DIMENSIUNI STANDARD ^{1) 3)} - PREȚ PER PARTE			Model	Latură	Lățime	Profil	Sticlă	
Lățime	Lățimea acces	Înălțime	Referință	G=stânga D=dreapta	Dimensiune	06=negru mat 09=alb mat 12=auriu 50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	68=Shade 87=Screen
750	898	2000	CA1C	G	075	xx	07	2.604 / 3.385 Ron
750	898	2000	CA1C	D	075	xx	07	2.604 / 3.385 Ron
800	968	2000	CA1C	G	080	xx	07	2.661 / 3.458 Ron
800	968	2000	CA1C	D	080	xx	07	2.661 / 3.458 Ron
900	1110	2000	CA1C	G	090	xx	07	2.737 / 3.558 Ron
900	1110	2000	CA1C	D	090	xx	07	2.737 / 3.558 Ron
1000	1251	2000	CA1C	G	100	xx	07	2.811 / 3.655 Ron
1000	1251	2000	CA1C	D	100	xx	07	2.811 / 3.655 Ron
DIMENSIUNI SPECIALE ^{2) 3)}								
350-1000	la lățimea ușii	până la 2000 ⁴⁾	CA1C	G	SM1	xx	07	3.373 / 4.386 Ron
			CA1C	D	SM1	xx	07	3.373 / 4.386 Ron



CADURA

DIMENSIUNI DE INSTALARE

Dimensiuni standard		După faianțare puteți monta cabina	Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)
Lățime	Acces pe colț (-15 mm; 0 mm)	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală	Acces pe colț (-7 mm; +8 mm)
750	735-750	710	
800	785-800	760	
900	885-900	860	
1000	985-1000	960	
Dimensiuni speciale	(-7 mm; +8 mm)	(-7 mm; +8 mm)	
de exemplu: 965	958-973	965	

OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI CAPITOL.

2) - LA COMANDĂ, SPECIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSIDERAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.

3) - UN ACCES PE COLȚ CONSTĂ ÎNTOTDEAUNA DINTR-O PARTE STÂNGĂ ȘI O PARTE DREAPTĂ. VĂ RUGĂM SĂ LUAȚI ÎN CONSIDERARE ACEST LUCRU LA COMANDĂ.

4) - DIMENSIUNI SPECIALE GOLD LINE SUNT DISPONIBILE LA O ÎNĂLȚIME DE 2000 MM. DECUPAJELE NU SUNT POSIBILE.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi retras.

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



CA13G + CA13D | alb mat (09), sticlă transparentă (07)



CA13G + CA13D
auriu (12), sticlă transparentă (07)



CA13G + CA13D
șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



CA13G + CA13D
negru mat (06), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

CA13 D 075 50 07 = CADURA Ușă batantă cu parte fixă în continuare, prindere pe partea dreaptă, lățime 750 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

CA13G + CA13D | ACCES DE COLȚ PE FIECARE LATURĂ CÂTE O UȘĂ BATANTĂ CU PARTE FIXĂ ÎN

CONTINUARE STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | BALAMALE CU MECANISM DE RIDICARE-COBORÂRE |


DESCHIDERE SPRE INTERIOR ȘI SPRE EXTERIOR | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ ȘI PRAG (5 MM) | 2 STABILIZATOARE DE COLȚ

DIMENSIUNI STANDARD ^{1) 3)} - PREȚ PE BUCATĂ


				Model	Latură	Lățime	Profil	Sticlă			
Lățime	Lățime acces	Lățime parte fixă	Înălțime	Referință	G=stânga D=dreapta	Dimensiune	06=negru mat 09=alb mat 12=auriu 50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	68=Shade 87=Screen		
750	660	227	2000	CA13	G	075	xx	07	3.018 / 3.924 Ron	xx	3.412 / 4.315 Ron
750	660	227	2000	CA13	D	075	xx	07	3.018 / 3.924 Ron	xx	3.412 / 4.315 Ron
800	740	227	2000	CA13	G	080	xx	07	3.057 / 3.973 Ron	xx	3.514 / 4.370 Ron
800	740	227	2000	CA13	D	080	xx	07	3.057 / 3.973 Ron	xx	3.514 / 4.370 Ron
900	810	277	2000	CA13	G	090	xx	07	3.131 / 4.071 Ron	xx	3.630 / 4.473 Ron
900	810	277	2000	CA13	D	090	xx	07	3.131 / 4.071 Ron	xx	3.630 / 4.473 Ron
1000	950	277	2000	CA13	G	100	xx	07	3.225 / 4.193 Ron	xx	3.732 / 4.614 Ron
1000	950	277	2000	CA13	D	100	xx	07	3.225 / 4.193 Ron	xx	3.732 / 4.614 Ron
1100	950	377	2000	CA13	G	110	xx	07	3.301 / 4.292 Ron	xx	3.849 / 4.720 Ron
1100	950	377	2000	CA13	D	110	xx	07	3.301 / 4.292 Ron	xx	3.849 / 4.720 Ron
1200	1100	377	2000	CA13	G	120	xx	07	3.377 / 4.389 Ron	xx	3.966 / 4.829 Ron
1200	1100	377	2000	CA13	D	120	xx	07	3.377 / 4.389 Ron	xx	3.966 / 4.829 Ron
1400	1240	477	2000	CA13	G	140	xx	07	3.548 / 4.613 Ron	xx	4.374 / 5.071 Ron
1400	1240	477	2000	CA13	D	140	xx	07	3.548 / 4.613 Ron	xx	4.374 / 5.071 Ron
1600	1240	677	2000	CA13	G	160	xx	07	3.895 / 4.647 Ron	xx	4.416 / 5.240 Ron
1600	1240	677	2000	CA13	D	160	xx	07	3.895 / 4.647 Ron	xx	4.416 / 5.240 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ^{2) 3)}

600-1400	la lățimea ușii	până la 2000 ⁴⁾	CA13	G	SM1	xx	07	4.255 / 5.531 Ron	xx	6.086 / 6.137 Ron
			CA13	D	SM1	xx	07	4.255 / 5.531 Ron	xx	6.086 / 6.137 Ron
1401-1600	la lățimea ușii	până la 2000 ⁴⁾	CA13	G	SM2	xx	07	4.467 / 5.554 Ron	xx	4.834 / 6.230 Ron
			CA13	D	SM2	xx	07	4.467 / 5.554 Ron	xx	4.834 / 6.230 Ron



CA13G + CA13D



PREȚURI ADIȚIONALE (DECUPAJE OBLICE SAU DREPTE DOAR LA PARTE FIXĂ)

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (prețul se bazează pe prețul dimensiunilor speciale)	fiecare	957 Ron
----------------------------	---	---------	---------

DIMENSIUNI DE INSTALARE

Dimensiuni standard		1	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală
Lățime	Acces pe colț(-15 mm; 0 mm)		Acces pe colț(-7 mm; +8 mm)
750	735-750		710
800	785-800		760
900	885-900		860
1000	985-1000		960
1100	1085-1100		1060
1200	1185-1200		1160
1400	1385-1400		1360
1600	1585-1600		1560
Dimensiuni speciale		(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)
de exemplu: 965		955-970	965

OBSERVAȚII

- 1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI CAPITOL.
- 2) - LA COMANDĂ, SPECIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSIDERAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.
- 3) - UN ACCES PE COLȚ CONSTĂ ÎNTOTDEAUNA DINTR-O PARTE STÂNGĂ ȘI O PARTE DREAPTĂ. VĂ RUGĂM SĂ LUAȚI ÎN CONSIDERARE ACEST LUCRU LA COMANDĂ.
- 4) - DIMENSIUNI SPECIALE GOLD LINE SUNT DISPONIBILE LA O ÎNĂLȚIME DE 2000 MM. DECUPAJELE NU SUNT POSIBILE.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi retras.

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

ISOFT



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



CAS2G + CAST | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



CAS2G
negru mat (06), sticlă transparentă (07)



CAS2G + CAST
alb mat (09), sticlă transparentă (07)



CAS2G + CAST
auriu (12), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

CAS2 G 100 50 07 = CADURA Ușă culisantă din 2 piese, parte fixă pe partea stângă, lățime 1000 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

CAS2 | UȘĂ CULISANTĂ DIN 2 PIESE STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | SISTEM „SOFT OPEN/CLOSE” | PRAG DE 10 MM

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

				Model	Latură	Lățime	Profil	Sticlă	
Lățime	Lățime acces	Lățime parte fixă	Înălțime	Referință	G.=stânga D.=dreapta	Dimensiune	06=negru mat 09=alb mat 12=auriu 50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	68=Shade 87=Screen
1000	425	474	2000	CAS2	x	100	xx	07 2.547 / 3.311 Ron	xx 3.135 / 4.244 Ron
1100	475	524	2000	CAS2	x	110	xx	07 2.624 / 3.411 Ron	xx 3.266 / 4.359 Ron
1200	525	574	2000	CAS2	x	120	xx	07 2.697 / 3.507 Ron	xx 3.412 / 4.534 Ron
1300	575	624	2000	CAS2	x	130	xx	07 2.793 / 3.630 Ron	xx 3.543 / 4.680 Ron
1400	625	674	2000	CAS2	x	140	xx	07 2.868 / 3.729 Ron	xx 3.777 / 4.827 Ron
1500	675	724	2000	CAS2	x	150	xx	07 2.943 / 3.826 Ron	xx 3.907 / 5.190 Ron
1600	725	774	2000	CAS2	x	160	xx	07 3.018 / 3.924 Ron	xx 4.083 / 5.337 Ron
1700	775	824	2000	CAS2	x	170	xx	07 3.112 / 4.046 Ron	xx 4.170 / 5.409 Ron
1800	825	874	2000	CAS2	x	180	xx	07 3.189 / 4.146 Ron	xx 4.879 / 5.628 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ²⁾

1000-1400	la lățimea ușii	până la 2000 ⁵⁾	CAS2	x	SM1	xx	07 3.441 / 4.473 Ron	xx 3.910 / 5.684 Ron
1401-2000	la lățimea ușii	până la 2000 ⁵⁾	CAS2	x	SM2	xx	07 4.030 / 5.239 Ron	xx 5.190 / 5.982 Ron

CAST | PERETE LATERAL FIX STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

		Model	Lățime	Profil	Sticlă	
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 09=alb mat 12=auriu 50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	68=Shade 87=Screen
700	2000	CAST	070	xx	07 1.207 / 1.569 Ron	xx 1.618 / 2.115 Ron
750	2000	CAST	075	xx	07 1.246 / 1.619 Ron	xx 1.706 / 2.216 Ron
800	2000	CAST	080	xx	07 1.283 / 1.668 Ron	xx 1.736 / 2.245 Ron
900	2000	CAST	090	xx	07 1.378 / 1.791 Ron	xx 1.881 / 2.376 Ron
1000	2000	CAST	100	xx	07 1.453 / 1.888 Ron	xx 2.026 / 2.523 Ron
1100	2000	CAST	110	xx	07 1.530 / 1.988 Ron	xx 2.158 / 2.668 Ron
1200	2000	CAST	120	xx	07 1.623 / 2.110 Ron	xx 2.376 / 2.887 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ^{2) 3) 4)}

300 - 900	până la 2000 ⁵⁾	CAST	SM1	xx	07 1.653 / 2.149 Ron	xx 2.522 / 2.969 Ron
901 - 1400	până la 2000 ⁵⁾	CAST	SM2	xx	07 2.150 / 2.796 Ron	xx 3.217 / 3.376 Ron

PREȚURI ADIȚIONALE VALABILE PENTRU PERETE LATERAL

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (prețul se bazează pe prețul dimensiunilor speciale)	fiecare	957 Ron
----------------------------	---	---------	---------




DIMENSIUNI DE INSTALARE

Dimensiuni standard	După faianțare puteți monta cabina			Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioră a cădiței)		Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)	
	1	2				Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală	
Lățime	Ușă în nișă (-36 mm; +9 mm)	Ușă (+ Perete lateral la 90° (-19 mm; +26 mm)	Perete lateral la 90° (-19 mm; 0 mm)	Ușă (+ Perete lateral la 90° (-24 mm; +21 mm)	Perete lateral la 90° (-9 mm; +10 mm)		
700	-	-	681-700	-	670		
750	-	-	731-750	-	720		
800	-	-	781-800	-	770		
900	-	-	881-900	-	870		
1000	964-1009	981-1026	981-1000	994	970		
1100	1064-1109	1081-1126	1081-1100	1094	1070		
1200	1164-1209	1181-1226	1181-1200	1194	1170		
1300	1264-1309	1281-1326	-	1294	-		
1400	1364-1409	1381-1426	-	1394	-		
1500	1464-1509	1481-1526	-	1494	-		
1600	1564-1609	1581-1626	-	1594	-		
1700	1664-1709	1681-1726	-	1694	-		
1800	1764-1809	1781-1826	-	1794	-		
Dimensiuni speciale	(-24 mm; +21 mm)	(-19 mm; +26 mm)	(-9 mm; +10 mm)	(-19 mm; +26 mm)	(-9 mm; +10 mm)		
de exemplu: 1025	1001-1046	1006-1051	1016 - 1035	1025	1025		

OBSERVAȚII

- POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI CAPITOL.
- LA COMANDĂ, SPECIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSIDERAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.
- UN PERETE LATERAL SCURT, LA UN UNGHIE DE 90°, SE INSTALEAZĂ ÎNTOTDEAUNA ÎN PARTEA SUPERIOARĂ A CĂDIȚEI. LA UN PERETE LATERAL SCURTAT, ESTE POSIBILĂ DOAR VERSIUNEA DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ
- PENTRU PERETELE LATERAL SCURTAT DOAR DOUĂ VARIANTE DE STICLĂ (07, 87), NUANȚA DE STICLĂ 68 NU ESTE DISPONIBILĂ.
- DIMENSIUNI SPECIALE GOLD LINE SUNT DISPONIBILE LA O ÎNĂLȚIME DE 2000 MM. DECUPAJELE NU SUNT POSIBILE.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi retras.



CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE

SOFT



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



CAE2G + CAE2D | negru mat (06), sticlă transparentă (07)



CAE2G + CAE2D
alb mat (09), sticlă transparentă (07)



CAE2G + CAE2D
auriu (12), sticlă transparentă (07)



CAE2G + CAE2D
șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

CAE2 G 070 50 07 = CADURA Acces pe colț (ușă culisantă cu parte fixă în continuare), prindere pe partea stângă, lățime 700 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă


CAE2 | ACCES PE COLȚ (PE FIECARE LATURĂ CÂTE O UȘĂ CULISANTĂ CU PARTE FIXĂ ÎN CONTINUARE) STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | SISTEM „SOFT OPEN/CLOSE” | PRAG DE 10 MM

DIMENSIUNI STANDARD ^{1) 3)} - PREȚ PE PARTE

DIMENSIUNI STANDARD ^{1) 3} - PREȚ PE PARTE				Model	Latură	Lățime	Profil	Sticlă			
Lățime	Lățime acces	Lățime parte fixă	Înălțime	Referință	G.=stânga D=dreapta	Dimensiune	06=negru mat 09=alb mat 12=auriu 50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	68=Shade 87=Screen		
700	345	305	2000	CAE2	G	070	xx	07	2.302 / 2.992 Ron	xx	2.683 / 3.777 Ron
700	345	305	2000	CAE2	D	070	xx	07	2.302 / 2.992 Ron	xx	2.683 / 3.777 Ron
750	381	330	2000	CAE2	G	075	xx	07	2.340 / 3.041 Ron	xx	2.907 / 3.849 Ron
750	381	330	2000	CAE2	D	075	xx	07	2.340 / 3.041 Ron	xx	2.907 / 3.849 Ron
800	416	355	2000	CAE2	G	080	xx	07	2.378 / 3.091 Ron	xx	3.230 / 3.937 Ron
800	416	355	2000	CAE2	D	080	xx	07	2.378 / 3.091 Ron	xx	3.230 / 3.937 Ron
900	487	405	2000	CAE2	G	090	xx	07	2.453 / 3.189 Ron	xx	3.400 / 4.083 Ron
900	487	405	2000	CAE2	D	090	xx	07	2.453 / 3.189 Ron	xx	3.400 / 4.083 Ron
1000	557	455	2000	CAE2	G	100	xx	07	2.547 / 3.311 Ron	xx	3.432 / 4.272 Ron
1000	557	455	2000	CAE2	D	100	xx	07	2.547 / 3.311 Ron	xx	3.432 / 4.272 Ron
1200	699	555	2000	CAE2	G	120	xx	07	2.624 / 3.411 Ron	xx	3.617 / 4.827 Ron
1200	699	555	2000	CAE2	D	120	xx	07	2.624 / 3.411 Ron	xx	3.617 / 4.827 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ^{2) 3)}

700-1200	la lățimea ușii	până la 2000	CAE2	G	SM1	xx	07	3.147 / 4.091 Ron	xx	3.813 / 4.927 Ron
			CAE2	D	SM1	xx	07	3.147 / 4.091 Ron	xx	3.813 / 4.927 Ron
1201-1600	la lățimea ușii	până la 2000	CAE2	G	SM2	xx	07	3.623 / 4.711 Ron	xx	4.003 / 5.363 Ron
			CAE2	D	SM2	xx	07	3.623 / 4.711 Ron	xx	4.003 / 5.363 Ron



CADURA

DIMENSIUNI DE INSTALARE

Dimensiuni standard		După faianțare puteți monta cabina	Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)
		1	Instalare pe o pardoseală placată cu gresie (linia din mijloc a sticlei)
Lățime	Acces pe colț (-24 mm; +2 mm)		Acces pe colț (-11 mm; +15 mm)
700	676-702		667
750	726-752		717
800	776-802		767
900	876-902		867
1000	976-1002		967
1200	1176-1202		1167
Dimensiuni speciale		(-9 mm; +17 mm)	(-9 mm; +17 mm)
de exemplu: 965		956-982	965

OBSERVAȚII

- 1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI CAPITOL.
- 2) - LA COMANDĂ, SPECIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSIDERAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.
- 3) - UN ACCES PE COLȚ CONSTĂ ÎNTOTDEAUNA DINTR-O PARTE STÂNGĂ ȘI O PARTE DREAPTĂ. VĂ RUGĂM SĂ LUAȚI ÎN CONSIDERARE ACEST LUCRU LA COMANDĂ.
- 4) - DIMENSIUNI SPECIALE GOLD LINE SUNT DISPONIBILE LA O ÎNĂLȚIME DE 2000 MM. DECUPAJELE NU SUNT POSIBILE.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi retras.

OBSERVAȚIE:

Nu este posibil să scurtați pereții laterali cu modelul de sticlă 68 (Shade). CADURA GOLD este disponibilă doar la înălțimea standard de 2000 mm. Nu sunt posibile decupaje oblice sau drepte la această variantă de profil



CA13G + CAT1SM1

Ușă batantă cu parte fixă în continuare și Perete lateral la 90° cu decupaj oblic și drept, profil șlefuit lucios, sticlă transparentă.



CAT2 + CA2C + CAT2

Ușă batantă din 2 piese și 2 pereți laterali; montaj în U, trebuie comandate 2 stabilizatoare de colț RCA.50.1000, profil șlefuit lucios, sticlă transparentă



CA13G + CAT1

Ușă batantă cu parte fixă în continuare + Perete lateral fix în 90°, profil negru mat, sticlă SHADE



CA1CG + CAT1

Ușă batantă și Perete lateral scurtat la 90° lângă cadă, profil alb mat.



Peretele lateral scurtat CAT2 pentru ușile batante CA2C și CA31 este întotdeauna așezat pe cadă/ soclu



Peretele lateral scurtat pentru ușile batante CA1C și CA13 este întotdeauna suspendat independent pe lângă cadă/ soclu

OBSERVATIE:

Nu este posibil să scurtați pereții laterali cu modelul de sticlă 68 (Shade). CADURA GOLD este disponibilă doar la înălțimea standard de 2000 mm. Nu sunt posibile decupaje oblice sau drepte la această variantă de profil



CAS2G + CAST

Ușă culisantă din 2 piese și peretele lateral la 90° cu decupaj oblic și drept, profil șlefuit lucios, sticlă transparentă.



CAST + CAS2D + CAST

Ușă culisantă din 2 piese și 2 pereți laterali; montaj în U, profil șlefuit lucios, sticlă transparentă



CAS2G + CAST

Ușă culisantă din 2 piese și Perete lateral fix, profil negru mat, sticlă Screen



CAS2G + CAST

Ușă culisantă și Perete lateral scurtat la 90° lângă cadă, profil alb mat.




Peretele lateral scurtat CAT2 pentru ușile batante CA2C și CA31 este întotdeauna așezat pe cadă/ soclu



Peretele lateral scurtat pentru ușile batante CA1C și CA13 este întotdeauna suspendat independent pe lângă cadă/ soclu

CARACTERISTICI

 SAFETY GLASS 6 MM	Sticlă securizată veritabilă de 6 mm	 MAX. 2000 MM	Lățimi ușă - până la 2000 mm	 EN 14428:2008+A1	Calitatea produsului conform standardului UE EN 14428:2008+A1		Sistem reversibil
 3	0 selecție de 3 sticle	 MAX. 1400 MM	Lățime perete lateral - până la 1400 mm	 (SOFT)	Sistem Soft open/close	 BLACK LINE	Disponibil și ca varianta Black Line
 AQUA PERLE	Acoperire Aquaperle standard		Dimensiuni la comandă		Uși culisante rabatabile	 WHITE LINE	Disponibil și ca varianta White Line
 STAND. 2000 MM	Înălțime standard 2000 mm		Decupaje oblice sau drepte posibile		Acces larg	 GOLD LINE	Disponibil și ca varianta Gold Line

DESIGN

Balamale sticlă-sticlă

- Vedere exterioră (1)
- Vedere interioră (2)




Colțarul de perete sticlă - sticlă

- Vedere exterioră (3)
- Vedere interioră (4)




Design ergonomic și elegant al mânerului

- Mânerul are un aspect modern și luxos. (5).
- Două „buzunare” în interiorul mânerului. Vedere interioră (6).



AVANTAJE TEHNICE



Balamale cu mecanism de ridicare-coborare (1)

- faciliteaza deschiderea si inchiderea usii (deschidere spre exterior)
- evita uzura prematura a garniturii usii

Închidere magnetică (2)

- faciliteaza deschiderea usii spre interior si spre exterior



Sina conducatoare cu mecanism integrat "Soft open/ close"

- Deschidere si inchidere usoara chiar si pentru latimi mari ale usii
- Sina conducatoare inchisa
- Instalare ușoară



Compensarea peretelui

- Domeniul de reglaj de până la 45 mm faciliteaza montajul




Sistem rabatabil al ușilor

- Elemente rabatabile prin apasare
- Curățare simplă și rapidă



Stabilizare

Bară stabilizatoare sau stabilizatoare de colț din alamă cromată pentru o stabilitate optimă a produsului





Etanșeitate optimă

Pragul pentru o etanșeitate optimă este livrat standard. Instalarea lui este opțională. Dacă nu instalați pragul, trebuie montată altă garnitură.

- Ușă batantă cu prag (3)
- Ușă culisantă cu prag (4)



UȘĂ + PERETE LATERAL, ACCES PE COLȚ CADURA - UȘĂ BATANTĂ MONTATĂ PE CĂDIȚA DE DUȘ



A | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la marginea exterioară a cădiței de duș.

Abaterea de 25 mm (ușă + Perete lateral) sau 32 mm (acces pe colț) este constantă în cazul montajului pe cădița de duș atât la dimensiuni standard cât și la dimensiuni la comandă ușile batante CADURA.

UȘĂ + PERETE LATERAL, ACCES PE COLȚ CADURA - UȘĂ BATANTĂ MONTAJ DIRECT PE PARDOSEALĂ



A | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la mijlocul foii de sticlă

Dimensiunile cu gresie pentru montajul direct pe pardoseală al produselor cu dimensiuni standard (pentru acces pe colț)

Lățime standard	Lățimea A = Mijlocul sticlei
700	660
750	710
800	760
900	860
1000	960
1100	1060
1200	1160
1400	1360
1600	1560

Dimensiunile cu gresie pentru montajul direct pe pardoseală al produselor cu dimensiuni standard (pentru ușă + Perete lateral)


Lățime standard	Lățimea A = Mijlocul sticlei
700	667
750	717
800	767
900	867
1000	967
1100	1067
1200	1167
1400	1367
1600	1567

Toate dimensiunile standard sunt echipate cu profil de conectare la perete (toleranță de la -7 mm la +8 mm) cu excepția


CA13 + CAT3 de la -2 mm la +8 mm
CA2C+ CAT2 de la -5 mm la +10 mm.
 Pentru alte dimensiuni de placare decât cele prezentate în tabelul de mai sus, este necesar să se producă dimensiuni speciale.

În acest caz nu va fi luată în considerare nici o abatere.


CARACTERISTICI PERETE LATERAL SCURTAT CADURA MONTAT LA 90°



Detaliu A vedere frontală:





Detaliu A vedere de sus:



Particularitate montaj:


La ușa batantă CADURA CA1C, CA1 și CA13, peretele lateral scurtat este întotdeauna suspendat independent pe lângă cadă/soclu.
La ușa batantă din două piese CA2C și la ușa batantă cu parte fixă în continuare CA31C peretele lateral scurtat este întotdeauna așezat pe cadă/soclu.

DOMENIUL DE REGLAJ PENTRU PERETELE LATERAL CADURA CU COLȚAR DE PERETE




Colțarul de perete permite compensarea distanței dintre perete și sticlă cu până la 15 mm. Profilul 50015 închide spațiul format între perete și sticlă.

PROFIL DE PERETE 50031



PROFILE V2.CA.XX



UȘĂ + PERETE LATERAL, ACCES PE COLȚ CADURA - UȘĂ CULISANTĂ MONTATĂ PE CĂDITA DE DUȘ




Fig. 1







Fig. 2



A | dimensiune măsurată de la peretele faianțat până la marginea exterioară a cădiței de duș

Abaterea de 16 mm (Fig 1) și 7 mm (Fig 2) este aceeași pentru toate modelele cu uși culisante CADURA când sunt montate pe cădița de duș

UȘĂ + PERETE LATERAL CADURA - UȘĂ CULISANTĂ MONTATĂ DIRECT PE PARDOSEALĂ



A | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la mijlocul foi de sticlă
B. | dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la mijlocul peretelui lateral

Dimensiunile cu gresie pentru montajul direct pe pardoseală al produselor cu dimensiuni standard (pentru ușă)

Lățime standard	Lățimea A = Mijlocul sticlei
1000	994
1100	1094
1200	1194
1300	1294
1400	1394
1500	1494
1600	1594
1700	1694
1800	1794

Toate produsele cu dimensiuni standard sunt livrate cu profil compensator de fixare pe perete (domeniu de reglaj -24 mm; +21 mm)

Dimensiunile cu gresie pentru montajul direct pe pardoseală al produselor cu dimensiuni standard (pentru Perete lateral)

Lățime standard	Lățimea B = Mijlocul sticlei
700	670
750	720
800	770
900	870
1000	970
1100	1070
1200	1170

Toate produsele cu dimensiuni standard sunt livrate cu profil compensator de fixare pe perete (domeniu de reglaj -9 mm; +10 mm)

În acest caz nu va fi luată în considerare nici o abatere.

ACCES PE COLȚ CADURA - UȘĂ CULISANTĂ MONTATĂ DIRECT PE PARDOSEALĂ


Dimensiunile cu gresie pentru montajul direct pe pardoseală al produselor cu dimensiuni standard (pentru acces pe colț)

Lățime standard	Lățimea A = Mijlocul sticlei
700	667
750	717
800	767
900	867
1000	967
1200	1167


Toate produsele cu dimensiuni standard sunt livrate cu profil compensator de fixare pe perete (domeniu de reglaj -11 mm; +15 mm).

A | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la mijlocul foi de sticlă.


SPECIFICATIILE PERETELUI LATERAL SCURTAT CADURA CU UȘĂ CULISANTĂ MONTATĂ LA 90°



Detaliu A vedere frontală:



Detaliu A vedere de sus:



Particularitate montaj:


La ușa culisantă CADURA, peretele lateral scurtat este întotdeauna suspendat independent pe lângă cadă/soclu.

ÎNCHIDEREA UȘII


PROFIL SUPERIOR

(PLAN PARDOSEALĂ)


ÎNCHIDERE ÎN NIȘĂ




ÎNCHIDERE CU Perete lateral



ÎNCHIDERE ACCES PE COLȚ



CAS2, CAW2



DIVERA

FUNCȚIONALITATE ȘI FLEXIBILITATE


Cabinele de duș DIVERA sunt convingătoare datorită calității și a gradului ridicat de flexibilitate și de suplețe. Seria are un design modular și constă din uși batante și culisante, care pot fi combinate cu uși fixe variabile și pereți ficiși pentru a crea o mare varietate de configurații de bază.

Inovativ, simplu din punct de vedere constructiv și totuși foarte convenabil, DIVERA poate fi utilizată pentru a satisface practic orice cerință de o cabină de duș.

Inovatoare, simplă și foarte practică din punct de vedere structural DIVERA îndeplinește cerințele unei cabine de duș moderne. Fie ca opțiune pentru ușa în nișă, acces pe colț sau montaj pe perete, cabinele de duș DIVERA sunt atractive elegante și pot fi adaptate cu ușurință la orice spațiu. Mânerele subțiri și ergonomice sunt plăcute și subliniază cerința de maximizare a confortului. Tratamentul Aquaperle pentru sticlă facilitează întreținerea sticlei.



Varianțele disponibile ale ușilor și pereților laterali:





CONFIGURAȚII POSIBILE

MONTAJ ÎN LINIE



1x D22FF

+



D22T1

=



D22T13

+



D22T1

=



D22T31

+



D22T2

=



D22T32

ACCES PE COLT



2x D22FF

+



D22DE2B

=



D22DE2B

+



D22ERB

=



D22ERB

LĂȚIMI MARI

DIVERA

MONTAJ ÎN LINIE



2x D22FF

+



D22T1

=



D22FF + D22T1 + D22FF

+



D22T2

=



D22FF + D22T2 + D22FF

TOATE UȘILE DIN SERIA DIVERA POT FI MONTATE ÎN LINIE CU PARTEA FIXA D22FF ȘI LA 90° CU PERETELE LATERAL D22F1.



DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D22T1 + D22F1 | Profil șlefuit lucios (50), Sticlă transparentă (07)



D22T1 | Profil negru mat (06), Sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

D22T1 070 50 07 = DIVERA Ușă batantă dintr-o bucată, Lățime 700 mm, Înălțime 2000 mm, Profil șlefuit lucios, Sticlă securizată transparentă

D22T1 | UȘĂ BATANTĂ DINTR-O BUCATĂ CU PROFIL COMPENSATOR

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Deschidere spre exterior și spre interior | Închidere magnetică | Prag 15 mm | Livrată într-un pachet

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

			Bază	Lățime	Profil	Variante sticlă			
Lățime	Lățime acces	Înălțime	Referință	Dimensiuni	06=negru mat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines	
700	530	2000	D22T1	070	xx	07	1587 Ron	22	3.369 Ron xx 4.277 Ron
800	630	2000	D22T1	080	xx	07	1.645 Ron	22	3.542 Ron xx 4.433 Ron
900	730	2000	D22T1	090	xx	07	1.723 Ron	22	3.717 Ron xx 4.607 Ron
1000	830	2000	D22T1	100	xx	07	1.781 Ron	22	3.987 Ron xx 4.781 Ron

DIMENSIUNI LA COMANDĂ ²⁾

500-1000	lățimea ușii maxim 2000	D22T1	SM1	xx	07	3.581 Ron	22	4.050 Ron	xx 4.960 Ron
----------	-------------------------	-------	-----	----	----	-----------	----	-----------	--------------

D22F1 | PERETE LATERAL FIX 90° ³⁾

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Livrată într-un pachet

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

			Bază	Lățime	Profil	Variante sticlă			
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiuni	06=negru mat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines		
700	2000	D22F1	070	xx	07	620 Ron	22	1.897 Ron	xx 1.994 Ron
800	2000	D22F1	080	xx	07	677 Ron	22	2.101 Ron	xx 2.109 Ron
900	2000	D22F1	090	xx	07	735 Ron	22	2.148 Ron	xx 2.220 Ron
1000	2000	D22F1	100	xx	07	774 Ron	22	2.420 Ron	xx 2.574 Ron
1200	2000	D22F1	120	xx	07	890 Ron	22	2.768 Ron	xx 2.788 Ron
1400	2000	D22F1	140	xx	07	987 Ron	22	3.116 Ron	xx 3.136 Ron

DIMENSIUNI LA COMANDĂ (PERETELE LATERAL ȘI UȘA AU ACEEAȘI ÎNĂLȚIME) ²⁾

250 - 800	până la 2000	D22F1	SM1	xx	07	1.626 Ron	22	2.111 Ron	xx 2.148 Ron
801 - 1600	până la 2000	D22F1	SM2	xx	07	2.323 Ron	22	3.171 Ron	xx 3.581 Ron

DIMENSIUNI LA COMANDĂ PERETE LATERAL SCURTAT (PERETE ȘI UȘĂ CU ÎNĂLȚIMI DIFERITE) ^{2) 4)}

250 - 800	până la 2000	D22F1V	SM1	xx	07	1.917 Ron	22	2.459 Ron	xx 2.671 Ron
801 - 1600	până la 2000	D22F1V	SM2	xx	07	2.574 Ron	22	3.310 Ron	xx 3.814 Ron

D22F3 | PERETE LATERAL SUPPLEMENTAR LA 90° ⁵⁾ - (INFORMAȚII LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI)

PREȚURI ADIȚIONALE VALABILE PENTRU PERETE LATERAL

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (Se adaugă la preț de listă dimensiuni la comandă, preț pe bucată) pe decupaj	957 Ron
----------------------------	---	---------

OPȚIONAL

Profil de lățire 25 mm pentru uși (cu excepția D22K D22S3) și pereți laterali (Înălțime 2000 mm)	AD221.50.2000 (Șlefuit lucios) / AD221.06.2000 (negru mat)	309 Ron
	AD221.50.SM1 (Șlefuit lucios) / AD221.06.SM1 (negru mat)	378 Ron
Stabilizatoare de colț perete - sticlă (lungime 500 mm)	D22EV1.10.500 (crom) / D22EV1.06.500 (negru mat)	490 Ron
Stabilizatoare de colț sticlă - sticlă (lungime 500 mm)	D22EV2.10.500 (crom) / D22EV2.06.500 (negru mat)	490 Ron
Kit cu prag redus	D22EKB.10 (crom) / D22EKB.10 (negru mat)	232 Ron

COTE LIMITĂ


După faianțare puteți monta cabina			Cote limită pt. cădițe (de la faianță - margine exterioară a cădiței)			Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)		
Dimensiuni standard			1			2		
Lățime	Ușă în nișă (-40 mm; +20 mm)	Ușă (+ PERETE LATERAL FIX 90°) (-20 mm; +10 mm)	PERETE LATERAL FIX 90° (-20 mm; +5 mm)	Ușă (+ PERETE LATERAL FIX 90°) (-10 mm; +20 mm)	PERETE LATERAL FIX 90° (-10 mm; +15 mm)	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală		
700	660-720	680-710	680-705	674	668			
800	760-820	780-810	780-805	774	768			
900	860-920	880-910	880-905	874	868			
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968			
1200	-	-	1180-1205	-	1168			
1400	-	-	1380-1405	-	1368			
Dimensiuni la comandă	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)			
ex: 865	845-905	855-885	855-880	865	865			

OBSERVAȚII :


- POTRIVIT PENTRU MONTAJUL PE CĂDIȚA DE DUȘ. ÎN CAZUL MONTAJULUI DIRECT PE PARDOSEALĂ, A SE ȚINE CONT DE DIMENSIUNILE CU GREȘIE ALE SUPRAFEȚEI DE DUȘ DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI
- LA COMANDĂ A SE SPECIFICA ÎNTOTDEAUNA MODUL DE MONTAJ, PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU DIRECT PE PARDOSEALĂ. A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.
- POATE FI COMBINAT CU PERETELE LATERAL COMPLEMENTAR D22F3 (A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI).
- IMPORTANT: PERETELE LATERAL SCURTAT PENTRU TOATE DIVERA BAZĂ ESTE ÎNTOTDEAUNA AȘEZAT PE CADĂ / SOCLU.
- POATE FI COMBINAT CU D22F1 PENTRU MONTAJUL ÎN U (A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI).

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol.


Preț brut fără TVA. Dimensiuni în mm. Se rezervă dreptul la orice modificare tehnică. Modelele și dimensiunile speciale comandate nu pot fi stornate sau returnate




D22T1




2



D22T1 + D22F1



D22T1 + D22F1VSM



D22T1 + D22F1 + D22F3

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D22T13 + D22F1 | Profil negru mat (06), Sticlă transparentă (07)



D22T13 | Profil șlefuit lucios (50), Sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

D22T13 070 20 50 07 = DIVERA Ușă batantă cu parte fixă în continuare, lățime ușă 700 mm, lățime parte fixă 200 mm, înălțime 2000 mm, șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

D22T13 | UȘĂ BATANTĂ DINTR-O BUCATĂ CU PARTE FIXĂ ÎN CONTINUARE

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Deschidere spre exterior și spre interior | Închidere magnetică | Prag 15 mm | Inclusiv stabilizatoare de colț | Livrare în două pachete

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾					Bază	Lățime	Profil	Variante sticlă			
Lățime	Lățime acces	Lățime ușă	Lățime parte fixă	Înălțime	Referință	Dimensiuni	06=negru mat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines	
900	530	700	200	2000	D22T13	070 20	xx	07	2.168 Ron	22	4.820 Ron xx 6.077 Ron
1000	530	700	300	2000	D22T13	070 30	xx	07	2.246 Ron	22	4.995 Ron xx 6.127 Ron
	630	800	200		D22T13	080 20	xx	07	2.226 Ron	22	4.994 Ron xx 6.233 Ron
1100	530	700	400	2000	D22T13	070 40	xx	07	2.304 Ron	22	5.150 Ron xx 6.213 Ron
	630	800	300		D22T13	080 30	xx	07	2.304 Ron	22	5.168 Ron xx 6.311 Ron
	730	900	200		D22T13	090 20	xx	07	2.304 Ron	22	5.168 Ron xx 6.407 Ron
1200	530	700	500	2000	D22T13	070 50	xx	07	2.362 Ron	22	5.323 Ron xx 6.485 Ron
	630	800	400		D22T13	080 40	xx	07	2.362 Ron	22	5.323 Ron xx 6.369 Ron
	730	900	300		D22T13	090 30	xx	07	2.382 Ron	22	5.343 Ron xx 6.379 Ron
	830	1000	200		D22T13	100 20	xx	07	2.362 Ron	22	5.439 Ron xx 6.581 Ron
1300	530	700	600	2000	D22T13	070 60	xx	07	2.497 Ron	22	5.498 Ron xx 6.542 Ron
	630	800	500		D22T13	080 50	xx	07	2.420 Ron	22	5.497 Ron xx 6.640 Ron
	730	900	400		D22T13	090 40	xx	07	2.440 Ron	22	5.498 Ron xx 6.542 Ron
	830	1000	300		D22T13	100 30	xx	07	2.440 Ron	22	5.613 Ron xx 6.659 Ron
1400	630	800	600	2000	D22T13	080 60	xx	07	2.555 Ron	22	5.671 Ron xx 6.698 Ron
	730	900	500		D22T13	090 50	xx	07	2.497 Ron	22	5.671 Ron xx 6.814 Ron
	830	1000	400		D22T13	100 40	xx	07	2.497 Ron	22	5.768 Ron xx 6.717 Ron
1500	730	900	600	2000	D22T13	090 60	xx	07	2.633 Ron	22	5.846 Ron xx 6.872 Ron
	830	1000	500		D22T13	100 50	xx	07	2.555 Ron	22	5.942 Ron xx 6.988 Ron
1600	830	1000	600	2000	D22T13	100 60	xx	07	2.691 Ron	22	6.116 Ron xx 7.046 Ron
DIMENSIUNI LA COMANDĂ ²⁾											
900-1600	lățimea ușii		până la 2000		D22T13	SM1	xx	07	5.091 Ron	22	6.287 Ron xx 7.134 Ron

D22F1 | PERETE LATERAL FIX 90° ^{3) 4)} - INFORMAȚII LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Livrată într-un pachet

D22F3 | PERETE LATERAL SUPLIMENTAR LA 90° ⁵⁾ - INFORMAȚII LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

OPȚIONAL

Decupaje oblice sau drepte **Z.AUS.001** (Se adaugă la preț de listă dimensiuni la comandă, preț pe bucată) pe decupaj 957 Ron

PREȚURI ADIȚIONALE

Profil de lățire 25 mm pentru uși (cu excepția D22K și D22S3) și pereți laterali (Înălțime 2000 mm)	AD221.50.2000 (Șlefuit lucios) / AD221.06.2000 (negru mat)	309 Ron
Clemă pentru fixarea colțarelor	AD221.50.SM1 (Șlefuit lucios) / AD221.06.SM1 (negru mat)	378 Ron
Stabilizatoare de colț sticlă - sticlă (lungime 500mm)	D22FPG.10 (crom) / D22FPG.06 (negru mat)	118 Ron
Stabilizatoare de colț perete - sticlă (lungime 500mm)	D22EV1.10.500 (crom) / D22EV1.06.500 (negru mat)	490 Ron
Kit cu prag redus	D22EV2.10.500 (crom) / D22EV2.06.500 (negru mat)	490 Ron
	D22EKB.10 (crom) / D22EKB.10 (negru mat)	232 Ron

COTE LIMITĂ







După faianțare puteți monta cabina		Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioară a cădiței)		Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)	
Dimensiuni standard	1	2		Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală	
Lățime	Ușă în nișă (-40 mm; +20 mm)	Ușă (+ PERETE LATERAL FIX 90°) (-20 mm; +10 mm)	PERETE LATERAL FIX 90° (-20 mm; +5 mm)	Ușă (+ PERETE LATERAL FIX 90°) (-10 mm; +20 mm)	PERETE LATERAL FIX 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705	-	668
800	-	-	780-805	-	768
900	860-920	880-910	880-905	874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968
1100	1060-1120	1080-1110	-	1074	-
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168
1300	1260-1320	1280-1310	-	1274	-
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405	1374	1368
1500	1460-1520	1480-1510	-	1474	-
1600	1560-1620	1580-1610	-	1574	-
Dimensiuni la comandă	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
ex: 965	945-1005	955-985	955-980	965	965

OBSERVAȚII :

- POTRIVIT PENTRU MONTAJUL PE CĂDIȚA DE DUȘ. ÎN CAZUL MONTAJULUI DIRECT PE PARDOSEALĂ, A SE ȚINE CONT DE DIMENSIUNILE CU GRESIE ALE SUPRAFEȚEI DE DUȘ DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI
- LA COMANDĂ A SE SPECIFICA ÎNTOTDEAUNA MODUL DE MONTAJ, PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU DIRECT PE PARDOSEALĂ. A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI
- POATE FI COMBINAT CU PERETELE LATERAL COMPLEMENTAR D22F3 (A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI).
- IMPORTANT: PERETELE LATERAL SCURTAT PENTRU TOATE CABINELE DIVERA ESTE ÎNTOTDEAUNA AȘEZAT PE CADĂ/SOCLU
- POATE FI COMBINAT CU D22F1 PENTRU MONTAJUL ÎN U (A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI).

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol.

Preț brut fără TVA. Dimensiuni în mm. Se rezervă dreptul la orice modificare tehnică. Modelele și dimensiunile speciale comandate nu pot fi stornate sau returnate



DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D22T31 + D22F1 | Profil șlefuit lucios (50), Sticlă transparentă (07)



D22T31 | Profil negru mat (06), Sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

D22T31 070 20 50 07 = DIVERA Ușă batantă dintr-o bucată cu parte fixă în continuare, lățime ușă 700 mm, lățime parte fixă 200 mm, înălțime 2000 mm, șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

D22T31 | UȘĂ BATANTĂ DINTR-O BUCATĂ CU PARTE FIXĂ ÎN CONTINUARE

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Deschidere spre exterior și spre interior | Închidere magnetică | Prag 15 mm | Inclusiv stabilizatoare de colț | Livrare în două pachete

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

					Bază	Lățime	Profil		Variante sticlă				
Lățime	Lățime acces	Lățime ușă	Lățime parte fixă	Înălțime	Referință	Dimensiuni	06=negru mat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines			
900	530	700	200	2000	D22T31	070 20	xx	07	2.168 Ron	22	4.820 Ron	xx	6.077 Ron
1000	530	700	300	2000	D22T31	070 30	xx	07	2.246 Ron	22	4.995 Ron	xx	6.127 Ron
	630	800	200		D22T31	080 20	xx	07	2.226 Ron	22	4.994 Ron	xx	6.233 Ron
1100	530	700	400	2000	D22T31	070 40	xx	07	2.304 Ron	22	5.150 Ron	xx	6.213 Ron
	630	800	300		D22T31	080 30	xx	07	2.304 Ron	22	5.168 Ron	xx	6.311 Ron
	730	900	200		D22T31	090 20	xx	07	2.304 Ron	22	5.168 Ron	xx	6.407 Ron
1200	530	700	500	2000	D22T31	070 50	xx	07	2.362 Ron	22	5.323 Ron	xx	6.485 Ron
	630	800	400		D22T31	080 40	xx	07	2.362 Ron	22	5.323 Ron	xx	6.369 Ron
	730	900	300		D22T31	090 30	xx	07	2.382 Ron	22	5.343 Ron	xx	6.379 Ron
	830	1000	200		D22T31	100 20	xx	07	2.362 Ron	22	5.439 Ron	xx	6.581 Ron
1300	530	700	600	2000	D22T31	070 60	xx	07	2.497 Ron	22	5.498 Ron	xx	6.542 Ron
	630	800	500		D22T31	080 50	xx	07	2.420 Ron	22	5.497 Ron	xx	6.640 Ron
	730	900	400		D22T31	090 40	xx	07	2.440 Ron	22	5.498 Ron	xx	6.542 Ron
	830	1000	300		D22T31	100 30	xx	07	2.440 Ron	22	5.613 Ron	xx	6.659 Ron
1400	630	800	600	2000	D22T31	080 60	xx	07	2.555 Ron	22	5.671 Ron	xx	6.698 Ron
	730	900	500		D22T31	090 50	xx	07	2.497 Ron	22	5.671 Ron	xx	6.814 Ron
	830	1000	400		D22T31	100 40	xx	07	2.497 Ron	22	5.768 Ron	xx	6.717 Ron
1500	730	900	600	2000	D22T31	090 60	xx	07	2.633 Ron	22	5.846 Ron	xx	6.872 Ron
	830	1000	500		D22T31	100 50	xx	07	2.555 Ron	22	5.942 Ron	xx	6.988 Ron
1600	830	1000	600	2000	D22T31	100 60	xx	07	2.691 Ron	22	6.116 Ron	xx	7.046 Ron

DIMENSIUNI LA COMANDĂ ²⁾

900-1600	lățimea ușii până la 2000	D22T31	SM1	xx	07	5.091 Ron	22	6.287 Ron	xx	7.134 Ron
----------	---------------------------	---------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

D22F1 | PERETE LATERAL FIX 90° ^{3) 4)} - INFORMAȚII LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Livrată într-un pachet

D22F3 | PERETE LATERAL SUPLIMENTAR LA 90° ⁵⁾ - INFORMAȚII LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL

CAPITOLULUI

OPȚIONAL

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (Se adaugă la preț de listă dimensiuni la comandă, preț pe bucată) pe decupaj	957 Ron
----------------------------	--	---------

PREȚURI ADIȚIONALE

Profil de lățire 25 mm pentru uși (cu excepția D22K și D22S3) și pereți laterali (înălțime 2000 mm)	AD221.50.2000 (Șlefuit lucios) / AD221.06.2000 (negru mat)	309 Ron
	AD221.50.SM1 (Șlefuit lucios) / AD221.06.SM1 (negru mat)	378 Ron
Clemă pentru fixarea colțarelor	D22FPG.10 (crom) / D22FPG.06 (negru mat)	118 Ron
Stabilizatoare de colț perete - sticlă (lungime 500mm)	D22EV1.10.500 (crom) / D22EV1.06.500 (negru mat)	490 Ron
Stabilizatoare de colț sticlă - sticlă (lungime 500 mm)	D22EV2.10.500 (crom) / D22EV2.06.500 (negru mat)	490 Ron
Kit cu prag redus	D22EKB.10 (crom) / D22EKB.10 (negru mat)	232 Ron

COTE LIMITĂ

		După faianțare puteți monta cabina		Cote limită pt cădițe(de la faianță-margine exterioară a cădiței)		Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)		
Dimensiuni standard		1	2				Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală	
Lățime	Ușă în nișă (-40 mm; +20 mm)	Ușă (+ PERETE LATERAL FIX 90°) (-20 mm; +10 mm)	PERETE LATERAL FIX 90° (-20 mm; +5 mm)			Ușă (+ PERETE LATERAL FIX 90°) (-10 mm; +20 mm)	PERETE LATERAL FIX 90° (-10 mm; +15 mm)	
700	-	-	680-705			-	668	
800	-	-	780-805			-	768	
900	860-920	880-910	880-905			874	868	
1000	960-1020	980-1010	980-1005			974	968	
1100	1060-1120	1080-1110	-			1074	-	
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205			1174	1168	
1300	1260-1320	1280-1310	-			1274	-	
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405			1374	1368	
1500	1460-1520	1480-1510	-			1474	-	
1600	1560-1620	1580-1610	-			1574	-	
Dimensiuni la comandă	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)			(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	
ex: 965	945-1005	955-985	955-980			965	965	

OBSERVAȚII :

1) - POTRIVIT PENTRU MONTAJUL PE CĂDIȚA DE DUȘ. ÎN CAZUL MONTAJULUI DIRECT PE PARDOSEALĂ, A SE ȚINE CONT DE DIMENSIUNILE CU GREȘIE ALE SUPRAFEȚEI DE DUȘ DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

2) - LA COMANDĂ A SE SPECIFICA ÎNTOTDEAUNA MODUL DE MONTAJ, PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU DIRECT PE PARDOSEALĂ. A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI






3) - POATE FI COMBINAT CU PERETELE LATERAL COMPLEMENTAR D22F3 (A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI).

4) - IMPORTANT: PERETELE LATERAL SCURTAT PENTRU TOATE BAZINELE DIVERA ESTE ÎNTOTDEAUNA AȘEZAT PE CADĂ/SOCLU.

5) - POATE FI COMBINAT CU D22F1 PENTRU MONTAJUL ÎN U (A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI).

I Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol.

Preț brut fără TVA. Dimensiuni în mm. Se rezervă dreptul la orice modificare tehnică. Modelele și dimensiunile speciale comandate nu pot fi stornate sau returnate



DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D22T2 + D22F1 | Profil negru mat (06), Sticlă transparentă (07)



D22T2 | Profil șlefuit lucios (50), Sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

D22T2 070 50 07 = Ușă batantă din 2 piese, lățime 700 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

D22T2 | UȘĂ BATANTĂ DIN 2 PIESE

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Deschidere spre exterior și spre interior | Închidere magnetică | Prag 15 mm | Livrată într-un pachet

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

			Bază	Lățime	Profil	Variante sticlă					
Lățime	Lățime acces	Înălțime	Referință	Dimensiuni	06=negru mat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines			
700	504	2000	D22T2	070	xx	07	1.897 Ron	22	3.871 Ron	xx	4.839 Ron
800	604	2000	D22T2	080	xx	07	1.955 Ron	22	4.046 Ron	xx	4.858 Ron
900	704	2000	D22T2	090	xx	07	2.014 Ron	22	4.201 Ron	xx	5.091 Ron
1000	804	2000	D22T2	100	xx	07	2.071 Ron	22	4.374 Ron	xx	5.381 Ron
1200	1004	2000	D22T2	120	xx	07	2.187 Ron	22	4.742 Ron	xx	5.652 Ron

DIMENSIUNI LA COMANDĂ ²⁾

600-900	lățimea ușii până la 2000	D22T2	SM1	xx	07	4.181 Ron	22	4.297 Ron	xx	5.207 Ron
901-1200	lățimea ușii până la 2000	D22T2	SM2	xx	07	4.607 Ron	22	4.658 Ron	xx	5.813 Ron

D22F1 | PERETE LATERAL FIX 90° ³⁾

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Livrată într-un pachet

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾		Bază	Lățime	Profil		Variante sticlă				
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiuni	06=negru mat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines			
700	2000	D22F1	070	xx	07	620 Ron	22	1.897 Ron	xx	1.994 Ron
800	2000	D22F1	080	xx	07	677 Ron	22	2.101 Ron	xx	2.109 Ron
900	2000	D22F1	090	xx	07	735 Ron	22	2.148 Ron	xx	2.220 Ron
1000	2000	D22F1	100	xx	07	774 Ron	22	2.420 Ron	xx	2.574 Ron
1200	2000	D22F1	120	xx	07	890 Ron	22	2.768 Ron	xx	2.788 Ron
1400	2000	D22F1	140	xx	07	987 Ron	22	3.116 Ron	xx	3.136 Ron

DIMENSIUNI LA COMANDĂ (PARTEA LATERALĂ ȘI UȘA AU ACEIAȘI ÎNĂLȚIME) ²⁾

250 - 800	până la 2000	D22F1	SM1	xx	07	1.626 Ron	22	2.111 Ron	xx	2.148 Ron
801 - 1600	până la 2000	D22F1	SM2	xx	07	2.323 Ron	22	3.171 Ron	xx	3.581 Ron

DIMENSIUNI LA COMANDĂ ^{2) 4)}

250 - 800	până la 2000	D22F1V	SM1	xx	07	1.917 Ron	22	2.459 Ron	xx	2.671 Ron
801 - 1600	până la 2000	D22F1V	SM2	xx	07	2.574 Ron	22	3.310 Ron	xx	3.814 Ron

D22F3 | PERETE LATERAL SUPLIMENTAR- PARTEA LATERALĂ ȘI UȘA AU ACEIAȘI ÎNĂLȚIME ⁵⁾

INFORMAȚII LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Livrată într-un pachet

PREȚURI ADIȚIONALE VALABILE PENTRU PERETE LATERAL

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (Se adaugă la preț de listă dimensiuni la comandă, preț pe bucată) pe decupaj	957 Ron
----------------------------	---	---------

OPȚIONAL

Profil de lățire 25 mm pentru uși (cu excepția D22K și D22S3) și pereții laterali (Înălțime 2000 mm)	AD221.50.2000 (Șlefuit lucios) / AD221.06.2000 (negru mat)	309 Ron
	AD221.50.SM1 (Șlefuit lucios) / AD221.06.SM1 (negru mat)	378 Ron
Stabilizatoare de colț perete-sticlă (lungime 500 mm)	D22EV1.10.500 (crom) / D22EV1.06.500 (negru mat)	490 Ron
Stabilizatoare de colț sticlă - sticlă (lungime 500 mm)	D22EV2.10.500 (crom) / D22EV2.06.500 (negru mat)	490 Ron
Kit cu prag redus	D22EKB.10 (crom) / D22EKB.10 (negru mat)	232 Ron

COTE LIMITĂ







		După faianțare puteți monta cabina		Cote limită pt cădițe(de la faianță-margine exterioară a cădiței)		Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)	
Dimensiuni standard		1	2		Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală		
Lățime	Ușă în nișă (-40 mm; +20 mm)	Ușă (+ PERETE LATERAL FIX 90°) (-20 mm; +10 mm)	PERETE LATERAL FIX 90° (-20 mm; +5 mm)		Ușă (+ PERETE LATERAL FIX 90°) (-10 mm; +20 mm)	PERETE LATERAL FIX 90° (-10 mm; +15 mm)	
700	660-720	680-710		680-705	674	668	
800	760-820	780-810		780-805	774	768	
900	860-920	880-910		880-905	874	868	
1000	960-1020	980-1010		980-1005	974	968	
1200	1160-1220	1180-1210		1180-1205	1174	1168	
1400	-	-		1380-1405	-	1368	
Dimensiuni la comandă	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	
ex: 865	845-905	855-885	855-880		865	865	

OBSERVAȚII :

- POTRIVIT PENTRU MONTAJUL PE CĂDIȚA DE DUȘ. ÎN CAZUL MONTAJULUI DIRECT PE PARDOSEALĂ, A SE ȚINE CONT DE DIMENSIUNILE CU GREȘIE ALE SUPRAFEȚEI DE DUȘ DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI
- LA COMANDĂ A SE SPECIFICA ÎNTOTDEAUNA MODUL DE MONTAJ, PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU DIRECT PE PARDOSEALĂ. A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI
- POATE FI COMBINAT CU PERETELE LATERAL COMPLEMENTAR D22F3 (A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI).
- IMPORTANT: PERETELE LATERAL SCURTAT PENTRU DIVERA ESTE ÎNTOTDEAUNA AȘEZAT PE CADĂ/SOCLU.
- POATE FI COMBINAT CU D22F1 PENTRU MONTAJUL ÎN U (A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI).

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol.

Preț brut fără TVA. Dimensiuni în mm. Se rezervă dreptul la orice modificare tehnică. Modelele și dimensiunile speciale comandate nu pot fi stornate sau returnate



DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1800 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EM 14428
A1 2008



BLACK
LINE

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D22T32 + D22F1 | Profil șlefuit lucios (50), Sticlă transparentă (07)



D22T32 | Profil negru mat (06), Sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

D22T32 070 20 50 07 = DIVERA Ușă batantă din 2 piese cu parte fixă în continuare, lățime ușă 700 mm, lățime parte fixă 200 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

D22T32 | UȘĂ BATANTĂ DIN 2 PIESE CU PARTE FIXĂ ÎN CONTINUARE

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Deschidere spre exterior și spre interior | Închidere magnetică | Prag 15 mm | Inclusiv stabilizatoare de colț | Livrare în două pachete

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾					Bază	Lățime		Profil	Variante sticlă					
Lățime	Lățime acces	Lățime Ușă	Lățime perete fix	Înălțime	Referință	Dimensiuni		06=negru mat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	22=Durlux 200		87=Screen 88=White lines		
900	504	700	200	2000	D22T32	070	20	xx	07	2.477 Ron	22	5.323 Ron	xx	6.639 Ron
1000	504	700	300	2000	D22T32	070	30	xx	07	2.555 Ron	22	5.498 Ron	xx	6.658 Ron
	604	800	200		D22T32	080	20	xx	07	2.535 Ron	22	5.226 Ron	xx	6.136 Ron
1100	504	700	400	2000	D22T32	070	40	xx	07	2.613 Ron	22	5.652 Ron	xx	6.775 Ron
	604	800	300		D22T32	080	30	xx	07	2.613 Ron	22	5.672 Ron	xx	6.736 Ron
	704	900	200		D22T32	090	20	xx	07	2.594 Ron	22	5.652 Ron	xx	7.007 Ron
	504	700	500		D22T32	070	50	xx	07	2.671 Ron	22	5.826 Ron	xx	7.046 Ron
1200	604	800	400	2000	D22T32	080	40	xx	07	2.671 Ron	22	5.827 Ron	xx	6.794 Ron
	704	900	300		D22T32	090	30	xx	07	2.672 Ron	22	5.827 Ron	xx	7.085 Ron
	804	1000	200		D22T32	100	20	xx	07	2.652 Ron	22	5.826 Ron	xx	7.181 Ron
	504	700	600		D22T32	070	60	xx	07	2.807 Ron	22	6.001 Ron	xx	7.104 Ron
1300	604	800	500	2000	D22T32	080	50	xx	07	2.729 Ron	22	6.001 Ron	xx	7.065 Ron
	704	900	400		D22T32	090	40	xx	07	2.730 Ron	22	5.982 Ron	xx	7.143 Ron
	804	1000	300		D22T32	100	30	xx	07	2.730 Ron	22	6.001 Ron	xx	7.259 Ron
	604	800	600		D22T32	080	60	xx	07	2.865 Ron	22	6.175 Ron	xx	7.123 Ron
1400	704	900	500	2000	D22T32	090	50	xx	07	2.788 Ron	22	6.155 Ron	xx	7.414 Ron
	804	1000	400		D22T32	100	40	xx	07	2.788 Ron	22	6.155 Ron	xx	7.317 Ron
	1004	1200	200		D22T32	120	20	xx	07	2.768 Ron	22	6.194 Ron	xx	7.452 Ron
	704	900	600		D22T32	090	60	xx	07	2.924 Ron	22	6.330 Ron	xx	7.472 Ron
1500	804	1000	500	2000	D22T32	100	50	xx	07	2.846 Ron	22	6.329 Ron	xx	7.588 Ron
	1004	1200	300		D22T32	120	30	xx	07	2.846 Ron	22	6.369 Ron	xx	7.530 Ron
1600	804	1000	600	2000	D22T32	100	60	xx	07	2.981 Ron	22	6.503 Ron	xx	7.646 Ron
	1004	1200	400		D22T32	120	40	xx	07	2.904 Ron	22	6.523 Ron	xx	7.588 Ron
1700	1004	1200	500	2000	D22T32	120	50	xx	07	2.961 Ron	22	6.697 Ron	xx	7.859 Ron
1800	1004	1200	600	2000	D22T32	120	60	xx	07	3.097 Ron	22	6.872 Ron	xx	7.917 Ron

Dimensiuni la comandă ²⁾

900-1500	lățimea ușii	până la	D22T32	SM1	xx	07	5.826 Ron	22	6.724 Ron	xx	7.646 Ron
1501-1800	lățimea ușii	2000	D22T32	SM2	xx	07	6.775 Ron	22	7.220 Ron	xx	8.169 Ron

D22F1 | PERETE LATERAL FIX 90° ^{3) 4)} - INFORMAȚII LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Livrată într-un pachet

OPȚIONAL

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (Se adaugă la preț de listă dimensiuni la comandă, preț pe bucată)	pe decupaj	957 Ron
----------------------------	--	------------	---------

OPȚIONAL

Profil de lățire 25 mm pentru uși (cu excepția D22K și D22S3) și pereți laterali (Înălțime 2000 mm)	AD221.50.2000 (Șlefuit lucios) / AD221.06.2000 (negru mat)	309 Ron
Clemă pentru fixarea colțarelor sticlă	AD221.50.SM1 (Șlefuit lucios) / AD221.06.SM1 (negru mat)	378 Ron
Stabilizatoare de colț perete - sticlă (lungime 500mm)	D22FPG.10 (crom) / D22FPG.06 (negru mat)	118 Ron
Stabilizatoare de colț sticlă - sticlă (lungime 500 mm)	D22EV1.10.500 (crom) / D22EV1.06.500 (negru mat)	490 Ron
Kit cu prag redus	D22EV2.10.500 (crom) / D22EV2.06.500 (negru mat)	490 Ron
	D22EKB.10 (crom) / D22EKB.10 (negru mat)	232 Ron

COTE LIMITĂ





După faianțare puteți monta cabina		Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioară a cădiței)		Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)	
Dimensiuni standard		1	2	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală	
Lățime	Ușă în nișă (-40 mm; +20 mm)	Ușă (+ PERETE LATERAL FIX 90°) (-20 mm; +10 mm)	PERETE LATERAL FIX 90° (-20 mm; +5 mm)	Ușă (+ PERETE LATERAL FIX 90°) (-10 mm; +20 mm)	PERETE LATERAL FIX 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705	-	668
800	-	-	780-805	-	768
900	860-920	880-910	880-905	874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968
1100	1060-1120	1080-1110	-	1074	-
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168
1300	1260-1320	1280-1310	-	1274	-
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405	1374	1368
1500	1460-1520	1480-1510	-	1474	-
1600	1560-1620	1580-1610	-	1574	-
1700	1660-1720	1680-1710	-	1674	-
1800	1760-1820	1780-1810	-	1774	-
Dimensiuni la comandă		(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	
ex: 965		945-1005	955-985	955-980	965 965

OBSERVAȚII :

- POTRIVIT PENTRU MONTAJUL PE CĂDIȚA DE DUȘ. ÎN CAZUL MONTAJULUI DIRECT PE PARDOSEALĂ, A SE ȚINE CONT DE DIMENSIUNILE CU GRESIE ALE SUPRAFEȚEI DE DUȘ DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI
- LA COMANDĂ A SE SPECIFICA ÎNTOTDEAUNA MODUL DE MONTAJ, PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU DIRECT PE PARDOSEALĂ. A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI
- POATE FI COMBINAT CU PERETELE LATERAL COMPLEMENTAR D22F3 (A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI).
- IMPORTANT: PERETELE LATERAL SCURTAT PENTRU TOATE BAZINELE DIVERA ESTE ÎNTOTDEAUNA AȘEZAT PE CADĂ/SOCLU.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol.

Preț brut fără TVA. Dimensiuni în mm. Se rezervă dreptul la orice modificare tehnică. Modelele și dimensiunile speciale comandate nu pot fi stornate sau returnate



DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D22DE2B | Profil negru mat (06), Sticlă transparentă (07)



D22DE2B | Profil șlefuit lucios (50), Sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

D22DE2B 080 50 07 = DIVERA Acces pe colț din 2 piese (Sistem complet), lățime ușă 800 x 800 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă.

D22DE2B | ACCES PE COLȚ DIN 2 PIESE (1 UȘĂ BATANTĂ + 1 PARTE FIXĂ ÎN CONTINUARE PE FIECARE PARTE)

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Deschidere spre exterior și spre interior | Închidere magnetică | Prag 15 mm | Inclusiv 2 stabilizatoare de colț | Livrare în trei pachete

MONTAJ SIMETRIC

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

				Bază	Lățime	Profil	Variante sticlă			
Lățime	Lățime acces	Lățime parte fixă	Înălțime	Referință	Dimensiuni	06=negru mat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines	
800	672	277	2000	D22DE2B	080	xx	07	3.406 Ron	22	5.498 Ron xx 9.291 Ron
900	672	377	2000	D22DE2B	090	xx	07	3.562 Ron	22	5.846 Ron xx 9.447 Ron
1000	672	477	2000	D22DE2B	100	xx	07	3.678 Ron	22	6.155 Ron xx 9.563 Ron
1100	672	577	2000	D22DE2B	110	xx	07	3.794 Ron	22	6.503 Ron xx 10.104 Ron
1200	672	677	2000	D22DE2B	120	xx	07	4.065 Ron	22	6.853 Ron xx 10.220 Ron

MONTAJ ASIMETRIC

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

				Bază	Lățime	Profil	Variante sticlă			
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiuni	06=negru mat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines			
800 x 900	900 x 800	2000	D22DE2B 80 90	xx	07	3.484 Ron	22	5.671 Ron	xx	9.369 Ron
800 x 1000	1000 x 800	2000	D22DE2B 80 10	xx	07	3.542 Ron	22	5.826 Ron	xx	9.427 Ron
800 x 1100	1100 x 800	2000	D22DE2B 80 11	xx	07	3.600 Ron	22	6.001 Ron	xx	9.698 Ron
800 x 1200	1200 x 800	2000	D22DE2B 80 12	xx	07	3.736 Ron	22	6.175 Ron	xx	9.755 Ron
900 x 1000	1000 x 900	2000	D22DE2B 90 10	xx	07	3.620 Ron	22	6.001 Ron	xx	9.504 Ron
900 x 1100	1100 x 900	2000	D22DE2B 90 11	xx	07	3.678 Ron	22	6.175 Ron	xx	9.775 Ron
900 x 1200	1200 x 900	2000	D22DE2B 90 12	xx	07	3.814 Ron	22	6.330 Ron	xx	9.833 Ron
1000 x 1100	1100 x 1000	2000	D22DE2B 10 11	xx	07	3.736 Ron	22	6.349 Ron	xx	9.876 Ron
1000 x 1200	1200 x 1000	2000	D22DE2B 10 12	xx	07	3.871 Ron	22	6.503 Ron	xx	9.891 Ron
1100 x 1200	1200 x 1100	2000	D22DE2B 11 12	xx	07	3.929 Ron	22	6.678 Ron	xx	10.162 Ron

DIMENSIUNI LA COMANDĂ ²⁾ - MONTAJ ASIMETRIC SI SIMETRIC

Lățime până la...	Înălțime									
750-1200	până la 2000	D22DE2B	SM1	xx	07	8.401 Ron	22	8.490 Ron	xx	10.607 Ron

La montaj asimetric a se preciza dimensiunea exactă a părții drepte și a celei stângi.

D22F1 | PERETE LATERAL FIX 90° ³⁾ - INFORMAȚII LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Livrată într-un pachet

PREȚURI ADIȚIONALE VALABILE PENTRU PERETE LATERAL

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (Se adaugă la preț de listă dimensiuni la comandă, preț pe bucată) pe decupaj	957 Ron
----------------------------	---	---------

OPȚIONAL

Profil de lățire 25 mm pentru uși (cu excepția D22K și D22S3) și pereții laterali (Înălțime 2000 mm)	AD221.50.2000 (Șlefuit lucios) / AD221.06.2000 (negru mat)	309 Ron
	AD221.50.SM1 (Șlefuit lucios) / AD221.06.SM1 (negru mat)	378 Ron
Clemă pentru fixarea colțarelor	D22FPG.10 (crom) / D22FPG.06 (negru mat)	118 Ron
Stabilizatoare de colț perete - sticlă (lungime 500 mm)	D22EV1.10.500 (crom) / D22EV1.06.500 (negru mat)	490 Ron
Stabilizatoare de colț sticlă - sticlă (lungime 500 mm)	D22EV2.10.500 (crom) / D22EV2.06.500 (negru mat)	490 Ron
Kit cu prag redus	D22EKB.10 (crom) / D22EKB.10 (negru mat)	232 Ron

COTE LIMITĂ

Cote limită pt cădițe(de la faianță-margine exterioară a cădiței)

Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)

Dimensiuni standard				Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală
Lățime	Acces pe colț (-20 mm; +10 mm)	Ușă (+ PERETE LATERAL FIX 90°) (-20 mm; +10 mm)	PERETE LATERAL FIX 90° (-20 mm; +5 mm)	Acces pe colț (-10 mm; +20 mm)
800	780-810	780-810	780-805	768
900	880-910	880-910	880-905	868
1000	980-1010	980-1010	980-1005	968
1100	1080-1110	1080-1110	-	1068
1200	1180-1210	1180-1210	1180-1205	1168
Dimensiuni la comandă	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)
ex: 865	855-885	855-885	855-880	865

OBSERVAȚII :




1) - POTRIVIT PENTRU MONTAJUL PE CĂDIȚA DE DUȘ. ÎN CAZUL MONTAJULUI DIRECT PE PARDOSEALĂ, A SE ȚINE CONT DE DIMENSIUNILE CU GREȘIE ALE SUPRAFEȚEI DE DUȘ DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

2) - LA COMANDĂ A SE SPECIFICA ÎNTOTDEAUNA MODUL DE MONTAJ, PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU DIRECT PE PARDOSEALĂ. A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFARSITUL CAPITOLULUI

3) - IMPORTANT: PERETELE LATERAL SCURTAT PENTRU TOATE BAZINELE DIVERA ESTE ÎNTOTDEAUNA AȘEZAT PE CADĂ/SOCLU.

I Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol.

Preț brut fără TVA. Dimensiuni în mm. Se rezervă dreptul la orice modificare tehnică. Modelele și dimensiunile speciale comandate nu pot fi stornate sau returnate



DIVERA

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

550 MM

AQUA
PERLE



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D22ERB | Profil șlefuit lucios (50), Sticlă transparentă (07)



D22ERB | Profil negru mat (06), Sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

D22ERB 55 080 50 07 = DIVERA Sfert de cerc - 2 uși batante, 2 părți fixe, rază 550 mm, lățime ușă 800 x 800 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă.

D22ERB | SFERT DE CERC (2 UȘI BATANTE, 2 PĂRȚI FIXE)

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Deschidere spre exterior și spre interior | Închidere magnetică | Prag 15 mm | Inclusiv stabilizatoare de colț | Raza 550 mm | Livrare în trei pachete

MONTAJ SIMETRIC

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾				Bază	Raza	Lățime	Profil			Variante sticlă			
Lățime	Lățime acces	Lățime parte fixă	Înălțime	Referință	55 =550 mm	Dimen- siuni	06=negru mat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă		22=Durlux 200		87=Screen	
800	672	277	2000	D22ERB	55	080	xx	07	3.387 Ron	22	5.459 Ron	87	9.736 Ron
900	672	377	2000	D22ERB	55	090	xx	07	3.542 Ron	22	5.808 Ron	87	9.891 Ron
1000	672	477	2000	D22ERB	55	100	xx	07	3.659 Ron	22	6.119 Ron	87	10.008 Ron
1100	672	577	2000	D22ERB	55	110	xx	07	3.775 Ron	22	6.471 Ron	87	10.549 Ron
1200	672	677	2000	D22ERB	55	120	xx	07	4.046 Ron	22	6.821 Ron	87	10.665 Ron

DIMENSIUNI LA COMANDĂ ²⁾

800-1200	lățimea ușii	2000	D22ERB	55	SM1	xx	07	8.595 Ron	22	9.941 Ron	87	10.724 Ron
----------	--------------	------	--------	----	-----	----	----	-----------	----	-----------	----	------------

MONTAJ ASIMETRIC

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾			Bază	Raza	Lățime	Profil		Variante sticlă				
Lățime	Înălțime		Referință	55 =550 mm	Dimen- siuni	06=negru mat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen			
800 x 900	900 x 800	2000	D22ERB	55	809	xx	07	3.465 Ron	22	5.645 Ron	87	9.826 Ro
800 x 1000	1000 x 800	2000	D22ERB	55	801	xx	07	3.523 Ron	22	5.797 Ron	87	9.880 Ro
800 x 1100	1100 x 800	2000	D22ERB	55	811	xx	07	3.581 Ron	22	5.971 Ron	87	10.153 Ro
800 x 1200	1200 x 800	2000	D22ERB	55	812	xx	07	3.717 Ron	22	6.147 Ron	87	10.212 Ro
900 x 1000	1000 x 900	2000	D22ERB	55	901	xx	07	3.600 Ron	22	5.974 Ron	87	9.950 Ro
900 x 1100	1100 x 900	2000	D22ERB	55	911	xx	07	3.659 Ron	22	6.150 Ron	87	10.235 Ro
900 x 1200	1200 x 900	2000	D22ERB	55	912	xx	07	3.794 Ron	22	6.326 Ron	87	10.294 Ro
1000 x 1100	1100 x 1000	2000	D22ERB	55	111	xx	07	3.717 Ron	22	6.294 Ron	87	10.282 Ro
1000 x 1200	1200 x 1000	2000	D22ERB	55	102	xx	07	3.852 Ron	22	6.470 Ron	87	10.341 Ro
1100 x 1200	1200 x 1100	2000	D22ERB	55	112	xx	07	3.910 Ron	22	6.645 Ron	87	10.615 Ro

LA MONTAJ ASIMETRIC A SE PRECIZA DIMENSIUNEA EXACTĂ A PĂRȚII DREPTE ȘI A CELEI STÂNGI

D22F1 | PERETE LATERAL FIX 90° ³⁾ - INFORMAȚII LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Livrată într-un pachet (Vezi pagina xx).

PREȚURI ADIȚIONALE VALABILE PENTRU PERETE LATERAL

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (Se adaugă la preț de listă dimensiuni la comandă, preț pe bucată)	pe decupaj	957 Ron
----------------------------	--	------------	---------

PREȚURI ADIȚIONALE

Profil de lățime 25 mm pentru uși (cu excepția D22K și D22S3) și pereți laterali (Înălțime 2000 mm)	AD221.50.2000 (Șlefuit lucios) / AD221.06.2000 (negru mat)	309 Ron
	AD221.50.SM1 (Șlefuit lucios) / AD221.06.SM1 (negru mat)	378 Ron
Clemă pentru fixarea colțarelor	D22FPG.10 (crom) / D22FPG.06 (negru mat)	118 Ron
Stabilizatoare de colț perete - sticlă (lungime 500 mm)	D22EV1.10.500 (crom) / D22EV1.06.500 (negru mat)	490 Ron
Stabilizatoare de colț sticlă - sticlă (lungime 500 mm)	D22EV2.10.500 (crom) / D22EV2.06.500 (negru mat)	490 Ron
Kit cu prag redus	D22EKB.10 (crom) / D22EKB.10 (negru mat)	232 Ron

COTE LIMITĂ

Cote limită pt cădițe(de la faianță-margine exterioară a cădiței)

Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)

Dimensiuni standard		1	2	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală
Lățime	Sfert de cerc (-20 mm; +10 mm)	Ușă (+ PERETE LATERAL FIX 90°) (-20 mm; +10 mm)	PERETE LATERAL FIX 90° (-20 mm; +5 mm)	Sfert de cerc (-10 mm; +20 mm)
800	780-810	780-810	780-805	768
900	880-910	880-910	880-905	868
1000	980-1010	980-1010	980-1005	968
1100	1080-1110	1080-1110	-	1068
1200	1180-1210	1180-1210	1180-1205	1168
Dimensiuni la comandă	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)
ex: 865	855-885	855-885	855-880	865

OBSERVAȚII :





1) - POTRIVIT PENTRU MONTAJUL PE CĂDIȚA DE DUȘ. ÎN CAZUL MONTAJULUI DIRECT PE PARDOSEALĂ, A SE ȚINE CONT DE DIMENSIUNILE CU GRESIE ALE SUPRAFEȚEI DE DUȘ DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

2) - LA COMANDĂ A SE SPECIFICA ÎNTOTDEAUNA MODUL DE MONTAJ, PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU DIRECT PE PARDOSEALĂ. A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

3) - IMPORTANT: PERETELE LATERAL SCURTAT PENTRU TOATE BAZINELE DIVERA ESTE ÎNTOTDEAUNA AȘEZAT PE CADĂ/SOCLU.

I Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol.

Preț brut fără TVA. Dimensiuni în mm. Se rezervă dreptul la orice modificare tehnică. Modelele și dimensiunile speciale comandate nu pot fi stornate sau returnate



CONFIGURAȚII POSIBILE

MONTAJ ÎN LINIE



1x D22FF

+



D22S2B

=



D22FF + D22S2B

+



D22K

=



D22FF + D22K

+



D22S3

=



D22FF + D22S3

ACCES PE COLT



1x D22FF

+



D22SE2B

=



D22FF + D22SE2B

+



D22SRB

=



D22FF + D22SRB



DIVERA - COLECȚIA BLACK LINE | STICLĂ TRANSPARENTĂ
ELEGANȚĂ ȘI MODERNITATE - PENTRU BĂI CU CARACTER.

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1800 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D22S2B + D22F1 | Profil șlefuit lucios (50), Sticlă transparentă (07)



D22S2B | Profil negru mat (06), Sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:



D22S2B 100 50 07 = DIVERA Ușă culisantă din 2 piese, lățime ușă 1000 mm, înălțime 2000 mm, șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

D22S2B | UȘĂ CULISANTĂ DIN 2 PIESE

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Închidere magnetică | Prag 15 mm | Livrată într-un pachet

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

				Bază	Lățime	Profil	Variante sticlă
Lățime	Lățime acces	Lățime perete	Înălțime	Referință	Dimensiuni	06=negru mat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă
1000	384	469	2000	D22S2B	100	xx	07
1100	434	519	2000	D22S2B	110	xx	07
1200	484	569	2000	D22S2B	120	xx	07
1300	534	619	2000	D22S2B	130	xx	07
1400	584	669	2000	D22S2B	140	xx	07
1600	684	769	2000	D22S2B	160	xx	07





DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

				Bază	Parte fixă	Lățime	Profil	Variante sticlă
Lățime	Lățime acces	Lățime perete	Înălțime	Referință	L=stânga R=dreapta	Dimensiuni	06=negru mat 50=Șlefuit lucios	22=Durlux 200 87=Screen 88=White lines
1000	384	469	2000	D22S2B	x	100	xx	22
1200	484	569	2000	D22S2B	x	120	xx	22
1400	584	669	2000	D22S2B	x	140	xx	22

DIMENSIUNI LA COMANDĂ ²⁾

		Bază	Parte fixă	Lățime	Profil	Variante sticlă
Lățime de la... până la...	Înălțime	Referință	L=stânga R=dreapta	Dimen- siune	06=negru mat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă 22=Durlux 200 87=Screen 88=White lines
1000-1800	până la 2000	D22S2B	L	SM1	xx	07
	până la 2000	D22S2B	R	SM1	xx	07



D22F1 | PERETE LATERAL FIX 90° ^{3) 4)} - INFORMAȚII LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Livrată într-un pachet

PREȚURI ADIȚIONALE VALABILE PENTRU PERETE LATERAL

Decupaje oblice sau drepte **Z.AUS.001** (Se adaugă la preț de listă dimensiuni la comandă, preț pe bucată) pe decupaj 957 Ron

PREȚURI ADIȚIONALE

Profil de lățire 25 mm pentru uși (cu excepția D22K și D22S3) și pereți laterali (Înălțime 2000 mm)	AD221.50.2000 (Șlefuit lucios) / AD221.06.2000 (negru mat)	309 Ron
	AD221.50.SM1 (Șlefuit lucios) / AD221.06.SM1 (negru mat)	378 Ron
Clemă pentru fixarea colțurilor	D22FPG.10 (crom) / D22FPG.06 (negru mat)	118 Ron
Stabilizatoare de colț perete - sticlă (lungime 500 mm)	D22EV1.10.500 (crom) / D22EV1.06.500 (negru mat)	490 Ron
Stabilizatoare de colț sticlă - sticlă (lungime 500 mm)	D22EV2.10.500 (crom) / D22EV2.06.500 (negru mat)	490 Ron
Kit cu prag redus	D22EKB.10 (crom) / D22EKB.10 (negru mat)	232 Ron


COTE LIMITĂ

După faianțare puteți monta cabina

Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioară a cădiței)

Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)

Dimensiuni standard		Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală	
Lățime	Ușă în nișă (-40 mm; +20 mm)	Ușă (+ PERETE LATERAL FIX 90°) (-20 mm; +10 mm)	PERETE LATERAL FIX 90° (-20 mm; +5 mm)
700	-	-	680-705
800	-	-	780-805
900	-	-	880-905
1000	960-1020	980-1010	980-1005
1100	1060-1120	1080-1110	1080-1105
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205
1300	1260-1320	1280-1310	1280-1305
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405
1600	1560-1620	1580-1610	1580-1605
Dimensiuni la comandă	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
ex: 1065	1045-1105	1055-1085	1055-1080



OBSERVAȚII :

1) - POTRIVIT PENTRU MONTAJUL PE CĂDIȚA DE DUȘ. ÎN CAZUL MONTAJULUI DIRECT PE PARDOSEALĂ, A SE ȚINE CONT DE DIMENSIUNILE CU GREȘIE ALE SUPRAFEȚEI DE DUȘ DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

2) - LA COMANDĂ A SE SPECIFICA ÎNTOTDEAUNA MODUL DE MONTAJ, PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU DIRECT PE PARDOSEALĂ. A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

3) - POATE FI COMBINAT CU PERETELE LATERAL COMPLEMENTAR D22F3 (A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI).

4) - IMPORTANT: PERETELE LATERAL SCURTAT PENTRU TOATE BAZINELE DIVERA ESTE ÎNTOTDEAUNA AȘEZAT PE CADĂ/SOCLU.

I Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol.

Preț brut fără TVA. Dimensiuni în mm. Se rezervă dreptul la orice modificare tehnică. Modelele și dimensiunile speciale comandate nu pot fi stornate sau returnate

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EM 14428
A1 2008



BLACK
LINE

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D22K + D22F1 | Profil negru mat (06), Sticlă transparentă (07)



D22K | Profil șlefuit lucios (50), Sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

D22K 080 50 07 = DIVERA Ușă pliabilă culisantă din 2 piese, lățime ușă 800 mm, înălțime 2000 mm, șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă


D22K | UȘĂ PLIABILĂ CULISANTĂ DIN 2 PIESE

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Închidere magnetică | Prag 42 mm | Livrată într-un pachet

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾			Bază	Lățime	Profil	Variante sticlă			
Lățime	Lățime acces	Înălțime	Referință	Dimensiuni	06=negru mat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines	
800	550	2000	D22K	080	xx	07	1.917 Ron	22	3.968 Ron xx 4.742 Ron
900	650	2000	D22K	090	xx	07	1.994 Ron	22	4.162 Ron xx 4.936 Ron
1000	750	2000	D22K	100	xx	07	2.071 Ron	22	4.355 Ron xx 5.148 Ron

DIMENSIUNI LA COMANDĂ ²⁾

600-800	lățimea	până la 2000	D22K	SM1	xx	07	3.949 Ron	22	4.413 Ron xx 4.703 Ron
801-1000	lățimea	până la 2000	D22K	SM2	xx	07	4.290 Ron	22	4.742 Ron xx 5.187 Ron



D22K

D22F1 | PERETE LATERAL FIX 90° ³⁾

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Livrată într-un pachet


DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾			Bază	Lățime	Profil	Variante sticlă			
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiuni	06=negru mat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines		
700	2000	D22F1	070	xx	07	620 Ron	22	1.897 Ron	xx 1.994 Ron
800	2000	D22F1	080	xx	07	677 Ron	22	2.101 Ron	xx 2.109 Ron
900	2000	D22F1	090	xx	07	735 Ron	22	2.148 Ron	xx 2.220 Ron
1000	2000	D22F1	100	xx	07	774 Ron	22	2.420 Ron	xx 2.574 Ron
1200	2000	D22F1	120	xx	07	890 Ron	22	2.768 Ron	xx 2.788 Ron
1400	2000	D22F1	140	xx	07	987 Ron	22	3.116 Ron	xx 3.136 Ron

DIMENSIUNI LA COMANDĂ ²⁾


250 - 800	până la 2000	D22F1	SM1	xx	07	1.626 Ron	22	2.111 Ron	xx 2.148 Ron
801 - 1600	până la 2000	D22F1	SM2	xx	07	2.323 Ron	22	3.171 Ron	xx 3.581 Ron

DIMENSIUNI LA COMANDĂ PERETE SCURTAT ^{2) 4)}

250 - 800	până la 2000	D22F1V	SM1	xx	07	1.917 Ron	22	2.459 Ron	xx 2.671 Ron
801 - 1600	până la 2000	D22F1V	SM2	xx	07	2.574 Ron	22	3.310 Ron	xx 3.814 Ron



D22K + D22F1



D22K + D22F1VSM

D22F3 | PERETE LATERAL SUPLIMENTAR ⁵⁾ - INFORMAȚII LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Livrată într-un pachet

PREȚURI ADIȚIONALE VALABILE PENTRU PERETE LATERAL

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (Se adaugă la preț de listă dimensiuni la comandă, preț pe bucată)	fiecare	957 Ron
----------------------------	---	---------	---------

PREȚURI ADIȚIONALE

Profil de lățire 25 mm pentru uși D22K și D22S3 (Înălțime 2000 mm)	AD222.50.2000 (Șlefuit lucios) / AD222.06.2000 (negru mat)	620 Ron
Clemă pentru fixarea colțarelor	AD222.50.SM1 (Șlefuit lucios) / AD222.06.SM1 (negru mat)	683 Ron
Stabilizatoare de colț perete - sticlă (lungime 500 mm)	D22FPG.10 (crom) / D22FPG.06 (negru mat)	118 Ron
Stabilizatoare de colț sticlă - sticlă (lungime 500 mm)	D22EV1.10.500 (crom) / D22EV1.06.500 (negru mat)	490 Ron
	D22EV2.10.500 (crom) / D22EV2.06.500 (negru mat)	490 Ron


COTE LIMITĂ

După faianțare puteți monta cabina


Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioară a cădiței)

Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)

Dimensiuni standard		1		2		Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală	
Lățime	Ușă în nișă (-40 mm; +20 mm)	Ușă (+ PERETE LATERAL FIX 90°) (-20 mm; +10 mm)	PERETE LATERAL FIX 90° (-20 mm; +5 mm)	Ușă (+ PERETE LATERAL FIX 90°) (-10 mm; +20 mm)	PERETE LATERAL FIX 90° (-10 mm; +15 mm)		
700	-	-	680-705	-	668		
800	760-820	780-810	780-805	774	768		
900	860-920	880-910	880-905	874	868		
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968		
1200	-	-	1180-1205	-	1168		
1400	-	-	1380-1405	-	1368		
Dimensiuni la comandă	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
ex: 865	845-905	855-885	855-880	865	865		



2X D22F1 + D22K



D22K + D22F1 + D22F3

OBSERVAȚII :

1) - POTRIVIT PENTRU MONTAJUL PE CĂDIȚA DE DUȘ. ÎN CAZUL MONTAJULUI DIRECT PE PARDOSEALĂ, A SE ȚINE CONT DE DIMENSIUNILE CU GREȘIE ALE SUPRAFEȚEI DE DUȘ DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

2) - LA COMANDĂ A SE SPECIFICĂ ÎNTOTDEAUNA MODUL DE MONTAJ, PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU DIRECT PE PARDOSEALĂ. A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

3) - POATE FI COMBINAT CU PERETELE LATERAL COMPLEMENTAR D22F3 (A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI).

4) - IMPORTANT: PERETELE LATERAL SCURTAT PENTRU TOATE BAZINELE DIVERA ESTE ÎNTOTDEAUNA AȘEZAT PE CADĂ/SOCLU.

5) - POATE FI COMBINAT CU D22F1 PENTRU MONTAJUL ÎN U (A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI).

I Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol.

Preț brut fără TVA. Dimensiuni în mm. Se rezervă dreptul la orice modificare tehnică. Modelele și dimensiunile speciale comandate nu pot fi stornate sau returnate

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EM 14428
A1 2008



BLACK
LINE

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D22S3 + D22F1 | Profil șlefuit lucios (50), Sticlă transparentă (07)



D22S3 | Profil negru mat (06), Sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

D22S3 080 50 07 = DIVERA Ușă culisantă din 3 piese, lățime ușă 800 mm, înălțime 2000 mm, șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

D22S3 | UȘĂ CULISANTĂ DIN 3 PIESE

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Închidere magnetică | Prag 33 mm | Livrată într-un pachet

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾			Bază	Lățime	Profil	Variante sticlă			
Lățime	Lățime acces	Înălțime	Referință	Dimensiuni	06=negru mat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines	
700	400	2000	D22S3	070	xx	07	2.885 Ron	22	4.387 Ron xx 5.362 Ron
800	400	2000	D22S3	080	xx	07	2.401 Ron	22	4.491 Ron xx 5.652 Ron
900	466	2000	D22S3	090	xx	07	2.477 Ron	22	4.723 Ron xx 5.865 Ron
1000	533	2000	D22S3	100	xx	07	2.574 Ron	22	4.897 Ron xx 6.040 Ron
1200	666	2000	D22S3	120	xx	07	2.749 Ron	22	5.304 Ron xx 6.466 Ron

DIMENSIUNI LA COMANDĂ ²⁾

700-900	lățimea	până la 2000	D22S3	SM1	xx	07	5.207 Ron	22	5.517 Ron xx 6.058 Ron
901-1200	lățimea	până la 2000	D22S3	SM2	xx	07	5.595 Ron	22	5.962 Ron xx 6.775 Ron

D22F1 | PERETE LATERAL FIX 90° ³⁾

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Livrată într-un pachet

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾			Bază	Lățime	Profil	Variante sticlă			
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiuni	06=negru mat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines		
700	2000	D22F1	070	xx	07	620 Ron	22	1.897 Ron xx	1.994 Ron
800	2000	D22F1	080	xx	07	677 Ron	22	2.101 Ron xx	2.109 Ron
900	2000	D22F1	090	xx	07	735 Ron	22	2.148 Ron xx	2.220 Ron
1000	2000	D22F1	100	xx	07	774 Ron	22	2.420 Ron xx	2.574 Ron
1200	2000	D22F1	120	xx	07	890 Ron	22	2.768 Ron xx	2.788 Ron
1400	2000	D22F1	140	xx	07	987 Ron	22	3.116 Ron xx	3.136 Ron

DIMENSIUNI LA COMANDĂ ²⁾

250 - 800	până la 2000	D22F1	SM1	xx	07	1.626 Ron	22	2.111 Ron xx	2.148 Ron
801 - 1600	până la 2000	D22F1	SM2	xx	07	2.323 Ron	22	3.171 Ron xx	3.581 Ron

DIMENSIUNI LA COMANDĂ PERETE SCURTAT ^{2) 4)}

250 - 800	până la 2000	D22F1V	SM1	xx	07	1.917 Ron	22	2.459 Ron xx	2.671 Ron
801 - 1600	până la 2000	D22F1V	SM2	xx	07	2.574 Ron	22	3.310 Ron xx	3.814 Ron

D22F3 | PERETE LATERAL SUPLIMENTAR ⁵⁾ - (INFORMAȚII LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI)

PREȚURI ADIȚIONALE VALABILE PENTRU PERETE LATERAL

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (Se adaugă la preț de listă dimensiuni la comandă, preț pe bucată) pe decupaj	957 Ron
----------------------------	--	---------

PREȚURI ADIȚIONALE

Profil de lățire 25 mm pentru uși D22K și D22S3 (Înălțime 2000 mm)	AD222.50.2000 (Șlefuit lucios) / AD222.06.2000 (negru mat)	620 Ron
	AD222.50.SM1 (Șlefuit lucios) / AD222.06.SM1 (negru mat)	683 Ron
Clemă pentru fixarea colțarelor	D22FPG.10 (crom) / D22FPG.06 (negru mat)	118 Ron
Stabilizatoare de colț perete - sticlă (lungime 500 mm)	D22EV1.10.500 (crom) / D22EV1.06.500 (negru mat)	490 Ron
Stabilizatoare de colț sticlă - sticlă (lungime 500 mm)	D22EV2.10.500 (crom) / D22EV2.06.500 (negru mat)	490 Ron

COTE LIMITĂ

După faianțare puteți monta cabina

Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioară a cădiței)

Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)

Dimensiuni standard		1		2		Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală	
Lățime	Ușă în nișă (-40 mm; +20 mm)	Ușă (+ PERETE LATERAL FIX 90°) (-20 mm; +10 mm)	PERETE LATERAL FIX 90° (-20 mm; +5 mm)	Ușă (+ PERETE LATERAL FIX 90°) (-10 mm; +20 mm)	PERETE LATERAL FIX 90° (-10 mm; +15 mm)		
700	-	-	680-705	-	668		
800	760-820	780-810	780-805	774	768		
900	860-920	880-910	880-905	874	868		
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968		
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168		
1400	-	-	1380-1405	-	1368		
Dimensiuni la comandă	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)		
ex: 865	845-905	855-885	855-880	865	865		

OBSERVAȚII :

1) - POTRIVIT PENTRU MONTAJUL PE CĂDIȚA DE DUȘ. ÎN CAZUL MONTAJULUI DIRECT PE PARDOSEALĂ, A SE ȚINE CONT DE DIMENSIUNILE CU GRESIE ALE SUPRAFEȚEI DE DUȘ DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

2) - LA COMANDĂ A SE SPECIFICA ÎNTOTDEAUNA MODUL DE MONTAJ, PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU DIRECT PE PARDOSEALĂ. A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI


3) - POATE FI COMBINAT CU PERETELE LATERAL COMPLEMENTAR D22F3 (A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI).

4) - IMPORTANT: PERETELE LATERAL SCURTAT PENTRU TOATE BAZINELE DIVERA ESTE ÎNTOTDEAUNA AȘEZAT PE CADĂ/SOCLU.

5) - POATE FI COMBINAT CU D22F1 PENTRU MONTAJUL ÎN U (A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI).

I Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol.


Preț brut fără TVA. Dimensiuni în mm. Se rezervă dreptul la orice modificare tehnică. Modelele și dimensiunile speciale comandate nu pot fi stornate sau returnate




D22S3




D22S3 + D22F1




D22S3 + D22F1VSM



2X D22F1 + D22S3



D22S3 + D22F1 + D22F3



D22S3 + D22F1 + D22F3

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1+2008



BLACK
LINE

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D22SE2B | Profil negru mat (06), Sticlă transparentă (07)



D22SE2B | Profil șlefuit lucios (50), Sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

D22SE2B 070 50 07 = DIVERA Acces pe colț, lățime ușă 700 x 700 mm, înălțime 2000 mm, șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă.


D22SE2B | ACCES PE COLȚ 2-BUC. (PE FIECARE LATURĂ CÂTE O UȘĂ CULISANTĂ CU PARTE FIXĂ ÎN CONTINUARE)

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Închidere magnetică | Prag 15 mm | Livrată într-un pachet

MONTAJ SIMETRIC

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

				Bază	Lățime	Profil	Variante sticlă			
Lățime	Lățime acces	Lățime parte fixă	Înălțime	Referință	Dimensiuni	06=negru mat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines	
700	348	322	2000	D22SE2B	070	xx	07	2.032 Ron	22	5.130 Ron xx 6.446 Ron
800	418	372	2000	D22SE2B	080	xx	07	2.148 Ron	22	5.459 Ron xx 6.794 Ron
900	489	422	2000	D22SE2B	090	xx	07	2.245 Ron	22	5.788 Ron xx 7.220 Ron
1000	560	472	2000	D22SE2B	100	xx	07	2.342 Ron	22	6.136 Ron xx 7.588 Ron




D22SE2B


MONTAJ ASIMETRIC

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾


		Bază	Parte	Lățime	Profil	Variante sticlă			
Lățime	Înălțime	Referință	L=stânga R=dreapta	Dimensiuni	06=negru mat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines	
700	2000	D22SE2B	L	070	xx	07	1.626 Ron	22	3.291 Ron xx 3.775 Ron
	2000	D22SE2B	R	070	xx	07	1.626 Ron	22	3.291 Ron xx 3.775 Ron
800	2000	D22SE2B	L	080	xx	07	1.684 Ron	22	3.484 Ron xx 4.007 Ron
	2000	D22SE2B	R	080	xx	07	1.684 Ron	22	3.484 Ron xx 4.007 Ron
900	2000	D22SE2B	L	090	xx	07	1.742 Ron	22	3.639 Ron xx 4.240 Ron
	2000	D22SE2B	R	090	xx	07	1.742 Ron	22	3.639 Ron xx 4.240 Ron
1000	2000	D22SE2B	L	100	xx	07	1.800 Ron	22	3.814 Ron xx 4.433 Ron
	2000	D22SE2B	R	100	xx	07	1.800 Ron	22	3.814 Ron xx 4.433 Ron
1200	2000	D22SE2B	L	120	xx	07	3.503 Ron	22	4.181 Ron xx 4.936 Ron
	2000	D22SE2B	R	120	xx	07	3.503 Ron	22	4.181 Ron xx 4.936 Ron



2



D22SE2B + D22F1



D22F1VSM + D22SE2B

LA MONTAJ ASIMETRIC A SE PRECIZA DIMENSIUNEA EXACTĂ A PĂRȚII DREPTE ȘI A CELEI STÂNGI

DIMENSIUNI LA COMANDĂ ^{2) 5)}

700-900	până la 2000	D22SE2B	x	SM1	xx	07	3.620 Ron	22	4.007 Ron xx 4.685 Ron
901-1200	până la 2000	D22SE2B	x	SM2	xx	07	4.046 Ron	22	4.588 Ron xx 5.420 Ron

D22F1 | PERETE LATERAL FIX 90° ^{3) 4)} - INFORMAȚII LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Livrată într-un pachet

D22F3 | PERETE LATERAL SUPLIMENTAR ⁴⁾ - INFORMAȚII LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Livrată într-un pachet

PREȚURI ADIȚIONALE VALABILE PENTRU PERETE LATERAL

Decupaje oblice sau drepte **Z.AUS.001** (Se adaugă la preț de listă dimensiuni la comandă, preț pe bucată) pe decupaj 957 Ron

PREȚURI ADIȚIONALE

Profil de lățire 25 mm pentru uși (cu excepția D22K și D22S3) și pereți laterali (Înălțime 2000 mm)	AD221.50.2000 (Șlefuit lucios) / AD221.06.2000 (negru mat)	309 Ron
	AD221.50.SM1 (Șlefuit lucios) / AD221.06.SM1 (negru mat)	378 Ron
Clemă pentru fixarea colțarelor	D22FPG.10 (crom) / D22FPG.06 (negru mat)	118 Ron
Stabilizatoare de colț perete - sticlă (lungime 500 mm)	D22EV1.10.500 (crom) / D22EV1.06.500 (negru mat)	490 Ron
Stabilizatoare de colț sticlă - sticlă (lungime 500 mm)	D22EV2.10.500 (crom) / D22EV2.06.500 (negru mat)	490 Ron
Kit prag redus	D22KBS.10 (crom) / D22KBS.06 (negru mat)	232 Ron

COTE LIMITĂ

Cote limită pt cădițe(de la faianță-margine exterioară a cădiței)

Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)

Dimensiuni standard	1	2	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală
Lățime	Acces pe colț (-20 mm; +10 mm)	Ușă (+ PERETE LATERAL FIX 90° (-20 mm; +10 mm) PERETE LATERAL FIX 90° (-20 mm; +5 mm)	Acces pe colț (-10 mm; +20 mm)
700	680-710	680-710	680-705
800	780-810	780-810	780-805
900	880-910	880-910	880-905
1000	980-1010	980-1010	980-1005
1200	1180-1210	1180-1210	1180-1205
1400	-	-	1380-1405
Dimensiuni la comandă	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm) (-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)
ex: 865	855-885	855-885	855-880
			865

OBSERVAȚII :

1) - POTRIVIT PENTRU MONTAJUL PE CĂDIȚA DE DUȘ. ÎN CAZUL MONTAJULUI DIRECT PE PARDOSEALĂ, A SE ȚINE CONT DE DIMENSIUNILE CU GRESIE ALE SUPRAFEȚEI DE DUȘ DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

2) - LA COMANDĂ A SE SPECIFICA ÎNTOTDEAUNA MODUL DE MONTAJ, PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU DIRECT PE PARDOSEALĂ. A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

3) - IMPORTANT: PERETELE LATERAL SCURTAT PENTRU TOATE BAZINELE DIVERA ESTE ÎNTOTDEAUNA AȘEZAT PE CADĂ/SOCLU.

4) - POATE FI COMBINAT CU D22F1 PENTRU MONTAJUL ÎN U (A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI).

5) - A SE PRECIZA DIMENSIUNEA EXACTĂ A PĂRȚII DREPTE ȘI A CELEI STÂNGI.

I Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol.

Preț brut fără TVA. Dimensiuni în mm. Se rezervă dreptul la orice modificare tehnică. Modelele și dimensiunile speciale comandate nu pot fi stornate sau returnate

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1600 MM

550 MM

AQUA
PERLE



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D22SRB | Profil șlefuit lucios (50), Sticlă transparentă (07)



D22SRB | Profil negru mat (06), Sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

D22SRB 55 080 50 07 = DIVERA Sfert de cerc - 2 uși culisante, 2 părți fixe, rază 550 mm, lățime ușă 800 mm, înălțime 2000 mm, șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

D22SRB | SFERT DE CERC (2 UȘI CULISANTE, 2 PĂRȚI FIXE)

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Închidere magnetică | Prag 15 mm | Rază 550 mm | Livrată într-un pachet

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾				Bază	Raza	Lățime	Profil	Variante sticlă			
Lățime	Lățime acces	Lățime parte fixă	Înălțime	Ref.	55=550 mm	Dim.	06=negru mat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen	
800	416	248	2000	D22SRB	55	080	xx	07	2.265 Ron	22	6.388 Ron 87 7.627 Ron
900	551	348	2000	D22SRB	55	090	xx	07	2.362 Ron	22	6.485 Ron 87 7.627 Ron
1000	551	448	2000	D22SRB	55	100	xx	07	2.459 Ron	22	7.026 Ron 87 8.111 Ron

DIMENSIUNI LA COMANDĂ ^{2) 5)}

750-900	lățimea usii	2000	D22SRB	55	SM1	xx	07	6.155 Ron	22	7.897 Ron 87 7.878 Ron
901-1200	lățimea usii	2000	D22SRB	55	SM2	xx	07	6.891 Ron	22	8.865 Ron 87 9.117 Ron

D22F1 | PERETE LATERAL FIX 90°

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Livrată într-un pachet

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾				Bază	Lățime	Profil	Variante sticlă			
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiuni	06=negru mat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines			
700	2000	D22F1	070	xx	07	620 Ron	22	1.897 Ron	xx	1.994 Ron
800	2000	D22F1	080	xx	07	677 Ron	22	2.101 Ron	xx	2.109 Ron
900	2000	D22F1	090	xx	07	735 Ron	22	2.148 Ron	xx	2.220 Ron
1000	2000	D22F1	100	xx	07	774 Ron	22	2.420 Ron	xx	2.574 Ron
1200	2000	D22F1	120	xx	07	890 Ron	22	2.768 Ron	xx	2.788 Ron
1400	2000	D22F1	140	xx	07	987 Ron	22	3.116 Ron	xx	3.136 Ron

DIMENSIUNI LA COMANDĂ ²⁾

250 - 800	până la 2000	D22F1	SM1	xx	07	1.626 Ron	22	2.111 Ron	xx	2.148 Ron
801 - 1600	până la 2000	D22F1	SM2	xx	07	2.323 Ron	22	3.171 Ron	xx	3.581 Ron

DIMENSIUNI LA COMANDĂ PERETE SCURTAT ^{2) 4)}

250 - 800	până la 2000	D22F1V	SM1	xx	07	1.917 Ron	22	2.459 Ron	xx	2.671 Ron
801 - 1600	până la 2000	D22F1V	SM2	xx	07	2.574 Ron	22	3.310 Ron	xx	3.814 Ron

D22F3 | PERETE LATERAL SUPLIMENTAR ⁴⁾ - INFORMAȚII LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Livrată într-un pachet

PREȚURI ADIȚIONALE VALABILE PENTRU PERETE LATERAL

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (Se adaugă la preț de listă dimensiuni la comandă, preț pe bucată) pe decupaj	957 Ron
----------------------------	---	---------

PREȚURI ADIȚIONALE

Profil de lățire 25 mm pentru uși (cu excepția D22K și D22S3) și pereții laterali (Înălțime 2000 mm)	AD221.50.2000 (Șlefuit lucios) / AD221.06.2000 (negru mat)	309 Ron
	AD221.50.SM1 (Șlefuit lucios) / AD221.06.SM1 (negru mat)	378 Ron
Clemă pentru fixarea colțarelor	D22FPG.10 (crom) / D22FPG.06 (negru mat)	118 Ron
Stabilizatoare de colț perete - sticlă (lungime 500 mm)	D22EV1.10.500 (crom) / D22EV1.06.500 (negru mat)	490 Ron
Stabilizatoare de colț sticlă - sticlă (lungime 500 mm)	D22EV2.10.500 (crom) / D22EV2.06.500 (negru mat)	490 Ron

COTE LIMITĂ


După faianțare puteți monta cabina		Cote limită pt cădițe(de la faianță-margine exterioară a cădiței)		Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)	
Dimensiuni standard	1	2		Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală	
Lățime	Sfert de cerc (-20 mm; +10 mm)	Ușă (+ PERETE LATERAL FIX 90°) (-20 mm; +10 mm)	PERETE LATERAL FIX 90° (-20 mm; +5 mm)	Ușă (+ PERETE LATERAL FIX 90°) (-10 mm; +20 mm)	PERETE LATERAL FIX 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705	-	668
800	780-810	780-810	780-805	774	768
900	880-910	880-910	880-905	874	868
1000	980-1010	980-1010	980-1005	974	968
1200	-	-	1180-1205	-	1168
1400	-	-	1380-1405	-	1368
Dimensiuni la comandă	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
ex: 865	855-885	855-885	855-880	865	865

OBSERVAȚII :




- 1) - POTRIVIT PENTRU MONTAJUL PE CĂDIȚA DE DUȘ. ÎN CAZUL MONTAJULUI DIRECT PE PARDOSEALĂ, A SE ȚINE CONT DE DIMENSIUNILE CU GRESIE ALE SUPRAFEȚEI DE DUȘ DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI
- 2) - LA COMANDĂ A SE SPECIFICA ÎNTOTDEAUNA MODUL DE MONTAJ, PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU DIRECT PE PARDOSEALĂ. A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI
- 3) - IMPORTANT: PERETELE LATERAL SCURTAT PENTRU TOATE BAZINELE DIVERA ESTE ÎNTOTDEAUNA AȘEZAT PE CADĂ/SOCLU.
- 4) - POATE FI COMBINAT CU D22F1 PENTRU MONTAJUL ÎN U (A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI).
- 5) - A SE PRECIZA DIMENSIUNEA EXACTĂ A PĂRȚII DREPTE ȘI A CELEI STÂNGI.

I Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol.


Preț brut fără TVA. Dimensiuni în mm. Se rezervă dreptul la orice modificare tehnică. Modelele și dimensiunile speciale comandate nu pot fi stornate sau returnate



D22SRB



D22F1 + D22SRB



D22F1VSM + D22SRB + D22EV1

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
900 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D22FF + D22T1 + D22FF + D22F1 + D22FPG | Profil negru mat (06), Sticlă transparentă (07)



D22FF + D22T1 + D22FF + D22F1 + D22FPG | Profil șlefuit lucios (50), Sticlă transparentă (07)


CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

D22FF 020 50 07 = DIVERA Parte fixă, lățime 200 mm, înălțime 2000 mm, șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă


D22FF | PARTE FIXĂ ¹⁾ D22FF NU POATE FI MONTATĂ INDEPENDENT

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Inclusiv stabilizatoare de colț | Livrată într-un pachet


DIMENSIUNI STANDARD ²⁾		Bază	Lățime	Profil		Variante sticlă				
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiuni	06=negru mat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines			
200	2000	D22FF	020	xx	07	581 Ron	22	1.452 Ron	xx	1.800 Ron
300	2000	D22FF	030	xx	07	659 Ron	22	1.626 Ron	xx	1.878 Ron
400	2000	D22FF	040	xx	07	716 Ron	22	1.781 Ron	xx	1.936 Ron
500	2000	D22FF	050	xx	07	774 Ron	22	1.955 Ron	xx	2.207 Ron
600	2000	D22FF	060	xx	07	910 Ron	22	2.129 Ron	xx	2.265 Ron
DIMENSIUNI LA COMANDĂ ³⁾										
200-600	până la 2000	D22FF	SM1	xx	07	1.839 Ron	22	2.156 Ron	xx	2.459 Ron
601-900	până la 2000	D22FF	SM2	xx	07	2.168 Ron	22	2.459 Ron	xx	2.768 Ron
DIMENSIUNI LA COMANDĂ PERETE SCURTAT ⁴⁾										
200-600	până la 2000	D22FFV	SM1	xx	07	2.516 Ron	22	2.826 Ron	xx	3.097 Ron
601-900	până la 2000	D22FFV	SM2	xx	07	2.865 Ron	22	3.213 Ron	xx	3.697 Ron



D22FF + D22T2



D22SE2B
+ D22FF



D22FFV
+ D22T1

EXEMPLE DE SOLUȚII - LĂȚIMI MARI



D22FFV + D22T1



D22FF + D22T2 + D22FF + D22F1 + D22FPG



D22S2B + D22FF

OPȚIONAL PERETE LATERAL

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (Se adaugă la preț de listă dimensiuni la comandă, preț pe bucată)	pe decupaj	957 Ron
----------------------------	--	------------	---------

PREȚURI ADIȚIONALE

Profil de lățire 25 mm pentru uși (cu excepția D22K și D22S3) și pereții laterali (Înălțime 2000 mm)	AD221.50.2000 (Șlefuit lucios) / AD221.06.2000 (negru mat)	309 Ron
	AD221.50.SM1 (Șlefuit lucios) / AD221.06.SM1 (negru mat)	378 Ron
Clemă pentru fixarea colțarelor	D22FPG.10 (crom) / D22FPG.06 (negru mat)	118 Ron

OBSERVAȚII :

- 1) - PARTEA FIXĂ SUPLIMENTARĂ D22FF POATE FI COMBINATĂ CU TOATE UȘILE DIN SERIA DIVERA. NU POATE FI MONTATĂ INDEPENDENT
- 2) - POTRIVIT PENTRU MONTAJUL PE CĂDIȚA DE DUȘ. ÎN CAZUL MONTAJULUI DIRECT PE PARDOSEALĂ, A SE ȚINE CONT DE DIMENSIUNILE CU GRESIE ALE SUPRAFEȚEI DE DUȘ DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI
- 3) - LA COMANDĂ A SE SPECIFICA ÎNTOTDEAUNA MODUL DE MONTAJ, PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU DIRECT PE PARDOSEALĂ. A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI
- 4) - IMPORTANT: PERETELE LATERAL SCURTAT PENTRU TOATE BAZINELE DIVERA ESTE ÎNTOTDEAUNA AȘEZAT PE CADĂ/SOCLU.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol.

Preț brut fără TVA. Dimensiuni în mm. Se rezervă dreptul la orice modificare tehnică. Modelele și dimensiunile speciale comandate nu pot fi stornate sau returnate

DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D22T13 + D22F1 | Profil șlefuit lucios (50), Sticlă transparentă (07)



D22T2 + D22F1 + D22F3 | Profil negru mat (06), Sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

D22F1 070 50 07 = DIVERA Perete lateral universal fix, lățime 700 mm, înălțime 2000 mm, șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

D22F1 | PERETE LATERAL FIX 90° ¹⁾ PERETE LATERAL FIX D22F1 POATE FI IMBINAT CU PERETELE LATERAL

SUPLIMENTAR D22F3 PENTRU MONTAJ IN U

STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | LIVRATĂ ÎNTR-UN PACHET

DIMENSIUNI STANDARD ²⁾		Bază	Lățime	Profil	Variante sticlă			
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiuni	06=negru mat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen ⁵⁾ 88=White lines	
700	2000	D22F1	070	xx	07	620 Ron	22	1.897 Ron xx 1.994 Ron
800	2000	D22F1	080	xx	07	677 Ron	22	2.101 Ron xx 2.109 Ron
900	2000	D22F1	090	xx	07	735 Ron	22	2.148 Ron xx 2.220 Ron
1000	2000	D22F1	100	xx	07	774 Ron	22	2.420 Ron xx 2.574 Ron
1200	2000	D22F1	120	xx	07	890 Ron	22	2.768 Ron xx 2.788 Ron
1400	2000	D22F1	140	xx	07	987 Ron	22	3.116 Ron xx 3.136 Ron

DIMENSIUNI LA COMANDĂ ²⁾

250 - 800	până la 2000	D22F1	SM1	xx	07	1.626 Ron	22	2.111 Ron xx 2.148 Ron
801 - 1600	până la 2000	D22F1	SM2	xx	07	2.323 Ron	22	3.171 Ron xx 3.581 Ron

DIMENSIUNI LA COMANDĂ PERETE SCURTAT ^{2) 4)}

250 - 800	până la 2000	D22F1V	SM1	xx	07	1.917 Ron	22	2.459 Ron xx 2.671 Ron
801 - 1600	până la 2000	D22F1V	SM2	xx	07	2.574 Ron	22	3.310 Ron xx 3.814 Ron

D22F3 | PERETE LATERAL SUPLIMENTAR PERETE LATERAL FIX D22F1 POATE FI IMBINAT CU PERETELE LATERAL

SUPLIMENTAR D22F3 PENTRU MONTAJ IN U

Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Livrată într-un pachet

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾		Bază	Lățime	Profil	Variante sticlă			
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiuni	06=negru mat 50=Șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen ⁵⁾ 88=White lines	
700	2000	D22F3	070	xx	07	1.587 Ron	22	1.878 Ron xx 1.888 Ron
800	2000	D22F3	080	xx	07	1.742 Ron	22	2.071 Ron xx 2.121 Ron
900	2000	D22F3	090	xx	07	1.878 Ron	22	2.245 Ron xx 2.230 Ron
1000	2000	D22F3	100	xx	07	2.014 Ron	22	2.401 Ron xx 2.433 Ron
1200	2000	D22F3	120	xx	07	2.304 Ron	22	2.768 Ron xx 2.843 Ron
1400	2000	D22F3	140	xx	07	2.594 Ron	22	3.116 Ron xx 3.168 Ron

DIMENSIUNI LA COMANDĂ ²⁾

250 - 800	până la 2000	D22F3	SM1	xx	07	1.934 Ron	22	2.091 Ron xx 2.148 Ron
801 - 1600	până la 2000	D22F3	SM2	xx	07	2.665 Ron	22	3.163 Ron xx 3.620 Ron

DIMENSIUNI LA COMANDĂ PERETE SCURTAT ^{2) 3)}

250 - 800	până la 2000	D22F3V	SM1	xx	07	1.990 Ron	22	2.362 Ron xx 2.420 Ron
801 - 1600	până la 2000	D22F3V	SM2	xx	07	3.058 Ron	22	3.213 Ron xx 3.871 Ron

PREȚURI ADIȚIONALE

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (Se adaugă la preț de listă dimensiuni la comandă, preț pe bucată) pe decupaj	957 Ron
Profil de lățire 25 mm pentru uși (cu excepția D22K și D22S3) și pereții laterali (Înălțime 2000 mm)	AD221.50.2000 (Șlefuit lucios) / AD221.06.2000 (negru mat)	309 Ron
	AD221.50.SM1 (Șlefuit lucios) / AD221.06.SM1 (negru mat)	378 Ron
Clemă pentru fixarea coltarelor	D22FPG.10 (crom) / D22FPG.06 (negru mat)	118 Ron
Stabilizatoare de colț perete - sticlă (lungime 500 mm)	D22EV1.10.500 (crom) / D22EV1.06.500 (negru mat)	490 Ron
Stabilizatoare de colț sticlă - sticlă (lungime 500 mm)	D22EV2.10.500 (crom) / D22EV2.06.500 (negru mat)	490 Ron

COTE LIMITĂ

Cote limită pt cădițe(de la faianță-margine exterioară a cădiței)

Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)


Dimensiuni standard		1	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală
Lățime	PERETE LATERAL FIX 90° (-20 mm; +5 mm)		Perete lateral scurtat la 90°(-10 mm; +15 mm)
700		680-705	668
800		780-805	768
900		880-905	868
1000		980-1005	968
1200		1180-1205	1168
1400		1380-1405	1368
Dimensiuni la comandă		(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
ex: 865		855-880	865

OBSERVAȚII :


- 1) - PERETELE LATERAL D22F1 POATE FI COMBINAT CU TOATE UȘILE DIN SERIA DIVERA. NU POATE FI MONTAT SINGUR
- 2) - POTRIVIT PENTRU MONTAJUL PE CĂDIȚA DE DUȘ. ÎN CAZUL MONTAJULUI DIRECT PE PARDOSEALĂ, A SE ȚINE CONT DE DIMENSIUNILE CU GRESIE ALE SUPRAFEȚEI DE DUȘ DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI
- 3) - LA COMANDĂ A SE SPECIFICA ÎNTOTDEAUNA MODUL DE MONTAJ, PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU DIRECT PE PARDOSEALĂ. A SE VEDEA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI
- 4) - IMPORTANT: PERETELE LATERAL SCURTAT PENTRU TOATE BAZINELE DIVERA ESTE ÎNTOTDEAUNA AȘEZAT PE CADĂ/SOCLU.
- 5) - STICLA 87 ESTE DISPONIBILĂ DOAR PÂNĂ LA ÎNĂLȚIMEA DE 1400 MM.

I Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol.


Preț brut fără TVA. Dimensiuni în mm. Se rezervă dreptul la orice modificare tehnică. Modelele și dimensiunile speciale comandate nu pot fi stornate sau returnate




D22T1 + D22F1




D22S2B + D22F1




D22T1 + D22F1VSM



D22T1 + D22F1 + D22F3



D22S2B + D22F1 + D22F3



D22T1 + D22F1 + D22F3VSM



D22T1

Ușă batantă în nișă cu decupaj oblic, Profil Negru mat (06), Sticlă transparentă (07).



D22T13 + D22F1

- Ușă batantă cu parte fixă în continuare + perete lateral fix la 90°, Profil Negru mat (06), Sticlă Screen (87).



D22T13 + D22F1

- Ușă batantă cu parte fixă în continuare + Perete lateral fix 90°, Profil șlefuit lucios (50), Sticlă Lines (88)



D22FFV + D22T1

Ușă batantă cu parte fixă scurtată, Profil șlefuit lucios (50), Sticlă transparentă (07).



D22T2 + D22F1 + D22F3

Ușă batantă din 2 piese + 2 pereți laterali la 90° pentru montaj tip U (Ușa pe partea laterală), Profil Negru mat (06), Sticlă transparentă (07).



D22S2B + D22F1

Ușă culisantă din 2 piese și peretele lateral la 90° cu decupaj oblic și drept, Profil Negru mat (06), Sticlă transparentă (07).



D22S2BL + D22F1

Ușă culisantă din 2 piese și peretele lateral la 90°, Profil Negru mat (06), Sticlă Screen (87).



D22S2BL + D22F1

Ușă culisantă din 2 piese și peretele lateral la 90°, Profil șlefuit lucios (50), Sticlă Lines (88).



D22K + D22F1V

Ușă pliabilă culisantă din 2 piese + perete lateral la 90° scurtat, Profil șlefuit lucios (50), Sticlă transparentă (07).



Peretele lateral scurtat pentru ușile batante și culisante este întotdeauna așezat pe cadă/soclu.



Detaliu profil cu închidere magnetică pentru peretele lateral scurtat.

CARACTERISTICI

 SAFETY GLASS 6 MM	Sticlă securizată veritabilă de 6 mm	 MAX. 1800 MM	Lățime ușă până la 1800 mm	 EN 14428	Produs conform normativului european EN14428:2008+A1	 +	Prag subtil de 15 mm (cu excepția D22K și D22S3)
 4	0 selecție de 4 sticle	 MAX. 1400 MM	Lățime perete lateral până la 1400 mm		Acces facil	 +	Bara stabilizatoare inclusă
 AQUA PERLE	Acoperire Aquaperle standard		Dimensiuni la comandă		Ușa și peretele lateral inversabile	 BLACK LINE	Disponibil și ca varianta Black Line
 STAND. 2000 MM	Înălțime standard 2000 mm		Decupaje oblice sau drepte posibile		Închidere magnetică		

DESIGN

Design ergonomic și elegant al mânerului



Pentru uși culisante: D22S2B, D22SE2B, D22SRB



Pentru ușă pliabilă culisantă: D22K

Stabilizarea

- Stabilizator de colț integrat în profil cu lungime adaptată la lățimea părții fixe, pentru stabilitate optimă.



Vedere din interior

Calitate înaltă în detalii

- Îmbinările elegante ale colțurilor completează designul general al dușului. Calitatea se manifestă în fiecare detaliu al cabinei de duș.



AVANTAJE TEHNICE



Profil de fixare la perete

- Profil compact de fixare la perete pentru un montaj simplificat
- Domeniu de reglaj până la 30 mm pe profil (= până la 60 mm în nișă)
- Nu necesită găurire
- Un singur șurub pentru reglaj.
- Capace de profil cromate pentru un finisaj elegant



Pentru modelele de uși:
D22S3 și D22K



Pentru modelele de uși
culisante D22S2B -
D22SE2B & D22SRB

Sistem rabatabil al ușilor

- Sistem inovativ de rabatare pentru ușile culisante D22S2B, D22SE2B și D22SRB
- Curățare simplă și rapidă
- Pragul îngust oferă etanșeitate optimă și facilitează accesul în cabina de duș
- Kit cu prag redus(5mm) D22KBS pentru ușa culisantă (opțional) pentru modelele D22S2B și D22SE2B



Etanșeitate

- Pragul (15 mm pentru uși batante) o etanșeitate optimă este livrat standard
- Kitul cu prag redus(5mm) D22KBS este disponibil la ușa pivotantă opțional

Sistemul practic de îmbinare cu clac între ușă și peretele lateral în unghi de 90°

- Îmbinare clac la 90° fără șuruburi pentru etanșeitate optimă și montaj facil



UȘĂ + PERETE LATERAL, ACCES PE COLȚ, SFERT DE CERC DIVERA - UȘĂ BATANTĂ MONTATĂ PE CĂDIȚA DE DUȘ




Fig. 1
Uși, Acces pe colț, Sfert de cerc








Fig. 2
Perete lateral



A | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la marginea exterioară a cădiței de duș.

Abaterea de 13 mm (Imaginea 1) și 10 mm (Imaginea 2) este aceeași pentru toate modelele cu uși batante DIVERA când sunt montate pe cădița de duș.

UȘĂ + PERETE LATERAL DIVERA - UȘĂ BATANTĂ MONTATĂ DIRECT PE PARDOSEALĂ



A-B | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la mijlocul foii de sticlă

Dimensiunile cu gresie pentru montajul direct pe pardoseală al produselor cu dimensiuni standard (pentru ușă batantă)

Lățime standard	Lățime A = Mijlocul sticlei
700	674
800	774
900	874
1000	974
1100	1074
1200	1174
1300	1274
1400	1374
1500	1474
1600	1574
1700	1674
1800	1774


Toate produsele cu dimensiuni standard sunt livrate cu profil compensator de fixare pe perete (domeniu de reglaj -10 mm la +20 mm).

Dimensiunile cu gresie pentru montajul direct pe pardoseală al produselor cu dimensiuni standard (pentru perete lateral)


Lățime standard	Lățime B = Mijlocul sticlei
700	668
800	768
900	868
1000	968
1200	1168
1400	1368

Toate produsele cu dimensiuni standard sunt livrate cu profil compensator de fixare pe perete (domeniu de reglaj -10 mm la +15 mm).

ACCES PE COLȚ DIVERA - UȘĂ BATANTĂ MONTATĂ DIRECT PE PARDOSEALĂ



A | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la mijlocul foi de sticlă.



Dimensiunile cu gresie pentru montajul direct pe pardoseală al produselor cu dimensiuni standard (pentru acces pe colț)

Lățime standard	Lățime A = Mijlocul sticlei
800	768 x 768
900	868 x 868
1000	968 x 968
1100	1068 x 1068
1200	1168 x 1168

Toate produsele cu dimensiuni standard sunt livrate cu profil compensator de fixare pe perete (domeniu de reglaj -10 mm la +20 mm).

SFERT DE CERC DIVERA - UȘĂ BATANTĂ MONTATĂ DIRECT PE PARDOSEALĂ


Dimensiunile spațiului faianțat pentru montajul direct pe pardoseala în cazul produselor cu dimensiuni standard (pentru sfert de cerc)

Ușă Raza 550 mm


Lățime standard	Lățime A = Mijlocul sticlei	Lățime B Raza R550
800	768 x 768	240
900	868 x 868	340
1000	968 x 968	440
1100	1068 x 1068	540
1200	1168 x 1168	640

R528: Rază R550 în mijlocul foi de ușă curbe


Toate produsele cu dimensiuni standard sunt livrate cu profil compensator de fixare pe perete (domeniu de reglaj -10 mm la +20 mm).



A | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la mijlocul foi de sticlă.



MONTAJ LA PERETE - UȘĂ



UȘĂ + PERETE LATERAL, ACCES PE COLȚ, SFERT DE CERC DIVERA - UȘĂ CULISANTĂ MONTATĂ PE CĂDIȚA DE DUȘ




Fig. 1
Uși, Acces pe colț, Sfert de cerc








Fig. 2
Perete lateral



A | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la marginea exterioară a cădiței

Abaterea de 13 mm (Imaginea 1) și 10 mm (Imaginea 2) este aceeași pentru toate modelele cu uși culisante DIVERA când sunt montate pe cădița de duș

UȘĂ + PERETE LATERAL DIVERA - UȘĂ CULISANTĂ MONTATĂ DIRECT PE PARDOSEALĂ



A-B | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la mijlocul foi de sticlă

Dimensiunile cu gresie pentru montajul direct pe pardoseală al produselor cu dimensiuni standard (pentru ușă)

Lățime standard	Lățime A = Mijlocul sticlei
700	674
800	774
900	874
1000	974
1200	1174
1400	1374


Toate produsele cu dimensiuni standard sunt livrate cu profil compensator de fixare pe perete (domeniu de reglaj -10 mm la +20 mm).

Dimensiunile cu gresie pentru montajul direct pe pardoseală al produselor cu dimensiuni standard (pentru perete lateral)


Lățime standard	Lățime B = Mijlocul sticlei
700	668
800	768
900	868
1000	968
1200	1168
1400	1368

Toate produsele cu dimensiuni standard sunt livrate cu profil compensator de fixare pe perete (domeniu de reglaj -10 mm la +15 mm)

ACCES PE COLȚ DIVERA - UȘĂ CULISANTĂ MONTATĂ DIRECT PE PARDOSEALĂ



A | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la mijlocul foii de sticlă.




Dimensiunile cu gresie pentru montajul direct pe pardoseală al produselor cu dimensiuni standard (pentru acces pe colț)

Lățime standard	Lățime A = Mijlocul sticlei
700	668 x 668
800	768 x 768
900	868 x 868
1000	968 x 968

Toate produsele cu dimensiuni standard sunt livrate cu profil compensator de fixare pe perete (domeniu de reglaj -10 mm la +20 mm).

SFERT DE CERC DIVERA - UȘĂ CULISANTĂ MONTATĂ DIRECT PE PARDOSEALĂ



A | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la mijlocul foii de sticlă

Dimensiunile spațiului faianțat pentru montajul direct pe pardoseala în cazul produselor cu dimensiuni standard (pentru sfert de cerc)


Raza Ușă 550 mm

Lățime standard	Lățime A = Mijlocul sticlei	Lățime B pentru Raza R550
800	768 x 768	240
900	868 x 868	340
1000	968 x 968	440


R528: Rază R550 în mijlocul foii de ușă curbe

Toate produsele cu dimensiuni standard sunt livrate cu profil compensator de fixare pe perete (domeniu de reglaj -10 mm la +20 mm).


MONTAJ LA PERETE D22FF
UȘI BATANTE ȘI UȘI CULISANTE




MONTAJ LA PERETE




PRINCIPIUL DE MONTARE CU
UȘI BATANTE ȘI UȘI CULISANTE




MONTAJ LA PERETE - PERETE LATERAL D22F1
UȘI BATANTE ȘI UȘI CULISANTE




MONTAJ LA PERETE UȘI D22K ȘI D22S3




PROFIL PRAG - UȘI BATANTE ȘI UȘI CULISANTE (CU EXCEPTIA D22K & D22S3)



ÎMBINARE D22FF UȘI BATANTE



MONTAJ LA PERETE - PERETE LATERAL D22F1 CU UȘILE D22K ȘI D22S3



DIVERA

ANNEA

CABINE DE DUȘ EXCLUSIVISTE FĂRĂ RAME


ANNEA este seria de cabine de duș fără ramă pentru persoanele care apreciază confortul și designul la un preț atractiv.

Balamalele sunt la același nivel cu sticla pe interior, ceea ce face curățarea dușului mult mai ușoară. Aspectul plăcut este îmbunătățit suplimentar de finisajul Aquaperle, care este aplicat standard.

Funcția de ridicare și coborâre a balamalelor facilitează deschiderea și închiderea și reduce uzura prematură a garniturii ușii.



Versiuni disponibile pentru uși și pereți laterali:





CARACTERISTICI

 SAFETY GLASS 6 MM Sticlă securizată veritabilă de 6 mm	 STAND. 2000 MM Înălțime standard 2000 mm	 Dimensiuni la comandă	 Rază în mm pentru sfert de cerc 500 550 MM
 O variantă de sticlă disponibilă	 MAX. 1200 MM Lățime până la 1200 mm	 Calitatea produsului conform standardului UE EN 14428:2008+A1	 BLACK LINE Disponibil în seria BLACK-LINE
 AQUA PERLE Acoperire Aquaperle standard	 MAX. 1200 MM Lățime perete lateral până la 1200 mm	 Întreținere facilă datorită balamalelor în cu plan cu sticla	 METAL BRUSHED Noile culori de profil: Auriu periat (13) Nichel periat (25) Gun metal periat (26) Cupru periat (27)

DESIGN
Noi culori de profil

Noile culori de profil vor evidenția eleganța și armonia băii dumneavoastră.



Auriu periat (13)



Nichel periat (25)



Gun metal periat (26)



Cupru periat (27)

Balamale – sticlă-sticlă (1)


- Cu funcție de ridicare și coborâre, deschidere exterioră până la 90°

Balamale – profil-sticlă (2)

- Profil-sticlă pentru AN1C



11



12

Mâner modern (3)

- Se potrivește tendințelor actuale din băi

Profil de fixare la perete (4)

- pentru modelele ANT, AN13, ANR



13



14

DESIGN



Stabilitate (5)

- Stabilizator de colț, livrat standard, asigură stabilitatea optimă a cabinei de duș



Suport de perete (5)

- Suport de perete - pentru AN13W și ANTW
- Fixarea sticlei cu un design care se potrivește perfect cu balamalele

AVANTAJE TEHNICE



Stabilizare (1-2)

- Barele de stabilizare opționale pot fi furnizate, acestea oferind de asemenea stabilitate optimă.



Balamale de calitate (3)

- Deschidere spre exterior până la 90°
- Balamalele sunt încastrate pe interiorul sticlei, iar suprafața netedă a balamalelor ascunse facilitează curățarea ușoară.
- Mecanismul de ridicare facilitează deschiderea și închiderea ușii și reduce, de asemenea, uzura garniturilor



Profil de egalizare pe AN1C (4-5)

- Instalare ușoară
- Permite ajustare de 15 mm
- Capace elegante în finisaj lucios sau negru mat



Optional, prag de 5 mm

- Acces facil (6)
- Prag (accesoriu opțional) îmbunătățește etanșeitatea cabinei de duș (7)

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



1° EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



AN1CG + ANT1 | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



AN1CG + ANT | negru mat (06), sticlă transparentă (07)



AN1CG+V.ANE | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

AN1C G 0750 50 07 = ANNEA ușă pivotantă 1 buc., balamale pe stânga, lățime 750 mm, înălțime 2000 mm, șlefuit lucios, sticlă transparentă

AN1C | UȘĂ PIVOTANTĂ DINTR-O BUCATĂ STICLĂ SECURIZATĂ 6 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE | BALAMALE CU MECANISM DE RIDICARE ȘI COBORÂRE, LA NIVEL CU STICLA PE INTERIOR | DESCHIDERE SPRE EXTERIOR | GARNITURĂ MAGNETICĂ

DIMENSIUNI STANDARD ^{1) 2)}

			Model	Balamale	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Lățime de acces	Înălțime	Referință	G=stânga D=dreapta	Dimensiune	06=negru mat 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă
700	595	2000	AN1C	x	070	xx	07
750	645	2000	AN1C	x	075	xx	07
800	695	2000	AN1C	x	080	xx	07
900	795	2000	AN1C	x	090	xx	07
1000	895	2000	AN1C	x	100	xx	07

DIMENSIUNI SPECIALE ¹⁾


700-1000	la lățimea ușii	2000	AN1C	x	SM1	xx	07
----------	-----------------	------	------	---	-----	----	----

KIT DE INSTALARE "ÎNCHIDERE - UȘĂ ÎN NIȘĂ" ¹⁾
NECESAR DOAR PENTRU INSTALAREA ÎN NIȘĂ


		Model	Profil
Înălțimea ușii (mm)	Referință	06=negru mat 50=argintiu lucios	
2000	V.ANE.	xx	259 Ron

KIT PRAG PENTRU O ETANȘEITATE OPTIMĂ - ACCESORIU OPȚIONAL
Înălțime 5 mm l (Accesoriu suplimentar) Se recomandă instalarea cu prag

		Model	Profil
Lungime (mm)	Referință	06=negru mat 50=argintiu lucios	
1000	S.ANE.	xx	222 Ron



AN1CG + V.ANE.XX



ANNEA


ANT | PERETE LATERAL FIX CU PROFIL DE PRINDERE LA PERETE STICLĂ SECURIZATĂ 6 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE | STABILIZATOR DE COLȚ

DIMENSIUNI STANDARD ²⁾

			Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă	
700	2000	ANT	0700	xx	07	1.633 Ron
750	2000	ANT	0750	xx	07	1.771 Ron
800	2000	ANT	0800	xx	07	1.822 Ron
900	2000	ANT	0900	xx	07	1.879 Ron
1000	2000	ANT	1000	xx	07	1.957 Ron
1200	2000	ANT	1200	xx	07	2.095 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE

300 - 1200	2000	ANT	SM1	xx	07	3.216 Ron
------------	------	-----	-----	----	----	-----------



AN1CG + ANT


ANT1 | PERETE LATERAL FIX CU PROFIL DE PRINDERE LA PERETE STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE | BARĂ DE STABILIZARE

DIMENSIUNI STANDARD ²⁾

			Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă	
700	2000	ANT1	0700	xx	07	1.633 Ron
750	2000	ANT1	0750	xx	07	1.771 Ron
800	2000	ANT1	0800	xx	07	1.822 Ron
900	2000	ANT1	0900	xx	07	1.879 Ron
1000	2000	ANT1	1000	xx	07	1.957 Ron
1200	2000	ANT1	1200	xx	07	2.095 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE

300 - 1200	2000	ANT1	SM1	xx	07	3.216 Ron
------------	------	------	-----	----	----	-----------



AN1CG + ANT1

DIMENSIUNI DE INSTALARE

După faianțare puteți monta cabina

Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioară a cădiței)

Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)

Dimensiuni standard		1		2		Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală	
Lățime	Ușă în nișă (-16 mm; 0 mm)	Ușă (+ perete lateral la 90°) (-16 mm; 0 mm)	Perete lateral la 90° (-15 mm; +2 mm)	Ușă (+ perete lateral la 90°) (-6 mm; +10 mm)	Perete lateral la 90° (-7 mm; +10 mm)		
700	684-700	684-700	685-702	668	668		
750	734-750	734-750	735-752	718	718		
800	784-800	784-800	785-802	768	768		
900	884-900	884-900	885-902	868	868		
1000	984-1000	984-1000	985-1002	968	968		
1200	-	-	1185-1202	-	1168		
Dimensiuni speciale	(-6 mm; +10 mm)	(-6 mm; +10 mm)	(-5 mm; +12 mm)	(-6 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)		
ex.: 865	859-875	859-875	860-877	865	865		

OBSERVAȚII

1) - IMPORTANT! LA INSTALAREA UȘII ÎNTR-O NIȘĂ, KIT DE INSTALARE „ÎNCHIDERE - UȘĂ ÎN NIȘĂ” TREBUIE COMANDAT SUPLEMENTAR.

2) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚĂ DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELEI, VĂ RUGĂM SĂ LUAȚI ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.

I Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiune nu poate fi returnat.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428
A1 2000
800

✂

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



AN13G + ANT1 | auriu periat (13), sticlă transparentă (07)



AN13G + ANT | cupru periat (27), sticlă transparentă (07)



AN13G + V.ANE | gun metal periat (26), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

AN13 G 0750 50 07 = ANNEA ușă pivotantă dintr-o bucată cu parte fixă în continuare, prindere pe partea stângă, înălțime 2000 mm, lățime 750 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

AN13 | UȘĂ PIVOTANTĂ DINTR-O BUCATĂ CU PARTE FIXĂ ÎN CONTINUARE - CU PROFIL DE PRINDERE LA PERETE STICLĂ SECURIZATĂ 6 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE | BALAMALE CU MECANISM DE RIDICARE ȘI COBORÂRE, LA ACELAȘI NIVEL CU STICLA PE INTERIOR | DESCHIDERE SPRE EXTERIOR | GARNITURĂ MAGNETICĂ | STABILIZATOR DE COLȚ

DIMENSIUNI STANDARD ^{1) 2)}

					Model	Balamale	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Lățime ușă	Lățime de acces	Lățimea parte fixă	Înălțime	Referință	G=stânga D=dreapta	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat 25=nichel periat 26=gun metal periat 27=cupru periat 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă
750	503	460	247	2000	AN13	x	0750	xx	xx 2.695 / 3.488 Ron
800	553	510	247	2000	AN13	x	0800	xx	xx 2.720 / 3.630 Ron
900	603	560	297	2000	AN13	x	0900	xx	xx 2.807 / 3.700 Ron
1000	703	660	297	2000	AN13	x	1000	xx	xx 2.882 / 3.711 Ron
1100	753	710	347	2000	AN13	x	1100	xx	xx 2.968 / 3.732 Ron
1200	803	760	397	2000	AN13	x	1200	xx	xx 3.047 / 3.995 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ¹⁾

KIT DE INSTALARE "ÎNCHIDERE - UȘĂ ÎN NIȘĂ" ¹⁾ NECESAR DOAR PENTRU INSTALAREA ÎN NIȘĂ - VEZI PAGINA DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

KIT PRAG PENTRU O ETANȘEITATE OPTIMĂ - ACCESORII OPȚIONALE - VEZI PAGINA DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

ANT | PERETE LATERAL FIX STICLĂ SECURIZATĂ 6 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE | STABILIZATOR DE COLȚ

DIMENSIUNI STANDARD ²⁾

		Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat 25=nichel periat 26=gun metal periat 27=cupru periat 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă
700	2000	ANT	0700	xx	07 1.633 / 2.312 Ron
750	2000	ANT	0750	xx	07 1.771 / 2.373 Ron
800	2000	ANT	0800	xx	07 1.822 / 2.413 Ron
900	2000	ANT	0900	xx	07 1.879 / 2.510 Ron
1000	2000	ANT	1000	xx	07 1.957 / 2.657 Ron
1200	2000	ANT	1200	xx	07 2.095 / 2.920 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE

300 - 1200	2000	ANT	SM1	xx	07 3.216 / 3.813 Ron
------------	------	-----	-----	----	----------------------

ANT1 | PERETE LATERAL FIX STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE | BARĂ DE STABILIZARE

DIMENSIUNI STANDARD ²⁾

		Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat 25=nichel periat 26=gun metal periat 27=cupru periat 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă
700	2000	ANT1	0700	xx	07 1.633 / 2.535 Ron
750	2000	ANT1	0750	xx	07 1.771 / 2.596 Ron
800	2000	ANT1	0800	xx	07 1.822 / 2.636 Ron
900	2000	ANT1	0900	xx	07 1.879 / 2.700 Ron
1000	2000	ANT1	1000	xx	07 1.957 / 2.860 Ron
1200	2000	ANT1	1200	xx	07 2.095 / 3.123 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE

300 - 1200	2000	ANT1	SM1	xx	07 3.216 / 3.813 Ron
------------	------	------	-----	----	----------------------

OPȚIONALE

Bară de stabilizare, perete - perete+piesă T, lungime 1500 mm	SMMA.xx.1500 ³⁾	480 / 498 Ron
---	----------------------------	---------------

DIMENSIUNI DE INSTALARE

După faianțare puteți monta cabina

Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioară a cădiței)

Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)

Dimensiuni standard		1		2		Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală	
Lățime		Ușă în nișă (-17 mm; 0 mm)	Ușă (+ perete lateral la 90°) (-17 mm; 0 mm)	Perete lateral la 90° (-17 mm; 0 mm)		Ușă (+ perete lateral la 90°) (-7 mm; +10 mm)	Perete lateral la 90° (-7 mm; +10 mm)
700		-	-	683-700		-	668
750		733-750	733-750	733-750		718	718
800		783-800	783-800	783-800		768	768
900		883-900	883-900	883-900		868	868
1000		983-1000	983-1000	983-1000		968	968
1100		1083-1100	1083-1100	-		1068	-
1200		1183-1200	1183-1200	1183-1200		1168	1168
Dimensiuni speciale		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
ex.: 865		858-875	858-875	858-875		865	865


OBSERVAȚII

1) - IMPORTANT! LA INSTALAREA UȘII ÎNTR-O NIȘĂ, KIT DE INSTALARE „ÎNCHIDERE - UȘĂ ÎN NIȘĂ” TREBUIE COMANDAT SUPPLEMENTAR.


2) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚĂ DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELEI, VĂ RUGĂM SĂ LUAȚI ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.

3) - ÎN LOC DE XX, TREBUIE INTRODUS NUMĂRUL CULORII PROFILULUI.


Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiune nu poate fi returnat.



AN13D + V.ANE.XX



AN13G + ANT



AN13G + ANT1

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1+800

EN 14428
A1+800

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



AN13WG + ANTW1 | gun metal periat (26), sticlă transparentă (07)



AN13WG + ANTW1 | cupru periat (27), sticlă transparentă (07)



AN13WG+V.ANE | nichel periat (25), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

AN13W G 0750 50 07 = ANNEA ușă pivotantă dintr-o bucată cu parte fixă în continuare, prindere pe partea stângă, înălțime 2000 mm, lățime 750 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

AN13W | UȘĂ PIVOTANTĂ DINTR-O BUCATĂ CU PARTE FIXĂ ÎN CONTINUARE

PRINDERE ÎN L STICLĂ SECURIZATĂ 6 MM, STRAT AQUAPERLE | BALAMALE CU MECANISM DE RIDICARE ȘI COBORÂRE ÎN PLAN CU STICLA PE INTERIOR | DESCHIDERE SPRE EXTERIOR | GARNITURĂ MAGNETICĂ | STABILIZATOR DE COLȚ

DIMENSIUNI STANDARD ^{1) 2)}

					Model	Balamale	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Lățime ușă	Lățime de acces	Lățime parte fixă	Înălțime	Referință	G=stânga D=dreapta	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat 25=nichel periat 26=gun metal periat 27=cupru periat 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă
750	503	460	247	2000	AN13W	x	0750	xx	xx 2.671 / 3.306 Ron
800	553	510	247	2000	AN13W	x	0800	xx	xx 2.691 / 3.427 Ron
900	603	560	297	2000	AN13W	x	0900	xx	xx 2.791 / 3.265 Ron
1000	703	660	297	2000	AN13W	x	1000	xx	xx 2.891 / 3.387 Ron
1100	753	710	347	2000	AN13W	x	1100	xx	xx 2.971 / 3.813 Ron
1200	803	760	397	2000	AN13W	x	1200	xx	xx 3.030 / 3.569 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ¹⁾

750-1200	la lățimea ușii	2000	AN13W	x	SM1	xx	xx	4.486 / 4.847 Ron
----------	-----------------	------	-------	---	-----	----	----	-------------------

ANTW | PERETE LATERAL FIX STICLĂ SECURIZATĂ 6 MM, STRAT AQUAPERLE | STABILIZATOR COLȚ

DIMENSIUNI STANDARD ²⁾

		Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat 25=nichel periat 26=gun metal periat 27=cupru periat 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă
700	2000	ANTW	0700	xx	07 1.655 / 2.069 Ron
750	2000	ANTW	0750	xx	07 1.703 / 2.129 Ron
800	2000	ANTW	0800	xx	07 1.736 / 2.170 Ron
900	2000	ANTW	0900	xx	07 1.833 / 2.292 Ron
1000	2000	ANTW	1000	xx	07 1.930 / 2.413 Ron
1200	2000	ANTW	1200	xx	07 2.142 / 2.677 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE

300 - 1200	2000	ANTW1	SM1	xx	07 3.170 / 3.650 Ron
------------	------	-------	-----	----	----------------------

ANTW1 | PERETE LATERAL FIX STICLĂ SECURIZATĂ 6 MM, STRAT AQUAPERLE | STABILIZATOR COLȚ

DIMENSIUNI STANDARD ²⁾

		Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat 25=nichel periat 26=gun metal periat 27=cupru periat 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă
700	2000	ANTW1	0700	xx	07 1.655 / 2.069 Ron
750	2000	ANTW1	0750	xx	07 1.703 / 2.129 Ron
800	2000	ANTW1	0800	xx	07 1.736 / 2.170 Ron
900	2000	ANTW1	0900	xx	07 1.833 / 2.292 Ron
1000	2000	ANTW1	1000	xx	07 1.930 / 2.413 Ron
1200	2000	ANTW1	1200	xx	07 2.142 / 2.677 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE

300 - 1200	2000	ANTW1	SM1	xx	07 3.170 / 3.650 Ron
------------	------	-------	-----	----	----------------------

DIMENSIUNI DE INSTALARE

După faianțare puteți monta cabina

Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioară a cădiței)

Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)

Dimensiuni standard		1		2		Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală	
Lățime	Ușă în nișă (-5 mm; +5 mm)	Ușă (+ Perete lateral la 90°) (-5 mm; +5 mm)	Perete lateral la 90° (-5 mm; +5 mm)	Ușă (+ Perete lateral la 90°) (-5 mm; +5 mm)	Perete lateral la 90° (-5 mm; +5 mm)		
700	-	-	695-705	-	677		
750	745-755	745-755	745-755	727	727		
800	795-805	795-805	795-805	777	777		
900	895-905	895-905	895-905	877	877		
1000	995-1005	995-1005	995-1005	977	977		
1100	1095-1105	1095-1105	-	1077	-		
1200	1195-1205	1195-1205	1195-1205	1177	1177		
Dimensiuni speciale	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)		
ex.: 865	860-870	860-870	860-870	865	865		


OBSERVAȚII

1) - IMPORTANT! LA INSTALAREA UȘII ÎNTR-O NIȘĂ, KIT DE INSTALARE „ÎNCHIDERE - UȘĂ ÎN NIȘĂ” TREBUIE COMANDAT SUPPLEMENTAR.



2) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚĂ DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELEI, VĂ RUGĂM SĂ LUAȚI ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.

3) - ÎN LOC DE XX, TREBUIE INTRODUS NUMĂRUL CULORII PROFILULUI.


Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiune nu poate fi returnat.



AN13W + V.ANE.XX



AN13WG + ANTW1



AN13WG + ANTW1 + SMMA.XX.1500

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1+ 800



BLACK
LINE

↑
Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare.



AN1CG + AN1CD | slefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



AN1CG + AN1CD | negru mat (06), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

RONAL

AN1C G+D 0750 50 07 = ANNEA Acces pe colț dintr-o bucată pe fiecare latură, lățime 750 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

AN1C G+D | ACCES PE COLȚ DINTR-O BUCATĂ PE FIECARE LATURĂ STICLĂ SECURIZATĂ 6 MM, STRAT AQUAPERLE | BALAMALE CU MECANISM DE RIDICARE ȘI COBORÂRE LA NIVEL CU STICLA PE INTERIOR | DESCHIDERE SPRE EXTERIOR | GARNITURĂ MAGNETICĂ

DIMENSIUNI STANDARD - PREȚ PE LATERALĂ			Model	Laterală	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Lățime acces	Înălțime	Referință	G=stânga D=dreapta	Dimensiune	06=negru mat 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă
700	866	2000	AN1C	x	0700	xx	xx
750	937	2000	AN1C	x	0750	xx	xx
800	1007	2000	AN1C	x	0800	xx	xx
900	1149	2000	AN1C	x	0900	xx	xx
1000	1290	2000	AN1C	x	1000	xx	xx

DIMENSIUNI SPECIALE - PREȚ PE LATERALĂ ²⁾



700 - 1000	la lățimea ușii	2000	AN1C	x	SM1	xx	xx
------------	-----------------	------	------	---	-----	----	----

KIT PRAG PENTRU O ETANȘEITATE OPTIMĂ ³⁾ - ACCESORII

OPȚIONALE

Înălțime 5 mm | Se recomandă instalarea cu prag

Model		Profil
Lungime (mm)	Referință	06=negru mat 50=șlefuit lucios
1000	S.ANE.	xx



ANNEA

DIMENSIUNI DE INSTALARE

Dimensiuni standard		După faianțare puteți monta cabina	Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)
1		Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală	
Lățime	Acces colț (-14 mm; +2 mm)	Acces colț (-6 mm; +10 mm)	
700	686-702	668	
750	736-752	718	
800	786-802	768	
900	886-902	868	
1000	996-1002	968	
Dimensiuni speciale		(-3 mm; +13 mm)	
ex.: 865	862-878	865	

OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚĂ DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELEI, VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.

2) - UN ACCES PE COLȚ ESTE FORMAT ÎNTOTDEAUNA DINTR-O PARTE STÂNGĂ ȘI UNA DREAPTĂ. TREBUIE COMANDATE ÎNTOTDEAUNA 2 BUCĂȚI PENTRU A FORMA UN ACCES PE COLȚ.

3) - PENTRU ACCESUL PE COLȚ, TREBUIE COMANDATE DOUĂ KITURI DE PRAG

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiune nu poate fi returnat.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1+800



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



AN13G + AN13D | auriu periat (13), sticlă transparentă (07)



AN13G + AN13D | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



AN13G + AN13D | gun metal periat (26), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

AN13 G 0750 50 07 =ANNEA (ușă pivotantă dintr-o bucată cu parte fixă în continuare și profil de prindere la perete), partea stângă, lățime 750 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

AN13 G+D | ACCES PE COLȚ - PE FIECARE LATURĂ CÂTE O UȘĂ PIVOTANTĂ CU PARTE FIXĂ ÎN CONTINUARE

- CU PROFIL DE CONECTARE LA PERETE STICLĂ SECURIZATĂ 6 MM, STRAT AQUAPERLE | BALAMALE CU MECANISM DE RIDICARE ȘI COBORÂRE, LA NIVEL CU STICLA PE INTERIOR | DESCHIDERE SPRE EXTERIOR | GARNITURĂ MAGNETICĂ | 2 STABILIZATOARE DE COLȚ

DIMENSIUNI STANDARD - PREȚ PE BUCATĂ ^{1) 2)}					Model	Prindere	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Lățime ușă	Lățime de acces	Lățime parte fixă	Înălțime	Referință	G=stânga D=dreapta	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat 25=nichel periat 26=gun metal periat 27=cupru periat 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă
750	503	670	247	2000	AN13	x	0750	xx	xx
800	553	740	247	2000	AN13	x	0800	xx	xx
900	603	810	297	2000	AN13	x	0900	xx	xx
1000	703	950	297	2000	AN13	x	1000	xx	xx
1100	753	1020	347	2000	AN13	x	1100	xx	xx
1200	803	1090	397	2000	AN13	x	1200	xx	xx


DIMENSIUNI SPECIALE - PREȚ PE LATERALĂ ²⁾

750-1200	la lățimea ușii	2000	AN13	x	SM1	xx	xx	4.517 / 5.050 Ron
----------	-----------------	------	------	---	-----	----	----	-------------------


KIT PRAG PENTRU O ETANȘEITATE OPTIMĂ ³⁾ - ACCESORII OPȚIONALE

Înălțime 5 mm | Se recomandă instalarea cu prag

Model		Profil
Lungime (mm)	Referință	06=negru mat 13=auriu periat 25=nichel periat 26=gun metal periat 27=cupru periat 50=șlefuit lucios
1000	S.ANE.	xx
		188 / 222 Ron



AN13G + AN13D



ANNEA

DIMENSIUNI DE INSTALARE

După faianțare puteți monta cabina

Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)

Dimensiuni standard		1	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală
Lățime	Acces colț (-17 mm; 0 mm)	Acces colț (-7 mm; +10 mm)	
750	733-750	718	
800	783-800	768	
900	883-900	868	
1000	983-1000	968	
1100	1083-1100	1068	
1200	1183-1200	1168	
Dimensiuni speciale	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	

OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚĂ DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELEI, VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.

2) - UN ACCES PE COLȚ ESTE FORMAT ÎNTOTDEAUNA DINTR-O PARTE STÂNGĂ ȘI UNA DREAPTĂ. TREBUIE COMANDATE ÎNTOTDEAUNA 2 BUCĂȚI PENTRU A FORMA UN ACCES PE COLȚ.

3) - PENTRU ACCESUL PE COLȚ, TREBUIE COMANDATE DOUĂ KITURI DE PRAG

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiune nu poate fi returnat.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1+ 800



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

↑
Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



GOLD
BRUSHED

AN13WG + AN13WD | auriu periat (13), sticlă transparentă (07)



AN13WG + AN13WD | negru mat (06), sticlă transparentă (07)



AN13WG + AN13WD | cupru periat (27), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

AN13W G 0750 50 07 = ANNEA ușă pivotantă cu parte fixă în continuare, Înălțime 2000 mm, Lățime 750 mm, șlefuit lucios, sticlă transparentă

AN13W G+D | ACCES PE COLȚ - PE FIECARE LATURĂ CÂTE O UȘĂ PIVOTANTĂ CU PARTE FIXĂ ÎN CONTINUARE - CU PRINDERE ÎN L STICLĂ SECURIZATĂ 6 MM, STRAT AQUAPERLE | BALAMALE CU MECANISM DE RIDICARE ȘI COBORÂRE, LA NIVEL CU STICLA PE INTERIOR | DESCHIDERE SPRE EXTERIOR | GARNITURĂ MAGNETICĂ | 2 STABILIZATOARE DE COLȚ

DIMENSIUNI STANDARD - PREȚ PE BUCATĂ ^{1) 2)}					Model	Balamale	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Lățime ușă	Lățime de acces	Lățime parte fixă	Înălțime	Referință	G=stânga D=dreapta	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat 25=nichel periat 26=gun metal periat 27=cupru periat 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă
750	503	670	247	2000	AN13W	x	0750	xx	xx
800	553	740	247	2000	AN13W	x	0800	xx	xx
900	603	810	297	2000	AN13W	x	0900	xx	xx
1000	703	950	297	2000	AN13W	x	1000	xx	xx
1100	753	1020	347	2000	AN13W	x	1100	xx	xx
1200	803	1090	397	2000	AN13W	x	1200	xx	xx

DIMENSIUNI SPECIALE - PREȚ PE BUCATĂ ²⁾										
750-1200	la lățimea ușii			2000	AN13W	x	SM1	xx	xx	4.486 / 4.847 Ron

KIT PRAG PENTRU O ETANȘEITATE OPTIMĂ ³⁾ - ACCESORIU OPȚIONAL

Înălțime 5 mm | Se recomandă instalarea cu prag

Model		Profil
Lungime (mm)	Referință	06=negru mat 13=auriu periat 25=nichel periat 26=gun metal periat 27=cupru periat 50=șlefuit lucios
1000	S.ANE.	xx
		188 / 222 Ron



ANNEA

DIMENSIUNI DE INSTALARE

Dimensiuni standard		După faianțare puteți monta cabina	Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)
		1	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală
Lățime	Acces colț (-5 mm; +5 mm)		Acces colț (-5 mm; +5 mm)
750	745-755		727
800	795-805		777
900	895-905		877
1000	995-1005		977
1100	1095-1105		1077
1200	1195-1205		1177
Dimensiuni speciale		(-5 mm; +5 mm)	(-5 mm; +5 mm)
ex.: 865	860-870		865

OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚĂ DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELEI, VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.

2) - UN ACCES PE COLȚ ESTE FORMAT ÎNTOTDEAUNA DINTR-O PARTE STÂNGĂ ȘI UNA DREAPTĂ. TREBUIE COMANDATE ÎNTOTDEAUNA 2 BUCĂȚI PENTRU A FORMA UN ACCES PE COLȚ

3) - PENTRU ACCESUL PE COLȚ, TREBUIE COMANDATE DOUĂ KITURI DE PRAG

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiune nu poate fi returnat.

ANNEA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

500
550MM

AQUA
PERLE



EN14428
A1+2000
800



BLACK
LINE

↑
Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



ANR55 | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



ANR55 | negru mat (06), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

RONAL

ANR 55 090 50 07 = ANNEA Sfert de cerc din 4 piese – pe fiecare latură câte o ușă pivotantă cu parte fixă în continuare, lățime 900 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

ANR | CABINĂ DE DUȘ SFERT DE CERC (UȘI PIVOTANTE CU PĂRȚI FIXE) STICLĂ SECURIZATĂ

6 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE | BALAMALE CU MECANISM DE RIDICARE ȘI COBORÂRE LA NIVEL CU STICLA PE INTERIOR | DESCHIDERE SPRE EXTERIOR | GARNITURĂ MAGNETICĂ | 2 STABILIZATOARE DE COLȚ




DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾				Model	Rază	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime A	Lățime acces	Lățime parte fixă B	Înălțime	Referință	50=500 mm 55=550 mm	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat 25=nichel periat 26=gun metal periat 27=cupru periat 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă
800	810	197	2000	ANR	xx	080	xx	xx 5.716/preț la cerere Ron
900	810	297	2000	ANR	xx	090	xx	xx 5.825/preț la cerere Ron
1000	810	397	2000	ANR	xx	100	xx	xx 5.935/preț la cerere Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ¹⁾				Model	Rază	Lățime	Profil	Sticlă
800 - 1000	la lățimea ușii		2000	ANR	xx	SM1	xx	xx 7.185/preț la cerere Ron

KIT PRAG PENTRU O ETANȘEITATE OPTIMĂ - ACCESORIU OPȚIONAL

Înălțime 5 mm | Se recomandă instalarea cu prag

				Model	Rază	Profil
Lungime (mm)	Referință	50=500 mm 55=550 mm	06=negru mat 13=auriu periat 25=nichel periat 26=gun metal periat 27=cupru periat 50=șlefuit lucios			
1000	S.ANR	xx.	xx	359/preț la cerere		



ANNEA

DIMENSIUNI DE INSTALARE




Dimensiuni standard		După faianțare puteți monta cabina	Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)
		1	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală
Lățime	Cabină de duș sfert de cerc (-17 mm; 0 mm)	Cabină de duș sfert de cerc (-7 mm; +10 mm)	
800	783-800	767	
900	883-900	867	
1000	983-1000	967	
Dimensiuni speciale	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	
ex.: 865	858-875	865	

OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚĂ DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELEI, VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiune nu poate fi returnat.



UȘĂ + PERETE LATERAL, ACCES COLȚ - MONTAJ PE CĂDIȚA DE DUȘ



A | dimensiune măsurată de la peretele faianțat până la marginea exterioară a cădiței de duș

Pentru montajul pe cădiță de duș, abaterea este de 23 mm (pentru AN13, ANT, ANR, AN13W, ANTW), 25 mm (pentru AN1C).

UȘĂ + PERETE LATERAL, ACCES PE COLȚ - MONTAJ PE PARDOSEALĂ



A | dimensiune măsurată de la peretele faianțat până la marginea exterioară a cădiței de duș

Dimensiuni de placare pentru montajul dimensiunilor standard pe pardoseală


Standard lățime	Lățime A = Mijlocul sticlei		
	AN1C	AN13	AN13W
700	668	-	-
750	718	718	727
800	768	768	777
900	868	868	877
1000	968	968	977
1100	-	1068	1077
1200	-	1168	1177

Lățimea reală a cabinei de duș corespunde lățimii A (mijlocul sticlei) cu toleranțe de la -6 mm la +10 mm (AN1C)
de la -7 mm la +10 mm (AN13/ANT)
de la -5 mm la +5 mm (AN13W/ANTW/ANTW1)


În cazul în care se deviază de la dimensiunile de placare menționate în tabelul de mai sus, se aplică o dimensiune specială

PROFIL DE PERETE EPB PENTRU MONTAJ PE PARDOSEALĂ



AN13 + ANT



AN1C



CABINĂ DE DUȘ SFERT DE CERC - MONTAJ PE PARDOSEALĂ



A l dimensiune măsurată de la peretele faianțat până la mijlocul sticlei

Pentru alte dimensiuni de faianțare decât cele din tabelul de mai sus este necesar să se realizeze dimensiuni speciale. La faianțarea zonei de duș, trebuie luate în considerare razele R478 și R528.

Dimensiunile cu gresie pentru montajul direct pe pardoseală

Raza ușii 500 mm

Standard lățime	Lățime A = Mijlocul sticlei	Lățime B pentru raza R500
800	767 x 767	290
900	867 x 867	390
1000	967 x 967	490

R478: Raza la mijlocul elementului de sticlă curbată - raza ușii 500.


Raza ușii 550 mm

Standard lățime	Lățime A = Mijlocul sticlei	Lățime B pentru raza R550
800	767 x 767	240
900	867 x 867	340
1000	967 x 967	440


R528: Raza la mijlocul elementului de sticlă curbată - raza ușii 550.

Lățimea reală a cabinei de duș corespunde lățimii A (mijlocul sticlei) - cu toleranță de la -7 la +10 mm.


PROFIL 50012 AN13/ANT




PROFIL 50418 V.ANE



PROFIL 50445 AN1C



PRINDERE ÎN L AN13W/ANTW



SOLINO

ARMONIE ȘI FUNCȚIONALITATE


Atractivă, inspirațională, deosebit de funcțională – aceasta este **SOLINO**, seria de cabine de duș care dictează tendințele. Ușile pivotante pot fi deschise spre exterior sau (cu accesorii opționale) spre interior și exterior. Ușile pliabile cu deschidere largă spre interior și exterior vă invită să vă bucurați de o experiență de duș fără griji.

Dacă ușile pliabile nu sunt utilizate, ele pot fi pliate spre perete pentru a economisi spațiu. Ușile și pereții laterali din sticlă securizată de 6 mm asigură o transparență totală. Toate modelele din gamă sunt prevăzute, desigur, cu un strat de tratament Aquaperle.

NOU: SOLINO prezintă patru finisaje noi și îndrăznețe pentru profilele periate, fiecare dintre ele fiind o declarație de stil. Moderne, rafinate și în tendințe. Descoperă-ți preferatul astăzi.



Variantele disponibile ale ușilor și pereților laterali:







SOL13 + SOLT1

Ușă pivotantă 1 buc. cu parte fixă + perete lateral la 90° nichel periat (25), Sticlă transparentă (07)



SOLF1 G+D

Acces pe colț 2 piese (ușă pliabilă) auriu periat (13), Sticlă transparentă (07)



SOLF1 G+D

Acces pe colț 2 piese (ușă pliabilă) cupru periat (27), Sticlă transparentă (07)



SOLINO

SOL31

Ușă pivotantă 1 buc. cu parte fixă în linie dreaptă gun metal periat(26), Sticlă transparentă (07)



SOL1 + SOLT1

Ușă pivotantă 1 buc. + perete lateral la 90° auriu periat (13), Sticlă transparentă (07)

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



GUN
METAL
BRUSHED

SOL1 + SOLT1 | gun metal periat (26), sticlă transparentă (07)



BLACK
LINE

SOL1 + V.SOL.06 | negru mat (06), sticlă transparentă



COPPER
BRUSHED

SOL1 + SOLT1 | cupru periat (27), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

SOL1 0700 50 07 = SOLINO Ușă pivotantă dintr-o bucată, înălțime 2000 mm, lățime 700 mm, profil șlefuit lucios, sticlă transparentă

SOL1 | UȘĂ PIVOTANTĂ DINTR-O BUCATĂ

STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | UȘA SE DESCHIDE ÎN MOD IMPLICIT SPRE EXTERIOR | ÎN EXTERIOR ȘI ÎN INTERIOR CU ACCESORII OPȚIONALE | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ

DIMENSIUNI STANDARD

			Model	Lățime	Profil	Sticlă		
Lățime	Lățime acces	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat ⁴⁾ 25=nichel periat ⁴⁾ 26=gun metal periat ⁴⁾ 27=cupru periat ⁴⁾ 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă	87=Screen 88=Lines	
700	598	2000	SOL1	0700	xx	07	1.930 / 1.996 Ron	xx 2.806 Ron
750	648	2000	SOL1	0750	xx	07	1.977 / 2.136 Ron	xx 2.906 Ron
800	698	2000	SOL1	0800	xx	07	2.015 / 2.146 Ron	xx 3.068 Ron
900	798	2000	SOL1	0900	xx	07	2.095 / 2.361 Ron	xx 3.149 Ron
1000	898	2000	SOL1	1000	xx	07	2.178 / 2.704 Ron	xx 3.371 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE

700 - 1000	la lățimea ușii	până la 2000	SOL1	SM1	xx	07	3.131 / 3.841 Ron	xx 3.454 Ron
------------	-----------------	--------------	------	-----	----	----	-------------------	--------------

KIT DE INSTALARE „ÎNCHIDERE - UȘĂ ÎN NIȘĂ” ³⁾ NECESAR DOAR PENTRU INSTALAREA ÎN NIȘĂ

KIT PRAG PENTRU O ETANȘEITATE OPTIMĂ accesorii opționale | înălțime 5 mm

Model	Profil
Înălțime (mm)	Referință
1984	V.SOL. xx 250 / 254 Ron
până în 1984	V.SOL.SM1. xx 356 Ron

Model	Profil
Lungime (mm)	Referință
1200	S.SOL. xx 188 / 276 Ron

SOLT1 | PERETE LATERAL FIX Sticlă securizată de 6 mm, inclusiv acoperire Aquaperle standard | Inclusiv stabilizator de colț

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾		Model	Lățime	Profil	Sticlă		
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat ⁴⁾ 25=nichel periat ⁴⁾ 26=gun metal periat ⁴⁾ 27=cupru periat ⁴⁾ 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă	87=Screen 88=Lines	
700	1984	SOLT1	0700	xx	07	1.743 / 2.039 Ron	xx 2.260 Ron
750	1984	SOLT1	0750	xx	07	1.771 / 2.146 Ron	xx 2.382 Ron
800	1984	SOLT1	0800	xx	07	1.795 / 2.232 Ron	xx 2.503 Ron
900	1984	SOLT1	0900	xx	07	1.879 / 2.318 Ron	xx 2.684 Ron
1000	1984	SOLT1	1000	xx	07	1.957 / 2.447 Ron	xx 2.866 Ron
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07	2.066 / 2.529 Ron	xx 3.229 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ^{2) 6) 7)}

300 - 1400	până în 1984	SOLT1	SM1	xx	07	3.182 / 3.369 Ron	xx 3.415 Ron
------------	--------------	-------	-----	----	----	-------------------	--------------

PREȚURI ADIȚIONALE ⁷⁾

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (Se adaugă la preț de listă dimensiuni la comandă, preț pe bucată)	buc	957 Ron
----------------------------	--	-----	---------

ACCESORII ⁵⁾

Bară stabilizatoare, perete - sticlă, lungime 1500 mm	SMGS.xx.1500	576 / 605 Ron
Kit de instalare pentru deschiderea ușii în interior și exterior pentru uși în nișă	V2.SOL.xx	531 Ron
Kit de instalare pentru deschiderea ușii în interior și exterior pentru uși în nișă	V2.SOL.SM1.xx	590 Ron
Kit de instalare pentru deschiderea ușii în interior și exterior pentru uși cu perete lateral	V3.SOL	242 Ron

DIMENSIUNI DE INSTALARE

După faianțare puteți monta cabina

Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioară a cădiței)










Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)

Dimensiuni standard		1	2	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală	
Lățime	Ușă în nișă (-17 mm; 0 mm)	Ușă (+ perete lateral 90°) (-17 mm; 0 mm)	Perete lateral 90° (-17 mm; 0 mm)	Ușă (+ perete lateral 90°) (-7 mm; +10 mm)	Perete lateral 90° (-7 mm; +10 mm)
700	683-700	683-700	683-700	668	668
750	733-750	733-750	733-750	718	718
800	783-800	783-800	783-800	768	768
900	883-900	883-900	883-900	868	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968
1200	-	-	1183-1200	-	1168
Dimensiuni speciale		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
de ex.: 965		958-975	958-975	965	965

OBSERVAȚII

- POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚĂ DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.
- LA COMANDĂ, PRECIZAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚĂ DE DUȘ SAU PE PARDOSEALĂ. VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.
- LĂȚIMEA UȘILOR ÎN NIȘĂ, ȚINÂND CONȚ DE PROFILUL PERETELUI V.SOL.XX
- PROFIELE PERIATE POT FI COMBinate NUMAI CU STICLĂ TRANSPARENTĂ 07.
- ÎN LOCUL XX, TREBUIE INTRODUS NUMĂRUL CULORII PROFILULUI.
- PERETELE FIX SCURTAT PENTRU UȘA PIVOTANTĂ SOL1 ESTE ÎNTOTDEAUNA INSTALAT LĂNGĂ PERETE.
- FINISAJELE AURIU PERIAT (13), NICHEL PERIAT (25), GUN METAL PERIAT (26), CUPRU PERIAT (27) NU SUNT POSIBILE PENTRU PEREȚI SCURTAȚI ȘI DECUPAJE.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile indicate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificări tehnice posibile. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.



SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

L

L

EM 14428
A1 2008

W

W

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



GOLD
BRUSHED

SOL13 + SOLT1 | auriu periat (13), sticlă transparentă



SOL13 + V.SOL.50 | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



GUN
METAL
BRUSHED

SOL13 + SOLT1 | gun metal periat (26), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

SOL13 0750 50 07 = SOLINO ușă pivotantă dintr-o bucată+parte fixă în continuare, lățime 750 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată

SOL13 | UȘĂ PIVOTANTĂ DINTR-O BUCATĂ + PARTE FIXĂ ÎN CONTINUARE STICLĂ

SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | UȘA SE DESCHIDE ÎN MOD IMPLICIT SPRE EXTERIOR | ÎN EXTERIOR ȘI ÎN INTERIOR CU ACCESORII OPȚIONALE | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ | INCLUSIV STABILIZATOR DE COLȚ

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

					Model	Lățime	Profil	Sticlă	
Lățime	Lățime acces	Lățime ușă	Lățime perete fix	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat ⁴⁾ 25=nichel periat ⁴⁾ 26=gun metal periat ⁴⁾ 27=cupru periat ⁴⁾ 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă	87=Screen 88=Lines
750	510	550	200	2000	SOL13	0750	xx	07 2.748 / 3.369 Ron	xx 3.593 Ron
800	510	550	250	2000	SOL13	0800	xx	07 2.807 / 3.380 Ron	xx 3.673 Ron
900	510	550	350	2000	SOL13	0900	xx	07 2.859 / 3.391 Ron	xx 3.875 Ron
1000	610	650	350	2000	SOL13	1000	xx	07 2.942 / 3.432 Ron	xx 4.057 Ron
1100	660	700	400	2000	SOL13	1100	xx	07 3.026 / 3.457 Ron	xx 4.177 Ron
1200	760	800	400	2000	SOL13	1200	xx	07 3.104 / 3.496 Ron	xx 4.318 Ron
1400	760	800	600	2000	SOL13	1400	xx	07 3.621 / 3.841 Ron	xx 4.642 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE

750-1400	la lățimea ușii	până la 2000	SOL13	SM1	xx	07 4.303 / 5.129 Ron	xx 4.820 Ron
----------	-----------------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------------------------	---------------------

KIT DE INSTALARE „ÎNCHIDERE - UȘĂ ÎN NIȘĂ” ³⁾ - VEZI PAGINA DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

NECESAR DOAR PENTRU INSTALAREA ÎN NIȘĂ

KIT PRAG PENTRU O ETANȘEITATE OPTIMĂ - VEZI PAGINA DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

accesorii opționale | înălțime 5 mm

SOLT1 | PERETE LATERAL FIX LA 90° STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | INCLUSIV STABILIZATOR DE COLȚ

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

		Model	Lățime	Profil	Sticlă	
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat ⁴⁾ 25=nichel periat ⁴⁾ 26=gun metal periat ⁴⁾ 27=cupru periat ⁴⁾ 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă	87=Screen 88=Lines
700	1984	SOLT1	0700	xx	07 1.743 / 2.039 Ron	xx 2.260 Ron
750	1984	SOLT1	0750	xx	07 1.771 / 2.146 Ron	xx 2.382 Ron
800	1984	SOLT1	0800	xx	07 1.795 / 2.232 Ron	xx 2.503 Ron
900	1984	SOLT1	0900	xx	07 1.879 / 2.318 Ron	xx 2.684 Ron
1000	1984	SOLT1	1000	xx	07 1.957 / 2.447 Ron	xx 2.866 Ron
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07 2.066 / 2.529 Ron	xx 3.229 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ^{2) 6) 7)}

300 - 1400	până în 1984	SOLT1	SM1	xx	07 3.182 / 3.369 Ron	xx 3.415 Ron
------------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------------------------	---------------------

PREȚURI ADIȚIONALE ⁷⁾

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (Se adaugă la preț de listă dimensiuni la comandă, preț pe bucată)	buc	957 Ron
----------------------------	---	-----	---------

ACCESORII ⁵⁾

Bară stabilizatoare, perete - sticlă + piesă în T, lungime 1500 mm	SMGTS.xx.1500	576 / 605 Ron
Bară stabilizatoare, perete - perete + piesă T, 1500 mm	SMMS.xx.1500	480 / 490 Ron
Kit de instalare pentru deschiderea ușii în interior și exterior pentru uși în nișă	V2.SOL.xx	531 Ron
Kit de instalare pentru deschiderea ușii în interior și exterior pentru uși în nișă	V2.SOL.SM1.xx	590 Ron
Kit pentru peretele lateral pentru deschiderea ușii spre interior și exterior cu ușă	V3.SOL	242 Ron









DIMENSIUNI DE INSTALARE

După faianțare puteți monta cabina		Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioară a cădiței)		Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)	
Dimensiuni standard		1	2	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală	
Lățime	Ușă în nișă (-17 mm; 0 mm)	Ușă (+ perete lateral 90°) (-17 mm; 0 mm)	Perete lateral 90° (-17 mm; 0 mm)	Ușă (+ perete lateral 90°) (-7 mm; +10 mm)	Perete lateral 90° (-7 mm; +10 mm)
700	-	-	683-700	-	668
750	733-750	733-750	733-750	718	718
800	783-800	783-800	783-800	768	768
900	883-900	883-900	883-900	868	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968
1100	1083-1100	1083-1100	-	1068	-
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168
1400	1383-1400	1383-1400	-	1368	-
Dimensiuni speciale	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
de ex.: 965	958-975	958-975	958-975	965	965

OBSERVAȚII

- POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.
- LA COMANDĂ, PRECIZAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU PE PARDOSEALĂ. VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.
- LAȚIMEA UȘILOR ÎN NIȘĂ, ȚINÂND CONT DE PROFILUL PERETELUI V.SOL.XX
- PROFIELE PERIATE POT FI COMBINATE NUMAI CU STICLĂ TRANSPARENTĂ 07.
- ÎN LOCUL XX, TREBUIE INTRODUS NUMĂRUL CULORII PROFILULUI.
- PERETELE FIX SCURTAT PENTRU UȘA PIVOTANTĂ SOLT1 ESTE ÎNTOTDEAUNA INSTALAT LĂNGĂ PERETE.
- FINISAJELE AURIU PERIAT (13), NICHEL PERIAT (25), GUN METAL PERIAT (26), CUPRU PERIAT (27) NU SUNT POSIBILE PENTRU PEREȚI SCURTAȚI ȘI DECUPAJE.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile indicate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificări tehnice posibile. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.



SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare

COPPER
BRUSHED



SOL31 | cupru periat (27), sticlă transparentă (07)



SOL31 | nichel periat (25), sticlă transparentă (07)



SOL31 + SOLT3 | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

SOL31 1000 50 07 = SOLINO ușă pivotantă dintr-o bucată + parte fixă în continuare, lățime 1000 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

SOL31 | UȘĂ BATANTĂ DINTR-O BUCATĂ + PARTE FIXĂ ÎN CONTINUARE

STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | DESCHIDERE SPRE INTERIOR ȘI SPRE EXTERIOR | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ | INCLUSIV STABILIZATOR DE COLȚ

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

					Model	Lățime	Profil	Sticlă	
Lățime	Lățime acces	Lățime ușă	Lățime perete fix	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat ³⁾ 25=nichel periat ³⁾ 26=gun metal periat ³⁾ 27=cupru periat ³⁾ 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă	87=Screen 88=Lines
900	600	670	230	2000	SOL31	0900	xx	07 2.483 / 3.155 Ron	xx 4.603 Ron
1000	600	670	330	2000	SOL31	1000	xx	07 2.609 / 3.283 Ron	xx 4.763 Ron
1100	600	670	430	2000	SOL31	1100	xx	07 2.684 / 3.347 Ron	xx 4.924 Ron
1200	700	770	430	2000	SOL31	1200	xx	07 2.753 / 3.391 Ron	xx 5.025 Ron
1400	800	870	530	2000	SOL31	1400	xx	07 2.876 / 3.863 Ron	xx 5.126 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE

700-1400	la lățimea ușii	până la 2000	SOL31	SM1	xx	07 3.817 / 4.668 Ron	xx 4.664 Ron
----------	-----------------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------------------------	---------------------

KIT PRAG PENTRU O ETANȘEITATE OPTIMĂ - ACCESORIU SUPLIMENTAR - VEZI PAGINA DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

Înălțime 5 mm

SOLT3 | PERETE LATERAL FIX LA 90°

STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | INCLUSIV STABILIZATOR DE COLȚ

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

		Model	Lățime	Profil	Sticlă	
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat ³⁾ 25=nichel periat ³⁾ 26=gun metal periat ³⁾ 27=cupru periat ³⁾ 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă	87=Screen 88=Lines
700	1984	SOLT3	0700	xx	07 1.547 / 2.489 Ron	xx 2.503 Ron
750	1984	SOLT3	0750	xx	07 1.577 / 2.575 Ron	xx 2.624 Ron
800	1984	SOLT3	0800	xx	07 1.594 / 2.618 Ron	xx 2.684 Ron
900	1984	SOLT3	0900	xx	07 1.643 / 2.726 Ron	xx 2.846 Ron
1000	1984	SOLT3	1000	xx	07 1.740 / 2.940 Ron	xx 3.149 Ron
1200	1984	SOLT3	1200	xx	07 1.837 / 2.811 Ron	xx 3.432 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE

300 - 1400	până în 1984	SOLT3	SM1	xx	07 2.803 / 3.799 Ron	xx 3.668 Ron
------------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------------------------	---------------------

PREȚURI ADIȚIONALE ⁵⁾

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (Se adaugă la preț de listă dimensiuni la comandă, preț pe bucată)	buc	957 Ron
----------------------------	---	-----	---------

ACCESORII ⁴⁾


Bară stabilizatoare, perete - sticlă + piesă în T, lungime 1500 mm	SMGTS2.xx.1500	531 / 527 Ron
Bară stabilizatoare, perete - perete + piesă T, 1500 mm	SMMS2.xx.1500	531 / 591 Ron

DIMENSIUNI DE INSTALARE


		După faianțare puteți monta cabina		Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioară a cădiței)		Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)	
Dimensiuni standard		1	2		Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală		
Lățime	Ușă în nișă (-23 mm; +10 mm)	Ușă (+ perete lateral 90°) (-15 mm; +22 mm)	Perete lateral 90° (-17 mm; 0 mm)	Ușă (+ perete lateral 90°) (-11 mm; +26 mm)	Perete lateral 90° (-7 mm; +10 mm)		
700	-	-	683-700	-	668		
750	-	-	733-750	-	718		
800	-	-	783-800	-	768		
900	-	-	883-900	874	868		
1000	977-1010	985-1022	983-1000	974	968		
1100	1077-1110	1085-1122	-	1074	-		
1200	1177-1210	1185-1222	1183-1200	1174	1168		
1400	1377-1410	1385-1422	-	1374	-		
Dimensiuni speciale	(-13 mm; +20 mm)	(-9 mm; +28 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-11 mm; +26 mm)	(-7 mm; +10 mm)		
de ex.: 965	952-985	956-993	958-975	965	965		

OBSERVAȚII


- 1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.
 - 2) - LA COMANDĂ, PRECIZAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU PE PARDOSEALA. VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.
 - 3) - PROFILELE PERIATE POT FI COMBinate NUMAI CU STICLĂ TRANSPARENTĂ 07.
 - 4) - ÎN LOC DE XX, TREBUIE INTRODUS NUMĂRUL CULORII PROFILULUI.
 - 5) - FINISAJELE AURIU PERIAT (13), NICHEL PERIAT (25), GUN METAL PERIAT (26), CUPRU PERIAT (27) NU SUNT POSIBILE PENTRU PEREȚI SCURȚAȚI ȘI DECUPAJE
- Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile indicate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificări tehnice posibile. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.**




SOL31




SOL31 + SMMS2.XX.1500



2



SOL31 + SOLT3



SOL31 + SOLT3 + SMGTS2.XX.1500

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



EM 14428
A1 2008



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare.



GOLD
BRUSHED

SOL2 + SOLT2 | auriu periat (13), sticlă transparentă (07)



SOL2 | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



BLACK
LINE

SOL2 + SOLT2 | negru mat (06), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

SOL2 0700 50 07 = SOLINO ușă batantă din 2 piese, lățime 700 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

SOL2 | UȘĂ BATANTĂ DIN 2 PIESE

STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | DESCHIDERE SPRE EXTERIOR ȘI SPRE INTERIOR | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

			Model	Lățime	Profil	Sticlă		
Lățime	Lățime acces	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat ³⁾ 25=nichel periat ³⁾ 26=gun metal periat ³⁾ 27=cupru periat ³⁾ 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă	87=Screen 88=Lines	
700	565	2000	SOL2	0700	xx	07 2.695 / 3.347 Ron	xx	4.318 Ron
750	615	2000	SOL2	0750	xx	07 2.735 / 3.370 Ron	xx	4.381 Ron
800	665	2000	SOL2	0800	xx	07 2.773 / 3.584 Ron	xx	4.480 Ron
900	765	2000	SOL2	0900	xx	07 2.833 / 3.627 Ron	xx	4.642 Ron
1000	865	2000	SOL2	1000	xx	07 2.910 / 3.644 Ron	xx	4.763 Ron
1200	1065	2000	SOL2	1200	xx	07 3.135 / 3.699 Ron	xx	5.167 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE

700-1200	la lățimea ușii	până la 2000	SOL2	SM1	xx	07 4.244 / 4.700 Ron	xx	5.233 Ron
----------	-----------------	--------------	-------------	------------	-----------	-----------------------------	-----------	-----------

KIT PRAG PENTRU O ETANȘEITATE OPTIMĂ

accesorii opționale | înălțime 5 mm

		Model	Profil
	Lungime (mm)	Referință	06=negru mat 13=auriu periat 25=nichel periat 26=gun metal periat 27=cupru periat 50=șlefuit lucios
	1200	S.SOL.	xx 188 / 276 Ron

SOLT2 | PERETE LATERAL FIX LA 90°

STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | INCLUSIV STABILIZATOR DE COLȚ

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

		Model	Lățime	Profil	Sticlă		
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat ³⁾ 25=nichel periat ³⁾ 26=gun metal periat ³⁾ 27=cupru periat ³⁾ 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă	87=Screen 88=Lines	
700	2000	SOLT2	0700	xx	07 1.795 / 1.975 Ron	xx	2.624 Ron
750	2000	SOLT2	0750	xx	07 1.828 / 2.082 Ron	xx	2.766 Ron
800	2000	SOLT2	0800	xx	07 1.853 / 2.210 Ron	xx	2.826 Ron
900	2000	SOLT2	0900	xx	07 1.930 / 2.404 Ron	xx	2.988 Ron
1000	2000	SOLT2	1000	xx	07 2.015 / 2.489 Ron	xx	3.310 Ron
1200	2000	SOLT2	1200	xx	07 2.126 / 3.369 Ron	xx	3.573 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ^{2) 6)}

300 - 1400	până la 2000	SOLT2	SM1	xx	07 3.238 / 4.271 Ron	xx	4.138 Ron
------------	--------------	--------------	------------	-----------	-----------------------------	-----------	-----------

PREȚURI ADIȚIONALE ⁵⁾ NUMAI PENTRU PEREȚI LATERALI

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (Se adaugă la preț de listă dimensiuni la comandă, preț pe bucată)	buc	957 Ron
----------------------------	---	-----	---------

ACCESORII ⁴⁾

Bară stabilizatoare, perete - sticlă, lungime 1500 mm	SMGS.xx.1500	384 / 449 Ron
---	---------------------	---------------




DIMENSIUNI DE INSTALARE

		După faianțare puteți monta cabina		Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioară a cădiței)	Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)
Dimensiuni standard		1	2	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală	
Lățime	Ușă în nișă (-18 mm; +15 mm)	Ușă (+ perete lateral 90°) (-9 mm; +27 mm)	Perete lateral 90° (-17 mm; 0 mm)	Ușă (+ perete lateral 90°) (-5 mm; +31 mm)	Perete lateral 90° (-7 mm; +10 mm)
700	682-715	691-727	683-700	674	668
750	732-765	741-777	733-750	724	718
800	782-815	791-827	783-800	774	768
900	882-915	891-927	883-900	874	868
1000	982-1015	991-1027	983-1000	974	968
1200	1182-1215	1191-1227	1183-1200	1174	1168
Dimensiuni speciale	(-18 mm; +15 mm)	(-9 mm; +27 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-9 mm; +27 mm)	(-7 mm; +10 mm)
de ex.: 965	947-980	956-992	958-975	965	965


OBSERVAȚII

- POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.
- LA COMANDĂ, PRECIZAȚI ÎN TOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU PE PARDOSEALĂ. VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.
- PROFIELE PERIATE POT FI COMBINATE NUMAI CU STICLĂ TRANSPARENTĂ 07.
- ÎN LOC DE XX, TREBUIE INTRODUS NUMĂRUL CULORII PROFILULUI.
- FINISAJELE AURIU PERIAT (13), NICHEL PERIAT (25), GUN METAL PERIAT (26), CUPRU PERIAT (27) NU SUNT POSIBILE PENTRU PEREȚI SCURȚAȚI ȘI DECUPAJE
- PERETELE FIX SCURTAT SOLT1 PENTRU USA PLIABILA SOLF1 ESTE ÎN TOTDEAUNA INSTALAT LANGA PERETE


Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile indicate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificări tehnice posibile. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.



SOL2 + SOLT2



SOL2 + SOLT2 + SMGS.xx.1500



SOL2 + SOLT2SM

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare.

GUN
METAL
BRUSHED



SOLF1G + SOLT1 | gun metal periat (26), sticlă transparentă (07)



SOLF1G + V.SOL.06 | negru mat (06), sticlă transparentă (07)



SOLF1G + SOLT1 | nichel periat (25), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

SOLF1 G 070 50 07 = SOLINO ușă pliabilă, prindere pe partea stângă, lățime 700 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

SOLF1 | UȘĂ PLIABILĂ 180° DIN 2 PIESE STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE

AQUAPERLE STANDARD | DESCHIDERE 90° SPRE INTERIOR ȘI EXTERIOR | FUNCȚIA DE RIDICARE - COBORÂRE, LA INTERIOR ÎN PLAN CU STICLA | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ

DIMENSIUNI STANDARD

DIMENSIUNI STANDARD			Model	Prindere	Lățime	Profil	Sticlă		
Lățime	Lățime acces	Înălțime	Referință	G=stânga D=dreapta	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat ⁴⁾ 25=nichel periat ⁴⁾ 26=gun metal periat ⁴⁾ 27=cupru periat ⁴⁾ 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă	87=Screen 88=Lines	
700	598	2000	SOLF1	x	070	xx	07 2.691 / 3.219 Ron	xx	4.159 Ron
750	648	2000	SOLF1	x	075	xx	07 2.742 / 3.347 Ron	xx	4.239 Ron
800	698	2000	SOLF1	x	080	xx	07 2.791 / 3.498 Ron	xx	4.318 Ron
900	798	2000	SOLF1	x	090	xx	07 2.891 / 3.562 Ron	xx	4.500 Ron
1000	898	2000	SOLF1	x	100	xx	07 2.967 / 3.627 Ron	xx	4.662 Ron
1200	1098	2000	SOLF1	x	120	xx	07 3.116 / 3.799 Ron	xx	5.046 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE

700-1200	la lățimea ușii	până la 2000	SOLF1	x	SM1	xx	07	3.222 / 4.915 Ron	xx	5.081 Ron
----------	-----------------	--------------	-------	---	-----	----	----	-------------------	----	-----------

KIT DE INSTALARE „ÎNCHIDERE - UȘĂ ÎN NIȘĂ”³⁾

NECESAR DOAR PENTRU INSTALAREA ÎN NIȘĂ

		Model	Profil
Înălțime (mm)	Referință	06=negru mat 13=auriu periat 25=nichel periat 26=gun metal periat 27=cupru periat 50=șlefuit lucios	
1984	V.SOL.	xx	250 / 254 Ron
până în 1984	V.SOL.SM1.	xx	356 Ron

KIT PRAG PENTRU O ETANȘEITATE OPTIMĂ

accesorii opționale | înălțime 5 mm

		Model	Profil
Lungime (mm)	Referință	06=negru mat 13=auriu periat 25=nichel periat 26=gun metal periat 27=cupru periat 50=șlefuit lucios	
1200	S.SOL.	xx	188 / 276 Ron

SOLT1 | PERETE LATERAL FIX LA 90° STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE

STANDARD | INCLUSIV STABILIZATOR DE COLȚ

DIMENSIUNI STANDARD¹⁾

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾		Model	Lățime	Profil	Sticlă			
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat ⁴⁾ 25=nichel periat ⁴⁾ 26=gun metal periat ⁴⁾ 27=cupru periat ⁴⁾ 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă	87=Screen 88=Lines		
700	1984	SOLT1	0700	xx	07	1.743 / 2.039 Ron	xx	2.260 Ron
750	1984	SOLT1	0750	xx	07	1.771 / 2.146 Ron	xx	2.382 Ron
800	1984	SOLT1	0800	xx	07	1.795 / 2.232 Ron	xx	2.503 Ron
900	1984	SOLT1	0900	xx	07	1.879 / 2.318 Ron	xx	2.684 Ron
1000	1984	SOLT1	1000	xx	07	1.957 / 2.447 Ron	xx	2.866 Ron
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07	2.066 / 2.529 Ron	xx	3.229 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE^{2) 6) 7)}

300 - 1400	până în 1984	SOLT1	SM1	xx	07	3.182 / 3.369 Ron	xx	3.415 Ron
------------	--------------	-------	-----	----	----	-------------------	----	-----------

PREȚURI ADIȚIONALE⁶⁾

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (Se adaugă la preț de listă dimensiuni la comandă, preț pe bucată)	buc	957 Ron
----------------------------	--	-----	---------

ACCESORII⁵⁾

Bară stabilizatoare, perete - sticlă, lungime 1500 mm	SMGS.xx.1500	384 / 449 Ron
---	--------------	---------------






DIMENSIUNI DE INSTALARE

		După faianțare puteți monta cabina		Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioară a cădiței)	Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)
Dimensiuni standard		1	2	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală	
Lățime	Ușă în nișă (-17 mm; 0 mm)	Ușă (+ perete lateral 90°) (-17 mm; 0 mm)	Perete lateral 90° (-17 mm; 0 mm)	Ușă (+ perete lateral 90°) (-7 mm; +10 mm)	Perete lateral 90° (-7 mm; +10 mm)
700	683-700	683-700	683-700	668	668
750	733-750	733- 750	733- 750	718	718
800	783-800	783-800	783-800	768	768
900	883-900	883-900	883-900	868	868
1000	983-1000	983-1000	983-1000	968	968
1200	1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168
Dimensiuni speciale		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
de ex.: 965		958-975	958-975	965	965

OBSERVAȚII

- POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.
- LA COMANDĂ, PRECIZAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU PE PARDOSEALA. VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.
- LĂȚIMEA UȘILOR ÎN NIȘĂ ȚINÂND CONT DE PROFILUL PERETELUI V.SOL.XX.
- PROFIELE PERIATE POT FI COMBINATE NUMAI CU STICLĂ TRANSPARENTĂ 07.
- ÎN LOCUL XX, TREBUIE INTRODUS NUMĂRUL CULORII PROFILULUI.
- AURIU PERIAT (13), NICHEL PERIAT (25), GUN METAL PERIAT (26), CUPRU PERIAT (27) FINIȘAJE: NU SUNT POSIBILE PENTRU PEREȚI SCURȚAȚI ȘI DECUPAJE.
- PERETELE FIX SCURTAT SOLT1 PENTRU UȘA PIVOTANTĂ SOLF1 ESTE ÎNTOTDEAUNA INSTALAT LANGA PERETE

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile indicate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificări tehnice posibile. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.



SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
A1 2008



BLACK
LINE

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



BLACK
LINE

SOLF13G + SOLT1 | negru mat (06), sticlă transparentă (07)



SOLF13G + V.SOL.50 | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

SOLF13 G 100 50 07 = SOLINO ușă pliabilă + parte fixă în continuare, prindere pe partea stângă, lățime 1000 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

SOLF13 | UȘĂ PLIABILĂ DIN 2 PIESE ȘI PARTE FIXĂ ÎN CONTINUARE STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | DESCHIDERE SPRE INTERIOR ȘI EXTERIOR | BALAMALE ÎN PLAN CU STICLA CU MECANISM DE RIDICARE - COBORÂRE | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ | INCLUSIV STABILIZATOR DE COLȚ

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

					Model	Prindere	Lățime	Profil	Sticlă		
Lățime	Lățime acces	Lățime ușă	Lățime perete fix	Înălțime	Referință	G=stânga D=dreapta	Dimensiune	06=negru mat 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă	87=Screen 88=Lines	
1000	610	650	350	2000	SOLF13	x	100	xx	07	3.958 Ron	xx
1200	760	800	400	2000	SOLF13	x	120	xx	07	4.091 Ron	xx
1400	898	936	464	2000	SOLF13	x	140	xx	07	4.334 Ron	xx
1600	1098	1136	464	2000	SOLF13	x	160	xx	07	4.630 Ron	xx

DIMENSIUNI SPECIALE

1000-1600	la lățimea ușii	până la 1136	la lățimea ușii	până la 2000	SOLF13	x	SM1	xx	07	4.656 Ron	xx
-----------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	--------	---	-----	----	----	-----------	----

KIT DE INSTALARE „ÎNCHIDERE - UȘĂ ÎN NIȘĂ”³⁾
NECESAR DOAR PENTRU INSTALAREA ÎN NIȘĂ

				Model	Profil
				Înălțime (mm)	Referință
				1984	V.SOL.
				până în 1984	V.SOL.SM1.
					xx
					250 Ron
					xx
					356 Ron

KIT PRAG PENTRU O ETANȘEITATE OPTIMĂ
accesorii opționale l înălțime 5 mm

				Model	Profil
				Lungime (mm)	Referință
				1200	S.SOL.
					xx
					188 Ron

SOLT1 | PERETE LATERAL FIX LA 90° STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | INCLUSIV STABILIZATOR DE COLȚ

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

		Model	Lățime	Profil	Sticlă		
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă	87=Screen 88=Lines	
700	1984	SOLT1	0700	xx	07	1.743 Ron	xx
750	1984	SOLT1	0750	xx	07	1.771 Ron	xx
800	1984	SOLT1	0800	xx	07	1.795 Ron	xx
900	1984	SOLT1	0900	xx	07	1.879 Ron	xx
1000	1984	SOLT1	1000	xx	07	1.957 Ron	xx
1200	1984	SOLT1	1200	xx	07	2.066 Ron	xx

DIMENSIUNI SPECIALE ^{2) 4)}

300 - 1400	până în 1984	SOLT1	SM1	xx	07	3.182 Ron	xx
------------	--------------	-------	-----	----	----	-----------	----

PREȚURI ADIȚIONALE

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (Se adaugă la preț de listă dimensiuni la comandă, preț pe bucată)	buc	957 Ron
----------------------------	--	-----	---------

ACCESORII

Bară stabilizatoare, perete - sticlă, lungime 1500 mm, șlefuit lucios (50) / negru mat (06)	SMGTS.50.1500 / SMGTS.06.1500		576 Ron
---	-------------------------------	--	---------





DIMENSIUNI DE INSTALARE

		După faianțare puteți monta cabina		Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioră a cădiței)		Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)	
Dimensiuni standard		1	2	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală			
Lățime		Ușă în nișă (-17 mm; 0 mm)	Ușă (+ perete lateral 90°) (-17 mm; 0 mm)	Perete lateral 90° (-17 mm; 0 mm)	Ușă (+ perete lateral 90°) (-7 mm; +10 mm)	Perete lateral 90° (-7 mm; +10 mm)	
700		-	-	683-700	-	668	
750		-	-	733- 750	-	718	
800		-	-	783-800	-	768	
900		-	-	883-900	-	868	
1000		983-1000	983-1000	983-1000	968	968	
1200		1183-1200	1183-1200	1183-1200	1168	1168	
1400		1383-1400	1383-1400	-	1368	-	
1600		1583-1600	1583-1600	-	1568	-	
Dimensiuni speciale		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)	
de ex.: 1115		1108-1125	1108-1125	1108-1125	1115	1115	

OBSERVAȚII

- POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.
- LA COMANDĂ, PRECIZAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU PE PARDOSEALA. VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.
- LĂȚIMEA UȘILOR DIN NIȘĂ ȚINÂND CONT DE PROFILUL PERETELUI V.SOL.06/V.SOL.50.
- PERETELE FIX SCURTAT SOLT1 PENTRU UȘA PLIABILĂ SOLF13 ESTE ÎNTOTDEAUNA INSTALAT LANGA PERETE

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile indicate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificări tehnice posibile. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.



SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare

COPPER
BRUSHED



SOL1 + SOL1 | cupru periat (27), sticlă transparentă (07)



SOL1 + SOL1 | negru mat (06), sticlă transparentă (07)



SOL1 + SOL1 | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

SOL1 0700 50 07 = SOLINO acces pe colț (ușă batantă dintr-o bucată), lățime 700 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

SOL1 + SOL1 | ACCES PE COLȚ DINTR-O BUCATĂ PE FIECARE LATURĂ STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | DESCHIDERE SPRE EXTERIOR ȘI SPRE INTERIOR | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ

DIMENSIUNI STANDARD - PREȚ PE BUCATĂ ¹⁾

				Model	Lățime	Profil	Sticlă			
Lățime	Lățime acces	Prindere G=stânga D=dreapta	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat ⁵⁾ 25=nichel periat ⁵⁾ 26=gun metal periat ⁵⁾ 27=cupru periat ⁵⁾ 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă	87=Screen 88=Lines		
700	845	G	2000	SOL1	0700	xx	07	1.930 / 1.996 Ron	xx	2.806 Ron
		D		SOL1	0700	xx	07	1.930 / 1.996 Ron	xx	2.806 Ron
750	915	G	2000	SOL1	0750	xx	07	1.977 / 2.136 Ron	xx	2.906 Ron
		D		SOL1	0750	xx	07	1.977 / 2.136 Ron	xx	2.906 Ron
800	985	G	2000	SOL1	0800	xx	07	2.015 / 2.146 Ron	xx	3.068 Ron
		D		SOL1	0800	xx	07	2.015 / 2.146 Ron	xx	3.068 Ron
900	1125	G	2000	SOL1	0900	xx	07	2.095 / 2.361 Ron	xx	3.149 Ron
		D		SOL1	0900	xx	07	2.095 / 2.361 Ron	xx	3.149 Ron
1000	1270	G	2000	SOL1	1000	xx	07	2.178 / 2.704 Ron	xx	3.371 Ron
		D		SOL1	1000	xx	07	2.178 / 2.704 Ron	xx	3.371 Ron



DIMENSIUNI SPECIALE - PREȚ PE BUCATĂ ^{2,4)}

700 - 1000	la lățimea ușii	G	până la 2000	SOL1	SM1	xx	07	3.131 / 3.841 Ron	xx	3.454 Ron
		D		SOL1	SM1	xx	07	3.131 / 3.841 Ron	xx	3.454 Ron

KIT PRAG PENTRU O ETANȘEITATE OPTIMĂ ³⁾

accesorii opționale | înălțime 5 mm

		Model	Profil
	Lungime (mm)	Referință	06=negru mat 13=auriu periat 25=nichel periat 26=gun metal periat 27=cupru periat 50=șlefuit lucios
	1200	S.SOL.	xx 188 / 276 Ron

DIMENSIUNI DE INSTALARE

Cote limită pt cădițe
(de la faianță-margine exterioară a cădiței)

Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat
(de la faianță - panta scurgerii)

Dimensiuni standard		1	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală
Lățime	Acces pe colț(-17 mm; 0 mm)		Acces pe colț(-7 mm; +10 mm)
700	683-700		668
750	733-750		718
800	783-800		768
900	883-900		868
1000	983-1000		968
Dimensiuni speciale		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
de ex.: 865		858-875	865

OBSERVAȚII

- POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.
- LA COMANDĂ, PRECIZAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU PE PARDOSEALA. VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.
- RECOMANDĂM INSTALAREA UNUI KIT PRAG PENTRU O ETANȘEITATE OPTIMĂ. PENTRU ACCES PE COLȚ, TREBUIE SĂ COMANDAȚI DOUA KIT-URI PRAG.
- UN ACCES PE COLȚ ESTE ÎNTOTDEAUNA FORMAT DIN DOUA PĂRȚI (DREAPTA/STÂNGA). EXEMPLU: ACCES PE COLȚ COMPLET 800 X 800 I SLEFUIT LUCIOS (50), STICLĂ TRANSPARENTĂ (07) ESTE COMPUS DIN 2 X SOL108005007.
- PROFIELE PERIATE POT FI COMBINATE NUMAI CU STICLĂ TRANSPARENTĂ 07.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile indicate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificări tehnice posibile. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
900 MM

AQUA
PERLE

1 • EN 14428 • 2008 • A1



↑
Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare.



SOL1G + SOL1D | negru mat (06), sticlă Loft (73)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

SOL1 G 090 06 73 = SOLINO acces pe colț (ușă batantă dintr-o bucată), lățime 900 mm, înălțime 2000 mm, profil negru mat, sticlă securizată Loft 73

SOL1G + SOL1D | ACCES PE COLȚ DINTR-O BUCATĂ PE FIECARE LATURĂ

STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | DESCHIDERE SPRE EXTERIOR ȘI SPRE INTERIOR | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ


DIMENSIUNI STANDARD - PREȚ PE BUCATĂ ¹⁾²⁾

			Model	Prindere	Lățime	Profil	Profil	
Lățime	Lățime acces	Înălțime	Referință	G=stânga D=dreapta	Dimensiune	06=negru mat	73=Loft 73	
900	1125	2000	SOL1	G	090	06	73	2.654 Ron
900	1125	2000	SOL1	D	090	06	73	2.654 Ron


KIT PRAG PENTRU O ETANȘEITATE OPTIMĂ ³⁾

accesorii opționale | înălțime 5 mm

		Model	Profil	
Lungime (mm)	Referință	06=negru mat		
1200	S.SOL.	06	188 Ron	



SOL1G + SOL1D



SOLINO

DIMENSIUNI DE INSTALARE

Dimensiuni standard		Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)
1		Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală
Lățime	Acces pe colț(-17 mm; 0 mm)	Acces pe colț(-7 mm; +10 mm)
900	883-900	868

OBSERVAȚII

1) - UN ACCES PE COLȚ ESTE ÎNTOTDEAUNA FORMAT DIN DOUA PĂRȚI (DREAPTA/STÂNGA). EXEMPLU: ACCES PE COLȚ COMPLET 900 X 900, FORMAT DIN SOL1G 090 06 73 + SOL1D 090 06 73.

2) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.

3) - RECOMANDĂM INSTALAREA UNUI KIT DE PRAG PENTRU O ETANȘEITATE OPTIMĂ. PENTRU ACCESUL PE COLȚ, TREBUIE SĂ COMANDAȚI 2 KITURI

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile indicate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificări tehnice posibile. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare.



SOL13 + SOL13 | nichel periat (25), sticlă transparentă (07)



SOL13 + SOL13 | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



SOL13 + SOL13 | negru mat (06), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

SOL13 0750 50 07 = SOLINO acces pe colț din 2 piese (Ușă batantă + 1 parte fixă în continuare) , lățime 750 mm, înălțime 2000 mm, șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

SOL13 + SOL13 | ACCES PE COLȚ DIN 2 PIESE (UȘĂ BATANTĂ CU PARTE FIXĂ ÎN CONTINUARE)

STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | DESCHIDERE SPRE EXTERIOR ȘI SPRE INTERIOR | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ | DOUA STABILIZATOARE DE COLȚ

DIMENSIUNI STANDARD - PREȚ PE BUCATĂ ^{1) 4)}

DIMENSIUNI STANDARD - PREȚ PE BUCATĂ ^{1) 4)}						Model	Lățime	Profil	Sticlă			
Lățime	Lățime acces	Lățime ușă	Lățime perete fix	Prindere G=stânga D=dreapta	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat ⁵⁾ 25=nichel periat ⁵⁾ 26=gun metal periat ⁵⁾ 27=cupru periat ⁵⁾ 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă	87=Screen 88=Lines		
750	720	550	200	G	2000	SOL13	0750	xx	07	2.748 / 3.369 Ron	xx	3.593 Ron
				D		SOL13	0750	xx	07	2.748 / 3.369 Ron	xx	3.593 Ron
800	720	550	250	G	2000	SOL13	0800	xx	07	2.807 / 3.380 Ron	xx	3.673 Ron
				D		SOL13	0800	xx	07	2.807 / 3.380 Ron	xx	3.673 Ron
900	720	550	350	G	2000	SOL13	0900	xx	07	2.859 / 3.391 Ron	xx	3.875 Ron
				D		SOL13	0900	xx	07	2.859 / 3.391 Ron	xx	3.875 Ron
1000	865	650	350	G	2000	SOL13	1000	xx	07	2.942 / 3.432 Ron	xx	4.057 Ron
				D		SOL13	1000	xx	07	2.942 / 3.432 Ron	xx	4.057 Ron
1200	1075	800	400	G	2000	SOL13	1200	xx	07	3.104 / 3.496 Ron	xx	4.318 Ron
				D		SOL13	1200	xx	07	3.104 / 3.496 Ron	xx	4.318 Ron


DIMENSIUNI SPECIALE - PREȚ PE BUCATĂ ^{2) 4)}

750-1400	la lățimea ușii	G	până la	SOL13	SM1	xx	07	4.303 / 5.129 Ron	xx	4.820 Ron
		D	2000	SOL13	SM1	xx	07	4.303 / 5.129 Ron	xx	4.820 Ron


KIT PRAG PENTRU O ETANȘEITATE OPTIMĂ ³⁾

accesorii opționale | înălțime 5 mm

		Model	Profil
	Lungime (mm)	Referință	06=negru mat 13=auriu periat 25=nichel periat 26=gun metal periat 27=cupru periat 50=șlefuit lucios
	1200	S.SOL.	xx 188 / 276 Ron



SOL13 + SOL13



DIMENSIUNI DE INSTALARE

Cote limită pt cădițe
(de la faianță-margine exterioară a cădiței)

Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat
(de la faianță - panta scurgerii)

Dimensiuni standard		1	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală
Lățime	Acces pe colț(-17 mm; 0 mm)		Acces pe colț(-7 mm; +10 mm)
750	733-750		718
800	783-800		768
900	883-900		868
1000	983-1000		968
1200	1183-1200		1168
Dimensiuni speciale		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
de ex.: 865		858-875	865

OBSERVAȚII

- POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚĂ DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ LUATĂ ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.
- LA COMANDĂ, PRECIZAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚĂ DE DUȘ SAU PE PARDOSEALĂ. VĂ RUGĂM SĂ LUATĂ ÎN CONSIDERARE INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.
- RECOMANDĂM INSTALAREA UNUI KIT PRAG PENTRU O ETANȘEITATE OPTIMĂ. PENTRU ACCES PE COLȚ, TREBUIE SĂ COMANDAȚI DOUA KIT-URI PRAG.
- UN ACCES PE COLȚ ESTE ÎNTOTDEAUNA FORMAT DIN DOUA PĂRȚI (DREAPTA/STÂNGĂ). EXEMPLU: ACCES PE COLȚ COMPLET 800 X 800 | ȘLEFUIT LUCIOS (50), STICLĂ TRANSPARENTĂ (07) COMPUS DIN 2 X SOL1308005007.
- PROFIELELE PERIATE POT FI COMBinate NUMAI CU STICLĂ TRANSPARENTĂ 07.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile indicate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificări tehnice posibile. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008 • A1



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare.

NICKEL
BRUSHED



SOLF1G + SOLF1D | nichel periat (25), sticlă transparentă (07)



SOLF1G + SOLF1D | auriu periat (13), sticlă transparentă (07)



SOLF1G + SOLF1D | cupru periat (27), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

SOLF1 G 075 50 07 = Acces pe colț cu uși pliabile SOLINO, prindere pe partea stângă, lățime 750 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată

SOLF1 G+D | ACCES PE COLȚ (CU UȘI PLIABILE) STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | DESCHIDERE 90° SPRE INTERIOR ȘI EXTERIOR | INCLUSIV FUNCȚIA DE RIDICARE - COBORÂRE | LA INTERIOR ÎN PLAN CU STICLA | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ


DIMENSIUNI STANDARD - PREȚ PE BUCATĂ ^{1) 4)}			Model	Prindere	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Lățime acces	Înălțime	Referință	G=stânga D=dreapta	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat ⁵⁾ 25=nichel periat ⁵⁾ 26=gun metal periat ⁵⁾ 27=cupru periat ⁵⁾ 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă 87=Screen 88=Lines
700	846	2000	SOLF1	x	070	xx	07 2.691 / 3.219 Ron xx 4.159 Ron
750	917	2000	SOLF1	x	075	xx	07 2.742 / 3.347 Ron xx 4.239 Ron
800	988	2000	SOLF1	x	080	xx	07 2.791 / 3.498 Ron xx 4.318 Ron
900	1129	2000	SOLF1	x	090	xx	07 2.891 / 3.562 Ron xx 4.500 Ron
1000	1270	2000	SOLF1	x	100	xx	07 2.967 / 3.627 Ron xx 4.662 Ron
1200	1553	2000	SOLF1	x	120	xx	07 3.116 / 3.799 Ron xx 5.046 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE - PREȚ PE BUCATĂ ^{2) 4)}			Model	Prindere	Lățime	Profil	Sticlă
700-1200	la lățimea ușii	până la 2000	SOLF1	x	SM1	xx	07 3.222 / 4.915 Ron xx 5.081 Ron

KIT PRAG PENTRU O ETANȘEITATE OPTIMĂ ³⁾

accesorii opționale | înălțime 5 mm

Model		Profil
Lungime (mm)	Referință	06=negru mat 13=auriu periat 25=nichel periat 26=gun metal periat 27=cupru periat 50=șlefuit lucios
1200	S.SOL.	xx 188 / 276 Ron



SOLINO



DIMENSIUNI DE INSTALARE

Dimensiuni standard		1	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală
Lățime	Acces pe colț (-17 mm; 0 mm)		Acces pe colț (-7 mm; +10 mm)
700	683-700		668
750	733-750		718
800	783-800		768
900	883-900		868
1000	983-1000		968
1200	1183-1200		1168
Dimensiuni speciale		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
de ex.: 865		858-875	865

OBSERVAȚII

- 1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.
- 2) - LA COMANDĂ, PRECIZAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU PE PARDOSEALA. VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.
- 3) - RECOMANDĂM INSTALAREA UNUI KIT PRAG PENTRU O ETANȘEITATE OPTIMĂ. PENTRU ACCES PE COLȚ, TREBUIE SĂ COMANDAȚI DOUA KIT-URI PRAG.
- 4) - UN ACCES PE COLȚ ESTE ÎNTOTDEAUNA FORMAT DIN DOUA PĂRȚI (DREAPTA/STÂNGA).
- 5) - PROFILELE PERIATE POT FI COMBinate NUMAI CU STICLĂ TRANSPARENTĂ 07.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile indicate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificări tehnice posibile. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

1

EN 14428
A1 2008

1

1

BLACK
LINE

↑
Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare.



SOLF13G + SOLF13D | negru mat (06), sticlă transparentă (07)



SOLF13G + SOLF13D | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

SOLF13 G 100 50 07 = Acces pe colț SOLINO - pe fiecare latură câte o ușă pliabilă cu parte fixă în continuare, prindere pe partea stângă, lățime 1000 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

SOLF13 G+D | ACCES PE COLȚ DIN 2 PIESE (UȘI PLIABILE CU PARTE FIXĂ ÎN CONTINUARE) STICLĂ

SECURIZATĂ DE 6 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | DESCHIDERE SPRE INTERIOR ȘI EXTERIOR | FUNCȚIA DE RIDICARE - COBORÂRE | LA INTERIOR ÎN PLAN CU STICLA | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ | INCLUSIV STABILIZATOR DE COLȚ

DIMENSIUNI STANDARD - PREȚ PE BUCATĂ ^{1) 4)}

					Model	Prindere	Lățime	Profil	Sticlă		
Lățime	Lățime acces	Lățime ușă	Lățime perete fix	Înălțime	Referință	G=stânga D=dreapta	Dimensiune	06=negru mat 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă	87=Screen 88=Lines	
1000	865	650	350	2000	SOLF13	x	100	xx	07	3.958 Ron	xx 4.924 Ron
1200	1075	800	400	2000	SOLF13	x	120	xx	07	4.091 Ron	xx 5.106 Ron
1400	1270	936	464	2000	SOLF13	x	140	xx	07	4.334 Ron	xx 5.540 Ron



DIMENSIUNI SPECIALE - PREȚ PE BUCATĂ ^{2) 4)}

1001-1400	la lățimea ușii	până la 2000	SOLF13	x	SM1	xx	07	4.656 Ron	xx	5.980 Ron
-----------	-----------------	--------------	---------------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

KIT PRAG PENTRU O ETANȘEITATE OPTIMĂ ³⁾

accesorii opționale | înălțime 5 mm

		Model	Profil
Lungime (mm)	Referință	06=negru mat 50=șlefuit lucios	
1200	S.SOL.	xx	188 Ron



DIMENSIUNI DE INSTALARE

Cote limită pt cădițe
(de la faianță-margine exterioară a cădiței)

Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete
lat (de la faianță - panta scurgerii)

Dimensiuni standard		1	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală
Lățime	Acces pe colț(-17 mm; 0 mm)		Acces pe colț(-7 mm; +10 mm)
1000	983-1000		968
1200	1183-1200		1168
1400	1383-1400		1368
Dimensiuni speciale		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
de ex.: 865		858-875	865

OBSERVAȚII

- 1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.
- 2) - LA COMANDĂ, PRECIZAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU PE PARDOSEALA. VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.
- 3) - RECOMANDĂM INSTALAREA UNUI KIT PRAG PENTRU O ETANȘEITATE OPTIMĂ. PENTRU ACCES PE COLȚ, TREBUIE SĂ COMANDAȚI DOUA KIT-URI PRAG.
- 4) - UN ACCES PE COLȚ ESTE ÎNTOTDEAUNA FORMAT DIN DOUA PĂRȚI (DREAPTA/STÂNGA).

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile indicate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificări tehnice posibile. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

2

STAND.
2000 MM

MAX.
1000 MM

500
550 MM

AQUA
PERLE



1° EN 14428
A1 2008*



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare.



SOR55 | auriu periat (13), sticlă transparentă (07)



SOR55 | negru mat (06), sticlă transparentă (07)



SOR55 | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

SOR 55 090 50 07 = SOLINO sfert de cerc, rază 550 mm, lățime 900 mm, înălțime 2000 mm, șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

SOR | SFERT DE CERC (UȘI BATANTE CU PEREȚI FICȘI) STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, ACOPERIRE

AQUAPERLE STANDARD | DESCHIDERE SPRE EXTERIOR ȘI SPRE INTERIOR | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ | INCLUSIV DOUA STABILIZATOARE DE COLȚ

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

				Model	Rază	Lățime	Profil	Sticlă	
Lățime A	Lățime acces	Lățimea parte fixă B	Înălțime	Referință	50=500 mm 55=550 mm	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat ³⁾ 25=nichel periat ³⁾ 26=gun metal periat ³⁾ 27=cupru periat ³⁾ 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă	87=Screen
800	720	250	2000	SOR	xx	080	xx	07 5.196 / 5.527 Ron	87 6.488 Ron
900	720	350	2000	SOR	xx	090	xx	07 5.333 / 5.488 Ron	87 6.629 Ron
1000	720	450	2000	SOR	xx	100	xx	07 5.467 / 6.113 Ron	87 6.790 Ron




DIMENSIUNI SPECIALE

800 - 1000	la lățimea ușii	2000	SOR	xx	SM1	xx	07 7.074 / 7.908 Ron	87	8.381 Ron
------------	-----------------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------------------------------	-----------	-----------

KIT PRAG PENTRU O ETANȘEITATE OPTIMĂ

accesorii opționale l înălțime 5 mm

				Model	Rază	Profil
Lungime (mm)	Referință	50=500 mm 55=550 mm	06=negru mat 13=auriu periat 25=nichel periat 26=gun metal periat 27=cupru periat 50=șlefuit lucios			
1000	S.SOR	50.	xx	352 / 382 Ron		
1000	S.SOR	55.	xx	352 / 382 Ron		



SOLINO

DIMENSIUNI DE INSTALARE

Cote limită pt cădițe
(de la faianță-margine exterioară a cădiței)

Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat
(de la faianță - panta scurgerii)

Dimensiuni standard		1	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală
Lățime	Sfert de cerc(-17 mm; 0 mm)		Sfert de cerc(-7 mm; +10 mm)
800	783-800		768
900	883-900		868
1000	983-1000		968
Dimensiuni speciale		(-7 mm; +10 mm)	(-7 mm; +10 mm)
de ex.: 865	858-875		865

OBSERVAȚII

- 1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.
- 2) - LA COMANDĂ, PRECIZAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU PE PARDOSEALA. VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.
- 3) - PROFILELE PERIATE POT FI COMBinate NUMAI CU STICLĂ TRANSPARENTĂ 07.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile indicate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificări tehnice posibile. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.

CARACTERISTICI

 SAFETY GLASS 6 MM	Sticlă securizată veritabilă 6 mm	 STAND. 2000 MM	Înălțime standard 2000 mm		Dimensiuni la comandă		Decupaje oblice sau drepte
 3	0 selecție de 3 sticle	 MAX. 1600 MM	Lățime maximă a ușii		Calitatea produsului conform standardului UE EN 14428:2008+A1	 500 550 MM	Rază în mm
 AQUA PERLE	Acoperire Aquaperle standard	 MAX. 1400 MM	Lățime maximă a panoului lateral		Ușa și peretele lateral inversabile	 METAL BRUSHED	Noile culori ale profilelor:
 BLACK LINE	Disponibil în seria BLACK-LINE		Disponibil și în versiune fără prag				Auriu periat (13) Nichel periat (25) Gun metal periat (26) Cupru periat (27)

DESIGN

Noi culori pentru profile

Noile culori ale profilelor vor accentua eleganța și armonia băii dumneavoastră.

- Auriu periat (13)
- Nichel periat (25)
- Gun metal periat (26)
- Cupru periat (27)



Auriu periat



Nichel periat



Gun metal periat



Cupru periat

Mâner rotund (1)

- pentru uși batante

Mâner dreptunghiular (2)

- pentru uși pliabile



111



121

DESIGN



Stabilizare

- Stabilizator de colț adaptat la lățimea părții fixe pentru o stabilitate optimă (3)
- Bara stabilizatoare pentru o maximă stabilitate a cabinei de duș, se livrează opțional (4-5)



SOLINO

AVANTAJE TEHNICE



Funcția de ridicare-coborâre inclusă în sistemul de profile pentru uși (6-7)

- Previne uzura prematură a garniturii de sub ușă





Profil de fixare la perete (8-9)

- Profil compact de conectare la perete pentru o asamblare simplificată
- Domeniu de reglare de până la 17 mm
- Capace de acoperire cromate





Etanșeitate

- Opțional, pentru o etanșeitate optimă poate fi montat un prag (10) .
- Soluția fără un prag, acces fără bariere la duș (11)

UȘĂ + PERETE LATERAL, ACCES PE COLȚ - INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ


A | dimensiune măsurată de la peretele faianțat până la marginea exterioară a cădiței de duș

Abaterea de 9 mm de la marginea cădiței este aceeași pentru toate modelele în cazul montajului pe cădița de duș

UȘĂ + PERETE LATERAL, ACCES PE COLȚ - INSTALARE PE PARDOSEALĂ


A | Dimensiunea măsurată a peretelui faianțat până la mijlocul foi de sticlă

Dacă dimensiunile din tabel nu corespund dimensiunilor spațiului faianțat, se va opta pentru un produs la dimensiuni la comandă

Dimensiunile spațiului faianțat pentru montajul direct pe pardoseală în cazul produselor cu dimensiuni standard

Lățime standard	Lățime A = Mijlocul sticlei	
	SOL1, SOL13, SOLF1, SOLF13, SOLT1/2/3	SOL2, SOL31
700	668	674
750	718	724
800	768	774
900	868	874
1000	968	974
1100	1068	1074
1200	1168	1174
1400	1368	1374




Lățimea reală a cabinei de duș standard = lățime **A**

Dimensiuni de instalare:


-7 mm până la +10 mm: SOL1, SOL13, SOLF1, SOLF13, SOR, SOLT1/2/3

-5 mm până la +31 mm: SOL2

-11 mm până la + 26 mm: SOL31


PROFIL DE PERETE 50418

PROFIL DE PERETE 50012

PROFIL DE EXTENSIE ACA1


CABINĂ DE DUȘ SFERT DE CERC - MONTAJ DIRECT PE PARDOSEALĂ



A | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la mijlocul sticlei

În acest caz nu va fi luată în considerare nici o abatere.
La faianțarea spațiului de duș trebuie luate în considerare dimensiunile R478 și R528 pentru ușile cu raza 500 sau 550.



Dimensiunile cu gresie pentru montajul direct pe pardoseală al produselor cu dimensiuni standard

Raza ușii 500 mm

Standard lățime	Lățime A = Centrul sticlei	Lățime B pentru raza R500
800	768 x 768	290
900	868 x 868	390
1000	968 x 968	490

R478: Rază în mijlocul elementului de sticlă curbat - raza ușii 500.

Raza ușii 550 mm

Standard lățime	Lățime A = Centrul sticlei	Lățime B pentru raza R550
800	768 x 768	240
900	868 x 868	340
1000	968 x 968	440

R528: Rază în mijlocul elementului de sticlă curbat - raza ușii 550.

Toate dimensiunile standard sunt echipate cu profil de conectare la perete (toleranță de la -7 până la +10 mm).

SOLINO


DIMENSIUNILE LA PLIERE PENTRU UȘILE PLIABILE

Dimensiunea în poziție pliată a ușilor pliabile se determină de la marginea exterioară a cădiței de duș până la capătul ușii pliate. Este importantă pentru amplasarea bateriei de duș pe perete.

Dimensiunile de 9 și 27 mm sunt valori constante, care rămân neschimbate pentru toate lățimile de ușă.
Cota X (315 mm la lățimea de 700 mm) se mărește cu câte jumătate din diferența de lățime a ușii pentru fiecare lățime de ușă crescătoare.

Lățime standard	constantă*	Dimensiunea X	Dimensiuni uși pliate
700	9 + 27	315	351
750	9 + 27	340	376
800	9 + 27	365	401
900	9 + 27	415	451
1000	9 + 27	465	501
1200	9 + 27	565	601
1400	9 + 27	665	701
1600	9 + 27	765	801

* lățimea profilului + retragerea de la marginea exterioară a cădiței de duș





Dimensiunea Y variază în funcție de setarea profilului de perete între 47 și 64 mm.

PROFIL EPB PENTRU INSTALARE PE PARDOSEALĂ

SOL1, SOL2, SOLF1, SOL31

SOLT1, SOLT2, SOLT3, SOL13, SOLF13, SOL31



FUNCȚIONALĂ & ROBUSTĂ

Punctul de pivotare decalat al ușii pivotante și tratamentul standard Aquaperle fac întreținerea ușilor **ARELIA** mult mai ușoară.





ARELIA

SAFETY
GLASS
5 MM

1

STAND.
1900 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1+800



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D20T1 + D20F1 | argintiu lucios (40), sticlă transparentă (07)



D20T1 | argintiu lucios (40), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

D20T1 070 40 07 = ARELIA ușă pivotantă dintr-o bucată, lățime 700 mm, înălțime 1900 mm, profil argintiu lucios, sticlă securizată transparentă


D20T1 | UȘĂ PIVOTANTĂ DINTR-O BUCATĂ STICLĂ SECURIZATĂ DE 5 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | DESCHIDERE SPRE EXTERIOR | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ | PUNCT DE PIVOTARE DECALAT

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

			Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Lățime acces	Înălțime	Referință	Dimensiune	40=argintiu lucios	07 =Sticlă transparentă
700	451	1900	D20T1	070	40	07
800	551	1900	D20T1	080	40	07
900	651	1900	D20T1	090	40	07
1000	751	1900	D20T1	100	40	07

DIMENSIUNI SPECIALE ²⁾

700-1000	la lățimea ușii	1900	D20T1	SM1	40	07
----------	-----------------	------	-------	-----	----	----




D20F1 | PERETE LATERAL LA 90° STICLĂ SECURIZATĂ 5 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE.

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

		Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	40=argintiu lucios	07 =Sticlă transparentă
700	1900	D20F1	070	40	07
800	1900	D20F1	080	40	07
900	1900	D20F1	090	40	07
1000	1900	D20F1	100	40	07
1200	1900	D20F1	120	40	07
1400	1900	D20F1	140	40	07

DIMENSIUNI SPECIALE ²⁾

700-1400	1900	D20F1	SM1	40	07
----------	------	-------	-----	----	----



ARELIA

DIMENSIUNI DE INSTALARE

DIMENSIUNI STANDARD	După faianțare puteți monta cabina		Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioară a cădiței)		Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)	
	1	2	3	4	5	6
Lățime	Ușă în nișă (-40 mm; +20 mm)	Ușă (+ perete lateral la 90°) (-20 mm; +10 mm)	Perete lateral la 90° (-20 mm; +5 mm)	Ușă (+ perete lateral la 90°) (-10 mm; +20 mm)	Perete lateral la 90° (-10 mm; +15 mm)	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală
700	660-720	680-710	680-705	674	668	
800	760-820	780-810	780-805	774	768	
900	860-920	880-910	880-905	874	868	
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968	
1200	-	-	1180-1205	-	1168	
1400	-	-	1380-1405	-	1368	
DIMENSIUNI SPECIALE	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	
ex.: 865	845-905	855-885	855-880	865	865	

OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU MONTAJUL PE CĂDIȚA DE DUȘ. ÎN CAZUL MONTAJULUI DIRECT PE PARDOSEALĂ, A SE ȚINE CONT DE DIMENSIUNILE CU GRESIE ALE SUPRAFEȚEI DE DUȘ DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

2) - LA COMANDĂ SPECIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚĂ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE PE PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiune nu poate fi returnat.

ARELIA

SAFETY
GLASS
5 MM

1

STAND.
1900 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1+800



↑
Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D20T2 + D20F1 | argintiu lucios (40), sticlă transparentă (07)



D20T2 | argintiu lucios (40), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

D20T2 070 40 07 = ARELIA ușă pivotantă din 2 bucati, lățime 700 mm, înălțime 1900 mm, profil argintiu lucios, sticlă securizată transparentă

D20T2 | UȘĂ PIVOTANTĂ DIN 2 BUCĂȚI STICLĂ SECURIZATĂ DE 5 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | DESCHIDERE SPRE EXTERIOR | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ | PUNCT DE PIVOTARE DECALAT

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

			Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Lățime acces	Înălțime	Referință	Dimensiune	40=argintiu lucios	07=Sticlă transparentă
700	360	1900	D20T2	070	40	07
800	460	1900	D20T2	080	40	07
900	560	1900	D20T2	090	40	07
1000	660	1900	D20T2	100	40	07

DIMENSIUNI SPECIALE ²⁾

700-1000	la lățimea ușii	1900	D20T2	SM1	40	07
----------	-----------------	------	-------	-----	----	----





D20F1 | PERETE LATERAL FIX 90° STICLĂ SECURIZATĂ 5 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE.

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

		Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	40=argintiu lucios	07=Sticlă transparentă
700	1900	D20F1	070	40	07
800	1900	D20F1	080	40	07
900	1900	D20F1	090	40	07
1000	1900	D20F1	100	40	07
1200	1900	D20F1	120	40	07
1400	1900	D20F1	140	40	07

DIMENSIUNI SPECIALE ²⁾

700-1400	1900	D20F1	SM1	40	07
----------	------	-------	-----	----	----



ARELIA

DIMENSIUNI DE INSTALARE

		După faianțare puteți monta cabina		Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioară a cădiței)		Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)	
DIMENSIUNI STANDARD		1	2		Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală		
Lățime		Ușă în nișă (-40 mm; +20 mm)	Ușă (+ perete lateral la 90°) (-20 mm; +10 mm)	Perete lateral la 90° (-20 mm; +5 mm)	Ușă (+ perete lateral la 90°) (-10 mm; +20 mm)	Perete lateral la 90° (-10 mm; +15 mm)	
700		660-720	680-710	680-705	674	668	
800		760-820	780-810	780-805	774	768	
900		860-920	880-910	880-905	874	868	
1000		960-1020	980-1010	980-1005	974	968	
1200		-	-	1180-1205	-	1168	
1400		-	-	1380-1405	-	1368	
DIMENSIUNI SPECIALE		(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	
ex : 865		845-905	855-885	855-880	865	865	

OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU MONTAJUL PE CĂDIȚA DE DUȘ. ÎN CAZUL MONTAJULUI DIRECT PE PARDOSEALĂ, A SE ȚINE CONT DE DIMENSIUNILE CU GRESIE ALE SUPRAFEȚEI DE DUȘ DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

2) - LA COMANDĂ SPECIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚĂ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE PE PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiune nu poate fi returnat.

ARELIA

SAFETY
GLASS
5 MM

1

STAND.
1900 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1+800



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D20T13 + D20F1 | argintiu lucios (40), sticlă transparentă (07)



D20T13 | argintiu lucios (40), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

D20T13 090 40 07 = ARELIA ușă pivotantă dintr-o bucată+parte fixă în continuare, lățime 900 mm, înălțime 1900 mm, profil argintiu lucios, sticlă securizată


D20T13 | UȘĂ PIVOTANTĂ DINTR-O BUCATĂ CU PARTE FIXĂ ÎN CONTINUARE STICLĂ SECURIZATĂ DE 5 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | DESCHIDERE SPRE EXTERIOR | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ | PUNCT DE PIVOTARE DECALAT

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

				Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Lățime parte fixă	Lățime acces	Înălțime	Referință	Dimensiune	40=argintiu lucios	07=Sticlă transparentă
900	266	551	1900	D20T13	090	40	07 1.360 Ron
1000	366	551	1900	D20T13	100	40	07 1.409 Ron
1200	466	651	1900	D20T13	120	40	07 1.523 Ron
1400	566	751	1900	D20T13	140	40	07 1.622 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ²⁾

900-1400	la lățimea ușii	1900	D20T13	SM1	40	07 3.772 Ron
----------	-----------------	------	---------------	------------	-----------	---------------------





D20F1 | PERETE LATERAL FIX 90° STICLĂ SECURIZATĂ 5 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE.

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

		Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	40=argintiu lucios	07=Sticlă transparentă
700	1900	D20F1	070	40	07 614 Ron
800	1900	D20F1	080	40	07 655 Ron
900	1900	D20F1	090	40	07 716 Ron
1000	1900	D20F1	100	40	07 757 Ron
1200	1900	D20F1	120	40	07 861 Ron
1400	1900	D20F1	140	40	07 963 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ²⁾

700-1400	1900	D20F1	SM1	40	07 1.989 Ron
----------	------	--------------	------------	-----------	---------------------



ARELIA

DIMENSIUNI DE INSTALARE

După faianțare puteți monta cabina

Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioară a cădiței)

Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)

DIMENSIUNI STANDARD

Lățime	1		2		Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală	
	Ușă în nișă (-40 mm; +20 mm)	Ușă (+ perete lateral la 90°) (-20 mm; +10 mm)	Perete lateral la 90° (-20 mm; +5 mm)		Ușă (+ perete lateral la 90°) (-10 mm; +20 mm)	Perete lateral la 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705		-	-
800	-	-	780-805		-	-
900	860-920	880-910	880-905		874	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005		974	968
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205		1174	1168
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405		1374	1368

DIMENSIUNI SPECIALE

	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
de ex.: 965	945-1005	955-985	955-980	965	965

OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU MONTAJUL PE CĂDIȚA DE DUȘ. ÎN CAZUL MONTAJULUI DIRECT PE PARDOSEALĂ, A SE ȚINE CONT DE DIMENSIUNILE CU GRESIE ALE SUPRAFEȚEI DE DUȘ DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

2) - LA COMANDĂ SPECIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚĂ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE PE PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiune nu poate fi returnat.

ARELIA

SAFETY
GLASS
5 MM

1

STAND.
1900 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1+800



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D20S2 + D20F1 | argintiu lucios (40), sticlă transparentă (07)



D20S2 | argintiu lucios (40), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

D20S2 100 40 07 = ARELIA ușă culisantă din 2 piese, lățime ușă 1000 mm, înălțime 1900 mm, argintiu lucios, sticlă securizată transparentă



D20S2 | UȘĂ CULISANTĂ DIN 2 PIESE STICLĂ SECURIZATĂ DE 5 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

Model			Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Lățime acces	Înălțime	Referință	Dimensiune	40=argintiu lucios 07=Sticlă transparentă
1000	372	1900	D20S2	100	40 07
1200	472	1900	D20S2	120	40 07
1400	572	1900	D20S2	140	40 07

DIMENSIUNI SPECIALE ²⁾

1000-1400	la lățimea ușii	1900	D20S2	SM1	40 07
-----------	-----------------	------	-------	-----	-------





D20F1 | PERETE LATERAL FIX 90° STICLĂ SECURIZATĂ DE 5 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

Model			Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	40=argintiu lucios 07=Sticlă transparentă	
700	1900	D20F1	070	40 07	614 Ron
800	1900	D20F1	080	40 07	655 Ron
900	1900	D20F1	090	40 07	716 Ron
1000	1900	D20F1	100	40 07	757 Ron
1200	1900	D20F1	120	40 07	861 Ron
1400	1900	D20F1	140	40 07	963 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ²⁾

700-1400	1900	D20F1	SM1	40 07	1.989 Ron
----------	------	-------	-----	-------	-----------



ARELIA

DIMENSIUNI DE INSTALARE

DIMENSIUNI STANDARD	După faianțare puteți monta cabina		Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioară a cădiței)		Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)	
	1	2	1	2	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală	
Ușă în nișă	Ușă în nișă (-40 mm; +20 mm)	Ușă (+ perete lateral la 90°) (-20 mm; +10 mm)	Perete lateral la 90° (-20 mm; +5 mm)		Ușă (+ perete lateral la 90°) (-10 mm; +20 mm)	Perete lateral la 90° (-10 mm; +15 mm)
700	-	-	680-705		-	668
800	-	-	780-805		-	768
900	-	-	880-905		-	868
1000	960-1020	980-1010	980-1005		974	968
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205		1174	1168
1400	1360-1420	1380-1410	1380-1405		1374	1368
DIMENSIUNI SPECIAL	(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)		(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
ex.: 1065	1045-1105	1055-1085	1055-1080		1065	1065

OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU MONTAJUL PE CĂDIȚA DE DUȘ. ÎN CAZUL MONTAJULUI DIRECT PE PARDOSEALĂ, A SE ȚINE CONT DE DIMENSIUNILE CU GRESIE ALE SUPRAFEȚEI DE DUȘ DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

2) - LA COMANDĂ SPECIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚĂ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE PE PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiune nu poate fi returnat.

ARELIA

SAFETY
GLASS
5 | 4 MM

1

STAND.
1900 MM

MAX.
1000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1+800



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D20K + D20F1 | argintiu lucios (40), sticlă transparentă (07)




D20K | argintiu lucios (40), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

D20K 080 40 07 = ARELIA ușă pliabilă culisantă din 2 piese, lățime 800 mm, înălțime 1900 mm, profil argintiu lucios, sticlă securizată transparentă




D20K | UȘĂ PLIABILĂ CULISANTĂ DIN 2 PIESE STICLĂ SECURIZATĂ DE 4 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ | PRAG 42 MM

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾			Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Lățime acces	Înălțime	Referință	Dimensiune	40=argintiu lucios	07=Sticlă transparentă
800	550	1900	D20K	080	40	07
900	650	1900	D20K	090	40	07
1000	750	1900	D20K	100	40	07
DIMENSIUNI SPECIALE ²⁾						
800-1000	la lățimea ușii	1900	D20K	SM1	40	07



D20F1 | PERETE LATERAL FIX 90° STICLĂ SECURIZATĂ DE 5 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾			Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	40=argintiu lucios	07=Sticlă transparentă	
700	1900	D20F1	070	40	07	614 Ron
800	1900	D20F1	080	40	07	655 Ron
900	1900	D20F1	090	40	07	716 Ron
1000	1900	D20F1	100	40	07	757 Ron
1200	1900	D20F1	120	40	07	861 Ron
1400	1900	D20F1	140	40	07	963 Ron
DIMENSIUNI SPECIALE ²⁾						
700-1400	1900	D20F1	SM1	40	07	1.989 Ron



ARELIA

DIMENSIUNI DE INSTALARE

DIMENSIUNI STANDARD	După faianțare puteți monta cabina		Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioară a cădiței)		Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)	
	1	2	1	2	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală)	
Lățime	Ușă în nișă (-40 mm; +20 mm)	Ușă (+ perete lateral la 90°) (-20 mm; +10 mm)	Perete lateral la 90° (-20 mm; +5 mm)	Ușă (+ perete lateral la 90°) (-10 mm; +20 mm)	Perete lateral la 90° (-10 mm; +15 mm)	
700	-	-	680-705	-	668	
800	760-820	780-810	780-805	774	768	
900	860-920	880-910	880-905	874	868	
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968	
1200	-	-	1180-1205	-	1168	
1400	-	-	1380-1405	-	1368	
DIMENSIUNI SPECIALE		(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
ex.: 865		845-905	855-885	855-880	865	865

OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU MONTAJUL PE CĂDIȚA DE DUȘ. ÎN CAZUL MONTAJULUI DIRECT PE PARDOSEALĂ, A SE ȚINE CONT DE DIMENSIUNILE CU GRESIE ALE SUPRAFEȚEI DE DUȘ DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

2) - LA COMANDĂ SPECIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚĂ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE PE PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiune nu poate fi returnat.

ARELIA

SAFETY
GLASS
5 | 4 MM

1

STAND.
1900 MM

MAX.
1200 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1+800



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D20S3 + D20F1 | argintiu lucios (40), sticlă transparentă (07)





D20S3 | argintiu lucios (40), sticlă transparentă

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

D20S3 070 40 07 = ARELIA ușă culisantă din 3 piese, lățime 700 mm, înălțime 1900 mm, argintiu lucios, sticlă securizată transparentă



D20S3 | UȘĂ CULISANTĂ DIN 3 PIESE STICLĂ SECURIZATĂ DE 4 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ | PRAG 33 MM

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾			Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Lățime acces	Înălțime	Referință	Dimensiune	40=argintiu lucios	07=Sticlă transparentă
700	333	1900	D20S3	070	40	07
800	400	1900	D20S3	080	40	07
900	466	1900	D20S3	090	40	07
1000	533	1900	D20S3	100	40	07
1200	666	1900	D20S3	120	40	07
DIMENSIUNI SPECIALE ²⁾						
700-1200	la lățimea ușii	1900	D20S3	SM1	40	07



D20F1 | PERETE LATERAL FIX 90° STICLĂ SECURIZATĂ DE 5 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾			Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	40=argintiu lucios	07=Sticlă transparentă	
700	1900	D20F1	070	40	07	614 Ron
800	1900	D20F1	080	40	07	655 Ron
900	1900	D20F1	090	40	07	716 Ron
1000	1900	D20F1	100	40	07	757 Ron
1200	1900	D20F1	120	40	07	861 Ron
1400	1900	D20F1	140	40	07	963 Ron
DIMENSIUNI SPECIALE ²⁾						
700-1400	1900	D20F1	SM1	40	07	1.989 Ron



DIMENSIUNI DE INSTALARE

DIMENSIUNI STANDARD	După faianțare puteți monta cabina		Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioară a cădiței)		Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)	
	1	2	3	4	5	6
Lățime	Ușă în nișă (-40 mm; +20 mm)	Ușă (+ perete lateral la 90°) (-20 mm; +10 mm)	Perete lateral la 90° (-20 mm; +5 mm)	Ușă (+ perete lateral la 90°) (-10 mm; +20 mm)	Perete lateral la 90° (-10 mm; +15 mm)	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală)
700	660-720	680-710	680-705	674	668	
800	760-820	780-810	780-805	774	768	
900	860-920	880-910	880-905	874	868	
1000	960-1020	980-1010	980-1005	974	968	
1200	1160-1220	1180-1210	1180-1205	1174	1168	
1400	-	-	1380-1405	-	1368	
DIMENSIUNI SPECIALE		(-20 mm; +40 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +15 mm)
ex.: 865	845-905	855-885	855-880	865	865	

OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU MONTAJUL PE CĂDIȚA DE DUȘ. ÎN CAZUL MONTAJULUI DIRECT PE PARDOSEALĂ, A SE ȚINE CONT DE DIMENSIUNILE CU GRESIE ALE SUPRAFEȚEI DE DUȘ DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

2) - LA COMANDĂ SPECIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚĂ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE PE PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.

! Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiune nu poate fi returnat.

ARELIA

SAFETY
GLASS
5 MM

1

STAND.
1900 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1
+800



↑
Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D20SE2 | argintiu lucios (40), sticlă transparentă (07)



D20SE2U+D20SE2U | argintiu lucios (40), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:


D20SE2 070 40 07 = ARELIA acces pe colț, lățime 700 mm, înălțime 1900 mm, argintiu lucios, sticlă securizată transparentă

D20SE2 | ACCES PE COLȚ (PE FIECARE LATURĂ CÂTE O UȘĂ CULISANTĂ CU PARTE FIXĂ ÎN CONTINUARE)
STICLĂ SECURIZATĂ DE 5 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ

MONTAJ SIMETRIC


DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

			Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Lățime acces	Înălțime	Referință	Dimensiune	40=argintiu lucios	07 =Sticlă transparentă
700	337	1900	D20SE2	070	40	07
800	407	1900	D20SE2	080	40	07
900	478	1900	D20SE2	090	40	07
1000	549	1900	D20SE2	100	40	07



DIMENSIUNI SPECIALE ²⁾


700-1000	la lățimea ușii	1900	D20SE2	SM1	40	07
----------	-----------------	------	--------	-----	----	----



MONTAJ ASIMETRIC - PREȚ PE FIECARE BUCATĂ ³⁾

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

		Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	40=argintiu lucios	07 =Sticlă transparentă
700	1900	D20SE2U	070	40	07
800	1900	D20SE2U	080	40	07
900	1900	D20SE2U	090	40	07
1000	1900	D20SE2U	100	40	07
1200	1900	D20SE2U	120	40	07



ARELIA

DIMENSIUNI DE INSTALARE

După faianțare puteți monta cabina

Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)

DIMENSIUNI STANDARD

Lățime		Acces pe colț(-20 mm; +10 mm)	Acces pe colț(-10 mm; +20 mm)
700		680-710	668
800		780-810	768
900		880-910	868
1000		980-1010	968
1200		1180-1210	1168
DIMENSIUNI SPECIALE		(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)
ex.: 865		855-885	865

OBSERVAȚII

1) - DACĂ SE MONTEAZĂ UN PERETE LATERAL CU UȘĂ PE O PARDOSEALĂ, ESTE NECESAR SĂ SE IA ÎN CONSIDERARE DIFERENȚA DINTRE LĂȚIMEA NOMINALĂ ȘI CEA REALĂ. VEZI INFORMAȚIILE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI CAPITOL.

2) - LA COMANDĂ SPECIFICĂȚI ÎNȚOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDÎȚĂ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE PE PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiune nu poate fi returnat.

ARELIA

SAFETY
GLASS
5 MM

1

STAND.
1900 MM

MAX.
1000 MM

550 MM

AQUA
PERLE

1 • EN 14428 • 2008



↑
Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D20SR I argintiu lucios (40), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

D20SR 55 080 40 07 = ARELIA sfert de cerc - 2 uși culisante, 2 părți fixe, rază 550 mm, lățime 800 mm, înălțime 1900 mm, argintiu lucios, sticlă transparentă


D20SR | SFERT DE CERC - 2 UȘI CULISANTE, 2 PĂRȚI FIXE STICLĂ SECURIZATĂ DE 5 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | ÎNCHIDERE MAGNETICĂ | RAZĂ 550 MM

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾



				Model	Rază	Lățime	Profil	Sticlă	
Lățime A	Lățime acces	Lățime parte fixă B	Înălțime	Referință	55=550 mm	Dimensiune	40=argintiu lucios	07=Sticlă transparentă	
800	398	251	1900	D20SR	55	080	40	07	1.917 Ron
900	551	351	1900	D20SR	55	090	40	07	1.999 Ron
1000	551	451	1900	D20SR	55	100	40	07	2.081 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ²⁾

800-1000	lățimea ușii	1900	D20SR	55	SM1	40	07	4.298 Ron
----------	--------------	------	--------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------



D20SR



ARELIA

DIMENSIUNI DE INSTALARE

DIMENSIUNI STANDARD		După faianțare puteți monta cabina	Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)
		1	Instalare pe pardoseală (linia mediană a sticlei)
Lățime		Cabină de duș sfert de cerc (-20 mm; +10 mm)	Cabină de duș sfert de cerc (-10 mm; +20 mm)
800		780-810	774
900		880-910	874
1000		980-1010	974
DIMENSIUNI SPECIALE		(-10 mm; +20 mm)	(-10 mm; +20 mm)
ex.: 865		855-885	865

OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU MONTAJUL PE CĂDIȚA DE DUȘ. ÎN CAZUL MONTAJULUI DIRECT PE PARDOSEALĂ, A SE ȚINE CONT DE DIMENSIUNILE CU GRESIE ALE SUPRAFEȚEI DE DUȘ DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

2) - LA COMANDĂ SPECIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚĂ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE PE PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.

! Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiune nu poate fi returnat.

CARACTERISTICI



Sticlă securizată
de 5/4 mm



Înălțime standard
1900 mm



Lățime perete lateral
până la 1400 mm



Calitatea
produsului conform
standardului UE EN
14428:2008+A1



O variantă de
sticlă disponibilă



Lățime ușă până
la 1400 mm



Peretele lateral 90°
simetric



Ușa sau peretele
lateral pot
fi inversabile



Acoperire
AquaPerle
standard



Dimensiuni la
comandă



Deschidere
exterioară

DESIGN

Mânerul cromat

- Mâner ergonomic universal pentru toate ușile, cu excepția D20K și D20S3 (1)
- Mâner pentru ușă pliabilă D20K (2)

I1I



I2I



Punct de pivotare decalat

Profilul de fixare pe perete
(3-4)

- Extra plat

I3I




I4I



Garnitura de jos dintr-o singură bucată



SCHIȚĂ PUNCT DE PIVOTARE DECALAT



AVANTAJE TEHNICE



Sistemul practic de îmbinare cu clac între ușă și peretele lateral în unghi de 90°

- Conexiune absolut etanșă și elegantă, fără găurire sau șuruburi



Profil de fixare la perete

- Posibilitatea compensării până la 30 mm
- Căpăcelele cromate elegante subliniază designul de înaltă calitate

UȘĂ PIVOTANTĂ + PERETE LATERAL ARELIA - UȘĂ PIVOTANTĂ MONTAJ PE CĂDIȚA DE DUȘ




Fig. 1
Uși D20T1








Fig. 2
Perete lateral



A | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la marginea exterioară a cădiței de duș. Abaterea de 13 mm (Fig 1) și 10 mm (Fig 2) este aceeași pentru toate modelele cu uși pivotante ARELIA când sunt montate pe cădița de duș.

UȘĂ + PERETE LATERAL ARELIA - UȘĂ PIVOTANTĂ MONTATĂ DIRECT PE PARDOSEALĂ



A-B | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la mijlocul profilului orizontal

Dimensiunile cu gresie pentru montajul direct pe pardoseală al produselor cu dimensiuni standard (pentru ușă)

Standard lățime	Lățime A = Mijlocul sticlei
700	674
800	774
900	874
1000	974
1200	1174
1400	1374

Toate produsele cu dimensiuni standard sunt livrate cu profil compensator de fixare pe perete (domeniu de reglaj -10 mm la +20 mm)

Dimensiunile cu gresie pentru montajul direct pe pardoseală al produselor cu dimensiuni standard (pentru perete lateral)

Standard lățime	Lățime B = Mijlocul sticlei
700	668
800	768
900	868
1000	968
1200	1168
1400	1368

Toate produsele cu dimensiuni standard sunt livrate cu profil compensator de fixare pe perete (domeniu de reglaj -10 mm la +15 mm)

UȘĂ + PERETE LATERAL, ACCES PE COLȚ, SFERT DE CERC ARELIA - UȘĂ CULISANTĂ MONTATĂ PE CĂDIȚA DE DUȘ




Fig. 1
Uși culisante D20S2, D20SE2 și D20SR.






Fig. 2
Perete lateral




A | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la marginea exterioară a cădiței de duș. Abaterea de 13 mm (Imaginea 1) și 10 mm (Imaginea 2) este aceeași pentru toate modelele cu uși culisante ARELIA când sunt montate pe cădița de duș.


MONTAJ LA PERETE PE PARTEA DE PIVOTARE UȘI D20T1 & D20T2




MONTAJ PE PERETE D20K




MONTAJ PE PERETE D20S3



PROFIL REDUS - UȘĂ PIVOTANTĂ



PROFIL REDUS - UȘĂ CULISANTĂ



WALK-IN EASY 2.0

DESIGN ȘI LINII EXPRESIVE


Noua colecție **WALK-IN EASY 2.0** a fost concepută pentru a transforma baia într-un spațiu contemporan, deschis și elegant.

Cu zece finisaje de profil și o gamă largă de opțiuni de sticlă, fiecare configurație devine o creație unică. Fie că este minimalistă sau îndrăzneță, numeroasele combinații posibile facilitează proiectarea unei zone de duș cu adevărat personalizate.

Lăsați-vă stilul să strălucească și creați un paravan walk-in care îmbină estetica, calitatea și caracterul.



Versiuni WALK-IN disponibile:



NOU



WALK-IN
EASY 2.0

CARACTERISTICI

 Sticlă securizată veritabilă de 8 mm	 Înălțime standard 2000 mm	 Decupaje oblice sau drepte posibile	 Calitatea produsului conform standardul UE EN 14428:2008+A1
 0 selecție de 25 sticle	 Lățimea până la 1600 mm	 Acces ușor	 Disponibil în Seria BLACK-LINE
 Acoperire Aquaperle standard	 Dimensiuni la comandă	 Paravanul poate fi montat pe ambele părți	 Disponibil în Seria WHITE-LINE
 Disponibilă în finisaje metalice: Champagne metal (22) / Bordeaux metal (23)		 Disponibil în finisaje periate: Auriu periat (13) / Nichel periat(25) / Gun metal periat (26) / Cupru periat (27) / Bronz periat (28)	

DESIGN


Prindere la perete/ Bară de stabilizare horizontală

- Lungime 1250 mm, bara stabilizatoare poate fi scurtată
- Piesa rotativă care permite să fie poziționată liber în locul dorit




O gamă largă de modele pentru o cabină de duș care poate fi proiectată după cum doriți!

- 25 de tipuri de sticla folosind diferite procese de imprimare:
- Sticlă securizată (07, 08 20)
- Sticlă structurată (85)
- Sticlă cu decor cromat (61, 62, 67, 93)
- Sticlă cu decor serigrafic (68, 69, 81, 92, 94)
- Sticlă cu folie neagră (72, 73, 75, 76, 79,94) sau albă (02, 03, 05, 14, 16, 19)



AVANTAJE TEHNICE



Prindere practică la perete

- Domeniu de reglaj de până la 25 mm permite compensarea pereților



Garnitură de protecție a pragului inclusă

- Livrarea cabinei de duș Walk-in EASY include o garnitură pentru montaj simplificat și protecție a marginilor



Piesa de conectare FP90.xx permite conectarea a două bare stabilizatoare orizontale

- FP90.xx pentru conectarea a două cabine de duș EASY 2.0
- Pentru a realiza acest lucru, trebuie comandate următoarele articole: - 2 pereți fiksi din gama Walk-in EASY 2.0 în lățimile dorite și finisaje - 1 piesă de conectare FP90.
- Barele de stabilizare sunt incluse atunci când comandați pereți fiksi și, prin urmare, nu este necesar să fie comandate separat.



Profil de conectare WPE pentru montare în L (combinație 2xD40)






- Profilul WPE permite conectarea a două cabine de duș Walk-in pentru montare în formă de L.
- Pentru a realiza acest lucru, trebuie comandate următoarele articole: - 2 pereți fiksi din gama Walk-in EASY 2.0 în lățimile dorite - 1 profil de conectare WPE



Kit BTE2 și BTE3 din sticlă de 6 mm


- BTE2: perete rotativ la 90°, lățime 421 mm, înălțime 2000 mm **(1)**
- BTE3: perete rotativ la 180°, lățime 406 mm, înălțime 2000 mm **(2)**
- Disponibil în toate culorile și opțiunile de sticlă (02, 03, 05, 07, 08, 14, 16, 19, 20, 61, 62, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 76, 79, 81, 93)

WALK-IN EASY 2.0 | EXEMPLE DE CONFIGURARE


Model	Componente	Referințe	Cantitate	Preț
COMPOZIȚIE 1: Walk-in Lina (85) - Culoare gun metal periat (26)				
	Walk-in Easy 2.0 Sticlă: Lina Dimensiuni: 1600 x H.2000 mm	D40 160 26 85	1	2.765 Ron
	TOTAL			2.765 Ron
COMPOZIȚIE 2: Walk-in Brume (81) - Metal bordeaux (23) + Kit montaj la 90° BTE2				
	Walk-in Easy 2.0 Sticlă: Brume Dimensiuni: 1200 x H.2000 mm	D40 120 23 81	1	3.865 Ron
	Kit montaj la 90° BTE2 Pivot lateral stânga Sticlă: Brume	BTE2 L 0420 23 81	1	preț la cerere
COMPOZIȚIE 3: Walk-in Arche (94) - Culoare negru mat (06) + Kit montaj la 180° BTE3				
	Walk-in Easy 2.0 Sticlă: Arche 94 Dimensiuni: 900 x H.2000 mm	D40 090 06 94	1	1.850 Ron
	Kit montaj la 180° BTE3 Sticlă: Sticlă transparentă	BTE3 0420 06 07	1	1.522 Ron
TOTAL			3.372 Ron	
COMPOZIȚIE 4: Montare în L Walk-in Spline (93) - Culoare cupru periat (27) + Profil de legatura WPE pentru instalare specială				+ Sticla suplimentara
	Walk-in Easy 2.0 Sticlă: Spline Dimensiuni: 1200 x H.2000 mm	D40 120 27 93	1	2.891 Ron
	Profil de legatura WPE pentru montare în L (combinație 2xD40)	WPE.27.2000	1	634 Ron
	Sticla suplimentara pentru instalare specială Sticlă: Spline Dimensiuni: 900 x H.2000 mm	GLA 08 090 200 93	1	2.290 Ron
TOTAL			5.815 Ron	
COMPOZIȚIE 5: Concept walk-in Sticlă transparentă (07) - Champagne metal (22)				
	Walk-in Easy 2.0 Sticlă: Sticlă transparentă Dimensiuni: 900 x H.2000 mm	D40 090 22 07	2	2 x 1.320=2.640 Ron
	Piesa de conectare permite conectarea a două bare stabilizatoare orizontale (combinație 2xD40)	FP90.50	1	79 Ron
TOTAL			2.719 Ron	

Model	Componente	Referințe	Cantitate	Preț
-------	------------	-----------	-----------	------


COMPOZIȚIE 6: Cabină de duș cu profil de conectare la perete Water threads(67) - Culoare cupru periat (28) + 2 bare stabilizatoare

	Sticla suplimentara pentru instalare specială Sticlă: decor cromat Water threads. Dimensiuni: 1400 x H.2000 mm	GLA 08 140 200 67	1	2.608 Ron
	Bară stabilizatoare reglabilă	RE2.28.1250	2	2 x 438 = 876 Ron
TOTAL				3.484 Ron


COMPOZIȚIE 7: Trio walk-in Decor cromat Tree (62) - Culoare șlefuit lucios (50) + 2 bare de stabilizare + Kit montaj la 90° BTE2

	Sticla suplimentara pentru instalare specială Sticlă: Decor cromat Tree I Dimensiuni: 1200 x H.2000 mm	GLA 08 120 200 62	1	2.872 Ron
	Kit montaj la 90° BTE2 Pivot lateral stânga I Sticlă: Decor cromat Tree	BTE2 L 0420 50 62	1	preț la cerere
	Kit montaj la 90° BTE2 Pivot dreapta I Sticlă: decor cromat Tree	BTE2 R 0420 50 62	1	preț la cerere
	Bară stabilizatoare reglabilă	RE2.50.1250	2	283 Ron


COMPOZIȚIE 8: Montare în L Walk-in Loft (79) - Culoare negru mat (06) + Kit montaj la 90° BTE2

	Walk-in Easy 2.0 Sticlă: Loft 79 I Dimensiuni: 1000 x H.2000 mm	D40 100 06 79	1	1.870 Ron
	Profil de conectare WPE pentru montare în L (combinație 2xD40)	WPE.06.2000	1	527 Ron
	Sticla suplimentara pentru instalare specială Sticlă: Loft 79 I Dimensiuni: 900 x H.2000 mm	GLA 08 090 200 79	1	1.802 Ron
	Kit montaj la 90° BTE2 Stânga I Sticlă: Loft 79	BTE2 L 0420 06 79	1	preț la cerere

COMPOZIȚIE 9: Montare în L Walk-in sticla transparenta (07) - Culoare Auriu periat (13) + Kit montaj la 180° BTE3

	Walk-in Easy 2.0 Sticlă: Sticlă transparentă I Dimensiuni: 1500 x H.2000 mm	D40 150 13 07	1	1.760 Ron
	Profil de conectare WPE pentru montare în L (combinație 2xD40)	WPE.13.2000	1	634 Ron
	Sticla suplimentara pentru instalare specială Sticlă: Transparenta I Dimensiuni: 1000 x H.2000 mm	GLA 08 100 200 07	1	1.013 Ron
	Kit montaj la 180° BTE3 I Dimensiune specială Sticlă: Sticlă transparentă	BTE3 SM1 13 07	1	2.306 Ron
TOTAL				5.713 Ron

COMPOZIȚIE 10: Montare în L Walk-in Segel (07) - Culoare Nichel periat(25)

	Walk-in Easy 2.0 Sticlă: Segel I Dimensiuni: 1400 x H.2000 mm	D40S 140 25 07	1	1.634 Ron
	Profil de conectare WPE pentru montare în L (combinație 2xD40)	WPE.25.2000	1	634 Ron
	Sticla suplimentara pentru instalare specială Sticlă: transparentă I Dimensiuni: 900 x H.2000 mm	GLA 08 090 200 07	1	976 Ron
TOTAL				3.244 Ron



D40
Paravan independent Walk-in EASY 2.0, sticlă Spline (93), negru mat (06)



D40
Paravan independent Walk-in EASY 2.0 cu profil de conectare la perete cu decupaj, sticlă transparentă (07), auriu periat (13)



D40 + WPE + GLA
Montare în L: două cabine de duș Walk-in Easy 2.0 cu profil de conectare, sticlă transparentă (07), Bordeaux metal (23)



GLA + 2x RE2
Paravan independent Walk-in EASY 2.0 cu profil de conectare la perete, sticlă transparentă (07), alb mat (09)



D40 + BTE2

Paravan independent Walk-in EASY 2.0 cu kit montaj la 90° BTE2 sticlă transparentă (07), Champagne metal (22)



D40 + BTE3

Paravan independent Walk-in EASY 2.0 cu kit montaj 180° BTE3 sticlă transparentă (07), Gun metal periat (26)



D40 Scurtat

Cabină de duș Walk-in Easy 2.0 cu profil de conectare la perete - scurtată, sticlă transparentă (07), Metal Champagne (22)



D40 + FP90 + D40

Concept Walk-in Easy 2.0 1 perete fix standard și 1 perete fix scurtat, sticlă transparentă (07), negru mat (06)

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY
GLASS
8 MM

1

10

STAND
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



BLACK
LINE



D40 | Nichel periat (25), sticlă transparentă (07)

WHITE
LINE

METAL

METAL
BRUSHED

↑
Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D40 | Champagne metal (22), sticlă transparentă (07)



D40 | Gun metal periat (26), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

D40 080 50 07 = Paravan independent Walk-in EASY 2.0 cu profil de conectare la perete, lățime 800 mm, înălțime 2000 mm, șlefuit lucios, sticlă transparentă

D40 TRANSPARENT | PARAVAN INDEPENDENT WALK-IN EASY 2.0 STICLĂ SECURIZATĂ DE 8 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE | BARĂ STABILIZATOARE 1250 MM (POATE FI SCURTATĂ) | ÎNĂLȚIME TOTALĂ INCL. BARĂ STABILIZATOARE 2001 MM | REVERSIBILĂ | GARNITURĂ DE PROTECȚIE STANDARD | LIVRARE ÎN 2 PACHETE.

DIMENSIUNI STANDARD

Lățime	Înălțime	Model	Lățime	Profil	Sticlă
				06=Negru mat 09=Alb mat 50=Șlefuit lucios	22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 13=Auriu periat 25=Nichel periat 26=Gun metal periat 27=Cupru periat 28=Bronz periat
800	2000	D40	080	xx	07 1.053 / 1.273 Ron
900	2000	D40	090	xx	07 1.100 / 1.320 Ron
1000	2000	D40	100	xx	07 1.131 / 1.351 Ron
1100	2000	D40	110	xx	07 1.178 / 1.398 Ron
1200	2000	D40	120	xx	07 1.225 / 1.445 Ron
1300	2000	D40	130	xx	07 1.367 / 1.587 Ron
1400	2000	D40	140	xx	07 1.445 / 1.665 Ron
1500	2000	D40	150	xx	07 1.540 / 1.760 Ron
1600	2000	D40	160	xx	07 1.618 / 1.838 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ¹⁾ - Livrare într-un singur pachet.

300 - 1600	2000	D40	SM1	xx	07 2.438 / 3.294 Ron
300 - 1600	până la 2000	D40	SM2	xx	07 2.474 / 3.320 Ron

OPTIONAL NUMAI ÎN FINISAJELE: 06-09-13-50.

Decupaj	Z.AUS.001 (preț bazat pe dimensiuni speciale)	fiecare	957 Ron
---------	---	---------	---------

ACCESORII

Referință	06=Negru mat 09=Alb mat 10=Crom* 50=Șlefuit lucios	22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 13=Auriu periat 25=Nichel periat 26=Gun metal periat 27=Cupru periat 28=Bronz periat	(mm)	
Bară stabilizatoare reglabilă RE2	RE2	.xx.	1250	283 / 438 Ron
Tija fixare în tavan (înălțime maximă a tavanului 3000 mm) SD8 ²⁾	SD8	.xx.	1000	269 / 313 Ron
Profil de conectare WPE pentru asamblarea unui perete D40 + 1 sticlă GLA	WPE	.xx.	2000	527 / 634 Ron
	WPE	.xx.	SM1	544 / 658 Ron
Piesa de conectare permite conectarea a două bare stabilizatoare orizontale (combinație 2xD40) ³⁾	FP90	.xx		79 / 109 Ron
Set de accesorii pentru perete (disponibil numai în finisajele 06 / 09 / 50)	KASW2	.xx	1000	820 Ron
Set de accesorii amplasat în față (disponibil numai în finisajele 06/09/50)	KASF2	.xx	1000	917 Ron

KIT MONTAJ PIVOTANT ⁴⁾ (MAI MULTE INFORMAȚII LA PAGINA DE LA FINALUL CAPITOLULUI)

DIMENSIUNI DE INSTALARE

Reglaj de la perete până la marginea sticlei

DIMENSIUNI STANDARD

Lățime	Cabină de duș walk-in (-20 mm; +5 mm)
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1100	1080-1105
1200	1180-1205
1300	1280-1305
1400	1380-1405
1500	1480-1505
1600	1580-1605


DIMENSIUNI SPECIALE

ex.: 865	855-880
----------	---------


OBSERVAȚII

- POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALAREA LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ LUĂȚI ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.
- TIJA DE FIXARE ÎN TAVAN SD8 NU ESTE COMPATIBILĂ CU KITURILE BTE2/BTE3.
- PIESA DE CONECTARE FP90.XX (ACCESORII OPȚIONALE) ESTE PROIECTATĂ PENTRU COMBINAREA A DOUĂ CABINE DE DUȘ WALK-IN D40 LA LĂȚIMEA NECESARĂ (PERMITE CONECTAREA A DOUĂ BARE STABILIZATOARE ORIZONTALE STANDARD LIVRATE).
- KITURILE BTE2 ȘI BTE3 POT FI ADĂUGATE LA O CABINĂ DE DUȘ D40 EXISTENTĂ.
- PENTRU COMENZI SPECIALE, CONSULTAȚI PAGINA DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI PENTRU COMENZI DE STICLĂ GLA.


Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Nu se exclud modificări tehnice. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.




D40




D40 SM2




D40 + FP90 + D40




GLA5 + WPE + D40




D40 + BTE2




D40 + BTE3




GLA5 + 2xRE2



GLA5 + RE2 2xBTE2



D40 + BTE2



D40 + BTE3

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY
GLASS
8 MM

2

10

STAND
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



BLACK
LINE



D40 | Bronz periat (28), sticlă bronz Parsol (08)

WHITE
LINE

METAL

METAL
BRUSHED

↑
Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D40 | Negru mat (06), sticlă Parsol gri (20)



D40 | Șlefuit lucios (50), sticlă Parsol gri (20)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

D40 080 50 20 = Paravan independent Walk-in EASY 2.0 cu profil de conectare la perete, lățime 800 mm, înălțime 2000 mm, șlefuit lucios, Parsol gri

D40 PARSOL BRONZ / GRI | PARAVAN INDEPENDENT WALK-IN EASY 2.0 STICLĂ

SECURIZATĂ DE 8 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE | BARĂ STABILIZATOARE 1250 MM (POATE FI SCURTATĂ) | ÎNĂLȚIME TOTALĂ INCL. BARĂ STABILIZATOARE 2001 MM | REVERSIBILĂ | GARNITURĂ DE PROTECȚIE STANDARD | LIVRARE ÎN 2 PACHETE.

DIMENSIUNI STANDARD

		Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=Negru mat 09=Alb mat 50=Șlefuit lucios 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 13=Auriu periat 25=Nichel periat 26=Gun metal periat 27=Cupru periat 28=Bronz periat	08=Parsol bronz 20=Parsol Gri
800	2000	D40	080	XX	XX 2.671 / 2.891 Ron
900	2000	D40	090	XX	XX 2.969 / 3.189 Ron
1000	2000	D40	100	XX	XX 3.159 / 3.378 Ron
1200	2000	D40	120	XX	XX 3.645 / 3.865 Ron
1400	2000	D40	140	XX	XX 4.131 / 4.351 Ron
1600	2000	D40	160	XX	XX 4.273 / 4.493 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ¹⁾ - Livrare într-un singur pachet.

300 - 1600	2000	D40	SM1	XX	XX 4.376 / 6.236 Ron
300 - 1600	până la 2000	D40	SM2	XX	XX 4.480 / 6.340 Ron

OPTIONAL NUMAI ÎN FINISAJELE: 06-09-13-50.

Decupaj	Z.AUS.001 (preț bazat pe dimensiuni speciale)	fiecare	957 Ron
---------	---	---------	---------

ACCESORII

	Referință	06=Negru mat 09=Alb mat 10=Crom 50=Șlefuit lucios	22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 13=Auriu periat 25=Nichel periat 26=Gun metal periat 27=Cupru periat 28=Bronz periat	(mm)	
Bară stabilizatoare reglabilă RE2	RE2	.XX.	1250	283 / 438 Ron	
Tijă fixare în tavan (înălțime maximă a tavanului 3000 mm) SD8 ²⁾	SD8	.XX.	1000	269 / 313 Ron	
Profil de conectare WPE pentru asamblarea unui perete D40 + 1 sticlă GLA	WPE	.XX.	2000	527 / 634 Ron	
Piesa de conectare permite conectarea a două bare stabilizatoare orizontale (combinație 2xD40) ³⁾	WPE	.XX.	SM1	544 / 658 Ron	
Piesa de conectare permite conectarea a două bare stabilizatoare orizontale (combinație 2xD40) ³⁾	FP90	.XX		79 / 109 Ron	
Set de accesorii pentru perete (disponibil numai în finisajele 06 / 09 / 50)	KASW2	.XX.	1000	820 Ron	
Set de accesorii amplasat în față (disponibil numai în finisajele 06 / 09 / 50)	KASF2	.XX.	1000	917 Ron	

*Finisajul cromat este disponibil numai pt. piesa de conectare FP90.

KIT MONTAJ PIVOTANT ⁴⁾ - (MAI MULTE INFORMAȚII LA PAGINA DE LA FINALUL CAPITOLULUI)

DIMENSIUNI DE INSTALARE

Reglaj de la perete până la marginea sticlei

DIMENSIUNI STANDARD

Lățime	Cabină de duș walk-in (-20 mm; +5 mm)
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405
1600	1580-1605


DIMENSIUNI SPECIALE

	(-10 mm; +15 mm)
ex.: 865	855-880


OBSERVAȚII

- POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALAREA LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.
- TIJĂ DE FIXARE ÎN TAVAN SD8NU ESTE COMPATIBILĂ CU KITURILE BTE2/BTE3.
- PIESA DE CONECTARE FP90.XX (ACCESORII OPȚIONALE) ESTE PROIECTATĂ PENTRU COMBINAREA A DOUĂ CABINE DE DUȘ WALK-IN D40 LA LĂȚIMEA NECESARĂ (PERMITE CONECTAREA A DOUĂ BARE STABILIZATOARE ORIZONTALE STANDARD LIVRATE).
- KITUL BTE2 ȘI BTE3 POATE FI ADĂUGAT LA O CABINĂ DE DUȘ D40 EXISTENTĂ.
- PENTRU COMENZI SPECIALE, CONSULTAȚI PAGINA DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI PENTRU COMENZI DE STICLĂ GLA.


Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Nu se exclud modificări tehnice. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.




D40




D40 SM2




D40 + FP90 + D40




GLA5) + WPE + D40




D40 + BTE2



D40 + BTE3



GLA5) + 2xRE2



GLA5) + RE2 2xBTE2

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY
GLASS
8 MM

1

10

STAND
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



BLACK
LINE

WHITE
LINE

METAL

METAL
BRUSHED

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D40 | Bordeaux metal (23), sticlă Lina (85)



D40 | Bronz periat (28), sticlă Lina (85)



D40 | Negru mat (06), sticlă Lina (85)








CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

D40 080 50 85 = Paravan independent Walk-in EASY 2.0 cu profil de conectare la perete, lățime 800 mm, înălțime 2000 mm, șlefuit lucios, Lina

D40 LINA | PARAVAN INDEPENDENT WALK-IN EASY 2.0 STICLĂ SECURIZATĂ DE 8 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE | BARĂ STABILIZATOARE 1250 MM (POATE FI SCURTATĂ) | ÎNĂLȚIME TOTALĂ INCL. BARĂ STABILIZATOARE 2001 MM | REVERSIBILĂ | GARNITURĂ DE PROTECȚIE STANDARD | LIVRARE ÎN 2 PACHETE.

DIMENSIUNI STANDARD

		Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=Negru mat 09=Alb mat 50=Șlefuit lucios 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 13=Auriu periat 25=Nichel periat 26=Gun metal periat 27=Cupru periat 28=Bronz periat	85=Lina
800	2000	D40	080	xx	85 1.681 / 1.906 Ron
900	2000	D40	090	xx	85 1.870 / 2.090 Ron
1000	2000	D40	100	xx	85 1.917 / 2.137 Ron
1200	2000	D40	120	xx	85 2.231 / 2.451 Ron
1400	2000	D40	140	xx	85 2.451 / 2.671 Ron
1600	2000	D40	160	xx	85 2.545 / 2.765 Ron



WALK-IN EASY 2.0

ACCESORII

	Referință	06=Negru mat 09=Alb mat 10=Crom 50=Șlefuit lucios 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 13=Auriu periat 25=Nichel periat 26=Gun metal periat 27=Cupru periat 28=Bronz periat	(mm)	
Bară stabilizatoare reglabilă RE2	RE2	.xx.	1250	283 / 438 Ron
Tijă fixare în tavan (înălțime maximă a tavanului 3000 mm) SD8 ¹⁾	SD8	.xx.	1000	269 / 313 Ron
Profil de conectare WPE pentru asamblarea unui perete D40 + 1 sticlă GLA	WPE	.xx.	2000	527 / 634 Ron
Piesa de conectare permite conectarea a două bare stabilizatoare orizontale (combinație 2xD40) ²⁾	FP90	.xx		79 / 109 Ron
Set de accesorii pentru perete (disponibil numai în finisajele 06 / 09 / 50)	KASW2	.xx.	1000	820 Ron
Set de accesorii amplasat în față (disponibil numai în finisajele 06 / 09 / 50)	KASF2	.xx.	1000	917 Ron

*Finisajul cromat este disponibil numai pt. piesa de conectare FP90.



KIT MONTAJ PIVOTANT ³⁾ (MAI MULTE INFORMAȚII LA PAGINA DE LA FINALUL CAPITOLULUI)

DIMENSIUNI DE INSTALARE

Reglaj de la perete până la marginea sticlei

DIMENSIUNI STANDARD

Lățime	Cabină de duș walk-in (-20 mm; +5 mm)
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405
1600	1580-1605



OBSERVAȚII

- 1) - TIJA DE FIXARE ÎN TAVAN SD8 NU ESTE COMPATIBILĂ CU KITURILE BTE2/BTE3.
- 2) - PIESA DE CONECTARE FP90.XX (ACCESORII OPȚIONALE) ESTE PROIECTATĂ PENTRU COMBINAREA A DOUĂ CABINE DE DUȘ WALK-IN D40 LA LĂȚIMEA NECESARĂ (PERMITE CONECTAREA A DOUĂ BARE STABILIZATOARE ORIZONTALE STANDARD LIVRATE).
- 3) - KITUL BTE2 ȘI BTE3 POATE FI ADĂUGAT LA O CABINĂ D40 EXISTENTĂ.
- 4) - PENTRU COMENZI SPECIALE, CONSULTAȚI PAGINA DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI PENTRU COMENZI DE STICLĂ GLA.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Nu se exclud modificări tehnice. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY
GLASS
8 MM

1

10

STAND
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



BLACK
LINE

WHITE
LINE

METAL

METAL
BRUSHED

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D40S | Gun metal periat (26), sticlă transparentă (07)



D40S | Cupru periat (27), sticlă transparentă (07)



D40S | Auriu periat (13), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

D40S 090 50 07 = Paravan independent Walk-in EASY 2.0 cu profil de conectare la perete, lățime 800 mm, înălțime 2000 mm, șlefuit lucios, sticlă transparentă

D40S SEGEL | PARAVAN INDEPENDENT WALK-IN EASY 2.0


STICLĂ SECURIZATĂ 8 MM, INCLUSIV
ACOPERIRE AQUAPERLE | BARĂ STABILIZATOARE 1250 MM (POATE FI SCURTATĂ) | ÎNĂLȚIME TOTALĂ INCL. BARĂ STABILIZATOARE 2001 MM
| PERETE FIX REVERSIBIL: MONTARE STÂNGA SAU DREAPTA | GARNITURĂ DE PROTECȚIE LIPITĂ STANDARD | LIVRARE ÎN 2 PACHETE.

DIMENSIUNI STANDARD


		Model		Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=Negru mat 09=Alb mat 50=Șlefuit lucios	22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 13=Auriu periat 25=Nichel periat 26=Gun metal periat 27=Cupru periat 28=Bronz periat	07=Sticlă transparentă
900	2000	D40S	090	xx	07	1.194 / 1.414 Ron
1000	2000	D40S	100	xx	07	1.257 / 1.477 Ron
1200	2000	D40S	120	xx	07	1.288 / 1.508 Ron
1400	2000	D40S	140	xx	07	1.414 / 1.634 Ron

ACCESORII


Referință	06=Negru mat 09=Alb mat 50=Șlefuit lucios	22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 13=Auriu periat 25=Nichel periat 26=Gun metal periat 27=Cupru periat 28=Bronz periat	(mm)	
Bară stabilizatoare reglabilă RE2	RE2	.xx.	1250	283 / 438 Ron
Tijă fixare în tavan (înălțime maximă a tavanului 3000 mm) SD8 ¹⁾	SD8	.xx.	1000	269 / 313 Ron
Set de accesorii pentru perete (disponibil numai în finisajele 06 / 09 / 50)	KASW2	.xx.	1000	820 Ron



D40S



D40S + SD8



D40S + WPE + GLA ²⁾

WALK-IN
EASY 2.0

DIMENSIUNI DE INSTALARE

Reglaj de la perete până la marginea sticlei

DIMENSIUNI STANDARD

Lățime	Cabină de duș walk-in (-20 mm; +5 mm)
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405

OBSERVAȚII

1) - TIJĂ DE FIXARE ÎN TAVAN SD8NU ESTE COMPATIBILĂ CU KITURILE BTE2/BTE3.

2) - PENTRU COMENZI SPECIALE, CONSULTAȚI PAGINA DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI PENTRU COMENZI DE STICLĂ GLA.

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY
GLASS
8 MM

2

10

STAND
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



BLACK
LINE

WHITE
LINE

METAL

METAL
BRUSHED

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D40 | Cupru periat (27), Shade (68)



D40 | Negru mat (06), sticlă Brume (81)



D40 | Nichel periat (25), sticlă Brume (81)



CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

D40 080 50 68 = Paravan independent Walk-in EASY 2.0 cu profil de conectare la perete, lățime 800 mm, înălțime 2000 mm, șlefuit lucios, Shade

D40 SHADE / BRUME | WALK-IN EASY 2.0 STICLĂ SECURIZATĂ 8 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE
| BARĂ STABILIZATOARE 1250 MM (POATE FI SCURTATĂ) | ÎNĂLȚIME TOTALĂ INCL. BARĂ STABILIZATOARE 2001 MM
REVERSIBILĂ | GARNITURĂ DE PROTECȚIE STANDARD | LIVRARE ÎN 2 PACHETE.

DIMENSIUNI STANDARD

		Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=Negru mat 09=Alb mat 50=Șlefuit lucios 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 13=Auriu periat 25=Nichel periat 26=Gun metal periat 27=Cupru periat 28=Bronz periat	68=Shade 81=Brume
800	2000	D40	080	xx	2.655 / 2.880 Ron
900	2000	D40	090	xx	2.906 / 3.126 Ron
1000	2000	D40	100	xx	3.142 / 3.362 Ron
1200	2000	D40	120	xx	3.645 / 3.865 Ron
1400	2000	D40	140	xx	4.131 / 4.351 Ron
1600	2000	D40	160	xx	4.461 / 4.681 Ron





ACCESORII

Referință	06=Negru mat 09=Alb mat 10=Crom 50=Șlefuit lucios 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 13=Auriu periat 25=Nichel periat 26=Gun metal periat 27=Cupru periat 28=Bronz periat	(mm)	
Bară stabilizatoare reglabilă RE2	RE2	.xx.	1250 283 / 438 Ron
Tijă fixare în tavan (înălțime maximă a tavanului 3000 mm) SD8 ¹⁾	SD8	.xx.	1000 269 / 313 Ron
Profil de conectare WPE pentru asamblarea unui perete D40 + 1 sticlă GLA	WPE	.xx.	2000 527 / 634 Ron
Piesa de conectare permite conectarea a două bare stabilizatoare orizontale (combinație 2xD40) ²⁾	FP90	.xx	79 / 109 Ron
Set de accesorii pentru perete (disponibil numai în finisajele 06 / 09 / 50)	KASW2	.xx.	1000 820 Ron
Set de accesorii amplasat în față (disponibil numai în finisajele 06 / 09 / 50)	KASF2	.xx.	1000 917 Ron


*Finisajul cromat este disponibil numai pt. piesa de conectare FP90.

KIT MONTAJ PIVOTANT ³⁾ (MAI MULTE INFORMAȚII LA PAGINA DE LA FINALUL CAPITOLULUI.)


D40 + FP90 + D40




D40 + BTE2



D40 + BTE3



GLA4) + 2xRE2




GLA4) + RE2 2xBTE2

DIMENSIUNI DE INSTALARE


Reglaj de la perete până la marginea sticlei

DIMENSIUNI STANDARD

Lățime	Cabină de duș walk-in (-20 mm; +5 mm)
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405
1600	1580-1605



D40 + BTE2



D40 + BTE3

OBSERVAȚII

- 1) - TIJĂ DE FIXARE ÎN TAVAN SD8NU ESTE COMPATIBILĂ CU KITURILE BTE2/BTE3.
- 2) - PIESA DE CONECTARE FP90.XX (ACCESORII OPȚIONALE) ESTE PROIECTATĂ PENTRU COMBINAREA A DOUĂ CABINE DE DUȘ WALK-IN D40 LA LĂȚIMEA NECESARĂ (PERMITE CONECTAREA A DOUĂ BARE STABILIZATOARE ORIZONTALE STANDARD LIVRATE).
- 3) - KITUL BTE2 ȘI BTE3 POATE FI ADĂUGAT LA O CABINĂ D40 EXISTENTĂ..
- 4) - PENTRU COMENZI SPECIALE, CONSULTAȚI PAGINA DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI PENTRU COMENZI DE STICLĂ GLA.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Nu se exclud modificări tehnice. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY
GLASS
8 MM

2

10

STAND
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



BLACK
LINE

WHITE
LINE

METAL

METAL
BRUSHED

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D40 | Negru mat (06), decor cromat Spline (93)



D40 | Champagne metal (22), Sticlă decor Crom "Water threads" (67)



D40 | Cupru periat (27), Sticlă decor Crom "Water threads" (67)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

D40 090 50 93 = Paravan independent Walk-in EASY 2.0 cu profil de conectare la perete, lățime 900 mm, înălțime 2000 mm, șlefuit lucios, Spline

D40 SPLINE / THREADS | WALK-IN EASY 2.0

STICLĂ SECURIZATĂ 8 MM, SERIGRAFIE CROMATĂ, INCLUSIV
ACOPERIRE AQUAPERLE | BARĂ STABILIZATOARE 1250 MM (POATE FI SCURTATĂ) | ÎNĂLȚIME TOTALĂ INCL. BARĂ STABILIZATOARE 2001
MM | REVERSIBILĂ | GARNITURĂ DE PROTECȚIE STANDARD | LIVRARE ÎN 2 PACHETE.

DIMENSIUNI STANDARD

		Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=Negru mat 09=Alb mat 50=Șlefuit lucios 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 13=Auriu periat 25=Nichel periat 26=Gun metal periat 27=Cupru periat 28=Bronz periat	67=Decor Crom "Water threads" 93=Decor cromat Spline
900	2000	D40	090	xx	xx 2.199 / 2.419 Ron
1000	2000	D40	100	xx	xx 2.309 / 2.529 Ron
1200	2000	D40	120	xx	xx 2.671 / 2.891 Ron
1400	2000	D40	140	xx	xx 2.891 / 3.111 Ron

ACCESORII

	Referință	06=Negru mat 09=Alb mat 10=Crom* 50=Șlefuit lucios 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 13=Auriu periat 25=Nichel periat 26=Gun metal periat 27=Cupru periat 28=Bronz periat	(mm)	
Bară stabilizatoare reglabilă RE2	RE2	.xx.	1250	283 / 438 Ron
Tijă fixare în tavan (înălțime maximă a tavanului 3000 mm) SD8 ²⁾	SD8	.xx.	1000	269 / 313 Ron
Profil de conectare WPE pentru asamblarea unui perete D40 + 1 sticlă GLA	WPE	.xx.	2000	527 / 634 Ron
Piesa de conectare permite conectarea a două bare stabilizatoare orizontale (combinație 2xD40) ³⁾	FP90	.xx		79 / 109 Ron
Set de accesorii pentru perete (disponibil numai în finisajele 06 / 09 / 50)	KASW2	.xx.	1000	820 Ron
Set de accesorii amplasat în față (disponibil numai în finisajele 06 / 09 / 50)	KASF2	.xx.	1000	917 Ron

*Finisajul cromat este disponibil numai pt. piesa de conectare FP90.


KIT MONTAJ PIVOTANT ⁴⁾ (MAI MULTE INFORMAȚII LA PAGINA DE LA FINALUL CAPITOLULUI)

DIMENSIUNI DE INSTALARE


Reglaj de la perete până la marginea sticlei

DIMENSIUNI STANDARD


Lățime	Cabină de duș walk-in (-20 mm; +5 mm)
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407




D40 + BTE2




D40 + BTE3




D40




D40 + FP90 + D40




GLA5) + WPE + D40




D40 + BTE2



D40 + BTE3



GLA5) + 2xRE2



GLA5) + RE2 2xBTE2

OBSERVAȚII

- SERIGRAFIE PE PĂRTEA EXTERIOARĂ A STICLELOR.
- TIJĂ DE FIXARE ÎN TAVAN SD8NU ESTE COMPATIBILĂ CU KITURILE BTE2/BTE3.
- PIESA DE CONECTARE FP90.XX (ACCESORII OPȚIONALE) ESTE PROIECTATĂ PENTRU COMBINAREA A DOUĂ CABINE DE DUȘ WALK-IN D40 LA LĂȚIMEA NECESARĂ (PERMITE CONECTAREA A DOUĂ BARE STABILIZATOARE ORIZONTALE STANDARD LIVRATE).
- KITUL BTE2 ȘI BTE3 POATE FI ADĂUGAT LA O CABINĂ DE DUȘ D40 EXISTENTĂ.
- PENTRU COMENZI SPECIALE, CONSULTAȚI PAGINA DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI PENTRU COMENZI DE STICLĂ GLA.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Nu se exclud modificări tehnice. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY
GLASS
8 MM

2

10

STAND
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



BLACK
LINE

WHITE
LINE

METAL

METAL
BRUSHED

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D40 | Șlefuit lucios (50), Cromalin (61)



D40 | Bronz periat (28), crom decor Tree (62)



D40 | Gun metal periat (26), crom decor Tree (62)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

D40 100 50 61 = Paravan independent Walk-in EASY 2.0 cu profil de conectare la perete, lățime 1000 mm, înălțime 2000 mm, șlefuit lucios, Crom decor Tree

D40 CROMALIN / TREE | WALK-IN EASY 2.0 STICLĂ SECURIZATĂ DE 8 MM, SERIGRAFIE CROMATĂ¹⁾, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE | BARĂ STABILIZATOARE 1250 MM (POATE FI SCURTATĂ) ÎNĂLȚIME TOTALĂ INCL. BARĂ STABILIZATOARE 2001 MM | REVERSIBILĂ | GARNITURĂ DE PROTECȚIE STANDARD | LIVRARE ÎN 2 PACHETE.

DIMENSIUNI STANDARD

		Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=Negru mat 09=Alb mat 50=Șlefuit lucios 22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 13=Auriu periat 25=Nichel periat 26=Gun metal periat 27=Cupru periat 28=Bronz periat	61=Crom decor Vertical lines 62=Crom decor Tree
1000	2000	D40	100	xx	xx 2.247 / 2.467 Ron
1200	2000	D40	120	xx	xx 2.686 / 2.906 Ron
1400	2000	D40	140	xx	xx 2.969 / 3.189 Ron

ACCESORII

Referință	06=Negru mat 09=Alb mat 10=Crom 50=Șlefuit lucios	22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 13=Auriu periat 25=Nichel periat 26=Gun metal periat 27=Cupru periat 28=Bronz periat	(mm)	
Bară stabilizatoare reglabilă RE2	RE2	.xx.	1250	283 / 438 Ron
Tijă fixare în tavan (înălțime maximă a tavanului 3000 mm) SD8 ²⁾	SD8	.xx.	1000	269 / 313 Ron
Profil de conectare WPE pentru asamblarea unui perete D40 + 1 sticlă GLA	WPE	.xx.	2000	527 / 634 Ron
Piesa de conectare permite conectarea a două bare stabilizatoare orizontale (combinație 2xD40) ³⁾	FP90	.xx		79 / 109 Ron
Set de accesorii pentru perete (disponibil numai în finisaje 06 / 09 / 50)	KASW2	.xx.	1000	820 Ron
Set de accesorii amplasat în față (disponibil numai în finisaje 06 / 09 / 50)	KASF2	.xx.	1000	917 Ron

*Finisajul cromat este disponibil numai pt. piesa de conectare FP90.


KIT MONTAJ PIVOTANT ⁴⁾ - (MAI MULTE INFORMAȚII LA PAGINA DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI)

DIMENSIUNI DE INSTALARE


Reglaj de la perete până la marginea sticlei

DIMENSIUNI STANDARD


Lățime	Cabină de duș walk-in (-20 mm; +5 mm)
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405




D40 + BTE2




D40 + BTE3




D40




D40 + FP90 + D40




GLA5) + WPE + D40




D40 + BTE2



D40 + BTE3



GLA5) + 2xRE2



GLA5) + RE2 2xBTE2

OBSERVAȚII

- SERIGRAFIE PE PĂRTEA EXTERIOARĂ A STICLELOR.
- TIJĂ DE FIXARE ÎN TAVAN SD8NU ESTE COMPATIBILĂ CU KITURILE BTE2/BTE3.
- PIESA DE CONECTARE FP90.XX (ACCESORII OPȚIONALE) ESTE PROIECTATĂ PENTRU COMBINAREA A DOUĂ CABINE DE DUȘ WALK-IN D40 LA LĂȚIMEA NECESARĂ (PERMITE CONECTAREA A DOUĂ BARE STABILIZATOARE ORIZONTALE STANDARD LIVRATE).
- KITUL BTE2 ȘI BTE3 POATE FI ADĂUGAT LA O CABINĂ DE DUȘ D40 EXISTENTĂ..
- PENTRU COMENZI SPECIALE, CONSULTAȚI PAGINA DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI PENTRU COMENZI DE STICLĂ GLA.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Nu se exclud modificări tehnice. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY
GLASS
8 MM

2

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



BLACK
LINE

WHITE
LINE



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D40 | Negru mat (06), sticlă Loft (69)



D40 | Alb mat (09), sticlă Loft (02)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

D40 080 06 69 = Paravan independent Walk-in EASY 2.0 cu profil de conectare la perete, lățime 800 mm, înălțime 2000 mm, negru mat, Loft 69

D40 LOFT 69 / LOFT 02 | WALK-IN EASY 2.0 STICLĂ SECURIZATĂ 8 MM, FOLIE NEGRU MAT SAU ALB MAT, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE | BARĂ STABILIZATOARE 1250 MM (POATE FI SCURTATĂ) | ÎNĂLȚIME TOTALĂ INCL. BARĂ STABILIZATOARE 2001 MM | REVERSIBILĂ | GARNITURĂ DE PROTECȚIE STANDARD | LIVRARE ÎN 2 PACHETE.

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

		Model	Lățime	Profil și sticlă	
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	06 69=Folie negru mat, sticlă Loft 69 09 02=Alb mat, sticlă Loft 02	
800	2000	D40	080	xx xx	1.870 Ron
900	2000	D40	090	xx xx	2.027 Ron
1000	2000	D40	100	xx xx	2.215 Ron
1200	2000	D40	120	xx xx	2.529 Ron
1400	2000	D40	140	xx xx	2.749 Ron



Folie neagra mat sau acoperire albă pe suprafața exterioră a sticlei



Lățime 800 mm



Lățime 900 mm




Lățime 1000 mm




Lățime 1200 mm




Lățime 1400 mm




D40




D40 + FP90 + D40




GLA5) + WPE + D40




D40 + BTE2



D40 + BTE3



GLA5) + 2xRE2



GLA5) + RE2 2xBTE2

WALK-IN EASY 2.0

ACCESORII

	Referință	06=Negru mat 09=Alb mat	(mm)	
Bară stabilizatoare reglabilă RE2	RE2	.xx.	1250	283 Ron
Tijă fixare în tavan (înălțime maximă a tavanului 3000 mm) SD8 ²⁾	SD8	.xx.	1000	269 Ron
Profil de conectare WPE pentru asamblarea unui perete D40 + 1 sticlă GLA	WPE	.xx.	2000	527 Ron
Piesa de conectare permite conectarea a două bare stabilizatoare orizontale (combinație 2xD40) ³⁾	FP90	.xx		79 Ron
Set de accesorii pentru perete (disponibil numai în finisajele 06 / 09 / 50)	KASW2	.xx.	1000	820 Ron
Set de accesorii amplasat în față (disponibil numai în finisajele 06 / 09 / 50)	KASF2	.xx.	1000	917 Ron

*Finisajul cromat este disponibil numai pt. piesa de conectare FP90.

KIT MONTAJ PIVOTANT ⁴⁾ (MAI MULTE INFORMAȚII LA PAGINA DE LA FINALUL CAPITOLULUI)


DIMENSIUNI DE INSTALARE

Reglaj de la perete până la marginea sticlei


DIMENSIUNI STANDARD

1

Lățime	Cabină de duș walk-in (-20 mm; +5 mm)
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405



D40 + BTE2



D40 + BTE3

OBSERVAȚII

- POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALAREA LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.
- TIJĂ DE FIXARE ÎN TAVAN SD8NU ESTE COMPATIBILĂ CU KITURILE BTE2/BTE3.
- PIESA DE CONECTARE FP90.XX (ACCESORII OPȚIONALE) ESTE PROIECTATĂ PENTRU COMBINAREA A DOUĂ CABINE DE DUȘ WALK-IN D40 LA LĂȚIMEA NECESARĂ (PERMITE CONECTAREA A DOUĂ BARE STABILIZATOARE ORIZONTALE STANDARD LIVRATE).
- KITUL BTE2 ȘI BTE3 POATE FI ADĂUGAT LA O CABINĂ DE DUȘ D40 EXISTENTĂ..
- PENTRU COMENZI SPECIALE, CONSULTAȚI PAGINA DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI PENTRU COMENZI DE STICLĂ GLA.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Nu se exclud modificări tehnice. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY
GLASS
8 MM

10

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



D40 | Negru mat (06), sticlă Loft (79)

ACOPERIRE NEGRU MAT



Loft (72)



Loft (73)



Loft (75)



Loft (76)



Loft (79)

ACOPERIRE ALB MAT



Loft (05)



Loft (03)



Loft (14)



Loft (16)



Loft (19)

↑
Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

D40 080 06 79 = Paravan independent Walk-in EASY 2.0 cu profil de conectare la perete, lățime 800 mm, înălțime 2000 mm, negru mat, imprimare folie Loft 79

D40 LOFT 72 / 73 / 75 / 76 / 79 (ACOPERIRE NEGRU MAT)

LOFT 05 / 03 / 14 / 16 / 19 (ACOPERIRE ALB MAT)

STICLĂ SECURIZATĂ 8 MM, FOLIE NEGRU MAT SAU ALB MAT, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE | BARĂ STABILIZATOARE 1250 MM (POATE FI SCURTATĂ) ÎNĂLȚIME TOTALĂ INCL. BARĂ STABILIZATOARE 2001 MM | REVERSIBILĂ | GARNITURĂ DE PROTECȚIE STANDARD | LIVRARE ÎN 2 PACHETE.


DIMENSIUNI STANDARD ²⁾

		Model	Lățime	Profil și sticlă	
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune		
				06 72 =Acoperire negru mat, sticlă Loft 72 06 73 =Acoperire negru mat, sticlă Loft 73 06 75 =Acoperire negru mat, sticlă Loft 75 06 76 =Acoperire negru mat, sticlă Loft 76 06 79 =Acoperire negru mat, sticlă Loft 79 09 03 =Acoperire alb mat, sticlă Loft 03 09 05 =Acoperire alb mat, sticlă Loft 05 09 14 =Acoperire alb mat, sticlă Loft 14 09 16 =Acoperire alb mat, sticlă Loft 16 09 19 =Acoperire alb mat, sticlă Loft 19	
800	2000	D40	080	xx xx	1.791 Ron
900	2000	D40	090	xx xx	1.850 Ron
1000	2000	D40	100	xx xx	1.870 Ron
1200	2000	D40	120	xx xx	2.121 Ron
1400	2000	D40	140	xx xx	2.608 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ²⁾ - Livrare într-un singur pachet.

600 - 1400	2000	D40	SM1	xx xx	2.906 Ron
600 - 1400	până la 2000*	D40	SM2	xx xx	3.100 Ron

*Înălțimile personalizate sunt disponibile numai pentru Loft 72-75-79-05-14-19.



DIMENSIUNI DE INSTALARE

Reglaj de la perete până la marginea sticlei

DIMENSIUNI STANDARD

Lățime	Cabină de duș walk-in (-20 mm; +5 mm)
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405


DIMENSIUNI SPECIALE

ex.: 865	855-880
----------	---------


OBSERVAȚII

- 1) - ACOPERIRE NEAGRĂ MATĂ SAU ALBĂ PE PARTEA EXTERIOARĂ A STICLII.
- 2) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDÎȚĂ DE DUȘ. PENTRU INSTALAREA LA NIVELUL PARDOSEII, VĂ RUGĂM SĂ LUĂȚI ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.
- 3) - TIJĂ DE FIXARE ÎN TAVAN SDBNU ESTE COMPATIBILĂ CU KITURILE BTE2/BTE3.
- 4) - PIEȘA DE CONECTARE FP90.XX (ACCESORII OPȚIONALE) ESTE PROIECTATĂ PENTRU COMBINAREA A DOUĂ CABINE DE DUȘ WALK-IN D40 LA LĂȚIMEA NECESARĂ (PERMITE CONECTAREA A DOUĂ BARE STABILIZATOARE ORIZONTALE STANDARD LIVRATE).
- 5) - KITUL BTE2 ȘI BTE3 POATE FI ADĂUGAT LA O CABINĂ DE DUȘ D40 EXISTENTĂ.
- 6) - PENTRU COMENZI SPECIALE, CONSULTAȚI PAGINA DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI PENTRU COMENZI DE STICLĂ GLA.


Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Nu se exclud modificări tehnice. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.




D40




D40 SM2




D40 + FP90 + D40




GLA6) + WPE + D40




D40 + BTE2



D40 + BTE3



GLA6) + 2xRE2



GLA6) + RE2 2xBTE2


WALK-IN
EASY 2.0

ACCESORII


MAI MULTE INFORMAȚII LA PAGINA DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

KIT MONTAJ PIVOTANT ⁵⁾

MAI MULTE INFORMAȚII LA PAGINA DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI



D40 + BTE2



D40 + BTE3

WALK-IN EASY 2.0

SAFETY
GLASS
8 MM

2

1

STAND
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



↑
Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D40 | Negru mat (06), Arche 94 (94)



D40 | Negru mat (06), Arche 92 (92)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

D40 080 06 92 = Cabină de duș EASY Walk-in 2.0 cu profil de conectare la perete, lățime 800 mm, înălțime 2000 mm, negru mat, Arche

D40 ARCHE 92 / 94 | WALK-IN EASY 2.0 STICLĂ SECURIZATĂ 8 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE
| BARĂ STABILIZATOARE 1250 MM (POATE FI SCURTATĂ) | ÎNĂLȚIME TOTALĂ INCL. BARĂ STABILIZATOARE 2001 MM |
REVERSIBILĂ | GARNITURĂ DE PROTECȚIE STANDARD | LIVRARE ÎN 2 PACHETE.








DIMENSIUNI STANDARD

		Model	Lățime	Profil	Sticlă	
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=Negru mat	92=Arche 92 94=Arche 94	
800	2000	D40	080	06	xx	1.791 Ron
900	2000	D40	090	06	xx	1.850 Ron
1000	2000	D40	100	06	xx	1.870 Ron
1200	2000	D40	120	06	xx	2.121 Ron
1400	2000	D40	140	06	xx	2.608 Ron

ACCESORII

	Referință	06=Negru mat	(mm)	
Bară stabilizatoare reglabilă RE2	RE2	.06.	1250	283 Ron
Tijă fixare în tavan (înălțime maximă a tavanului 3000 mm) SD8 ²⁾	SD8	.06.	1000	269 Ron
Profil de conectare WPE pentru asamblarea unui perete D40 + 1 sticlă GLA	WPE	.06.	2000	527 Ron
Piesa de conectare permite conectarea a două bare stabilizatoare orizontale (combinație 2xD40) ³⁾	FP90	.06		79 Ron
Set accesorii perete - Culoare negru mat	KASW2	.06.	1000	820 Ron
Set de accesorii amplasat în față - Culoare negru mat	KASF2	.06.	1000	917 Ron

KIT MONTAJ PIVOTANT ⁴⁾ - (MAI MULTE INFORMAȚII LA PAGINA)



WALK-IN
EASY 2.0


DIMENSIUNI DE INSTALARE

Reglaj de la perete până la marginea sticlei


DIMENSIUNI STANDARD

1

Lățime	Cabină de duș walk-in (-20 mm; +5 mm)
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405



D40 + BTE2



D40 + BTE3


OBSERVAȚII

- 1) - FOLIE NEGRU MAT SAU ACOPERIRE PE PARTEA EXTERIOARĂ A STICLEI.
- 2) - TIJĂ DE FIXARE ÎN TAVAN SD8NU ESTE COMPATIBILĂ CU KITURILE BTE2/BTE3.
- 3) - PIEȘA DE CONECTARE FP90.XX (ACCESORII OPȚIONALE) ESTE PROIECTATĂ PENTRU COMBINAREA A DOUĂ CABINE DE DUȘ WALK-IN D40 LA LĂȚIMEA NECESARĂ (PERMITE CONECTAREA A DOUĂ BARE STABILIZATOARE ORIZONTALE STANDARD LIVRATE).
- 4) - KITUL BTE2 ȘI BTE3 POATE FI ADĂUGAT LA O CABINĂ DE DUȘ D40 EXISTENTĂ..
- 5) - PENTRU COMENZI SPECIALE, CONSULTAȚI PAGINA DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI PENTRU COMENZI DE STICLĂ GLA.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Nu se exclud modificări tehnice. Un produs personalizat în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi returnat.

WALK-IN EASY 2.0

CONCEPTUL WALK-IN EASY 2.0




KPS | KIT PROFIL

1 profil montat pe perete cu capac + 1 garnitură + bară stabilizatoare reglabila | Înălțime 2000 mm | Livrată într-un pachet

DIMENSIUNI STANDARD

Model		Profil	
Înălțime	Referință		
2000	KPS 40 2000	06	283 Ron
	KPS 40 2000	09	283 Ron
	KPS 40 2000	50	283 Ron
	KPS 40 2000	22	503 Ron
	KPS 40 2000	23	503 Ron
	KPS 40 2000	13	503 Ron
	KPS 40 2000	25	503 Ron
	KPS 40 2000	26	503 Ron
	KPS 40 2000	27	503 Ron
	KPS 40 2000	28	503 Ron

CULORI



WALK-IN EASY 2.0

GLA | STICLE SUPLIMENTARE PENTRU INSTALAȚII SPECIALE STICLĂ SECURIZATĂ 8 MM,
ACOPERIRE AQUAPERLE, FOLIE SAU SABLATĂ | ÎNĂLȚIME 2000 MM | LIVRARE 1 PACHET.

STICLĂ TRANSPARENTĂ



DIMENSIUNI STANDARD

		Bază	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	07=Sticlă transparentă
800	2000	GLA 08 080 200	07
900	2000	GLA 08 090 200	07
1000	2000	GLA 08 100 200	07
1100	2000	GLA 08 110 200	07
1200	2000	GLA 08 120 200	07
1300	2000	GLA 08 130 200	07
1400	2000	GLA 08 140 200	07
1500	2000	GLA 08 150 200	07
1600	2000	GLA 08 160 200	07

DIMENSIUNI SPECIALE ¹⁾

300 - 1600	2000	GLA 08 SM1 200	07	2.042 Ron
------------	------	----------------	----	-----------

PARSOL BRONZ / PARSOL GRI



DIMENSIUNI STANDARD

		Bază	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	08=Parsol bronz 20=Parsol Gri
800	2000	GLA 08 080 200	xx
900	2000	GLA 08 090 200	xx
1000	2000	GLA 08 100 200	xx
1200	2000	GLA 08 120 200	xx
1400	2000	GLA 08 140 200	xx
1600	2000	GLA 08 160 200	xx

DIMENSIUNI SPECIALE ¹⁾

300 - 1600	2000	GLA 08 SM1 200	xx	4.163 Ron
------------	------	----------------	----	-----------

SHADE / BRUME / LINA



DIMENSIUNI STANDARD

		Bază	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	68=Shade 81= Brume 85= Lina
800	2000	GLA 08 080 200	xx
900	2000	GLA 08 090 200	xx
1000	2000	GLA 08 100 200	xx
1200	2000	GLA 08 120 200	xx
1400	2000	GLA 08 140 200	xx
1600	2000	GLA 08 160 200	xx

WATER THREADS / SPLINE



DIMENSIUNI STANDARD

		Bază	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	67=Crom decor Water threads 93=Crom decor Spline
900	2000	GLA 08 090 200	xx
1000	2000	GLA 08 100 200	xx
1200	2000	GLA 08 120 200	xx
1400	2000	GLA 08 140 200	xx

CROMALIN / TREE



DIMENSIUNI STANDARD

		Bază	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	61=Cromalin 62=Crom decor Tree
1000	2000	GLA 08 100 200	xx
1200	2000	GLA 08 120 200	xx
1400	2000	GLA 08 140 200	xx

GLA | STICLE SUPLIMENTARE PENTRU INSTALAȚII SPECIALE STICLĂ SECURIZATĂ 8 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE, FOLIE SAU SABLATĂ | ÎNĂLȚIME 2000 MM | LIVRARE 1 PACHET.

ARCHE 92 / 94 SABLATĂ



DIMENSIUNI STANDARD

		Bază	Sticlă	
Lățime	Înălțime	Referință	92=Arche 92 94=Arche 94	
800	2000	GLA 08 080 200	xx	1.508 Ron
900	2000	GLA 08 090 200	xx	1.567 Ron
1000	2000	GLA 08 100 200	xx	1.587 Ron
1200	2000	GLA 08 120 200	xx	1.838 Ron
1400	2000	GLA 08 140 200	xx	2.325 Ron

LOFT 69 / 02 SABLATĂ




DIMENSIUNI STANDARD

		Bază	Sticlă	
Lățime	Înălțime	Referință	69=Loft 69 (folie neagră) 02=Loft 02 (sablă alb mat)	
800	2000	GLA 08 080 200	xx	1.587 Ron
900	2000	GLA 08 090 200	xx	1.744 Ron
1000	2000	GLA 08 100 200	xx	1.932 Ron
1200	2000	GLA 08 120 200	xx	2.246 Ron
1400	2000	GLA 08 140 200	xx	2.466 Ron

Disponibil în alb

SABLĂ LOFT

Acoperire negru sau alb




DIMENSIUNI STANDARD

		Bază	Sticlă	
Lățime	Înălțime	Referință	Acoperire negru mat 72=Loft 72 73=Loft 73 75=Loft 75 76=Loft 76 79=Loft 79 Acoperire alb mat 03=Loft 03 05=Loft 05 14=Loft 14 16=Loft 16 19=Loft 19	
800	2000	GLA 08 080 200	xx	1.508 Ron
900	2000	GLA 08 090 200	xx	1.567 Ron
1000	2000	GLA 08 100 200	xx	1.587 Ron
1200	2000	GLA 08 120 200	xx	1.838 Ron
1400	2000	GLA 08 140 200	xx	2.325 Ron

DIMENSIUNI SPECIALE ¹⁾

600 - 1400	2000	GLA 08 SM1 200	xx	2.513 Ron
------------	------	----------------	----	-----------

Disponibil în alb



GLA + WPE + D40

GLA + 2xRE2

GLA + RE2
2xBTE2

D40 + WPE + GLA
+ BTE2

D40 + WPE + GLA
+ BTE3

ACCESORII - (MAI MULTE INFORMAȚII LA PAGINA DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI)

OBSERVAȚII

¹⁾ - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALAREA LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ LUATI ÎN CONSIDERARE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA FINALUL ACESTUI CAPITOL.

KIT MONTAJ PIVOTANT

SAFETY
GLASS
6 MM

22

BLACK
LINE

WHITE
LINE

METAL

METAL
BRUSHED



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D40 + BTE2 | Champagne metal (22), sticlă transparentă (07)



D40 + BTE3 | Gun metal periat (26), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

BTE2 0420 50 07 = Kit montaj la 90°, lățime 421 mm, șlefuit lucios, Sticlă transparentă

KIT MONTAJ PERETE LA 90° BTE2 / LA 180° BTE3 ¹⁾


Sticlă securizată transparentă 6 mm | Dimensiuni standard: BTE2 - lățime 421 mm | BTE3 - lățime 406 mm.

Dimensiuni speciale: BTE2 - lățime de la 400 la 800 mm, înălțime: de la 500 la 2000 mm


BTE3 - lățime de la 400 la 800 mm, înălțime: de la 500 la 2000 mm.

STICLĂ TRANSPARENTĂ

Referință	(mm)	06=Negru mat 09=Alb mat 50=Șlefuit lucios	22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 13=Auriu periat 25=Nichel periat 26=Gun metal periat 27=Cupru periat 28=Bronz periat	07=Sticlă transparentă
BTE2 Kit montaj la 90	BTE2 0420	xx	07	1.576 / 1.780 Ron
BTE3 Kit montaj la 180°	BTE3 0406	xx	07	1.522 / 1.842 Ron
BTE2 Dimensiuni speciale	BTE2 SM1	xx	07	2.209 / 2.253 Ron
BTE3 Dimensiuni speciale	BTE3 SM1	xx	07	2.262 / 2.306 Ron




D40 + BTE2



D40 + BTE2

PARSOL BRONZ / PARSOL GRI / VERTICAL LINES / WATER THREADS / SHADE


Referință	(mm)	06=Negru mat 09=Alb mat 50=Șlefuit lucios	22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 13=Auriu periat 25=Nichel periat 26=Gun metal periat 27=Cupru periat 28=Bronz periat	08=Parsol bronz 20=Parsol gri 61=Cromalin 67=Water threads 68=Shade
BTE2 Kit montaj la 90	BTE2 0420	xx	xx	1.923 / la cerere Ron
BTE3 Kit montaj la 180°	BTE3 0406	xx	xx	1.913 / la cerere Ron



D40 + BTE3

TREE / BRUME

Referință	L=Stânga R=Dreapta	(mm)	06=Negru mat 09=Alb mat 50=Șlefuit lucios	22=Champagne metal 23=Bordeaux metal 13=Auriu periat 25=Nichel periat 26=Gun metal periat 27=Cupru periat 28=Bronz periat	62=Tree 81=Brume
BTE2 Kit montaj la 90	BTE2 x	0420	xx	xx	preț la cerere
BTE3 Kit montaj la 180°	BTE3 x	0406	xx	xx	preț la cerere



D40 + BTE3

LOFT 02 / LOFT 69

Referință	L=Stânga R=Dreapta	(mm)	06 69=Folie negru mat, sticlă Loft 69 09=Acoperire alb mat, sticlă Loft 02
BTE2 Kit montaj la 90	BTE2 x	0420	xx xx preț la cerere
BTE3 Kit montaj la 180°	BTE3 x	0406	xx xx preț la cerere

LOFT 03 / 05 / 14 / 16 / 19 / 72 / 73 / 75 / 76 / 79

Referință	(mm)	06 72=Acoperire negru mat, sticlă Loft 72 06 73=Acoperire negru mat, sticlă Loft 73 06 75=Acoperire negru mat, sticlă Loft 75 06 76=Acoperire negru mat, sticlă Loft 76 06 79=Acoperire negru mat, sticlă Loft 79 09 03=Acoperire alb mat, sticlă Loft 03 09 05=Acoperire alb mat, sticlă Loft 05 09 14=Acoperire alb mat, sticlă Loft 14 09 16=Acoperire alb mat, sticlă Loft 16 09 19=Acoperire alb mat, sticlă Loft 19
BTE2 Kit montaj la 90	BTE2 0420	xx xx preț la cerere
BTE3 Kit montaj la 180°	BTE3 0406	xx xx preț la cerere

LOFT 16 / 76 STICLĂ

Referință	L=Stânga R=Dreapta	(mm)	06 76=Acoperire negru mat, sticlă Loft 76 0916=Acoperire alb mat, sticlă Loft 16
BTE2 Kit montaj la 90	BTE2 x	0420	xx xx preț la cerere
BTE3 Kit montaj la 180°	BTE3 x	0406	xx xx preț la cerere

OBSERVAȚII

1) - KITUL BTE2 ȘI BTE3 POATE FI ADĂUGAT LA O CABINĂ D40 EXISTENTĂ

MODALITĂȚI DE MONTAJ PARAVAN INDEPENDENT WALK-IN EASY 2.0





Fig. 1



A | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la marginea exterioară a cădiței de duș

Toate produsele cu dimensiuni standard sunt livrate cu profil compensator de fixare pe perete (domeniu de reglaj -18 mm la +7 mm). Dacă dimensiunile din tabelul de mai sus nu corespund dimensiunilor spațiului faianțat, se va opta pentru un produs la dimensiuni la comandă

MONTAJ A 2 PARAVANE WALK-IN EASY + PROFIL DE CONECTARE WPE

MONTAJ PE CĂDIȚA DE DUȘ





Fig. 2



Acest tip de montaj se realizează cu un profil de compensare a peretelui care poate fi reglat de la -13 la +12 mm.

A-B | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la marginea exterioară a cădiței de duș (A) respectiv de la margine până la marginea exterioară a cădiței de duș (B)

C-D | Dimensiunea măsurată până la mijlocul foi de sticlă

MONTAJ PE PARDOSEALĂ

Dimensiuni pentru


Lățime standard	Lățime C centrul peretelui	Lățime D centrul peretelui
800	781	784
900	881	884
1000	981	984
1100	1081	1084
1200	1181	1184
1300	1281	1284
1400	1381	1384
1500	1481	1484
1600	1581	1584

Toate produsele cu dimensiuni standard sunt livrate cu profil compensator de fixare pe perete (domeniu de reglaj -10 mm la +15 mm).

Dacă dimensiunile din tabelul de mai sus nu corespund dimensiunilor spațiului faianțat, se va opta pentru un produs la dimensiuni la comandă

INSTALAREA UNEI CABINE DE DUȘ STANDARD EASY 2.0 + PERETE ROTATIV BTE2 LA 90°

INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ




Acest tip de montaj se realizează cu un profil de compensare a peretelui care poate fi reglat de la -16 la +9 mm.

A | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la marginea exterioară a cădiței de duș.

B | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la marginea exterioară a elementului pivotant poziționat la 180°

C | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la mijlocul sticlei elementului pivotant

Fig. 3



MONTAJ PE PARDOSEALĂ

Dimensiune

Lățime standard	Lățime C = Mijlocul părții mobile	Lățime B =marginea exterioară
800	778	1160
900	878	1260
1000	978	1360
1100	1078	1460
1200	1178	1560
1300	1278	1660
1400	1378	1760
1500	1478	1860
1600	1578	1960

Toate produsele cu dimensiuni standard sunt livrate cu profil compensator de fixare pe perete (domeniu de reglaj -10 mm la +15 mm).

Dacă dimensiunile din tabelul de mai sus nu corespund dimensiunilor spațiului faianțat, se va opta pentru un produs la dimensiuni la comandă.

WALK-IN
EASY 2.0

MONTAJUL UNUI PARAVAN WALK-IN EASY CU KIT MONTAJ PIVOTANT MOBIL LA 180° BTE3





Fig. 4



A | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la marginea exterioară a elementului pivotant la 180°

Dimensiune

Lățime standard	Lățime A = Marginea exterioară a părții mobile
800	1200
900	1300
1000	1400
1100	1500
1200	1600
1300	1700
1400	1800
1500	1900
1600	2000

Toate produsele cu dimensiuni standard sunt livrate cu profil compensator de fixare pe perete (domeniu de reglaj -16 mm la +9 mm).

Dacă dimensiunile din tabelul de mai sus nu corespund dimensiunilor spațiului faianțat, se va opta pentru un produs la dimensiuni la comandă.

MONTAJUL UNUI PARAVAN INDEPENDENT WALK-IN EASY 2.0

INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ





Fig. 1



A | Lățimea cădiței de duș.

B | Dimensiunea măsurată a marginilor exterioare ale paravanului

MONTAJ PE PARDOSEALĂ


Dimensiuni pentru placare

Lățime standard	Lățime B = Marginea exterioară a paravanului
800	774
900	874
1000	974
1100	1074
1200	1174
1300	1274
1400	1374
1500	1474
1600	1574

Nu este ajustabil.

MONTAJUL A 2 PARAVANE WALK-IN EASY 2.0 + PROFIL DE CONECTARE WPE + KIT MONTAJ PIVOTANT LA 90° BTE2

MONTAJ PE CĂDIȚA DE DUȘ



A-B | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la marginea exterioară a cădiței de duș. (A) respectiv de la margine până la marginea exterioară a cădiței de duș (B).

C-D | Dimensiunea măsurată până la mijlocul foi de sticlă

Acest tip de montaj se realizează cu un profil de compensare a peretelui care poate fi reglat de la -16 la +9 mm.

Fig. 2





Fig. 3



MONTAJ PE PARDOSEALĂ

Dimensiuni

Lățime standard	Lățime B = Mijlocul părții mobile	Lățime D = mijlocul sticlei at 90°
800	781	771
900	881	871
1000	981	971
1100	1081	1071
1200	1181	1171
1300	1281	1271
1400	1381	1371
1500	1481	1471

Toate produsele cu dimensiuni standard sunt livrate cu profil compensator de fixare pe perete (domeniu de reglaj -10 mm la +15 mm).

Dacă dimensiunile din tabelul de mai sus nu corespund dimensiunilor spațiului faianțat, se va opta pentru un produs la dimensiuni la comandă

MONTAJUL UNUI PARAVAN WALK-IN EASY 2.0 CU 2 ELEMENTE DE PIVOTARE BTE2 LA 90

MONTAJ PE PARDOSEALĂ

MONTAJ PE CĂDIȚA DE DUȘ





Fig. 4



direct pe pardoseală al produselor cu dimensiuni standard

Lățime standard	Lățime B = Mijlocul părții mobile	Lățime C = Marginea exterioară
800	752	1517
900	852	1617
1000	952	1717
1100	1052	1817
1200	1152	1917
1300	1252	2017
1400	1352	2117
1500	1452	2217
1600	1552	2317

Nu este ajustabil.

A | Lățimea cădiței de duș

B | Distanța măsurată de la mijlocul sticlei elementului mobil din stânga până la mijlocul sticlei elementului mobil din dreapta.

C | Dimensiunea măsurată de la o margine până la marginea exterioară a elementelor mobile

MONTAJUL A 2 PARAVANE WALK-IN EASY 2.0 + PROFIL DE CONECTARE WPE + ELEMENT MOBIL LA 180° BTE3

MONTAJ PE PARDOSEALĂ

MONTAJ PE CĂDIȚA DE DUȘ




Fig. 5





Fig. 6



Dimensiunile cu gresie pentru montajul direct pe pardoseală al produselor cu dimensiuni standard

Lățime standard	Lățime B = Mijlocul părții mobile	Lățime D = Mijlocul foi de sticlă a paravanului la 90
800	781	1188
900	881	1288
1000	981	1388
1100	1081	1488
1200	1181	1588
1300	1281	1688
1400	1381	1788
1500	1481	1888
1600	1581	1988

A-B | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la marginea exterioară a cădiței de duș. (A) respectiv de la margine până la marginea exterioară a cădiței de duș (B)

C-D | Dimensiunea măsurată până la mijlocul foi de sticlă

Toate produsele cu dimensiuni standard sunt livrate cu profil compensator de fixare pe perete (domeniu de reglaj de la -16 la +9 mm).

Toate produsele cu dimensiuni standard sunt livrate cu profil compensator de fixare pe perete (domeniu de reglaj de la -10 la +15 mm). Dacă dimensiunile din tabelul de mai sus nu corespund dimensiunilor spațiului faianțat, se va opta pentru un produs la dimensiuni la comandă personalizat.

WALK-IN

PARAVANE WALK-IN PENTRU SOLUȚII INDIVIDUALE

Paravanele de duș walk-in reprezintă o tendință recentă în domeniul băilor moderne, permițând un acces larg la duș, oferind în același timp un spațiu excelent pentru relaxare în timpul dușului. Paravanele din sticlă transparentă sunt elementele dominante ale băii.

Paravanele de duș walk-in nu sunt doar o opțiune din ce în ce mai populară față de cele standard, ci și o opțiune interesantă pentru soluțiile neconvenționale și atractive pentru baie.

Paravanele de duș walk-in pot fi instalate în colț, independente sau ca paravane de baie. Instalarea este posibilă pe o suprafață plană, pe cădiță, direct pe pardoseală. Paravanele walk-in pot fi instalate într-un colț al băii, ca element de design independent sau în locul unei căzi de baie. Toate modelele pot fi instalate direct pe pardoseală sau pe o cădiță de duș




Walk-in

EASY.....	256-271
AMALIA	272-273
CADURA	273-279
DIVERA	280-291
ARELIA	292-293
ANNEA	294-295



Variante WALK-IN disponibile :





WALK-IN

CARACTERISTICI



Sticlă securizată
veritabilă de
8 mm și 6 mm



Înălțime standard
2000 mm



Decupaje oblice sau
drepte



Paravanul poate fi
montat pe ambele
părți



0 selecție de
24 sticle



Lățimea până la
1600 mm



Produs conform
normativului
european
EN14428:2008+A1



Disponibil și ca serie
Black Line



Acoperire Aquaperle
standard



Dimensiuni la
comandă



Acces ușor



ONE COLOR Line
culori pentru
mobiler Amiata și
căzi Karol

DESIGN

Prindere la perete/ Bară de stabilizare orizontală

- Lungime 1250 mm, bară stabilizatoare poate fi scurtată
- Pentru a asigura o stabilitate optimă
- Pentru paravane montate solo este necesar să se comande o bară stabilizatoare orizontală suplimentară SMGE.xx.1250 (numai 1 bară de stabilizare orizontală, bară stabilizatoare





Accesorii potrivite pentru stabilizare optim

- Tijă de fixare în tavan, înălțime până la 1000 mm (1)
- Stabilizator de colț, lungime 1000

ONE COLOR Line


- Culori pentru mobilier Amiata și căzi Karol :
- 60 | Grigio Corda Mat
- 61 | Terra d'ombra Mat
- 62 | Grigio Ardesia Mat
- 63 | Blu Oceano Mat
- 64 | Salvia Mat
- 65 | Terracotta Mat





Conectare practică la perete

- Domeniu de reglaj de până la 25 mm permite compensarea pereților înclinați



Profilul de jos

- Profilul de jos simplifică montajul și protejează marginile



Piesa de legătură VT90

- Piesa de legătură VT90 permite conectarea a 2 bare stabilizatoare și astfel crearea modelului Concept Walk-in EASY.
- Trebuie comandate următoarele componente:
 - Doua paravane Walk-in la dimensiunile dorite
 - o piesă de legătură VT90.



Noul profil WPE pentru conectarea a 2 paravane Walk-in la 90° (2xSTR4P)

- Permite asamblarea a 2 paravane STR4P la 90°
- Trebuie comandate următoarele componente:
 - 2 paravane Walk-in EASY la lățimea și modelul dorit
 - 1 profil de conexiune WPE



Kituri de montaj -

- parti laterale mobile BTE2 și BTE3 cu sticlă securizată de 6 mm
- BTE2: Kit de montaj, parte mobilă la 90°, lățime 421 mm, înălțime 2000 mm (1)
- BTE3: Kit de montaj, parte mobilă la 180°, lățime 406 mm, înălțime 2000 mm (2)
- Culori de profil disponibile:
 - șlefuit lucios, negru mat, Grigio Corda Mat, Terra d'ombra Mat, Grigio Ardesia Mat, Blu Oceano Mat, Salvia

WALK-IN EASY | SOLUȚII SPECIALE ȘI PERSONALIZATE



STR4P + VT90 + STR4P

Paravan Walk-in cu profil de legătură, perete fix + perete scurtat , sticlă transparentă(07), șlefuit lucios (50)



STR4P + WPE + STR4P

Două paravane Walk-in cu profil de legătură - montaj în L, profil negru mat (06), sticlă transparentă(07).



STR4P + BTE3

Paravan Walk-in cu perete scurtat mobil, alb mat (09), Sticlă transparentă (07)



STR4P + BTE2

Paravan Walk-in cu perete scurtat mobil, Negru mat (06), Sticlă transparentă (07)



BTE2 + STR4P + BTE2 + SMGE

Paravan Walk-in cu bară stabilizatoare și două părți mobile la 90°, profil negru mat (06), sticlă transparentă.



STR4P + SMGE

Paravan Walk-in cu bară stabilizatoare sticlă transparentă (07) , alb mat (09)

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE

L

EN 14428
A1 800

W

W

BLACK
LINE



STR4P I șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



STR4P + BTE2
I negru mat (06), sticlă transparentă (07)



STR4P + BTE3
I șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

STR4P 080 50 07 = EASY Paravan independent cu profil compensator de fixare pe perete, lățime 800 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă 8 mm

STR4P | EASY PARAVAN INDEPENDENT CU PROFIL COMPENSATOR DE FIXARE PE PERETE

STICLĂ SECURIZATĂ DE 8 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | INCLUSIV BARĂ STABILIZATOARE DE 1250 MM (POATE FI SCURTATĂ) | ÎNĂLȚIMEA TOTALĂ INCLUSIV BARĂ STABILIZATOARE 2017 MM | UTILIZABIL PE AMBELE PĂRȚI

DIMENSIUNI STANDARD

		Model	Lățime	Profil	Variante sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiuni	06=negru mat 50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă
800	2000	STR4P	080	xx	07
900	2000	STR4P	090	xx	07
1000	2000	STR4P	100	xx	07
1100	2000	STR4P	110	xx	07
1200	2000	STR4P	120	xx	07
1300	2000	STR4P	130	xx	07
1400	2000	STR4P	140	xx	07
1500	2000	STR4P	150	xx	07
1600	2000	STR4P	160	xx	07

DIMENSIUNI LA COMANDĂ ¹⁾

300 - 1600	up to 2000	STR4P	SM1	xx	07	1.997 Ron
------------	------------	-------	-----	----	----	-----------

PREȚURI ADIȚIONALE

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001	Se adaugă la preț de listă dimensiuni la comandă, preț pe bucată	957 Ron
----------------------------	-----------	--	---------

ACCESORII

Stabilizatoare de colț

Tijă de fixare în tavan (Înălțimea maximă a tavanului 3000 mm)

Profil de legătură WPE pentru montajul în L a două paravane STR4P

Piesa de legătură VT90.xx - Combinarea a două parti Walk-in (2 x STR4P) ²⁾

Kit de montaj BTE2, parte mobilă la 90°, lățime 421 mm ³⁾

Kit de montaj BTE2 - Dimensiuni la comandă ³⁾

Kit de montaj BTE3, parte mobilă la 180°, lățime 406 mm ³⁾

Kit de montaj BTE3 - Dimensiuni la comandă ³⁾

COTE LIMITĂ PENTRU CĂDIȚELE DE DUȘ

Reglaj de la perete până la marginea sticlei

DIMENSIUNI STANDARD

Lățime	Paravan (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1100	1082-1107
1200	1182-1207
1300	1282-1307
1400	1382-1407
1500	1482-1507
1600	1582-1607

DIMENSIUNI LA COMANDĂ

e.g.: 865	855-880
-----------	---------

OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU MONTAJUL PE CĂDIȚA DE DUȘ. ÎN CAZUL MONTAJULUI DIRECT PE PARDOSEALĂ, A SE ȚINE CONT DE DIMENSIUNILE CU GREȘIE ALE SUPRAFEȚEI DE DUȘ DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI


2) - PIESA DE LEGĂTURĂ VT90.XX PERMITE CONECTAREA A DOUA BARI STABILIZATOARE. BARELE STABILIZATOARE SUNT LIVRATE ÎMPREUNA CU PARAVANELE SI NU TREBUIE COMANDATE SEPARAT.

3) - PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE KITURILE DE MONTAJ BTE2 ȘI BTE3, CONSULTAȚI PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi retras.



STR4P




STR4P SM1




STR4P + VT90 + STR4P




STR4P + WPE + STR4P




STR4P + BTE2



STR4P + BTE2



STR4P + BTE3



STR4P + BTE3



STR4P + VT90 + STR4P | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

6

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



Walk-in One color | Terracotta Mat (65), sticlă transparentă (07)



Walk-in One color | Grigio Corda Mat (60), sticlă transparentă (07)



Walk-in One color | Grigio Ardesia Mat (62), sticlă transparentă (07)





CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

STR4P 080 60 07 = EASY Paravan independent cu profil compensator de fixare pe perete, lățime 800 mm, înălțime 2000 mm, Grigio Corda mat, Sticlă transparentă

STR4P ONE COLOR | EASY PARAVAN INDEPENDENT CU PROFIL COMPENSATOR DE FIXARE PE PERETE STICLĂ SECURIZATĂ DE 8 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | INCLUSIV BARĂ STABILIZATOARE DE 1250 MM (POATE FI SCURTATĂ) | ÎNĂLȚIMEA TOTALĂ INCLUSIV BARĂ STABILIZATOARE 2017 MM | UTILIZABIL PE AMBELE PĂRȚI

DIMENSIUNI STANDARD

		Model	Lățime	Profil	Variante sticlă	
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiuni	60=Grigio Corda Mat 61=Terra d'Ombra 62=Grigio Ardesia Mat 63=Blu Oceano Mat 64=Salvia Mat 65=Terracotta Mat	07=Sticlă transparentă	
800	2000	STR4P	080	xx	07	2.149 Ron
900	2000	STR4P	090	xx	07	2.245 Ron
1000	2000	STR4P	100	xx	07	2.400 Ron
1200	2000	STR4P	120	xx	07	2.613 Ron
1400	2000	STR4P	140	xx	07	3.291 Ron
1600	2000	STR4P	160	xx	07	3.407 Ron



ACCESORII

Model	Profil	Lungime	Preț
Referință	60=Grigio Corda Mat 61=Terra d'Ombra 62=Grigio Ardesia Mat 63=Blu Oceano Mat 64=Salvia Mat 65=Terracotta Mat	(mm)	
WPE	.xx.	2000	552 Ron
VT90	.xx		221 Ron

Profil de legătură WPE pentru montajul în L a două paravane STR4P

Piesa de legătură VT90.xx - Combinarea a două parti Walk-in (2 x STR4P) ¹⁾

Model	Lățime	Profil	Variante sticlă	
Referință	(mm)	60=Grigio Corda Mat 61=Terra d'Ombra 62=Grigio Ardesia Mat 63=Blu Oceano Mat 64=Salvia Mat 65=Terracotta Mat	07=Sticlă transparentă	
BTE2	0420	xx	07	1.596 Ron
BTE3	0406	xx	07	1.637 Ron

Kit de montaj BTE2, parte mobilă la 90°, lățime 421 mm²⁾

Kit de montaj BTE3, parte mobilă la 180°, lățime 406 mm ²⁾

COTE LIMITĂ PENTRU CĂDIȚELE DE DUȘ

Reglaj de la perete până la marginea sticlei

DIMENSIUNI STANDARD

Lățime	Paravan (-18 mm; +7 mm)
800	782-807
900	882-907
1000	982-1007
1200	1182-1207
1400	1382-1407
1600	1582-1607



OBSERVAȚII

1) - PIEȘA DE LEGĂTURĂ VT90.XX PERMITE CONECTAREA A DOUA BARI STABILIZATOARE. BARELE STABILIZATOARE SUNT LIVRATE ÎMPREUNĂ CU PARAVANELE ȘI NU TREBUIE COMANDATE SEPARAT

2) - PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE KITURILE DE MONTAJ BTE2 ȘI BTE3, CONSULTAȚI PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
8 MM



↑
Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
interioare



STR4PX I șlefuit lucios (50), sticlă transparentă

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

STR4PX 080 50 07 = EASY Paravan independent cu profil compensator de fixare pe perete, lățime 800 mm, înălțime 2250 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparent

STR4PX | EASY - PARAVAN INDEPENDENT CU PROFIL COMPENSATOR DE FIXARE PE PERETE

STICLĂ SECURIZATĂ DE 8 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | INCLUSIV BARĂ STABILIZATOARE 1250 MM (POATE FI SCURTATĂ) | ÎNĂLȚIMEA TOTALĂ INCLUSIV BARĂ STABILIZATOARE 2267 MM | UTILIZABIL PE AMBELE PĂRȚI

DIMENSIUNI STANDARD



DIMENSIUNI STANDARD		Model	Lățime	Profil	Variante sticlă	
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiuni	50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	
800	2250	STR4PX	080	50	07	2.954 Ron
900	2250	STR4PX	090	50	07	3.216 Ron
1000	2250	STR4PX	100	50	07	3.545 Ron
1200	2250	STR4PX	120	50	07	3.971 Ron

DIMENSIUNI LA COMANDĂ ¹⁾

800 - 1200	up to 2250	STR4PX	SM1	50	07	4.768 Ron
1200 - 1600	up to 2250	STR4PX	SM2	50	07	5.084 Ron

ACCESORII

	Model	Colour	Lungime	Preț
	Referință	50=șlefuit lucios	(mm)	
Stabilizatoare de colț	RE	.50.	1000	340 Ron
Tijă de fixare în tavan (Înălțimea maximă a tavanului 3000 mm)	SD8	.50.	1000	269 Ron
	Referință	10=crom		
Piesa de legătură VT90.xx - Combinarea a două parti Walk-in (2 x STR4P) ²⁾	VT90	.10		221 Ron
Piesa pentru tavan disponibilă doar pentru dimensiuni la comandă	DB	.10		184 Ron



WALK-IN

COTE LIMITĂ PENTRU CĂDIȚELE DE DUȘ

Reglaj de la perete până la marginea sticlei

DIMENSIUNI STANDARD		1
Lățime	Paravan(-18 mm; +7 mm)	
800	782-807	
900	882-907	
1000	982-1007	
1200	1182-1207	
DIMENSIUNI LA COMANDĂ		(-10 mm; +15 mm)
e.g.: 865	855-880	

OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU MONTAJUL PE CĂDIȚA DE DUȘ. ÎN CAZUL MONTAJULUI DIRECT PE PARDOSEALĂ, A SE ȚINE CONT DE DIMENSIUNILE CU GRESIE ALE SUPRAFEȚEI DE DUȘ DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

2) - PIEȘA DE LEGĂTURĂ VT90.XX PERMITE CONECTAREA A DOUA BARI STABILIZATOARE. BARELE STABILIZATOARE SUNT LIVRATE ÎMPREUNĂ CU PARAVANELE ȘI NU TREBUIE COMANDATE SEPARAT.

WALK-IN EASY

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1+800



BLACK
LINE

↑
Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



STR4PA6 | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



STR4PA6
I black matt (06), sticlă transparentă (07)



STR4PA6 + BTE2
I șlefuit lucios (50), sticlă transparentă



STR4PA6 + BTE3
I negru mat (06), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

STR4PA6 070 50 07 = EASY Paravan independent cu profil compensator de fixare pe perete, lățime 700 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

RONAL

STR4PA6 | EASY - PARAVAN INDEPENDENT CU PROFIL COMPENSATOR DE FIXARE PE PERETE

STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | INCLUSIV BARĂ STABILIZATOARE 1250 MM (POATE FI SCURTATĂ) | ÎNĂLȚIMEA TOTALĂ INCLUSIV BARĂ STABILIZATOARE 2017 MM | UTILIZABIL PE AMBELE PĂRȚI

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

		Model	Lățime	Profil	Variante sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiuni	06=negru mat 50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă
700	2000	STR4PA6	070	xx	07
800	2000	STR4PA6	080	xx	07
900	2000	STR4PA6	090	xx	07
1000	2000	STR4PA6	100	xx	07
1200	2000	STR4PA6	120	xx	07
1400	2000	STR4PA6	140	xx	07
1600	2000	STR4PA6	160	xx	07

ACCESORII

Tijă de fixare în tavan (înălțimea maximă a tavanului 3000 mm)

Piesa de legătură VT90.xx - Combinarea a două parti Walk-in (2 x STR4P) ²⁾

Piesa pentru tavan disponibilă doar pentru dimensiuni la comandă

Kit de montaj BTE2, parte mobilă la 90° ³⁾

Kit de montaj BTE3, parte mobilă la 180°, lățime 406 mm ³⁾

Model	Profil	Lungime	Preț
Referință	06=negru mat 50=șlefuit lucios	(mm)	
SD8	.xx.	1000	269 Ron
Referință	06=negru mat 10=crom		
VT90	.xx		221 Ron
DB	.10		184 Ron
Model	Lățime	Profil	Variante sticlă
Referință	(mm)	06=negru mat 50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă
BTE2	0420	xx	07
BTE3	0406	xx	07

COTE LIMITĂ PENTRU CĂDIȚELE DE DUȘ

Reglaj de la perete până la marginea sticlei

DIMENSIUNI STANDARD

Lățime	Paravan (-15 mm; +5 mm)
700	685-705
800	785-805
900	885-905
1000	985-1005
1200	1185-1205
1400	1385-1405
1600	1585-1605






OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU MONTAJUL PE CĂDIȚA DE DUȘ. ÎN CAZUL MONTAJULUI DIRECT PE PARDOSEALĂ, A SE ȚINE CONT DE DIMENSIUNILE CU GRESIE ALE SUPRAFEȚEI DE DUȘ DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

2) - PIEȘA DE LEGĂTURĂ VT90.XX PERMITE CONECTAREA A DOUA BARI STABILIZATOARE. BARELE STABILIZATOARE SUNT LIVRATE ÎMPREUNĂ CU PARAVANELE ȘI NU TREBUIE COMANDATE SEPARAT.

3) - PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE KITURILE DE MONTAJ BTE2 ȘI BTE3, CONSULTAȚI PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI

I Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi retras.



WALK-IN


WALK-IN EASY - ACCESORII OPȚIONALE



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



Raft KASF2 pentru paravanul de duș | Profil negru mat (06)



Accesoriu - Raft pentru paravanul de duș KASW2 | șlefuit lucios (50)



Accesoriu - Raft pentru paravanul de duș KASF2 | Profil șlefuit lucios (50)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

KASW2.50.1000 = Raft pentru paravanul de duș Walk-in EASYi, profil șlefuit lucios, înălțime 1000 mm

KASW2 | ACCESORIU - RAFT PENTRU PARAVANUL DE DUȘ

Acest set de accesorii poate fi adaptat la orice paravan de duș Ronal cu grosimea sticlei de 6 sau 8 mm.

Model	Profil	Lungime	Preț
Referință	06=negru mat 50=șlefuit lucios	(mm)	
KASW2	.xx.	1000	820 Ron

Setul de accesorii pentru paravanul de duș constă dintr-un profil vertical din aluminiu (înălțime 1000 mm), 2 rafturi, 1 săpunieră.

ACCESORII OPȚIONALE

KASF2 | ACCESORIU- RAFT PENTRU PARAVANUL DE DUȘ – MONTAJ PE PROFIL

Acest set de accesorii poate fi adaptat la orice paravan de duș Ronal cu grosimea sticlei de 6 sau 8 mm.

Model	Profil	Lungime	Preț
Referință	06=negru mat 50=șlefuit lucios	(mm)	
KASF2	.xx.	1000	917 Ron

Setul de accesorii pentru paravanul de duș constă dintr-un profil vertical din aluminiu (înălțime 1000 mm), 2 rafturi, 1 săpunieră, 1 suport pentru prosoape.

Accesorii modulare și rotative.

Montajul barei stabilizatoare pe profil (1) sau invers (2) lângă raftul pentru paravanul de duș



CUTIE DE DEPOZITARE (OPTIONAL)

Diferite articole precum ochelari sau bijuterii pot fi păstrate uscate și protejate în cutia de depozitare (caseta de duș) atunci când faceți duș.

Cutie de depozitare detasabilă, inclusiv capac.

Sistemul de drenaj integrat previne pătrunderea apei în interiorul cutiei.

Adaptabilă pentru raftul KASW2 și KASF2

Model	Profil	Preț
Referință	06=negru mat 09=alb mat 50=șlefuit lucios	
KABC	.xx	215 Ron



MODALITĂȚI DE MONTAJ PARAVAN INDEPENDENT WALK-IN EASY





Fig. 1



A | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la marginea exterioară a cădiței de duș

Toate produsele cu dimensiuni standard sunt livrate cu profil compensator de fixare pe perete (domeniu de reglaj -18 mm la +7 mm).

Dacă dimensiunile din tabelul de mai sus nu corespund dimensiunilor spațiului faianțat, se va opta pentru un produs la dimensiuni la comandă.

MONTAJ A 2 PARAVANE WALK-IN EASY + PROFIL DE CONECTARE WPE





Fig. 2



Dimensiunile cu gresie pentru montajul direct pe pardoseală al produselor cu dimensiuni

Lățime standard	Lățimea C sau D = Mijlocul sticle
800	787
900	887
1000	987
1100	1087
1200	1187
1300	1287
1400	1387
1500	1487
1600	1587

Toate produsele cu dimensiuni standard sunt livrate cu profil compensator de fixare pe perete (domeniu de reglaj -13 mm la +12 mm).

Dacă dimensiunile din tabelul de mai sus nu corespund dimensiunilor spațiului faianțat, se va opta pentru un produs la dimensiuni la comandă.

A-B | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la marginea exterioară a cădiței de duș (A) respectiv de la margine până la marginea exterioară a cădiței de duș (B).

C-D | Dimensiunea măsurată până la mijlocul foi de sticlă

MONTAJUL UNUI PARAVAN WALK-IN EASY CU ELEMENT PIVOTANT MOBIL LA 90° BTE2





Fig. 3



A | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la marginea exterioară a cădiței de duș.

B | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la marginea exterioară a elementului pivotant poziționat la 180°.

C | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la mijlocul sticlei elementului pivotant poziționat la 90°.

Dimensiunile cu gresie pentru montajul direct pe pardoseală al produselor cu dimensiuni standard

Lățime standard	Lățime C = Mijlocul părții mobile	Lățime B = marginea exterioară
800	787	1169
900	887	1269
1000	987	1369
1100	1087	1469
1200	1187	1569
1300	1287	1669
1400	1387	1769
1500	1487	1869
1600	1587	1969

Toate produsele cu dimensiuni standard sunt livrate cu profil compensator de fixare pe perete (domeniu de reglaj -16 mm la +9 mm).

Dacă dimensiunile din tabelul de mai sus nu corespund dimensiunilor spațiului faianțat, se va opta pentru un produs la dimensiuni la comandă.

MONTAJUL UNUI PARAVAN WALK-IN EASY CU ELEMENT PIVOTANT MOBIL LA 180° BTE3





Fig. 4



A | Dimensiunea măsurată de la peretele faianțat până la marginea exterioară a elementului pivotant poziționat la 180°

Dimensiunile cu gresie pentru montajul direct pe pardoseală al produselor cu dimensiuni standard

Lățime standard	Lățime A = Marginea exterioară a părții mobile
800	1200
900	1300
1000	1400
1100	1500
1200	1600
1300	1700
1400	1800
1500	1900
1600	2000

Toate produsele cu dimensiuni standard sunt livrate cu profil compensator de fixare pe perete (domeniu de reglaj -13 mm la +12 mm).

Dacă dimensiunile din tabelul de mai sus nu corespund dimensiunilor spațiului faianțat, se va opta pentru un produs la dimensiuni la comandă.

WALK-IN AMALIA

SAFETY
GLASS
8 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM

AQUA
PERLE



EN 14428
2008



BLACK
LINE

GOLD
BRUSHED

↑
Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D35S2 | negru mat (06), sticlă transparentă (07)



D35S2 | șlefuit lucios(50), sticlă transparentă (07)



D35S2 | auriu periat (13), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:


D35S2 120 50 07 = AMALIA Paravan independent (ușă culisantă cu parte fixă în continuare), lățime 1200 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparent

D35S2 | AMALIA - PARAVAN INDEPENDENT (UȘĂ CULISANTĂ CU PARTE FIXĂ ÎN CONTINUARE)

STICLĂ SECURIZATĂ DE 8 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | INCLUSIV BARĂ STABILIZATOARE 2000 MM

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

				Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Lățime acces C	Lățime parte fixă B	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă
1200	532	668	2000	D35S2	120	xx	07 3.420 / 3.941 Ron
1400	632	768	2000	D35S2	140	xx	07 3.555 / 4.095 Ron
1600	732	868	2000	D35S2	160	xx	07 4.350 / 5.003 Ron
1700	732	968	2000	D35S2	170	xx	07 4.366 / 5.023 Ron
1800	732	1068	2000	D35S2	180	xx	07 4.463 / 5.139 Ron




DIMENSIUNE LA COMANDĂ ²⁾

1000-1599	la lățimea ușii	până la 2000	D35S2	SM1	xx	07 5.042 / 5.795 Ron
1600-2000	la lățimea ușii	până la 2000	D35S2	SM2	xx	07 5.738 / 6.608 Ron
1000-1599	la lățimea ușii	2001-2250	D35S2	SM3	xx	07 5.139 / 5.912 Ron
1600-2000	la lățimea ușii	2001-2250	D35S2	SM4	xx	07 5.989 / 6.897 Ron

PREȚURI ADIȚIONALE

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (prețul se bazează pe dimensiunile speciale)	fiecare	957 Ron
----------------------------	---	---------	---------



DIMENSIUNI DE INSTALARE

Reglaj de la perete până la marginea sticlei

Dimensiuni standard		Paravan
Lățime	Lățime A (-56 mm; 0 mm)	Lățime B. (-10 mm; 0 mm)
1200	1144-1200	668
1400	1344-1400	768
1600	1544-1600	868
1700	1644-1700	918
1800	1744-1800	968
Dimensiune la comandă	(-36 mm; +20 mm)	(-5 mm; +5 mm)
de exemplu: 1625	1589-1645	910

OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI CAPITOL.

2) - LA COMANDĂ, SPECIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSIDERAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI CAPITOL.

I Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul capitolului AMALIA. Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiuni nu poate fi retras.

WALK-IN CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
2000 MM



AQUA
PERLE

ISOFT



WHITE
LINE

GOLD
LINE

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



CAW2G | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



CAW2G | negru mat (06), sticlă transparentă (07) CAW2G | alb mat (09), sticlă transparentă (07) CAW2G | auriu (12), sticlă transparentă (07)




CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

CAW2 G 100 50 07 = CADURA Paravan independent (ușă culisantă cu parte fixă în continuare), prindere pe partea stângă, lățime 1000 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

CAW2 | CADURA - PARAVAN INDEPENDENT (UȘĂ CULISANTĂ CU PARTE FIXĂ ÎN CONTINUARE)

STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | INCLUSIV PRAG 10 MM | INCLUSIV BARĂ STABILIZATOARE 1500 MM / TTIJĂ DE FIXARE ÎN TAVAN | ÎNĂLȚIMEA TOTALĂ, INCLUSIV BARĂ STABILIZATOARE 2000 MM | SISTEM "SOFT OPEN/CLOSE"

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾			Model	Prindere	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime A	Lățime sticlă B	Înălțime	Referință	G=stânga D=dreapta	Dimensiune	06=negru mat 09=alb mat 12=auriu ³⁾ 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă 68=Shade 87=Screen
1000	566	2000	CAW2	x	100	xx	07 2.547 / 3.311 Ron xx 3.416 / 4.760 Ron
1100	616	2000	CAW2	x	110	xx	07 2.624 / 3.411 Ron xx 3.539 / 5.039 Ron
1200	666	2000	CAW2	x	120	xx	07 2.697 / 3.507 Ron xx 3.663 / 5.317 Ron
1400	766	2000	CAW2	x	140	xx	07 2.868 / 3.729 Ron xx 3.941 / 5.564 Ron
1500	866	2000	CAW2	x	150	xx	07 2.943 / 3.826 Ron xx 4.204 / 5.704 Ron
1600	966	2000	CAW2	x	160	xx	07 3.018 / 3.924 Ron xx 4.436 / 5.935 Ron
1800	1166	2000	CAW2	x	180	xx	07 3.189 / 4.126 Ron xx 4.714 / 6.229 Ron
DIMENSIUNE LA COMANDĂ ²⁾							
1000-1400	la lățimea ușii	până la 2000	CAW2	x	SM1	xx	07 3.539 / 4.065 Ron xx 3.972 / 5.584 Ron
1401-2000	740	până la 2000	CAW2	x	SM2	xx	07 3.865 / 4.132 Ron xx 4.869 / 6.430 Ron



WALK-IN

DIMENSIUNI DE INSTALARE

Reglaj de la perete până la marginea sticlei

Dimensiuni standard		Cabină de duș
Lățime	Lățime 0 (-17 mm; +6 mm)	
1000	983-1006	
1100	1083-1106	
1200	1183-1206	
1400	1383-1406	
1500	1483-1506	
1600	1583-1606	
1800	1783-1806	
Dimensiune la comandă		(-9 mm; +14 mm)
de exemplu: 1225		1216-1239

OBSERVAȚII

- 1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI CAPITOL.
- 2) - LA COMANDĂ, SPECIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSIDERAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.
- 3) - DIMENSIUNILE LA COMANDĂ GOLD LINE SUNT DISPONIBILE LA O ÎNĂLȚIME DE 2000 MM. DECUPAJELE SUNT IMPOSIBILE. MONTAJUL CU SUPT VERTICAL ESTE POSIBIL DOAR PÂNĂ LA O LĂȚIME DE 1400 MM.

I Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul capitolului CADURA. Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiuni nu poate fi retras.

WALK-IN CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428:2008 • A1



BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



CADUO G | negru mat (06), sticlă transparentă (07)



CADUO G | alb mat (09), sticlă transparentă (07)



CADUO G | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



CADUO G | auriu (12), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

CADUO G 100 50 07 = CADURA Paravan independent cu profil compensator de fixare pe perete + 1 parte laterală mobilă, prindere pe partea stângă, lățime 1000 mm, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

CADUO | CADURA - PARAVAN INDEPENDENT CU PROFIL COMPENSATOR DE FIXARE PE PERETE

+ O PARTE LATERALĂ MOBILĂ 180° STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | INCLUSIV BARĂ

STABILIZATOARE 1500 MM | ÎNĂLȚIMEA TOTALĂ INCLUSIV BARĂ STABILIZATOARE 2024 MM | PARTEA LATERALĂ MOBILĂ SE DESCHIDE LA 180°

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾



DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾										
			Model	Prindere	Lățime	Profil	Sticlă			
Lățime A	Lățime B	Înălțime	Referință	G=stânga D=dreapta	Dimensiune	06=negru mat 09=alb mat 12=auriu ³⁾ 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă	68=Shade 87=Screen		
1000	440	2000	CADUO	x	100	xx	07	3.802 / 5.176 Ron	xx	4.379 / 5.693 Ron
1200	440	2000	CADUO	x	120	xx	07	4.143 / 5.623 Ron	xx	4.757 / 6.260 Ron
1400	440	2000	CADUO	x	140	xx	07	4.282 / 5.847 Ron	xx	4.947 / 6.431 Ron

DIMENSIUNE LA COMANDĂ ²⁾

1000-1200	300-600	până la 2000	CADUO	x	SM1	xx	07	4.636 / 5.636 Ron	xx	5.146 / 6.360 Ron
1201-1400	300-600	până la 2000	CADUO	x	SM2	xx	07	4.807 / 5.947 Ron	xx	5.394 / 6.459 Ron



CADUO G



DIMENSIUNI DE INSTALARE

Dimensiuni standard		Paravan
Lățime	Lățime A (-15 mm; 0 mm)	
1000	985-1000	
1200	1185-1200	
1400	1385-1400	
Dimensiune la comandă		(-10 mm; +5 mm)
de exemplu: 1225		1215-1230

OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI CAPITOL.

2) - LA COMANDĂ, SPECIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSIDERAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.

3) - DIMENSIUNILE LA COMANDĂ GOLD LINE SUNT DISPONIBILE LA O ÎNĂLȚIME DE 2000 MM. DECUPAJELE SUNT IMPOSSIBILE.



Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul capitolului CADURA. Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiuni nu poate fi retras.

WALK-IN CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



CAT4 | alb mat (09), sticlă transparentă (07)

BLACK
LINE

WHITE
LINE

GOLD
LINE

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
interioare



CAT3 + CAT4 | șlefuit lucios (50), sticlă
transparentă (07)



CAT3 + CAT4 | negru mat (06), sticlă
transparentă (07)



CAT3 + CAT4 | auriu (12), sticlă
transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

CAT4 100 50 07 = CADURA Paravan independent cu profil compensator de fixare pe perete, lățime 1000, înălțime 2000 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată

CAT4 | CADURA - PARAVAN INDEPENDENT CU PROFIL COMPENSATOR DE FIXARE PE PERETE

STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | ÎNĂLȚIMEA TOTALĂ INCLUSIV BARĂ

STABILIZATOARE 2024 MM

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

		Model		Lățime	Profil	Sticlă	
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune		06=negru mat 09=alb mat 12=auriu ³⁾ 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă	68=Shade 87=Screen
700	2000	CAT4	070	xx	07	2.232 / 2.805 Ron	xx 2.731 / 3.549 Ron
750	2000	CAT4	075	xx	07	2.331 / 3.031 Ron	xx 2.784 / 3.618 Ron
800	2000	CAT4	080	xx	07	2.401 / 3.120 Ron	xx 2.871 / 3.731 Ron
900	2000	CAT4	090	xx	07	2.472 / 3.213 Ron	xx 2.992 / 3.890 Ron
1000	2000	CAT4	100	xx	07	2.546 / 3.310 Ron	xx 3.183 / 4.139 Ron
1100	2000	CAT4	110	xx	07	2.627 / 3.415 Ron	xx 3.357 / 4.364 Ron
1200	2000	CAT4	120	xx	07	2.696 / 3.506 Ron	xx 3.461 / 4.500 Ron
1300	2000	CAT4	130	xx	07	2.800 / 3.641 Ron	xx 3.636 / 4.726 Ron
1400	2000	CAT4	140	xx	07	2.905 / 3.777 Ron	xx 3.775 / 4.907 Ron

DIMENSIUNE LA COMANDĂ ^{2) 3) 4)}

700-900	până la 2000	CAT4	SM1	xx	07	3.096 / 4.025 Ron	xx 3.514 / 4.568 Ron
901-1400	până la 2000	CAT4	SM2	xx	07	3.705 / 4.816 Ron	xx 4.122 / 5.359 Ron

CAT3 | PERETE LATERAL FIX SUPLIMENTAR ⁴⁾

STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE

AQUAPERLE STANDARD | INCLUSIV BARĂ STABILIZATOARE 1400 MM

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

		Model		Lățime	Profil	Sticlă	
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune		06=negru mat 09=alb mat 12=auriu ³⁾ 50=șlefuit lucios	07=sticlă transparentă	68=Shade 87=Screen
700	2000	CAT3	070	xx	07	2.077 / 2.699 Ron	xx 2.829 / 3.280 Ron
750	2000	CAT3	075	xx	07	2.115 / 2.747 Ron	xx 2.887 / 3.324 Ron
800	2000	CAT3	080	xx	07	2.150 / 2.796 Ron	xx 3.033 / 3.485 Ron
900	2000	CAT3	090	xx	07	2.226 / 2.893 Ron	xx 3.061 / 3.514 Ron
1000	2000	CAT3	100	xx	07	2.321 / 3.016 Ron	xx 3.237 / 3.688 Ron
1100	2000	CAT3	110	xx	07	2.396 / 3.115 Ron	xx 3.382 / 3.820 Ron
1200	2000	CAT3	120	xx	07	2.472 / 3.213 Ron	xx 3.499 / 3.966 Ron

DIMENSIUNE LA COMANDĂ ^{2) 3) 4)}

300 - 900	până la 2000	CAT3	SM1	xx	xx	2.672 / 3.474 Ron	xx 3.751 / 4.383 Ron
901 - 1400	până la 2000	CAT3	SM2	xx	xx	3.147 / 4.091 Ron	xx 3.861 / 4.846 Ron

PREȚURI ADIȚIONALE

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (prețul se bazează pe prețul dimensiunilor speciale)	fiecare	957 Ron
----------------------------	---	---------	---------

DIMENSIUNI DE INSTALARE

Dimensiuni standard		Cote limită pt cădițe (de la faianță-margine exterioară a cădiței)		Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)	
		1	2	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală	
Lățime		Cabină de duș walk-in CAT4 (-15 mm; 0 mm)	Cabină de duș walk-in CAT4 (+) perete lateral la 90° (-15 mm; 0 mm)	Cabină de duș walk-in CAT4 (+) perete lateral la 90° (-7 mm; +8 mm)	Perete lateral la 90° (-7 mm; +8 mm)
700	685-700	700	685-700	667	667
750	735-750	750	735-750	717	717
800	785-800	800	785-800	767	767
900	885-900	900	885-900	867	867
1000	985-1000	1000	985-1000	967	967
1100	1085-1100	1100	1085-1100	1067	1067
1200	1185-1200	1200	1185-1200	1167	1167
1300	1285-1300	1300	-	1267	-
1400	1385-1400	1400	-	1367	-
Dimensiune la comandă		(-10 mm; +5 mm)	-	(-10 mm; +5 mm)	(-10 mm; +5 mm)
de exemplu: 865		855-870	865	855-870	865

OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI CAPITOL.




2) - LA COMANDĂ, SPECIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSIDERAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.

3) - DIMENSIUNE LA COMANDĂ CU O SINGURĂ STICLĂ DISPONIBILĂ. STICLĂ 68 NU ESTE DISPONIBILĂ.

4) - ÎN COMANDĂ, VĂ RUGĂM SĂ MENȚIONAȚI CĂ ACESTA ESTE O COMBINAȚIE ÎNTRE PERETE LATERAL CAT3 CU CABINĂ DE DUȘ WALK-IN CAT4.

5) - DIMENSIUNILE LA COMANDĂ GOLD LINE SUNT DISPONIBILE LA O ÎNĂLȚIME DE 2000 MM. DECUPAJELE SUNT IMPOSIBILE.

I Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul capitolului CADURA. Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiuni nu poate fi retras.



WALK-IN

CARACTERISTICI

 SAFETY GLASS 6 MM	Sticlă securizată veritabilă de 6 mm	 STAND. 2000 MM	Înălțime standard 2000 mm		Decupaje oblice sau drepte posibile		Sistem reversibil
	0 selecție de 4 sticle	 MAX. 1800 MM	Lățimi mari – până la 1800 mm		Calitatea produsului conform standardului UE EN 14428:2008+A1		Disponibil în seria BLACK-LINE
 AQUA PERLE	Acoperire Aquaperle standard		Dimensiune la comandă		Acces larg		

DESIGN

Conexiune la perete / bară de stabilizare orizontală

- Bara de stabilizare inclusă, lungime maximă 1200 mm.



Conexiune la tavan / Tija prindere tavan

- Tija prindere tavan, lungime maximă 2900 mm



AVANTAJE TEHNICE

Conexiune la perete

- Interval de ajustare de până la 25 mm
- Nu este necesară găurirea
- Fixare cu un șurub de fixare după instalare
- Capacele cromate elegante subliniază designul de înaltă calitate



**D22WI1H**

Cabină de duș walk-in cu set de montare (bară stabilizatoare orizontală), șlefuit lucios (50), sticlă White lines (88)

**D22WI2 + D22F3VSM**

Cabină de duș CU Peretele lateral LA 90° + perete lateral scurt la 90°, negru mat (06), Sticlă transparentă (07)

WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D22W11H | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



D22W11H + D22W11H + VTBTk | negru mat (06), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

D22WI1H 070 50 07 = Cabină de duș DIVERA walk-in incl. set de montare (bară stabilizatoare orizontală), lățimea panoului fix 700 mm, înălțimea 2000 mm, șlefuit lucios, Sticlă transparentă

D22WI1H | CABINĂ DE DUȘ WALK-IN INCL. SET DE MONTARE (BARĂ STABILIZATOARE ORIZONTALĂ)

STICLĂ SECURIZATĂ SECURIZATĂ 6 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE | BARĂ STABILIZATOARE 1200 MM (POATE FI SCURTATĂ) | LIVRARE ÎN 2 COLETE (PERETE FIX D22F1 + KIT STABILIZARE ORIZONTALĂ D22BTK1H)

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾		Model	Lățime	Profil			Sticlă			
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	50=șlefuit lucios 06=negru mat	07=sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines			
700	2000	D22WI1H	070	xx	07	1.278 Ron	22	2.555 Ron	xx	2.652 Ron
800	2000	D22WI1H	080	xx	07	1.336 Ron	22	2.759 Ron	xx	2.767 Ron
900	2000	D22WI1H	090	xx	07	1.394 Ron	22	2.806 Ron	xx	2.878 Ron
1000	2000	D22WI1H	100	xx	07	1.432 Ron	22	3.078 Ron	xx	3.233 Ron
1200	2000	D22WI1H	120	xx	07	1.549 Ron	22	3.426 Ron	xx	3.446 Ron
1400	2000	D22WI1H	140	xx	07	1.645 Ron	22	3.774 Ron	xx	3.794 Ron

D22F1 | PERETE LATERAL FIX 90°

PERETE LATERAL FIX D22F1 POATE FI IMBINAT CU PERETELE LATERAL SUPLEMENTAR D22F3 PENTRU MONTAJ ÎN U STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | LIVRATĂ ÎNTR-UN PACHET

DIMENSIUNE LA COMANDĂ ²⁾

DIMENSIUNE LA COMANDĂ ²⁾		Model	Lățime	Profil		Sticlă			
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	50=șlefuit lucios 06=negru mat	07=sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines		
250 - 800	până la 2000	D22F1	SM1	xx	07	1.626 Ron	22	2.111 Ron	xx 2.149 Ron
801 - 1600	până la 2000	D22F1	SM2	xx	07	2.323 Ron	22	3.171 Ron	xx 3.581 Ron

D22BTK1H | SET DE MONTAJ (BARĂ STABILIZATOARE ORIZONTALĂ) PENTRU COMENZI SUPLEMENTARE

LUNGIME BARĂ STABILIZATOARE 1200 MM | LIVRARE ÎNTR-UN SINGUR COLET

DIMENSIUNI STANDARD

		Model	Profil	Înălțime	Preț
Pentru înălțimea peretelui lateral		Referință	50=șlefuit lucios 06=negru mat	Dimensiune	
2000		D22BTK1H	xx.	2000	658 Ron

DIMENSIUNE LA COMANDĂ

până la 2000	D22BTK1H	xx.	SM1	542 Ron
--------------	----------	-----	-----	---------

VTBTK | PIESĂ DE CONEXIUNE

PENTRU CONECTAREA A 2 BARE STABILIZATOARE ORIZONTALE (COMBINAȚIE 2X D22WI1H) - NUMAI PENTRU D22BTK1H.



Model	Profil	Preț
Referință	10=crom 06=negru mat	
VTBTK	.xx	285 Ron

D22F3 | PERETE LATERAL COMPLEMENTAR LA 90° ³⁾ (VEZI PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI)

PREȚURI ADIȚIONALE

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (prețul se bazează pe prețul dimensiunilor speciale)	fiecare	957 Ron
----------------------------	--	---------	---------

DIMENSIUNI DE INSTALARE

Dimensiuni standard		1
Lățime	Cabină de duș walk-in (-20 mm; +5 mm)	
700	680-705	
800	780-805	
900	880-905	
1000	980-1005	
1200	1180-1205	
1400	1380-1405	
Dimensiune la comandă		(-10 mm; +15 mm)
de exemplu: 865		855-880





OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI CAPITOL.

2) - LA COMANDĂ, SPECIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSIDERAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.

3) - D22WI1H POATE FI COMBINAT CU PERETE LATERAL SUPLEMENTAR D22F3 PENTRU MONTAJ ÎN L. VEZI PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.

I Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul capitolului DIVERA. Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiuni nu poate fi retras.



WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D22WI1V | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



D22WI1V | negru mat (06), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

D22WI1V 070 50 07 = Cabină de duș walk-in DIVERA incl. set de montare (bară stabilizatoare pentru tavan), lățimea peretelui fix 700 mm, înălțimea 2000 mm, șlefuit lucios, sticlă transparentă

D22WI1V | CABINĂ DE DUȘ WALK-IN INCL. SET DE MONTARE (TIJĂ FIXARE PENTRU TAVAN)

1200 MM (POATE FI SCURTATĂ) | STICLĂ SECURIZATĂ 6 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE | LIVRARE ÎN 2 COLETE (PERETE FIX D22F1 + KIT STABILIZARE VERTICALĂ D22BTK1V)

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾		Model	Lățime	Profil	Sticlă			
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	50=șlefuit lucios 06=negru mat	07=sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines	
700	2000	D22WI1V	070	xx	07	1.529 Ron	22	2.807 Ron xx 2.903 Ron
800	2000	D22WI1V	080	xx	07	1.587 Ron	22	3.011 Ron xx 3.019 Ron
900	2000	D22WI1V	090	xx	07	1.645 Ron	22	3.058 Ron xx 3.129 Ron
1000	2000	D22WI1V	100	xx	07	1.684 Ron	22	3.329 Ron xx 3.484 Ron
1200	2000	D22WI1V	120	xx	07	1.800 Ron	22	3.678 Ron xx 3.698 Ron
1400	2000	D22WI1V	140	xx	07	1.897 Ron	22	4.026 Ron xx 4.046 Ron

D22F1 | PERETE LATERAL FIX 90° PERETE LATERAL FIX D22F1 POATE FI IMBINAT CU PERETELE LATERAL

SUPLIMENTAR D22F3 PENTRU MONTAJ ÎN U STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, INCLUSIV ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | LIVRATĂ ÎNTR-UN PACHET

DIMENSIUNE LA COMANDĂ ²⁾		Model	Lățime	Profil	Sticlă			
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	50=șlefuit lucios 06=negru mat	07=sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines	
250 - 800	până la 2000	D22F1	SM1	xx	07	1.626 Ron	22	2.111 Ron xx 2.149 Ron
801 - 1600	până la 2000	D22F1	SM2	xx	07	2.323 Ron	22	3.171 Ron xx 3.581 Ron

D22BTK1V | SET DE MONTAJ (BARĂ STABILIZATOARE TAVAN) PENTRU COMENZI SUPLIMENTARE LUNGIMEA




SUPORTULUI TELESOPIC 1500 MM | ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ A TAVANULUI 2900 MM | LIVRARE ÎNTR-UN SINGUR COLET

DIMENSIUNI STANDARD		Model	Profil	Înălțime	Preț
Pentru înălțimea panoului lateral		Referință	50=șlefuit lucios 06=negru mat	Dimensiune	
2000		D22BTK1V	xx.	2000	910 Ron
DIMENSIUNE LA COMANDĂ					
până la 2000		D22BTK1V	xx.	SM1	697 Ron

D22F3 | PERETE LATERAL SUPLIMENTAR ³⁾ (VEZI PAGINILE DE LA FINALUL CAPITOLULUI)

PREȚURI ADIȚIONALEURI

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (prețul se bazează pe prețul dimensiunilor speciale)	fiecare	957 Ron
----------------------------	--	---------	---------



WALK-IN

DIMENSIUNI DE INSTALARE

Dimensiuni standard		1
Lățime	Cabină de duș walk-in (-20 mm; +5 mm)	
700	680-705	
800	780-805	
900	880-905	
1000	980-1005	
1200	1180-1205	
1400	1380-1405	
Dimensiune la comandă		(-10 mm; +15 mm)
de exemplu: 865		855-880

OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI CAPITOL.

2) - LA COMANDĂ, SPECIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSIDERAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.

3) - D22WI1V POATE FI COMBINAT CU PERETE LATERAL SUPLIMENTAR D22F3 PENTRU MONTAJ ÎN L. VEZI PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.

I Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul capitolului DIVERA. Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiuni nu poate fi retras.

WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1400 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D22WI2 | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



D22WI2 + D22SDK | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



D22WI2 + D22SDK | negru mat (06), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

D22WI2 070 50 07 = Cabină de duș walk-in DIVERA cu perete pivotant la 90°, lățimea panoului fix 700 mm, lățimea panoului pivotant 457 mm, înălțimea 2000 mm, șlefuit lucios, sticlă transparentă

D22WI2 | CABINĂ DE DUȘ WALK-IN CU PERETE BATANT LA 90° STICLĂ SECURIZATĂ 6 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE | BARĂ STABILIZATOARE 1200 MM (POATE FI SCURTATĂ) | LIVRARE ÎN 2 COLETE (PERETE FIX D22F1 + PANOU PIVOTANT MOBIL 90° D22BTK2)

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾		Model	Lățime	Profil	Sticlă			
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	50=șlefuit lucios 06=negru mat	07=sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines	
700	2000	D22WI2	070	xx	07	1.878 Ron	22	4.220 Ron xx 4.491 Ron
800	2000	D22WI2	080	xx	07	1.936 Ron	22	4.424 Ron xx 4.607 Ron
900	2000	D22WI2	090	xx	07	1.994 Ron	22	4.471 Ron xx 4.717 Ron
1000	2000	D22WI2	100	xx	07	2.032 Ron	22	4.742 Ron xx 5.072 Ron
1200	2000	D22WI2	120	xx	07	2.149 Ron	22	5.019 Ron xx 5.285 Ron
1400	2000	D22WI2	140	xx	07	2.245 Ron	22	5.439 Ron xx 5.633 Ron

D22F1 | PERETE LATERAL FIX 90° STICLĂ SECURIZATĂ 6 MM, STRAT DE ACOPERIRE AQUAPERLE | LIVRARE ÎNTR-UN SINGUR COLET

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾		Model	Lățime	Profil	Sticlă			
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	50=șlefuit lucios 06=negru mat	07=sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines	
700	2000	D22F1	070	xx	07	619 Ron	22	1.897 Ron xx 1.994 Ron
800	2000	D22F1	080	xx	07	677 Ron	22	2.101 Ron xx 2.109 Ron
900	2000	D22F1	090	xx	07	736 Ron	22	2.148 Ron xx 2.220 Ron
1000	2000	D22F1	100	xx	07	774 Ron	22	2.420 Ron xx 2.574 Ron
1200	2000	D22F1	120	xx	07	890 Ron	22	2.768 Ron xx 2.788 Ron
1400	2000	D22F1	140	xx	07	987 Ron	22	3.116 Ron xx 3.136 Ron

DIMENSIUNE LA COMANDĂ ²⁾

250 - 800	până la 2000	D22F1	SM1	xx	07	1.626 Ron	22	2.111 Ron xx 2.149 Ron
801 - 1600	până la 2000	D22F1	SM2	xx	07	2.323 Ron	22	3.171 Ron xx 3.581 Ron

D22BTK2 | PERETE PIVOTANT LA 90° OPȚIONAL LA COMANDĂ STICLĂ SECURIZATĂ SECURIZATĂ 6 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE | LĂȚIME TOTALĂ PROFIL STANDARD + PANOU BATANT MOBIL, LĂȚIME 457 MM | LUNGIME BARĂ STABILIZATOARE 1200 MM | LIVRARE ÎNTR-UN SINGUR COLET

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾		Model	Lățime	Profil	Sticlă			
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	50=șlefuit lucios 06=negru mat	07=sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines	
457	2000	D22BTK2	0457	xx	07	1.258 Ron	22	2.323 Ron xx 2.497 Ron

DIMENSIUNE LA COMANDĂ ¹⁾

200 - 600	până la 2000	D22BTK2	SM1	xx	07	2.381 Ron	22	2.458 Ron xx 2.768 Ron
-----------	--------------	---------	-----	----	----	-----------	----	------------------------

D22F3 | PERETE LATERAL SUPLIMENTAR ³⁾ (VEZI PAGINILE XX-XX)

OPȚIONALE



D22SDK | TIJĂ DE FIXARE ÎN TAVAN

Lungimea suportului telescopic 1500 mm | Înălțimea maximă a tavanului 2900 mm

Model	Profil	Lungime	Preț
Referință	50=șlefuit lucios 06=negru mat	Dimensiune	
D22SDK	.xx.	1500	290 Ron

PREȚURI ADIȚIONALE

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (prețul se bazează pe prețul dimensiunilor speciale)	fiecare	957 Ron
----------------------------	--	---------	---------

DIMENSIUNI DE INSTALARE

Dimensiuni standard		1
Lățime	Cabină de duș walk-in (-20 mm; +5 mm)	
700	680-705	
800	780-805	
900	880-905	
1000	980-1005	
1200	1180-1205	
1400	1380-1405	
Dimensiune la comandă		(-10 mm; +15 mm)
de exemplu: 865		855-880





OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI CAPITOL.

2) - LA COMANDĂ, SPECIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSIDERAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.

3) - NOTĂ IMPORTANTĂ: PERETELE LATERAL SUPLIMENTAR D22F3 POATE FI COMBINAT CU PERETELE LATERAL LA 90° D22F1 CU UN MONTAJ ÎN U. CONSULTAȚI PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.

1) Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul capitolului DIVERA. Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiuni nu poate fi retras.



WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1800 MM

MAX.
1600 MM

AQUA
PERLE



↑
Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D22WI3 | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



D22WI3 + D22SDK | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



D22WI3 + D22SDK | negru mat (06), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

D22WI3 110 50 07 = Cabină de duș DIVERA Walk-in cu perete batant la 180°, lățimea panoului fix 700 mm, lățimea panoului batant 400 mm, înălțimea 2000 mm, șlefuit lucios, sticlă transparentă

D22WI3 | CABINĂ DE DUȘ WALK-IN CU PANOU PIVOTANT LA 180° STICLĂ SECURIZATĂ 6 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE | BARĂ STABILIZATOARE 1200 MM (POATE FI SCURTATĂ) | LIVRARE ÎN 2 COLETE (PERETE FIX D22F1 + PERETE BATANT MOBIL 180° D22BTK3)

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾				Model	Lățime	Profil	Sticlă			
Lățime A	Lățime C parte fixă	Lățimea B parte mobilă	Înălțime	Referință	Dimensiune	50=șlefuit lucios 06=negru mat	07=sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines	
1100	700	400	2000	D22WI3	110	xx	07	1.878 Ron	22	4.239 Ron xx 4.568 Ron
1200	800	400	2000	D22WI3	120	xx	07	1.936 Ron	22	4.443 Ron xx 4.684 Ron
1300	900	400	2000	D22WI3	130	xx	07	1.994 Ron	22	4.490 Ron xx 4.794 Ron
1400	1000	400	2000	D22WI3	140	xx	07	2.032 Ron	22	4.762 Ron xx 5.149 Ron
1600	1200	400	2000	D22WI3	160	xx	07	2.149 Ron	22	5.110 Ron xx 5.362 Ron
1800	1400	400	2000	D22WI3	180	xx	07	2.245 Ron	22	5.458 Ron xx 5.710 Ron

D22F1 | PERETE LATERAL FIX 90° STICLĂ SECURIZATĂ 6 MM, STRAT DE ACOPERIRE AQUAPERLE | LIVRARE ÎNTR-UN SINGUR COLET

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾				Model	Lățime	Profil	Sticlă			
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	50=șlefuit lucios 06=negru mat	07=sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines			
700	2000	D22F1	070	xx	07	619 Ron	22	1.897 Ron	xx	1.994 Ron
800	2000	D22F1	080	xx	07	677 Ron	22	2.101 Ron	xx	2.109 Ron
900	2000	D22F1	090	xx	07	736 Ron	22	2.148 Ron	xx	2.220 Ron
1000	2000	D22F1	100	xx	07	774 Ron	22	2.420 Ron	xx	2.574 Ron
1200	2000	D22F1	120	xx	07	890 Ron	22	2.768 Ron	xx	2.788 Ron
1400	2000	D22F1	140	xx	07	987 Ron	22	3.116 Ron	xx	3.136 Ron

DIMENSIUNE LA COMANDĂ ²⁾				Model	Lățime	Profil	Sticlă			
250 - 800	până la 2000	D22F1	SM1	xx	07	1.626 Ron	22	2.111 Ron	xx	2.149 Ron
801 - 1600	până la 2000	D22F1	SM2	xx	07	2.323 Ron	22	3.171 Ron	xx	3.581 Ron

D22BTK3 | PERETE BATANT MOBIL 180° OPȚIONAL LA COMANDĂ STICLĂ SECURIZATĂ 6 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE | LĂȚIME TOTALĂ PROFIL STANDARD + PERETE BATANT MOBIL, LĂȚIME 400 MM | LUNGIME BARĂ STABILIZATOARE 1200 MM | LIVRARE ÎNTR-UN SINGUR COLET

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾				Model	Lățime	Profil	Sticlă			
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	50=șlefuit lucios 06=negru mat	07=sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines			
400	2000	D22BTK3	0400	xx	07	1.258 Ron	22	2.342 Ron	xx	2.574 Ron

DIMENSIUNE LA COMANDĂ ¹⁾				Model	Lățime	Profil	Sticlă			
200 - 600	până la 2000 ⁴⁾	D22BTK3	SM1	xx	07	2.400 Ron	22	2.671 Ron	xx	2.807 Ron

D22F3 | PERETE LATERAL SUPLEMENTAR ³⁾ (VEZI PAGINILE DE LA FINALUL CAPITOLULUI)

OPTIONALE



D22SDK | TIJĂ DE FIXARE ÎN TAVAN

Lungime tijă fixare în tavan 1500 mm | Înălțimea maximă a tavanului 2900 mm

Model	Profil	Lungime	Preț
Referință	50=șlefuit lucios 06=negru mat	Dimensiune	
D22SDK	.xx.	1500	290 Ron

PREȚURI ADIȚIONALE

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (prețul se bazează pe prețul dimensiunilor speciale)	fiecare	957 Ron
----------------------------	---	---------	---------

DIMENSIUNI DE INSTALARE

Dimensiuni standard		1
Lățime	Cabină de duș walk-in (-20 mm; +5 mm)	
1100	1080-1105	
1200	1180-1205	
1300	1280-1305	
1400	1380-1405	
1600	1580-1605	
1800	1780-1805	
Dimensiune la comandă		(-10 mm; +15 mm)
de exemplu: 865		855-880

OBSERVAȚII





1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI CAPITOL.

2) - LA COMANDĂ, SPECIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSIDERAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.

3) - NOTĂ IMPORTANTĂ: PERETELE LATERAL SUPLEMENTAR D22F3 POATE FI COMBINAT CU PERETELE LATERAL LA 90° D22F1 CU UN MONTAJ ÎN U. CONSULTAȚI PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.

4) - PENTRU PERSONALIZAREA ÎNĂLȚIMII, VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI PRINDEREA (ȘTÂNGA SAU DREAPTA).

I Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul capitolului DIVERA. Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiuni nu poate fi retras.



WALK-IN

WALK-IN DIVERA

SAFETY
GLASS
6 MM

4

STAND.
2000 MM

MAX.
1600 MM


AQUA
PERLE



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D22W1H + D22F3 | șlefuit lucios (50), sticlă transparentă (07)



D22F3VSM + D22W12 | negru mat (06), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

D22F3 070 50 07 = Perete lateral complementar DIVERA la 90°, lățime 700 mm, înălțime 2000 mm, șlefuit lucios, sticlă transparentă

D22F3 | PERETE LATERAL COMPLEMENTAR LA 90° POATE FI COMBINAT CU PERETE FIX SEPARAT SUPLEMENTAR D22F1 PENTRU MONTAJ ÎN L STICLĂ SECURIZATĂ 6 MM, STRAT DE ACOPERIRE AQUAPERLE | LIVRARE ÎNTR-UN SINGUR COLET.

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

		Model	Lățime	Profil	Sticlă			
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	50=șlefuit lucios 06=negru mat	07=sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines	
700	2000	D22F3	070	xx	07	1.587 Ron	22	1.878 Ron xx 1.888 Ron
800	2000	D22F3	080	xx	07	1.742 Ron	22	2.071 Ron xx 2.121 Ron
900	2000	D22F3	090	xx	07	1.878 Ron	22	2.245 Ron xx 2.230 Ron
1000	2000	D22F3	100	xx	07	2.014 Ron	22	2.401 Ron xx 2.433 Ron
1200	2000	D22F3	120	xx	07	2.304 Ron	22	2.768 Ron xx 2.843 Ron
1400	2000	D22F3	140	xx	07	2.594 Ron	22	3.116 Ron xx 3.168 Ron

DIMENSIUNE LA COMANDĂ (PERETELE LATERAL ȘI UȘA AU ACEEAȘI ÎNĂLȚIME) ²⁾

250 - 800	până la 2000	D22F3	SM1	xx	07	1.934 Ron	22	2.091 Ron xx 2.148 Ron
801 - 1600	până la 2000	D22F3	SM2	xx	07	2.665 Ron	22	3.163 Ron xx 3.620 Ron

DIMENSIUNE LA COMANDĂ PERETE LATERAL SCURT ^{2) 3)}

250 - 800	până la 2000	D22F3V	SM1	xx	07	1.990 Ron	22	2.362 Ron xx 2.420 Ron
801 - 1600	până la 2000	D22F3V	SM2	xx	07	3.058 Ron	22	3.213 Ron xx 3.871 Ron

D22F1 | PERETE LATERAL FIX 90, STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, STRAT DE ACOPERIRE AQUAPERLE

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

		Model	Lățime	Profil	Sticlă			
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	50=șlefuit lucios 06=negru mat	07=sticlă transparentă	22=Durlux 200	87=Screen 88=White lines	
700	2000	D22F1	070	xx	07	619 Ron	22	1.897 Ron xx 1.994 Ron
800	2000	D22F1	080	xx	07	677 Ron	22	2.101 Ron xx 2.109 Ron
900	2000	D22F1	090	xx	07	736 Ron	22	2.148 Ron xx 2.220 Ron
1000	2000	D22F1	100	xx	07	774 Ron	22	2.420 Ron xx 2.574 Ron
1200	2000	D22F1	120	xx	07	890 Ron	22	2.768 Ron xx 2.788 Ron
1400	2000	D22F1	140	xx	07	987 Ron	22	3.116 Ron xx 3.136 Ron

DIMENSIUNE LA COMANDĂ (PANOUL LATERAL ȘI UȘA AU ACEEAȘI ÎNĂLȚIME) ²⁾

250 - 800	până la 2000	D22F1	SM1	xx	07	1.626 Ron	22	2.111 Ron xx 2.149 Ron
801 - 1600	până la 2000	D22F1	SM2	xx	07	2.323 Ron	22	3.171 Ron xx 3.581 Ron

DIMENSIUNE LA COMANDĂ PERETE LATERAL SCURT ^{2) 3)}

250 - 800	până la 2000	D22F1V	SM1	xx	07	1.916 Ron	22	2.458 Ron xx 2.671 Ron
801 - 1600	până la 2000	D22F1V	SM2	xx	07	2.574 Ron	22	3.310 Ron xx 3.813 Ron

PREȚURI ADIȚIONALE

Decupaje oblice sau drepte	Z.AUS.001 (prețul se bazează pe prețul dimensiunilor speciale)	fiecare	957 Ron
----------------------------	--	---------	---------

ACCESORII

Profil de lățire 25 mm pentru uși (cu excepția D22K și D22S3) și pereții laterali (înălțime 2000 mm)	AD221.50.2000 argint lucios) / AD221.06.2000 (negru mat)	înălțime 2000 mm	310 Ron
	AD221.50.SM1 șlefuit lucios) / AD221.06.SM1 (negru mat)	înălțime de până la 2000 mm	378 Ron
Clemă pentru fixarea colțurilor	D22FPG.10 (crom) / D22FPG.06 (negru mat)		118 Ron
Stabilizatoare de colț perete - sticlă (lungime 500 mm)	D22EV1.10.500 crom) / D22EV1.06.500 (negru mat)	lungime 500 mm, poate fi scurtat	490 Ron
Stabilizatoare de colț sticlă - sticlă (lungime 500 mm)	D22EV2.10.500 crom) / D22EV2.06.500 (negru mat)	lungime 500 mm, poate fi scurtat	490 Ron

DIMENSIUNI DE INSTALARE

Cote limită pt. cădițe (de la faianță - margine exterioră a cădiței)

Cote limită la montaj pe pardoseală, ușă + perete lat (de la faianță - panta scurgerii)

Dimensiuni standard		1	Dim. spațiului faianțat pt. montajul pe pardoseală
Lățime	Perete lateral la 90° (-20 mm; +5 mm)	Perete lateral la 90° (-10 mm; +15 mm)	
700	680-705	668	
800	780-805	768	
900	880-905	868	
1000	980-1005	968	
1200	1180-1205	1168	
1400	1380-1405	1368	
Dimensiune la comandă		(-10 mm; +15 mm)	(-10 mm; +15 mm)
de exemplu: 865		855-880	865







OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI CAPITOL.

2) - LA COMANDĂ, SPECIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSIDERAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA PAGINILE DE LA SFÂRȘITUL CAPITOLULUI.

3) - IMPORTANT: PERETE LATERAL SCURTAT ESTE ÎNTOTDEAUNA SUSPENDAT LÂNGĂ CĂDIȚĂ.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul capitolului DIVERA. Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiuni nu poate fi retras.



WALK-IN

ARELIA WALK-IN

SAFETY
GLASS
5 MM

1

STAND.
1900 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE



↑
Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D20F1 + D20BTK1H | Argintiu lucios (40), sticlă transparentă (07)



D20F1 + D20BTK1V | Argintiu lucios (40), sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:


D20F1 070 40 07 = ARELIA perete lateral fix 90° cu bară stabilizatoare lățime 700 mm, înălțime 1900 mm, argintiu lucios, sticlă transparentă
+ D20BTK1H = bară orizontală stabilizatoare

D20F1 | ARELIA - WALK-IN - CU PROFIL DE PRINDERE LA PERETE

STICLĂ SECURIZATĂ 6 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾


		Model	Lățime	Profil	Sticlă	
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	40 = argintiu lucios	07 = sticlă transparentă	
700	1900	D20F1	070	40	07	614 Ron
800	1900	D20F1	080	40	07	655 Ron
900	1900	D20F1	090	40	07	716 Ron
1000	1900	D20F1	100	40	07	757 Ron
1200	1900	D20F1	120	40	07	861 Ron
1400	1900	D20F1	140	40	07	963 Ron



D20BTK1H | BARĂ STABILIZATOARE²⁾ LUNGIMEA BAREI STABILIZATOARE ORIZONTALE 1200 MM

DIMENSIUNI STANDARD

	Model	Profil	Înălțime	Preț
Înălțime perete lateral	Referință	40 = argintiu lucios	Dimensiune	
1900	D20BTK1H	40.	1900	407 Ron



D20BTK1V | TIJA FIXARE IN TAVAN²⁾

TIJA FIXARE IN TAVAN 1500 MM | ÎNĂLȚIME MAXIMĂ CU TIJA DE FIXARE IN TAVAN 2700 MM

DIMENSIUNI STANDARD

	Model	Profil	Înălțime	Preț
Înălțime perete lateral	Referință	40 = argintiu lucios	Dimensiune	
1900	D20BTK1V	40.	1900	633 Ron

WALK-IN

DIMENSIUNI DE INSTALARE

Dimensiuni standard

1

Lățime	Paravan (-20 mm; +5 mm)
700	680-705
800	780-805
900	880-905
1000	980-1005
1200	1180-1205
1400	1380-1405

OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂȘIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI CAPITOL.

2) - NOTĂ: PENTRU UN SET COMPLET TREBUIE SĂ COMANDAȚI D20BTK1H (BARĂ STABILIZATOR ORIZONTALĂ) SAU D20BTK1V (TIJA FIXARE IN TAVAN)

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul capitolului ARELIA. Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiuni nu poate fi retras.

ANNEA WALK-IN

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
2000 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE



1 • EN 14428 • 2008 • A1



ANT1 | auriu periat (13), sticlă transparentă (07)



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



ANTW1 | Gun metal periat (26), sticlă transparentă (07)



ANT1 | nichel periat (25), sticlă transparentă (07)


ARTICOL NR. REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

ANT1 0750 13 07 = ANNEA perete lateral fix 90° cu bara stabilizatoare, înălțime 2000 mm, lățime 750 mm, auriu periat, Sticlă transparentă

ANT1 | ANNEA WALK-IN PERETE LATERAL FIX 90°

STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | INCLUSIV BARĂ STABILIZATOARE

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾			Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Lățime reală	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat 25=nichel periat 26=gun metal periat 27=cupru periat 50=slefuit lucios	07=sticlă transparentă
700	668	2000	ANT1	0700	xx	07
750	718	2000	ANT1	0750	xx	07
800	768	2000	ANT1	0800	xx	07
900	868	2000	ANT1	0900	xx	07
1000	968	2000	ANT1	1000	xx	07
1200	1168	2000	ANT1	1200	xx	07
DIMENSIUNE LA COMANDĂ ²⁾						
300 - 1200	la lățimea ușii	2000	ANT1	SM1	xx	07




ANT1

ANTW1 | ANNEA WALK-IN PERETE LATERAL FIX 90° PENTRU MONTAJ ÎN L

STICLĂ SECURIZATĂ DE 6 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE STANDARD | INCLUSIV BARĂ STABILIZATOARE

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾			Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Lățime reală	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat 25=nichel periat 26=gun metal periat 27=cupru periat 50=slefuit lucios	07=sticlă transparentă
700	677	2000	ANTW1	0700	xx	07
750	727	2000	ANTW1	0750	xx	07
800	777	2000	ANTW1	0800	xx	07
900	877	2000	ANTW1	0900	xx	07
1000	977	2000	ANTW1	1000	xx	07
1200	1177	2000	ANTW1	1200	xx	07
DIMENSIUNE LA COMANDĂ ²⁾						
300 - 1200	la lățimea ușii	2000	ANTW1	SM1	xx	07



ANTW1

WALK-IN

DIMENSIUNI DE INSTALARE

După faianțare puteți monta cabina

Dimensiuni standard	1	2
Lățime	Perete lateral la 90° (-7 mm; +10 mm)ANT1	Perete lateral la 90° (-5 mm; +5 mm)ANTW1
700	668	677
750	718	727
800	768	777
900	868	877
1000	968	977
1200	1168	1177
Dimensiune la comandă	(-7 mm; +10 mm)	(-5 mm; +5 mm)
de exemplu: 865	865	865

OBSERVAȚII

1) - POTRIVIT PENTRU INSTALARE PE CĂDIȚA DE DUȘ. PENTRU INSTALARE LA NIVELUL PARDOSELII, VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE DIMENSIUNILE DE CONSTRUCȚIE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI CAPITOL.

2) - LA COMANDĂ, SPECIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTALAREA PE CĂDIȚA DE DUȘ SAU LA NIVELUL PARDOSELII. VĂ RUGĂM SĂ CONSIDERAȚI INFORMAȚIILE TEHNICE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI CAPITOL.

I Vă rugăm să citiți informațiile tehnice de la sfârșitul acestui capitol. Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă în ceea ce privește designul și/sau dimensiunile nu poate fi retras.

CĂDIȚE DE DUȘ

Compuse din materiale sofisticate și texturi originale în culori elegante, gamele noastre de cădițe de duș combină perfect stilul și materialul, dând viață unor combinații multiple pentru a face spațiul de duș atât estetic, cât și funcțional

PLYLITE

RUG 302 - 305

RUG XL 305 - 307

MINERALITE / MARMURĂ SINTETICĂ

AIR 308 - 311

CALOE 314 - 317

DUNE 318 - 321

LIVADA 322 - 329

ACRIL

CINCO 330 - 333





CARACTERISTICI



Normativul
EN 14527:2006



Anti-derapant
Aderență ridicată



Rezistență la șocuri
și zgârieturi



Rezistență la
abraziune



3 culori
disponibile



Ușor
de curățat



Rezistență
la substanțe chimice



Dimensiuni la
comandă



Anti-bacterian
Anti-mucegai



Ușor de utilizat



Rezistență
la lumină



Ușoară

DESIGN

Design natural

- Suprafață netedă la atingere
cu finisaj de vinil

- O cădiță de duș cu o suprafață
netedă și margini rigide din PlyLite
pentru o protecție și confort maxim

PlyLite: Material compozit format
dintr-un strat de aluminiu, un miez
din poliuretan de înaltă densitate și,
la exterior, un strat suplimentar de
aluminiu acoperit cu un finisaj din PVC
care permite o varietate de culori și
finisaje.



• 3 culori disponibile



Capac sifon

- Sifonul cu capac
detașabil este finisat în aceeași
culoare ca și cădița de duș și este
poziționat pe partea scurtă



AVANTAJE TEHNICE

2 tipuri de instalare

- Instalare încorporată
- Instalare pe pardoseală / gresie

Ușor de curățat

- Suprafață netedă și plăcută la atingere
- Curățarea ușoară a canalului de scurgere

Sifon ø 90 mm

- Întreținere ușoară: datorită capacului ușor de îndepărtat
- 30 l/min de debit

RUG XL



Cădițele de duș RUG XL cu lungimi de la 1700 mm până la 2950 mm pot fi produse în 2 soluții :

• "WET & DRY" soluția 1)

Cădița de duș are o zonă uscată și o zonă de ieșire


• "DUAL FLOW" soluția 2)

Cădița este echipată cu 2 canale de scurgere independente



VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ ESTE NECESARĂ O GAURĂ PENTRU SIFON.

RUG




↑
Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



W30AS | Cădiță de duș asimetrică din PlyLite, cu scurgere pe latura scurtă, gri (16)

CULORI



CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ


W30Q 080 09 = CĂDIȚĂ DE DUȘ PĂTRATĂ RUG, Lățime 800 mm, Înălțime 45 mm, Alb mat

RONAL

W30Q | CĂDIȚĂ DE DUȘ PĂTRATĂ - DIN PLYLITE 1) Cădița de duș înălțime 45 mm | Diametru de scurgere 90 mm | Livrată cu capac pentru sifon asortat la cădiță.

DIMENSIUNI STANDARD


			Model	Lățime	Culoare cădiță	
Dimensiuni cădiță X x Y	Înălțime	Greutate (kg)	Referință	Dimensiune	09=Alb mat 15=Câneapă 16=Gri	
800 x 800	45	9	W30Q	080	xx	4.201 Ron
900 x 900	45	13	W30Q	090	xx	4.201 Ron
1000 x 1000	45	16.5	W30Q	100	xx	4.543 Ron



W30AS | CĂDIȚĂ DE DUȘ ASIMETRICĂ - DIN PLYLITE 1) Cădița de duș înălțime 45 mm | Diametru de scurgere 90 mm | Livrată cu capac pentru sifon asortat la cădiță.

DIMENSIUNI STANDARD

			Model	Lățime	Culoare cădiță	
Dimensiuni cădiță X x Y	Înălțime	Greutate (kg)	Referință	Dimensiune X	Dimensiune Y	09=Alb mat 15=Câneapă 16=Gri
1000 x 700	45	11	W30AS	100	070	xx
1200 x 700	45	13	W30AS	120	070	xx
1400 x 700	45	15.5	W30AS	140	070	xx
1000 x 800	45	12.5	W30AS	100	080	xx
1200 x 800	45	15	W30AS	120	080	xx
1400 x 800	45	18.5	W30AS	140	080	xx
1000 x 900	45	14.5	W30AS	100	090	xx
1200 x 900	45	16.5	W30AS	120	090	xx
1400 x 900	45	21	W30AS	140	090	xx



W30ASSM | DIMENSIUNI LA COMANDĂ - DN PLYLITE 1) Cădița de duș înălțime 45 mm | Diametru de scurgere 90 mm | Livrată cu capac pentru sifon asortat la cădiță.

DIMENSIUNI SPECIALE


			Model	Lățime	Culoare cădiță	
Dimensiune X de la ... la ...	Dimensiune Y de la ... la ...	Înălțime	Referință	Dimensiune	09=Alb mat 15=Câneapă 16=Gri	
700 - 1000	700 - 900	45	W30AS	SM1	xx	4.771 Ron
1001 - 1200	700 - 900	45	W30AS	SM2	xx	5.182 Ron
1201 - 1500	700 - 900	45	W30AS	SM3	xx	5.182 Ron
700 - 1000	901 - 1200	45	W30AS	SM4	xx	5.662 Ron
1001 - 1200	901 - 1200	45	W30AS	SM5	xx	5.662 Ron
1201 - 1500	901 - 1200	45	W30AS	SM6	xx	6.985 Ron
1501 - 1700	700 - 1200	45	W30AS	SM7	xx	6.985 Ron

		X Latura lungă										
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
Y Latura scurtă cu scurgere	700											
	800	SM1				SM2			SM3			
	900											
	1000	SM4				SM5			SM6			SM7
	1200											

Vă rugăm să specificați modelul cu dimensiunile X și Y în mm.

ACCESORII

OPȚIONAL sifon extraplat (crom) H 60 mm - 30 l/min	ACC0226010000	297 Ron
OPȚIONAL sifon extraplat (crom) H 60 mm - 36 l/min	ACC0168010000	502 Ron



ÎN ACEST CAZ, ESTE NECESAR O GAURĂ PENTRU SIFON.


OBSERVAȚII

1) - MATERIAL COMPOZIT FORMAT DINTR-UN STRAT DE POLIURETAN ÎNCONJURAT DE UN STRAT DE ALUMINIU, ACOPERIT LA EXTERIOR CU PVC.

RUG XL




↑
Explicatia
pictogramelor
in interiorul
copertei
inferioare



W30X2AS | Cădiță de duș asimetrică DUAL FLOW din PlyLite, realizată la comandă, cu scurgere pe laturile mai scurte, câneapă (15)

CULORI



CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ


W30X1AS SM1 09 = Cădiță de duș RUG XL Wet&Dry, între 1700 și 2000 mm X 700 și 900 mm, Alb mat

W30X1AS | WET & DRY - CĂDIȚĂ DE DUȘ CU DIMENSIUNI LA COMANDĂ - DIN PLYLITE

1) Cădiță de duș înălțime 45 mm | Diametru de scurgere 90 mm | Livrată cu capac pentru sifon asortat la cădiță.

DIMENSIUNI SPECIALE

			Model	Lățime	Culoare cădiță	
Dimensiune X de la ... la ...	Dimensiune Y de la ... la ...	Înălțime	Referință	Dimensiune	09=Alb mat 15=Căneapă 16=Gri	
1700 - 1999	700 - 900	45	W30X1AS	SM1	xx	9.656 Ron
1700 - 1999	901 - 1200	45	W30X1AS	SM2	xx	10.775 Ron
2000 - 2399	700 - 900	45	W30X1AS	SM3	xx	11.574 Ron
2000 - 2399	901 - 1200	45	W30X1AS	SM4	xx	13.537 Ron
2400 - 2950	700 - 900	45	W30X1AS	SM5	xx	14.154 Ron
2400 - 2950	901 - 1200	45	W30X1AS	SM6	xx	15.067 Ron




W30X2AS | DUAL FLOW - CĂDIȚĂ DE DUȘ DIMENSIUNI LA COMANDĂ - DIN PLYLITE

Cădiță de duș înălțime 45 mm | Diametru de scurgere 90 mm | Livrată cu capac pentru sifon asortat la cădiță.

DIMENSIUNI SPECIALE

			Model	Lățime	Culoare cădiță	
Dimensiune X de la ... la ...	Dimensiune Y de la ... la ...	Înălțime	Referință	Dimensiune	09=Alb mat 15=Căneapă 16=Gri	
1700 - 1999	700 - 900	45	W30X2AS	SM1	xx	11.049 Ron
1700 - 1999	901 - 1200	45	W30X2AS	SM2	xx	12.167 Ron
2000 - 2399	700 - 900	45	W30X2AS	SM3	xx	13.012 Ron
2000 - 2399	901 - 1200	45	W30X2AS	SM4	xx	14.907 Ron
2400 - 2950	700 - 900	45	W30X2AS	SM5	xx	15.546 Ron
2400 - 2950	901 - 1200	45	W30X2AS	SM6	xx	16.460 Ron



		X Latura lungă					
		1700	1999	2000	2399	2400	2950
Y Latura scurtă cu scurgere	700	SM1		SM3		SM5	
	900						
	901	SM2		SM4		SM6	

CARACTERISTICI



Normativul
EN 14527:2006



Anti-derapant
Aderență ridicată



Confort optim



Rezistență
la lumină



3 culori
disponibile



Acces ușor
(PRM)



Poate fi tăiată



Rezistență la
schimbări de
temperatură



Antibacterian
Anti mucegai



Ușor
de curățat



Stabilitate
chimică



Disponibil
în culori RAL
la alegere


DESIGN

Design natural

- Aspect natural datorită efectului de piatră
- O cădută de duș extra-plată din marmură (Mineralite) cu un strat de gel-coat
- Realizată pentru orice situație de renovare și construcții
- Acum disponibilă și cu scurgerea pe partea scurtă




- 3 culori disponibile
- + culori RAL



Capac sifon

- Capac de sifon reversibil, cu o parte din oțel inoxidabil și cealaltă în culoarea cădății de duș **(1)**
- Pentru versiunea cu scurgere pe latura scurtă, capacul reversibil al sifonului este pătrat, cu margini rotunjite **(2)**



AVANTAJE TEHNICE

3 tipuri de instalare


- Instalare încorporată adaptată pentru persoanele cu mobilitate redusă datorită intrării fără trepte
- Instalată pe pardoseală / gresie
- Instalare cu piciorușe reglabile

Ușor de curățat

- Suprafață plăcută la atingere
- Curățare ușoară a canalului de scurgere


Sifon ø 90 mm

- Întreținere ușoară: datorită capacului ușor de îndepărtat
- Debit de 24 l/min




VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ ESTE NECESARĂ O GAURĂ PENTRU SIFON.

SiFON ACC0450



M1 = max. 150 mm M2 = max 20 mm

Cădițe de duș pătrate sau asimetrice. Pot fi decupate până la dimensiunea maximă M.






W37AL | CĂDIȚĂ DE DUȘ ASIMETRICA din marmură sintetică (Mineralite cu scurgere pe latura lungă, gri antracit.(17)




Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare


CULORI - EFECT PIATRĂ



09



15



17



LA




CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ

W37Q 080 09 = CĂDIȚĂ DE DUȘ PĂTRATĂ W37Q AIR, Lățime 800 mm, Înălțime 20 mm, alb mat

W37Q | CĂDIȚĂ DE DUȘ PĂTRATĂ - MARMURĂ SINTETICĂ (MINERALITE) ¹⁾ Cădița de duș înălțime 20 mm | Diametru de scurgere 90 mm

DIMENSIUNI STANDARD

				Model	Lățime	Culoare cădiță	
Dimensiuni Cădiță X x Y	Înălțime	Greutate (kg)	Număr de piciorușe	Referință	Dimensiune	09=Alb mat 15=Câneapă 17=Gri antracit LA=RAL ³⁾	
800 x 800	20	22.5	5	W37Q	080	xx	1.800 / 2.613 Ron
900 x 900	20	28.4	5	W37Q	090	xx	1.955 / 2.846 Ron
1000 x 1000	20	35.2	5	W37Q	100	xx	2.187 / 3.194 Ron




W37AL | CĂDIȚĂ DE DUȘ ASIMETRICA - MARMURĂ SINTETICĂ (MINERALITE) ¹⁾

SCURGERE PE LATURA MAI LUNGĂ Cădița de duș înălțime 20 mm | Diametru de scurgere 90 mm |

DIMENSIUNI STANDARD

				Model	Lățime	Culoare cădiță	
Dimensiuni Cădiță X x Y	Înălțime	Greutate (kg)	Număr de piciorușe	Referință	Dimensiune X	Dimensiune Y	09=Alb mat 15=Câneapă 17=Gri antracit LA=RAL ³⁾
900 x 700	20	22.3	5	W37AL	090	070	xx
1000 x 700	20	24.6	5	W37AL	100	070	xx
1200 x 700	20	29.5	8	W37AL	120	070	xx
1400 x 700	20	34.5	8	W37AL	140	070	xx
1600 x 700	20	39.6	8	W37AL	160	070	xx
1700 x 700	20	43.6	10	W37AL	170	070	xx
1800 x 700	20	46.2	10	W37AL	180	070	xx
1000 x 800	20	28.2	5	W37AL	100	080	xx
1200 x 800	20	33.66	8	W37AL	120	080	xx
1400 x 800	20	39.6	8	W37AL	140	080	xx
1600 x 800	20	45.1	8	W37AL	160	080	xx
1700 x 800	20	50	10	W37AL	170	080	xx
1800 x 800	20	52.8	10	W37AL	180	080	xx
1000 x 900	20	28.4	5	W37AL	100	090	xx
1200 x 900	20	37.9	8	W37AL	120	090	xx
1400 x 900	20	46.2	8	W37AL	140	090	xx
1600 x 900	20	52.8	8	W37AL	160	090	xx
1700 x 900	20	56.1	10	W37AL	170	090	xx
1800 x 900	20	59.4	10	W37AL	180	090	xx




ACCESORII (OBLIGATORII) ²⁾

Kit de scurgere extraplat H 65 mm - 24 l/min	Alb mat și oțel inoxidabil	CAPW3709	inclus în pretul cădiței de duș
Livrat cu un capac de sifon reversibil cu o parte din oțel	Câneapă și oțel inoxidabil	CAPW3715	
inoxidabil și cealaltă în culoarea cădiței de duș.	Gri antracit și oțel inoxidabil	CAPW3717	
	Culoare RAL și oțel inoxidabil	CAPW37LA	

OPȚIONAL: PICIORUȘE

CĂDIȚĂ POATE FI MONTATĂ PE PICIORUȘE OPȚIONALE.

Numărul de piciorușe necesare este definit în tabelul de mai sus | Înălțime reglabilă de la 85 mm la 140 mm.



Număr de piciorușe	Număr de colete	Referință	Preț
5	1	FWU.5	142 Ron
8	1	FWU.8	226 Ron

OBSERVAȚII

1) - MATERIAL COMPOZIT DIN RĂȘINI ACRILICE ȘI MINERALE, ACOPERIT CU GELCOAT.

2) - ESTE OBLIGATORIU SĂ COMANDAȚI "KIT DE SCURGERE EXTRAPLAT"

3) - FINISAJ RAL DE SPECIFICAT LA COMANDĂ.



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare




W37AS | Cădiță de duș asimetrică din marmură sintetică (Mineralite) cu scurgere pe latura scurtă, Cânepă.(15)


CULORI - EFECT PIATRĂ



09



15



17



LA



CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ


W37AS 090 070 09 = CĂDIȚĂ DE DUȘ ASIMETRICĂ W37AS AIR, lățime 900 x 700 mm, înălțime 20 mm, alb mat

W37AS | CĂDIȚĂ DE DUȘ ASIMETRICĂ - MARMURĂ SINTETICĂ (MINERALITE)¹⁾

SCURGERE PE LATURA SCURTĂ Cădiță de duș înălțime 20 mm | Diametru de scurgere 90 mm | Livrată cu un capac de sifon reversibil cu o parte din oțel inoxidabil și cealaltă în culoarea cădiței de duș

DIMENSIUNI STANDARD

Dimensiuni Cădiță X x Y	Înălțime	Greutate (kg)	Număr de piciorușe	Model	Lățime		Culoare cădiță	
				Referință	Dimensiune X	Dimensiune Y	09=Alb mat 15=Câneapă 17=Gri antracit LA=RAL ³⁾	
900 x 700	20	22.5	5	W37AS	090	070	xx	1.781 / 2.574 Ron
1000 x 700	20	24.9	5	W37AS	100	070	xx	1.858 / 2.710 Ron
1200 x 700	20	29.9	8	W37AS	120	070	xx	2.013 / 2.922 Ron
1400 x 700	20	34.8	8	W37AS	140	070	xx	2.187 / 3.194 Ron
1600 x 700	20	40.2	8	W37AS	160	070	xx	3.387 / 4.936 Ron
1700 x 700	20	43.1	10	W37AS	170	070	xx	3.387 / 4.936 Ron
1800 x 700	20	46.3	10	W37AS	180	070	xx	3.387 / 4.936 Ron
1000 x 800	20	28.5	5	W37AS	100	080	xx	1.955 / 2.846 Ron
1200 x 800	20	34.1	8	W37AS	120	080	xx	2.168 / 3.136 Ron
1400 x 800	20	39.7	8	W37AS	140	080	xx	2.381 / 3.445 Ron
1600 x 800	20	45.7	8	W37AS	160	080	xx	3.813 / 5.536 Ron
1700 x 800	20	49.2	10	W37AS	170	080	xx	3.813 / 5.536 Ron
1800 x 800	20	52.7	10	W37AS	180	080	xx	3.813 / 5.536 Ron
1000 x 900	20	32.1	5	W37AS	100	090	xx	2.071 / 3.019 Ron
1200 x 900	20	38.3	8	W37AS	120	090	xx	2.303 / 3.369 Ron
1400 x 900	20	44.6	8	W37AS	140	090	xx	2.555 / 3.717 Ron
1600 x 900	20	51.4	8	W37AS	160	090	xx	4.220 / 6.155 Ron
1700 x 900	20	55.3	10	W37AS	170	090	xx	4.220 / 6.155 Ron
1800 x 900	20	59.3	10	W37AS	180	090	xx	4.220 / 6.155 Ron




ACCESORII (OBLIGATORII)²⁾

Kit de scurgere extraplat H 65 mm - 24 l/min	Alb mat și oțel inoxidabil	CAPW37AS09	inclus în prețul cădiței de duș
	Câneapă și oțel inoxidabil	CAPW37AS15	
	Gri antracit și oțel inoxidabil	CAPW37AS17	
	Culoare RAL și oțel inoxidabil	CAPW37ASLA	

OPȚIONAL: PICIORUȘE

CĂDIȚĂ POATE FI MONTATĂ PE PICIORUȘE OPȚIONALE.

Numărul de piciorușe necesare este definit în tabelul de mai sus | Înălțime reglabilă de la 85 mm la 140 mm.



Număr de piciorușe	Număr de colete	Referință	Preț public
5	1	FWU.5	142 Ron
8	1	FWU.8	226 Ron

OBSERVAȚII

- 1) - MATERIAL COMPOZIT DIN RĂȘINI ACRILICE ȘI MINERALE, ACOPERIT CU GELCOAT.
- 2) - ESTE OBLIGATORIU SĂ COMANDAȚI "KIT DE SCURGERE EXTRAPLAT"
- 3) - FINISAJ RAL DE SPECIFICAT LA COMANDĂ.

CALCE | TEHNOLOGIE ȘI DESIGN

CARACTERISTICI



Normativul
EN 14527:2006



Anti-derapant
Aderență ridicată



Confort optim



Rezistență
la lumină



5 culori
disponibile



Acces ușor (PRM)



Poate fi tăiată



Rezistență
la frecare



Anti-bacterian
Anti-mucegai



Ușor de curățat




Stabilitate
chimică


DESIGN

Design natural

- Aspect natural datorită materialului cu efect de ciment
- O cădița de duș extra-plată din marmură sintetică (Mineralite) cu un strat de gel-coat.



• 5 culori disponibile



Capac sifon

- Capacul sifonului în aceeași culoare cu cădița de duș



AVANTAJE TEHNICE

3 tipuri de instalare



- Instalare încorporată adaptată pentru persoanele cu mobilitate redusă datorită intrării fără trepte
- Instalată pe pardoseală / gresie
- Instalare cu piciorușe reglabile

Ușor de curățat


- Suprafață cu efect de ciment, plăcută la atingere
- Curățare ușoară a canalului de scurgere

Sifon $\varnothing 90$ mm

- Întreținere ușoară: datorită capacului ușor de îndepărtat
- Debit de 30 l/min



VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ ESTE NECESARĂ O GAURĂ PENTRU SIFON.



M = max. 50 mm

Cădițe de duș pătrate sau asimetrice. Pot fi decupate până la dimensiunea maximă M.

CALCE



W31AS | Cădiță de duș asimetrică din marmură sintetică (Mineralite) cu scurgere pe latura scurtă, gri beton (14).

CULORI - EFECT CIMENT



↑
Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare

OBSERVAȚII

- 1) - MATERIAL COMPOZIT DIN ACRILIC ȘI RĂȘINI MINERALE, ACOPERIT CU GELCOAT.
- 2) - ESTE OBLIGATORIU SĂ COMANDAȚI "KIT DE SCURGERE EXTRAPLAT" ACC0316

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ


W31Q 080 09 = CĂDIȚĂ DE DUȘ PĂTRATĂ W31Q Calce, Lățime 800 mm, Înălțime 30 mm, Alb mat

W31Q | CĂDIȚĂ DE DUȘ PĂTRATĂ - DIN MARMURĂ SINTETICĂ (MINERALITE) ¹⁾ CĂDIȚĂ

DE DUȘ ÎNĂLȚIME 30 MM | DIAMETRU DE SCURGERE 90 MM | LIVRATĂ CU CAPAC PENTRU SIFON ASORTAT LA CĂDIȚĂ.

DIMENSIUNI STANDARD

				Model	Lățime	Culoare cădiță		
Dimensiuni Cădiță X x Y	Înălțime	Greutate (kg)	Număr de piciorușe	Referință	Dimensiune	09=Alb mat 17=Gri antracit	14=Gri beton 18=Nisip	15=Câneapă
800 x 800	30	21	5	W31Q	080	xx		2.739 Ron
900 x 900	30	26.5	5	W31Q	090	xx		2.739 Ron
1000 x 1000	30	32.5	5	W31Q	100	xx		2.991 Ron




W31AS | CĂDIȚĂ DE DUȘ ASIMETRICA - DIN MARMURĂ SINTETICĂ (MINERALITE) ¹⁾

CĂDIȚĂ DE DUȘ ÎNĂLȚIME 30 MM | DIAMETRU DE SCURGERE 90 MM | LIVRATĂ CU CAPAC PENTRU SIFON ASORTAT LA CĂDIȚĂ.

DIMENSIUNI STANDARD

				Model	Lățime		Culoare cădiță		
Dimensiuni Cădiță X x Y	Înălțime	Greutate (kg)	Număr de piciorușe	Referință	Dimensiune X	Dimensiune Y	09=Alb mat 17=Gri antracit	14=Gri beton 18=Nisip	15=Câneapă
900 x 700	30	20	5	W31AS	090	070	xx		2.739 Ron
1000 x 700	30	24.5	5	W31AS	100	070	xx		2.739 Ron
1100 x 700	30	25.5	8	W31AS	110	070	xx		2.739 Ron
1200 x 700	30	27	8	W31AS	120	070	xx		2.991 Ron
1300 x 700	30	29	8	W31AS	130	070	xx		2.991 Ron
1400 x 700	30	31.5	8	W31AS	140	070	xx		3.196 Ron
1500 x 700	30	34	8	W31AS	150	070	xx		3.721 Ron
1600 x 700	30	37	8	W31AS	160	070	xx		3.721 Ron
1700 x 700	30	39.5	8	W31AS	170	070	xx		3.721 Ron
1800 x 700	30	43	10	W31AS	180	070	xx		4.794 Ron
1900 x 700	30	46	10	W31AS	190	070	xx		5.456 Ron
2000 x 700	30	48.5	16	W31AS	200	070	xx		5.570 Ron
2100 x 700	30	51.5	16	W31AS	210	070	xx		5.890 Ron
2200 x 700	30	54	16	W31AS	220	070	xx		6.095 Ron
2300 x 700	30	57	16	W31AS	230	070	xx		6.347 Ron
2400 x 700	30	59.5	16	W31AS	240	070	xx		6.575 Ron
2500 x 700	30	62.5	16	W31AS	250	070	xx		6.803 Ron
900 x 800	30	25.5	5	W31AS	090	080	xx		2.739 Ron
1000 x 800	30	27	8	W31AS	100	080	xx		2.739 Ron
1100 x 800	30	28	8	W31AS	110	080	xx		2.991 Ron
1200 x 800	30	32.5	8	W31AS	120	080	xx		2.991 Ron
1300 x 800	30	34	8	W31AS	130	080	xx		3.196 Ron
1400 x 800	30	39.5	8	W31AS	140	080	xx		3.196 Ron
1500 x 800	30	43	8	W31AS	150	080	xx		3.721 Ron
1600 x 800	30	46	8	W31AS	160	080	xx		3.721 Ron
1700 x 800	30	50	8	W31AS	170	080	xx		3.721 Ron
1800 x 800	30	52.5	10	W31AS	180	080	xx		4.794 Ron
1900 x 800	30	56	10	W31AS	190	080	xx		5.881 Ron
2000 x 800	30	59	16	W31AS	200	080	xx		6.095 Ron
2100 x 800	30	62	16	W31AS	210	080	xx		6.347 Ron
2200 x 800	30	65.5	16	W31AS	220	080	xx		6.575 Ron
2300 x 800	30	68.5	16	W31AS	230	080	xx		6.894 Ron
2400 x 800	30	72	16	W31AS	240	080	xx		7.189 Ron
2500 x 800	30	75	16	W31AS	250	080	xx		7.420 Ron
1000 x 900	30	29.5	5	W31AS	100	090	xx		2.991 Ron
1100 x 900	30	34	8	W31AS	110	090	xx		2.991 Ron
1200 x 900	30	35.5	8	W31AS	120	090	xx		3.196 Ron
1300 x 900	30	37	8	W31AS	130	090	xx		3.196 Ron
1400 x 900	30	40.5	8	W31AS	140	090	xx		3.196 Ron
1500 x 900	30	43.5	8	W31AS	150	090	xx		3.721 Ron
1600 x 900	30	47.5	8	W31AS	160	090	xx		3.721 Ron
1700 x 900	30	52	8	W31AS	170	090	xx		4.794 Ron
1800 x 900	30	54.5	10	W31AS	180	090	xx		4.794 Ron
1900 x 900	30	58.5	10	W31AS	190	090	xx		6.187 Ron
2000 x 900	30	61.5	16	W31AS	200	090	xx		6.255 Ron
2100 x 900	30	64	16	W31AS	210	090	xx		6.894 Ron
2200 x 900	30	68.5	16	W31AS	220	090	xx		7.145 Ron
2300 x 900	30	72	16	W31AS	230	090	xx		7.420 Ron
2400 x 900	30	75.5	16	W31AS	240	090	xx		7.716 Ron
2500 x 900	30	79	16	W31AS	250	090	xx		8.058 Ron
1100 x 1000	30	38.5	8	W31AS	110	100	xx		3.721 Ron
1200 x 1000	30	39	8	W31AS	120	100	xx		3.721 Ron
1300 x 1000	30	42.5	8	W31AS	130	100	xx		3.721 Ron
1400 x 1000	30	44.5	8	W31AS	140	100	xx		3.721 Ron
1500 x 1000	30	49	8	W31AS	150	100	xx		4.794 Ron
1600 x 1000	30	52.5	8	W31AS	160	100	xx		6.164 Ron
1700 x 1000	30	57	8	W31AS	170	100	xx		6.437 Ron
1800 x 1000	30	60.5	10	W31AS	180	100	xx		6.689 Ron
1900 x 1000	30	63.5	10	W31AS	190	100	xx		6.963 Ron
2000 x 1000	30	68.5	16	W31AS	200	100	xx		7.191 Ron
2100 x 1000	30	72.5	16	W31AS	210	100	xx		7.510 Ron
2200 x 1000	30	76.5	16	W31AS	220	100	xx		7.739 Ron
2300 x 1000	30	80.5	16	W31AS	230	100	xx		8.058 Ron
2400 x 1000	30	84.5	16	W31AS	240	100	xx		8.263 Ron
2500 x 1000	30	88.5	16	W31AS	250	100	xx		8.561 Ron




X > 1400 mm
A* = 1300 mm
*zonă de golire

W31R | CĂDIȚĂ SFERT DE CERC - DIN MARMURĂ SINTETICĂ (MINERALITE)¹⁾

CĂDIȚĂ DE DUȘ ÎNĂLȚIME 30 MM | DIAMETRU SCURGERE 90 MM | LIVRATĂ CU CAPAC PENTRU SIFON ASORTAT LA CĂDIȚĂ.

DIMENSIUNI STANDARD

				Model	Rază	Lățime	Culoare cădiță		
Dimensiuni Cădiță X x Y	Înălțime	Greutate (kg)	Număr de piciorușe	Referință	55=550 mm	Dimensiune	09=Alb mat 17=Gri antracit	14=Gri beton 18=Nisip	15=Câneapă
800 x 800	30	19.5	5	W31R	55	080	xx		2.739
900 x 900	30	25.5	5	W31R	55	090	xx		2.739



ACCESORII (OBLIGATORIU)²⁾

Kit de scurgere extraplă H 60 mm - 30 l/min **ACC0316** inclus în prețul cădiței
Toate prețurile indicate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Nu se exclud modificările tehnice.

OPȚIONAL: PICIORUȘE

CARACTERISTICI



Normativul
EN 14527:2006



Anti-derapant
Aderență ridicată



Confort optim



Rezistență
la lumină



5 culori
disponibile



Acces usor (PRM)



Poate fi tăiată



Rezistență
la frecare



Anti-bacterian
Anti-mucegai



Ușor
de curățat



Stabilitate
chimică

DESIGN

Design natural

- Aspect estetic natural datorită materialului cu efect de piatră
- O cădiță de duș extra-plată din marmură sintetică (Mineralite) cu un strat de gel-coat.
- Realizată pentru orice situație de renovare și construcții



• 5 culori disponibile



Capac sifon

- Capac pentru sifon din oțel inoxidabil



AVANTAJE TEHNICE

3 tipuri de instalare


- Instalare încorporată adaptată pentru persoanele cu mobilitate redusă datorită intrării fără trepte
- Instalată pe pardoseală / gresie
- Instalare cu piciorușe reglabile

Ușor de curățat

- Suprafață cu efect de ciment, plăcută la atingere
- Curățare ușoară a canalului de scurgere


Sifon $\varnothing 90$ mm

- Întreținere ușoară: datorită capacului ușor de îndepărtat
- Debit de 24 l/min




$X > 1400$ mm, $A = 1300$ mm

*A: zona de golire



VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ ESTE NECESARĂ O GAURĂ PENTRU SIFON.



$M = \text{max. } 50$ mm

Cădițe pătrate sau asimetrice. Pot fi decupate până la dimensiunea maximă M.



↑
Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



W32AS | CĂDIȚĂ DE DUȘ ASIMETRICĂ din marmură sintetică (Mineralite), câneapă (15).

CULORI - EFECT DE PIATRĂ NATURALĂ




CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ

W32Q 080 09 = CĂDIȚĂ DE DUȘ PĂTRATĂ W32Q Dune, Lățime 800 mm, Înălțime 30 mm, Alb mat

W32Q | CĂDIȚĂ DE DUȘ PĂTRATĂ - DIN MARMURĂ SINTETICĂ (MINERALITE) ¹⁾ CĂDITA DE DUȘ ÎNĂLȚIME 30 MM | DIAMETRU DE SCURGERE 90 MM | LIVRATĂ CU CAPAC PENTRU SIFON DIN OȚEL INOXIDABIL.

DIMENSIUNI STANDARD

				Model	Lățime	Culoare cădiță	
Dimensiuni Cădiță X x Y	Înălțime	Greutate (kg)	Număr de piciorușe	Referință	Dimensiune	09=Alb mat 17=Gri antracit	14=Gri beton 18=Nisip 15=Câneapă
800 x 800	30	21	5	W32Q	080	xx	2.283
900 x 900	30	26.5	5	W32Q	090	xx	2.283
1000 x 1000	30	32.5	5	W32Q	100	xx	2.283




W32AS | CĂDIȚĂ DE DUȘ ASIMETRICĂ - DIN MARMURĂ SINTETICĂ (MINERALITE) ¹⁾

CĂDITA DE DUȘ ÎNĂLȚIME 30 MM | DIAMETRU DE SCURGERE 90 MM | LIVRATĂ CU CAPAC PENTRU SIFON DIN OȚEL INOXIDABIL.

DIMENSIUNI STANDARD

				Model	Lățime		Culoare cădiță	
Dimensiuni Cădiță X x Y	Înălțime	Greutate (kg)	Număr de piciorușe	Referință	Dimensiune X	Dimensiune Y	09=Alb mat 17=Gri antracit	14=Gri beton 18=Nisip 15=Câneapă
900 x 700	30	20	5	W32AS	090	070	xx	2.283 Ron
1000 x 700	30	24.5	5	W32AS	100	070	xx	2.283 Ron
1100 x 700	30	25.5	8	W32AS	110	070	xx	2.283 Ron
1200 x 700	30	27	8	W32AS	120	070	xx	2.511 Ron
1300 x 700	30	29	8	W32AS	130	070	xx	2.511 Ron
1400 x 700	30	31.5	8	W32AS	140	070	xx	2.694 Ron
1600 x 700	30	37	8	W32AS	160	070	xx	3.196 Ron
1800 x 700	30	43	10	W32AS	180	070	xx	4.177 Ron
2000 x 700	30	48.5	16	W32AS	200	070	xx	5.159 Ron
2200 x 700	30	54	16	W32AS	220	070	xx	6.164 Ron
2300 x 700	30	57	16	W32AS	230	070	xx	6.643 Ron
2400 x 700	30	59.5	16	W32AS	240	070	xx	7.145 Ron
2500 x 700	30	62.5	16	W32AS	250	070	xx	7.625 Ron
900 x 800	30	25.4	5	W32AS	090	080	xx	2.283 Ron
1000 x 800	30	27	8	W32AS	100	080	xx	2.283 Ron
1100 x 800	30	28	8	W32AS	110	080	xx	2.511 Ron
1200 x 800	30	32.5	8	W32AS	120	080	xx	2.511 Ron
1300 x 800	30	34	8	W32AS	130	080	xx	2.694 Ron
1400 x 800	30	39.5	8	W32AS	140	080	xx	2.694 Ron
1600 x 800	30	46	8	W32AS	160	080	xx	3.196 Ron
1800 x 800	30	52.5	10	W32AS	180	080	xx	4.177 Ron
2000 x 800	30	59	16	W32AS	200	080	xx	5.159 Ron
2200 x 800	30	65.5	16	W32AS	220	080	xx	6.164 Ron
2300 x 800	30	68.5	16	W32AS	230	080	xx	6.643 Ron
2400 x 800	30	72	16	W32AS	240	080	xx	7.145 Ron
2500 x 800	30	75	16	W32AS	250	080	xx	7.625 Ron
1000 x 900	30	29.5	5	W32AS	100	090	xx	2.511 Ron
1100 x 900	30	34	8	W32AS	110	090	xx	2.511 Ron
1200 x 900	30	35.5	8	W32AS	120	090	xx	2.694 Ron
1300 x 900	30	37	8	W32AS	130	090	xx	2.694 Ron
1400 x 900	30	40.5	8	W32AS	140	090	xx	2.694 Ron
1600 x 900	30	47.5	8	W32AS	160	090	xx	3.196 Ron
1800 x 900	30	54.5	10	W32AS	180	090	xx	4.177 Ron
2000 x 900	30	61.5	16	W32AS	200	090	xx	5.159 Ron
2200 x 900	30	68.5	16	W32AS	220	090	xx	6.164 Ron
2300 x 900	30	72	16	W32AS	230	090	xx	6.643 Ron
2400 x 900	30	75.5	16	W32AS	240	090	xx	7.145 Ron
2500 x 900	30	79	16	W32AS	250	090	xx	7.625 Ron
1100 x 1000	30	40	8	W32AS	110	100	xx	3.196 Ron
1200 x 1000	30	39	8	W32AS	120	100	xx	3.196 Ron
1300 x 1000	30	42.5	8	W32AS	130	100	xx	3.196 Ron




X > 1400 mm
A* = 1300 mm
*Zona de golire

W32R | CĂDIȚĂ SFERT DE CERC - DIN MARMURĂ SINTETICĂ (MINERALITE) ¹⁾ CĂDITA DE DUȘ ÎNĂLȚIME 30 MM | DIAMETRU DE SCURGERE 90 MM | LIVRATĂ CU CAPAC PENTRU SIFON DIN OȚEL INOXIDABIL.

DIMENSIUNI STANDARD

				Model	Rază	Lățime	Culoare cădiță	
Dimensiuni Cădiță X x Y	Înălțime	Greutate (kg)	Număr de piciorușe	Referință	55= 550 mm	Dimensiune	09=Alb mat 17=Gri antracit	14=Gri beton 18=Nisip 15=Câneapă
800 x 800	30	19.5	5	W32R	55	080	xx	2.283 Ron
900 x 900	30	25.5	5	W32R	55	090	xx	2.283 Ron




ACCESORII

Kit de scurgere extra-plat, care trebuie comandat pentru cădiță de duș cu scurgere (H 60 mm - 24 l/min)	ACC0419	251 Ron
---	---------	---------

OPȚIONAL: PICIORUȘE

CĂDIȚĂ POATE FI MONTATĂ PE PICIORUȘE OPȚIONALE.

Numărul de piciorușe necesare este definit în tabelul de mai sus | Înălțime reglabilă de la 85 mm la 140 mm.



Număr de piciorușe	Număr de colete	Referință	Preț public
5	1	FWU.5	142 Ron
8	1	FWU.8	226 Ron

1) - MATERIAL COMPOZIT DIN ACRILIC ȘI RĂȘINI MINERALE, ACOPERIT CU GELCOAT.

Toate prețurile indicate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Nu se exclud modificări tehnice.

CARACTERISTICI



Normativul
EN 14527:2006



Izolare fonică



Confort optim



Rezistență la lumina



Anti-bacterian
Anti-mucegai



Acces usor (PRM)



Rezistență la șoc
și zgârieturi



Rezistență la frecare



Anti-derapant
Aderență ridicată
PN 18 - Class B



Ușor
de curățat



Stabilitate chimică







Rezistență la
șocurile termice

DESIGN

Design atemporal

- Liniile delicate în armonie cu textura moale și netedă a cădiței de duș LIVADA pentru o baie minimalistă
- O cădiță de duș extra-plată realizată din marmură sintetică cu strat de gel-coat care poate face față tuturor situațiilor







Capac sifon

- Apa curge discret în jurul capacului simplu și modern al sifonului în aceeași culoare cu cădița de duș



AVANTAJE TEHNICE




3 posibilități de instalare

- Instalare încorporată adaptată pentru persoanele cu mobilitate redusă datorită intrării fără trepte (1)
- Instalare pe pardoseală / gresie (2)
- Instalare cu picioare reglabile și mască. (3)

Antiderapant

- Întreaga gamă LIVADA este conformă cu o aderență ridicată de CLASA B sau PN18 în conformitate cu standardul francez NF P 05-011, cu un unghi între 18 și 24° pentru persoanele cu mobilitate redusă
- Întreținere ușoară
- Suprafața netedă
- Cadite de duș accesibile fără colțuri dificile și rezistente la impact și la zgârieturi
- Curățarea ușoară a canalului de drenaj


I4I



Sifon SIWL Ø 90 mm (4)

- Debit minim de 24 l/min conform cu standardul EN 274-2
- Întreținere ușoară: datorită capacului ușor de îndepărtat

LIVADA



↑
Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



W20Q | Cădiță de duș pătrată din marmură sintetică, Alb (04)



W20R | Cădiță sfert de cerc din marmură sintetică, Alb lucios (04)



W205 | Cădiță pentagonală din marmură sintetică, Alb lucios (04)

CULOARE





CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ

W20Q 080 04 = CĂDIȚĂ DE DUȘ PĂTRATĂ W20Q LIVADA, Lățime 800 mm, Înălțime 35 mm, Alb lucios


W20Q | CĂDIȚĂ DE DUȘ PĂTRATĂ - DIN MARMURĂ SINTETICĂ ¹⁾ CĂDIȚĂ DE DUȘ ÎNĂLȚIME 35 MM | DIAMETRU DE SCURGERE 90 MM | LIVRATĂ FĂRĂ PICIORUȘE REGLABILE | LIVRATĂ CU CAPAC PENTRU SIFON.

				Model	Lățime	Culoare cădiță	
Dimensiuni cădiță A x B	Înălțime	Greutate (kg)	Număr de piciorușe	Referință	Dimensiune	04=Alb lucios	
800 x 800	35	24	5	W20Q	080	04	1.211 Ron
900 x 900	35	29	5	W20Q	090	04	1.479 Ron
1000 x 1000	35	41	8	W20Q	100	04	1.803 Ron




W20R | CĂDIȚĂ SFERT DE CERC - DIN MARMURĂ SINTETICĂ ¹⁾ CĂDIȚĂ DE DUȘ ÎNĂLȚIME 35 MM | DIAMETRU DE SCURGERE 90 MM | LIVRATĂ FĂRĂ PICIORUȘE REGLABILE | LIVRATĂ CU CAPAC PENTRU SIFON.

				Model	Rază	Lățime	Culoare cădiță	
Dimensiuni cădiță A x B	Înălțime	Greutate (kg)	Număr de piciorușe	Referință	55=550 mm	Dimensiune	04=Alb lucios	
800 x 800	35	22	5	W20R	55	080	04	1.184 Ron
900 x 900	35	27,2	5	W20R	55	090	04	1.424 Ron



W205 | CABINĂ DE DUȘ PENTAGONALĂ - DIN MARMURĂ SINTETICĂ ¹⁾ CĂDIȚĂ DE DUȘ ÎNĂLȚIME 35 MM | DIAMETRU DE SCURGERE 90 MM | LIVRATĂ FĂRĂ PICIORUȘE REGLABILE | LIVRATĂ CU CAPAC PENTRU SIFON.


				Model	Dimensiuni		Culoare cădiță	
Dimensiuni cădiță A x B	Înălțime	Greutate (kg)	Număr de piciorușe	Referință	Lățime C (ușă)	Lățime A	04=Alb lucios	
900 x 900	35	28	5	W205	636	090	04	1.210 Ron



OPȚIUNI: PICIORUȘE REGLABILE

CĂDIȚELE DE DUȘ POT FI MONTATE OPȚIONAL PE PICIORUȘE.

Numărul de piciorușe depinde de dimensiunile cădiței de duș | Interval de reglare a înălțimii 85-140 mm.



Număr de piciorușe	Unitate ambalare	Referință	Preț
5	1	FWU.5	142 Ron
8	1	FWU.8	226 Ron

ACCESORII

Opțional sifon - diametru scurgere 90 mm	SIWL	227 Ron
Clean & Shine - detergent și lustruitor, 110 ml	CSHINE	274 Ron
Kit de reparații pentru cădițe de duș	REPAIRKIT	394 Ron



PWIL | L Mască din aluminiu ²⁾



PWIR | Mască de aluminiu ²⁾




SIWL | Sifon Ø 90 mm pentru LIVADA

OBSERVAȚII

1) - MATERIAL COMPUS DIN RĂȘINI ACRILICE ȘI MINERALE, ACOPERIT CU GELCOAT.

2) - PREȚURI LA SECȚIUNEA "MĂȘTI ALUMINIU".

LIVADA



↑
Explicatia
pictogramelor
in interiorul
copertei
inferioare



W20AS | CĂDIȚĂ DE DUȘ ASIMETRICĂ din marmură sintetică, scurgerea pe partea scurtă, Alb lucios (04)



W20AL | CĂDIȚĂ DE DUȘ ASIMETRICĂ din marmură sintetică, scurgerea pe partea scurtă, Alb lucios (04)

CULOARE





CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ

W20AS 070 90 04 = CĂDIȚĂ DE DUȘ ASIMETRICĂ W20AS LIVADA, scurgerea pe partea scurtă, Lățime A 700 mm, Lățime B 900 mm, Alb lucios

W20AS | CĂDIȚĂ DE DUȘ ASIMETRICĂ - DIN MARMURĂ SINTETICĂ ¹⁾

SCURGERE PE LATURA SCURTĂ Cadită de duș înălțime 35-38 mm | Diametru de scurgere 90 mm | Livrată fără picioare reglabile | Livrată cu capac pentru sifon



				Model	Lățime		Culoare cădiță
Dimensiuni cadită A x B	Înălțime (mm)	Greutate (kg)	Număr de picioare	Referință	Dimensiuni A	Dimensiune B	04=Alb lucios
700 x 900	35	23,7	5	W20AS	070	090	04
700 x 1000	35	26,8	8	W20AS	070	100	04
700 x 1200	37	31,7	8	W20AS	070	120	04
700 x 1400	37	36,7	8	W20AS	070	140	04
700 x 1500	37	45,1	8	W20AS	070	150	04
700 x 1600	37	41,7	8	W20AS	070	160	04
750 x 1700	37	52,0	8	W20AS	075	170	04
800 x 900	35	26,4	5	W20AS	080	090	04
800 x 1000	35	29,8	8	W20AS	080	100	04
800 x 1100	37	32,3	8	W20AS	080	110	04
800 x 1200	37	35,2	8	W20AS	080	120	04
800 x 1400	37	40,7	8	W20AS	080	140	04
800 x 1600	37	46,3	8	W20AS	080	160	04
900 x 1000	35	32,9	8	W20AS	090	100	04
900 x 1100	37	35,5	8	W20AS	090	110	04
900 x 1200	37	38,0	8	W20AS	090	120	04
900 x 1400	37	44,8	8	W20AS	090	140	04
900 x 1600	37	51,0	8	W20AS	090	160	04
900 x 1700	38	55,3	8	W20AS	090	170	04
900 x 1800	38	58,0	8	W20AS	090	180	04



W20AL | CĂDIȚĂ DE DUȘ ASIMETRICĂ - DIN MARMURĂ SINTETICĂ ¹⁾

SIFON CU SCURGEREA PE PARTEA LUNGĂ Cadită de duș înălțime 35-38 mm | Diametru de scurgere 90 mm | Livrată fără picioare reglabile | Livrată cu capac pentru sifon

				Model	Lățime		Culoare cădiță
Dimensiuni cadită A x B	Înălțime (mm)	Greutate (kg)	Număr de picioare	Referință	Dimensiuni A	Dimensiune B	04=Alb lucios
700 x 1200	35	31,7	8	W20AL	070	120	04
700 x 1400	35	36,7	8	W20AL	070	140	04
700 x 1500	35	43,6	8	W20AL	070	150	04
700 x 1600	35	41,7	8	W20AL	070	160	04
750 x 1700	35	53,2	8	W20AL	075	170	04
800 x 1200	35	35,2	8	W20AL	080	120	04
800 x 1400	35	40,7	8	W20AL	080	140	04
800 x 1600	35	46,3	8	W20AL	080	160	04
900 x 1200	35	38,0	8	W20AL	090	120	04
900 x 1400	35	44,8	8	W20AL	090	140	04




CĂDIȚE DE
DUȘ

OPȚIUNI: PICIORUȘE REGLABILE

OPȚIONAL, CĂDIȚELE DE DUȘ POT FI MONTATE PE PICIORUȘE.

Numărul de picioare depinde de dimensiunile cădiței de duș | Înălțimea intervalului de reglare 85-140 mm.



Număr de picioare	Unitate ambalare	Referință	Preț
5	1	FWU.5	142 Ron
8	1	FWU.8	226 Ron

ACCESORII

Opțional sifon - diametru scurgere 90 mm	SIWL	227 Ron
Clean & Shine - detergent și lustruitor, 110 ml	CSHINE	274 Ron
Kit de reparații pentru cădițe de duș	REPAIRKIT	394 Ron



PWIL | L Mască din aluminiu ²⁾ L²⁾








SIWL | Sifon Ø 90 mm pentru LIVADA

OBSERVAȚII

1) - MATERIAL COMPUS DIN RĂȘINI ACRILICE ȘI MINERALE, ACOPERIT CU GELCOAT.

2) - PREȚURI LA SECȚIUNEA "MĂȘTI ALUMINIU".






	Lățime		Dimensiune				Înălțimea	Număr
	A	B	X	Y	C	D	cădiței (mm)	de picioare buc.
W20Q	800	800	400	180	-	-	35	5
	900	900	450	180	-	-	35	5
	1000	1000	500	180	-	-	35	8
W20AS	700	900	350	180	-	-	35	5
	700	1000	350	180	-	-	35	8
	700	1200	350	180	-	-	37	8
	700	1400	350	180	-	-	37	8
	700	1600	350	180	-	-	37	8
	750	1700	375	180	-	-	37	8
	800	900	400	180	-	-	35	5
	800	1000	400	180	-	-	35	8
	800	1100	400	180	-	-	37	8
	800	1200	400	180	-	-	37	8
	800	1400	400	180	-	-	37	8
	800	1600	400	180	-	-	37	8
	900	1000	450	180	-	-	35	8
	900	1100	450	180	-	-	37	8
	900	1200	450	180	-	-	37	8
	900	1400	450	180	-	-	37	8
	900	1600	450	180	-	-	37	8
	900	1700	450	180	-	-	38	8
W20AL	900	1800	450	180	-	-	38	8
	700	1200	600	180	-	-	35	8
	700	1400	700	180	-	-	35	8
	700	1600	800	180	-	-	35	8
	750	1700	850	180	-	-	35	8
	800	1200	600	180	-	-	35	8
	800	1400	700	180	-	-	35	8
	800	1600	800	180	-	-	35	8
	900	1200	600	180	-	-	35	8
	900	1400	700	180	-	-	35	8
W20R	900	1600	800	180	-	-	35	8
	800	800	150	150	-	-	35	5
W205	900	900	150	150	-	-	35	5
	900	900	150	150	636	450	35	5


Dimensiuni în mm. Nu se exclud modificările tehnice.

POSSIBILITĂȚI DE INSTALARE A CĂDIȚELOR DE DUȘ



1) INSTALARE CU PICIORUȘE REGLABILE ȘI MASCĂ SAU PE PLĂCI DE GRESIE ȘI PICIORUȘE REGLABILE




IMPORTANT : Pentru cădițele de duș W20AL, laturile A și B trebuie să fie înlocuite



2) MONTAT PE PARDOSEALĂ / GRESIE



IMPORTANT : Pentru cădițele de duș W20AL, laturile A și B trebuie să fie înlocuite



CINCO | TEHNOLOGIE ȘI DESIGN

CARACTERISTICI



Normativul
EN 14527:2006



Ușor
de curățat



Anti-derapant
Aderență ridicată
PN 18 - Class B



Ușoară



Anti-bacterian
Anti-mucegai



Confort optim



Rezistență la lumina

DESIGN

Design clasic

- Suprafață netedă și lucioasă
- Cădiță de duș din acrilic armat cu rășină poliestică și fibre de sticlă



Capac sifon

- Capac de sifon cromat
(livrat împreună cu kitul de scurgere plat)



AVANTAJE TEHNICE

2 posibilități de instalare a cădiței de duș




- Instalare încorporată adaptată pentru persoanele cu mobilitate redusă datorită intrării fără trepte
- Instalare pe pardoseală / gresie

Întreținere ușoară

- Suprafață netedă și plăcută la atingere
- Curățare ușoară a canalului de scurgere

Sifon $\varnothing$ 90 mm

- Întreținere ușoară: datorită capacului ușor de îndepărtat
- Debit de 30 l/min



VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ ESTE NECESARĂ O GAURĂ PENTRU SIFON.




↑
Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



W35AC | Cădiță de duș asimetrică din acril, alb lucios (04)

CULOARE



04

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ


W35Q 070 04 = Cădiță de duș pătrată W35Q CINCO, lățime 700 mm, înălțime 55 mm, alb lucios

RONAL

W35Q | CĂDIȚĂ DE DUȘ - DIN ACRILIC¹⁾ ÎNĂLȚIMEA CĂDIȚEI DE DUȘ 55 MM | DIAMETRU SCURGERE 90 MM |

CAPAC SCURGERE NEINCLUS.


DIMENSIUNI STANDARD			Model	Lățime	Culoare cădiță	
Dimensiuni Cădiță X x Y	Înălțime	Greutate (kg)	Referință	Dimensiune	04=Alb lucios	
700 x 700	55	8	W35Q	070	04	936 Ron
750 x 750	55	8.5	W35Q	075	04	936 Ron
800 x 800	55	10	W35Q	080	04	936 Ron
900 x 900	55	11	W35Q	090	04	936 Ron
1000 x 1000	55	12	W35Q	100	04	1.370 Ron



W35AC | CĂDIȚĂ DE DUȘ ASIMETRICĂ - DIN ACRIL¹⁾ ÎNĂLȚIMEA CĂDIȚEI DE DUȘ 55 MM

|DIAMETRU SCURGERE 90 MM | CAPAC SCURGERE NEINCLUS.


DIMENSIUNI STANDARD			Model	Lățime		Culoare cădiță	
Dimensiuni cadiță X x Y	Înălțime	Greutate (kg)	Referință	Dimensiune X	Dimensiune Y	04=Alb lucios	
900 x 700	55	10	W35AC	090	070	04	936 Ron
1000 x 700	55	11	W35AC	100	070	04	1.118 Ron
1200 x 700	55	15	W35AC	120	070	04	1.370 Ron
1400 x 700	55	18	W35AC	140	070	04	1.781 Ron
1700 x 700	55	20.5	W35AC	170	070	04	2.328 Ron
900 x 750	55	10.5	W35AC	090	075	04	936 Ron
900 x 800	55	11	W35AC	090	080	04	1.118 Ron
1000 x 800	55	12	W35AC	100	080	04	1.118 Ron
1200 x 800	55	16	W35AC	120	080	04	1.370 Ron
1400 x 800	55	19	W35AC	140	080	04	1.781 Ron
1000 x 900	55	12.5	W35AC	100	090	04	1.370 Ron
1200 x 900	55	17.5	W35AC	120	090	04	1.781 Ron
1400 x 900	55	19.5	W35AC	140	090	04	2.328 Ron
1200 x 1000	55	21.5	W35AC	120	100	04	1.781 Ron



W35R | CĂDIȚĂ DE DUȘ SFERT DE CERC - DIN ACRIL¹⁾ ÎNĂLȚIMEA CĂDIȚEI DE DUȘ 55 MM |

DIAMETRU SCURGERE 90 MM | CAPAC SCURGERE NEINCLUS.

DIMENSIUNI STANDARD			Model	Rază	Lățime	Culoare cădiță	
Dimensiuni Cădiță X x Y	Înălțime	Greutate (kg)	Referință	55=550 mm	Dimensiune	04=Alb lucios	
800 x 800	55	9.5	W35R	55	080	04	936 Ron
900 x 900	55	10.5	W35R	55	090	04	936 Ron



ACCESORII

Kit de scurgere extra-plat - crom (H 60 mm - 30 l/min)	ACC0226010000	297 Ron
Kit de scurgere extra-plat - crom (H 60 mm - 36 l/min)	ACC0168010000	502 Ron

OBSERVAȚII

1) - MATERIAL ROBUST, REZISTENT ȘI DURABIL.


CĂDIȚE DE DUȘ | MASCĂ ALUMINIU

CODUL ARTICOLELOR POATE FI GĂSIT ÎN CÂMPURILE BEJ :
PWII 080 04 = Mască din aluminiu în formă de I - instalare în nișă, Lățime 800 mm, culoare Alb lucios


PWII / MASCĂ DE ÎNALTĂ CALITATE DIN ALUMINIU PENTRU CĂDIȚĂ DE DUȘ PĂTRATĂ

Înălțime 95 mm | Profil aluminiu | Stabilizatoare de colț metalice


Mască I (1-latură)		Model	Dimensiune		Culoare
Dimensiuni cadiță	Număr de laturi / Situație de montaj	Referință	Lățime		Pentru cădițe LIVADA 04=Alb lucios
800 x 800	1 / în nișă	PWII	080		04 448 Ron
900 x 900	1 / în nișă	PWII	090		04 448 Ron
1000 x 1000	1 / în nișă	PWII	100		04 480 Ron



Mască în L (2-laturi)		Model	Dimensiune		Culoare
Dimensiuni cadiță	Număr de laturi / Situație de montaj	Referință	Lățime A	Lățime B	Pentru cădițe LIVADA 04=Alb lucios
800 x 800	2 / în colț	PWIL	080	080	04 630 Ron
900 x 900	2 / în colț	PWIL	090	090	04 655 Ron
1000 x 1000	2 / în colț	PWIL	100	100	04 682 Ron




Mască în U (3-laturi)		Model	Dimensiune			Culoare
Dimensiuni cadiță	Număr de laturi / Situație de montaj	Referință	Lățime A	Lățime B	Lățime C	Pentru cădițe LIVADA 04=Alb lucios
800 x 800	3 / Montaj în U	PWIU	80	80	80	04 817 Ron
900 x 900	3 / Montaj în U	PWIU	90	90	90	04 870 Ron
1000 x 1000	3 / Montaj în U	PWIU	100	100	100	04 902 Ron



PWIR | MASCĂ DE ÎNALTĂ CALITATE DIN ALUMINIU PENTRU CĂDIȚĂ DE DUȘ SFERT DE CERC

Înălțime 95 mm | Rază 550 mm | Profil aluminiu | Stabilizatoare de colț metalice

Mască I (1-latură)		Model	Rază	Dimensiune		Culoare
Dimensiuni cadiță	Număr de laturi / Situație de montaj	Referință	55=550 mm	Lățime		Pentru cădițe LIVADA 04=Alb lucios
800 x 800	1 / în nișă	PWIR	55	080		04 844 Ron
900 x 900	1 / în nișă	PWIR	55	090		04 902 Ron
1000 x 1000	1 / în nișă	PWIR	55	100		04 954 Ron



CODUL ARTICOLELOR POATE FI GĂSIT ÎN CÂMPURILE BEJ :


PWII 070 04 = Mască din aluminiu în formă de I - instalare în nișă, Lățime 700 mm, culoare Alb lucios

PWII | MASCĂ DE ÎNALTĂ CALITATE DIN ALUMINIU PENTRU CĂDIȚĂ DE DUȘ ASIMETRIC


Înălțime 95 mm | Profil aluminiu | Colțare metalice

Mască I (1-latură)


		Model	Dimensiune	Culoare	
Dimensiuni cadiță	Număr de laturi / Situatie de montaj	Referință	Lățime	Pentru cădițe LIVADA	
				04=Alb lucios	
700	1 / în nișă	PWII	070	04	444 Ron
750	1 / în nișă	PWII	075	04	447 Ron
800	1 / în nișă	PWII	080	04	448 Ron
900	1 / în nișă	PWII	090	04	448 Ron
1000	1 / în nișă	PWII	100	04	480 Ron
1100	1 / în nișă	PWII	110	04	483 Ron
1200	1 / în nișă	PWII	120	04	507 Ron
1400	1 / în nișă	PWII	140	04	531 Ron
1600	1 / în nișă	PWII	160	04	559 Ron
1700	1 / în nișă	PWII	170	04	654 Ron
1800	1 / în nișă	PWII	180	04	679 Ron

**Mască în L (2-laturi)**

		Model	Dimensiune		Culoare	
Dimensiuni cadiță A x B	Număr de laturi / Situatie de montaj	Referință	Lățime A	Lățime B	Pentru cădițe LIVADA	
					04=Alb lucios	
700 x 900	2 / în colț	PWIL	070	090	04	666 Ron
700 x 1000	2 / în colț	PWIL	070	100	04	727 Ron
700 x 1200	2 / în colț	PWIL	070	120	04	727 Ron
700 x 1400	2 / în colț	PWIL	070	140	04	834 Ron
700 x 1600	2 / în colț	PWIL	070	160	04	834 Ron
750 x 1700	2 / în colț	PWIL	075	170	04	863 Ron
800 x 900	2 / în colț	PWIL	080	090	04	642 Ron
800 x 1000	2 / în colț	PWIL	080	100	04	655 Ron
800 x 1100	2 / în colț	PWIL	080	110	04	673 Ron
800 x 1200	2 / în colț	PWIL	080	120	04	682 Ron
800 x 1400	2 / în colț	PWIL	080	140	04	720 Ron
800 x 1600	2 / în colț	PWIL	080	160	04	747 Ron
900 x 1000	2 / în colț	PWIL	090	100	04	668 Ron
900 x 1100	2 / în colț	PWIL	090	110	04	727 Ron
900 x 1200	2 / în colț	PWIL	090	120	04	706 Ron
900 x 1400	2 / în colț	PWIL	090	140	04	727 Ron
900 x 1600	2 / în colț	PWIL	090	160	04	758 Ron
900 x 1700	2 / în colț	PWIL	090	170	04	891 Ron
900 x 1800	2 / în colț	PWIL	090	180	04	1.027 Ron

**Mască în U (3-laturi)**

		Model	Dimensiune			Culoare	
Dimensiuni cadiță A x B	Număr de laturi / Situatie de montaj	Referință	Lățime A	Lățime B	Lățime C	Pentru cădițe LIVADA	
						04=Alb lucios	
700 x 900	3 / Montaj în U	PWIU	70	090	70	04	873 Ron
700 x 1000	3 / Montaj în U	PWIU	70	100	70	04	888 Ron
700 x 1200	3 / Montaj în U	PWIU	70	120	70	04	888 Ron
700 x 1400	3 / Montaj în U	PWIU	70	140	70	04	888 Ron
700 x 1600	3 / Montaj în U	PWIU	70	160	70	04	888 Ron
750 x 1700	3 / Montaj în U	PWIU	75	170	75	04	1.079 Ron
800 x 900	3 / Montaj în U	PWIU	80	090	80	04	864 Ron
800 x 1000	3 / Montaj în U	PWIU	80	100	80	04	870 Ron
800 x 1100	3 / Montaj în U	PWIU	80	110	80	04	915 Ron
800 x 1200	3 / Montaj în U	PWIU	80	120	80	04	905 Ron
800 x 1400	3 / Montaj în U	PWIU	80	140	80	04	930 Ron
800 x 1600	3 / Montaj în U	PWIU	80	160	80	04	957 Ron
900 x 1000	3 / Montaj în U	PWIU	90	100	90	04	895 Ron
900 x 1100	3 / Montaj în U	PWIU	90	110	90	04	944 Ron
900 x 1200	3 / Montaj în U	PWIU	90	120	90	04	927 Ron
900 x 1400	3 / Montaj în U	PWIU	90	140	90	04	945 Ron
900 x 1600	3 / Montaj în U	PWIU	90	160	90	04	978 Ron
900 x 1700	3 / Montaj în U	PWIU	90	170	90	04	1.169 Ron
900 x 1800	3 / Montaj în U	PWIU	90	180	90	04	1.382 Ron

CĂDIȚE DE
DUȘ

PARAVANE DE CADĂ

CONFORT LA DUȘ ÎN BĂI MICI

Plăcerea de a face duș în băi mici, unde nu există spațiu pentru o cabină de duș nu mai este o problemă datorită paravanelor de cadă Ronal.


Ronal vă oferă paravane realizate special pentru cadă într-o varietate de game. Cu un singur panou sau cu două, cu profil, cu ramă sau fără ramă. Factorul decisiv este dorința clientului.

PARAVANE DE CADĂ:

EASY	338-339
CADURA	340-341
SOLINO	342-351
ARELIA	352-353



Versiuni disponibile de uși și pereți laterali:





PARAVANE
PENTRU
CADA

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STAND.
1500 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008



Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



STR4P6B | șlefuit lucios (50), Sticlă transparentă (07), stabilizator de colț



STR4P6B + SMGE2 | șlefuit lucios (50), Sticlă transparentă (07), bară stabilizatoare

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:


STR4P6B 070 50 07 = EASY Paravan pentru cadă dintr-o bucată, lățime 700 mm, înălțime 1500 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

STR4P6B | EASY PARAVAN PENTRU CADA DE BAIE DINTR-O BUCATĂ STICLĂ SECURIZATĂ 6 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE | STABILIZATOR DE COLȚ



DIMENSIUNI STANDARD		Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă
700	1500	STR4P6B	070	50	07
750	1500	STR4P6B	075	50	07
800	1500	STR4P6B	080	50	07
900	1500	STR4P6B	090	50	07
1000	1500	STR4P6B	100	50	07
1200	1500	STR4P6B	120	50	07
DIMENSIUNI SPECIALE					
250 - 800	1500	STR4P6B	SM1	50	07
801 - 1200	1500	STR4P6B	SM2	50	07

ACCESORII

Bară stabilizatoare, finisaj șlefuit lucios, lungime 1250 mm	SMGE2.50.1250	567 Ron
--	---------------	---------



STR4P6B



STR4P6B + SMGE2

DIMENSIUNI DE INSTALARE

Dimensiuni standard

Lățime	â (-12 mm; +5 mm)
700	688-705
750	738-755
800	788-805
900	888-905
1000	988-1005
1200	1188-1205
Dimensiuni speciale	(-12 mm; +5 mm)
ex.: 865	853-870

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice la finalul capitolului EASY. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiune nu poate fi returnat.

CADURA

SAFETY
GLASS
6 MM

2

STAND.
1600 MM

MAX.
1400 MM

AQUA
PERLE

ISOFT


EN 14428
A1 2008

BLACK
LINE

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



CAW2B G | negru mat (06), Sticlă transparentă (07)



CAW2B G | șlefuit lucios (50), Sticlă transparentă (07)




CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

CAW2B G 120 50 07 = CADURA Paravan pentru cadă cu ușa culisantă din 2 piese, parte fixă stânga, lățime 1200 mm, înălțime 1600 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă


CAW2B | CADURA PARAVAN PENTRU CADĂ CU UȘĂ CULISANTĂ DIN 2 PIESE STICLĂ SECURIZATĂ 6 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE | PRAG 10 MM | BARĂ STABILIZATOARE 1500 MM

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾


DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾			Model	Parte fixă	Lățime	Profil	Sticlă		
Total lățime A	Lățime parte culisantă B	Înălțime	Referință	G=stânga D=dreapta	Dimensiune	06=negru mat 50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	87=Screen	
1200	640	1600	CAW2B	x	120	xx	07	2.612 Ron	87
1400	740	1600	CAW2B	x	140	xx	07	2.998 Ron	87



CAW2B G



CAW2B G
paravan de cadă deschis



paravan de cadă

DIMENSIUNI DE INSTALARE

Dimensiuni standard

Lățime	Lățime A (-17 mm; +6 mm)	Lățime B (-17 mm; +6 mm)
1200	1183-1206	651
1400	1383-1406	751

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice la finalul capitolului CADURA. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiune nu poate fi returnat.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
1500 MM

MAX.
850 MM

AQUA
PERLE

1 • EN 14428 • 2008 • A1



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



SOLB1 | auriu periat (13), Sticlă transparentă (07)



SOLB1 | șlefuit lucios (50), Sticlă transparentă (07)



SOLB1 | cupru periat (27), Sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:


SOLB1 0750 50 07 = SOLINO Paravan pentru cada de baie dintr-o bucată, lățime 750 mm, înălțime 1500 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată

SOLB1 | SOLINO PARAVAN BATANT PENTRU CADA DE BAIE DINTR-O BUCATĂ



- DESCHIDERE 180° STICLĂ SECURIZATĂ 6 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE

DIMENSIUNI STANDARD ^{1) 2)}

			Model	Lățime	Profil	Sticlă	
Total lățime A	Lățime de sticlă B	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat ³⁾ 25=nichel periat ³⁾ 26=gun metal periat ³⁾ 27=cupru periat ³⁾ 50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	87=Screen 88=Lines
750	685	1500	SOLB1	0750	xx	07 1.652 / 2.793 Ron	xx 2.241 Ron
850	785	1500	SOLB1	0850	xx	07 1.807 / 2.929 Ron	xx 2.382 Ron



SOLB1



DIMENSIUNI DE INSTALARE

Dimensiuni standard

Lățime	Paravan de cadă (-17 mm; 0 mm)
750	733-750
850	833-850

OBSERVAȚII

- 1) - PARAVANUL DE CADĂ ESTE SIMETRIC ȘI POATE FI INSTALAT PE STÂNGA SAU PE DREAPTA.
- 2) - DATORITĂ DESIGNULUI STICLII, LĂȚIMEA CORESPUNDE DIMENSIUNII DE LA PERETE PÂNĂ LA CEA MAI LATĂ PARTE A STICLII.
- 3) - PROFILELE PERIATE POT FI COMBinate DOAR CU STICLĂ TRANSPARENTĂ 07.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
1500 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

1 • EN 14428 • 2008 • A1



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



SOLB13 | Șlefuit lucios (50), Sticlă transparentă (07)


CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

SOLB13 090 50 07 = SOLINO Paravan pentru cadă, lățime 900 mm, înălțime 1500 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă



SOLB13 | PARAVAN PENTRU CADĂ DINTR-O BUCATĂ CU PARTE FIXĂ ÎN CONTINUARE STICLĂ SECURIZATĂ 6 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE | DESCHIDERE 180° | REVERSIBIL | STABILIZATOR DE COLȚ

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾			Model	Lățime	Profil	Sticlă	
Total lățime A	Lățime parte fixă B	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat ²⁾ 25=niche periat ²⁾ 26=gun metal periat ²⁾ 27=cupru periat ²⁾ 50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	87=Screen 88=Lines
900	350	1500	SOLB13	090	xx	07 2.693 / 3.222 Ron	xx 3.048 Ron
1000	350	1500	SOLB13	100	xx	07 2.815 / 3.613 Ron	xx 3.230 Ron
1100	400	1500	SOLB13	110	xx	07 2.916 / 3.515 Ron	xx 3.310 Ron
1200	400	1500	SOLB13	120	xx	07 3.067 / 3.847 Ron	xx 3.432 Ron



SOLB13



DIMENSIUNI DE INSTALARE

Dimensiuni standard

Lățime	Paravan pentru cadă (-17 mm; 0 mm)
900	883-900
1000	983-1000
1100	1083-1100
1200	1183-1200

OBSERVAȚII

- 1) - PARAVANUL DE CADĂ ESTE SIMETRIC ȘI POATE FI INSTALAT PE STÂNGA SAU PE DREAPTA.
- 2) - PROFILELE PERIATE POT FI COMBinate DOAR CU STICLĂ TRANSPARENTĂ 07.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
1500 MM

MAX.
1000 MM

AQUA
PERLE

1 • EN 14428 • 2008 • A1



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare


NICKEL
BRUSHED



SOEB1 | nichel periat (25), Sticlă transparentă (07)



SOEB1 | lșlefuit lucios (50), Sticlă transparentă (07)




SOEB1 | negru mat (06), Sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:



SOEB1 0750 50 07 = SOLINO Paravan pentru cada dintr-o bucată, lățime 750 mm, înălțime 1500 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

SOEB1 | SOLINO PARAVAN BATANT PENTRU CADA DE BAIE DINTR-O BUCATĂ - DESCHIDERE 180° STICLĂ SECURIZATĂ 6 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾			Model	Lățime	Profil	Sticlă			
Lățime totală A	Lățime sticlă B	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat ²⁾ 25=nichel periat ²⁾ 26=gun metal periat ²⁾ 27=cupru periat ²⁾ 50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	87=Screen 88=Lines		
750	685	1500	SOEB1	0750	xx	07	1.652 / 2.129 Ron	xx	2.457 Ron
850	785	1500	SOEB1	0850	xx	07	1.807 / 2.207 Ron	xx	2.599 Ron
DIMENSIUNI SPECIALE ¹⁾									
300-1000		1500	SOEB1	SM1	xx	07	2.095 / 2.470 Ron	xx	2.830 Ron
300-1000		până la 2000	SOEB1	SM2	xx	07	2.304 / 2.773 Ron	xx	3.122 Ron



SOEB1



DIMENSIUNI DE INSTALARE

Dimensiuni standard

Lățime	Paravan de cadă (-17 mm; 0 mm)
750	733-750
850	833-850

OBSERVAȚII

- 1) - PARAVANUL DE CADĂ ESTE SIMETRIC ȘI POATE FI INSTALAT PE STÂNGA SAU PE DREAPTA.
- 2) - PROFILELE PERIATE POT FI COMBinate DOAR CU STICLĂ TRANSPARENTĂ 07.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
1500 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

1 • EN 14428 • 2008 • A1



BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare

NICKEL
BRUSHED



SOEB13 | gun metal periat (26), Sticlă transparentă (07)



SOEB13 | auriu periat (13), Sticlă transparentă (07)



SOEB13 | șlefuit lucios (50), Sticlă transparentă (07)


CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

SOEB13 090 50 07 = SOLINO Paravan pentru cadă cu parte mobilă, lățime 900 mm, înălțime 1500 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă



SOEB13 | SOLINO PARAVAN CADĂ CU PARTE MOBILĂ STICLĂ SECURIZATĂ 6 MM, ACOPERIRE AQUAPERLE |
DESCHIDERE 180° | REVERSIBIL | STABILIZATOR DE COLȚ

DIMENSIUNI STANDARD ¹⁾

			Model	Lățime	Profil	Sticlă	
Lățime totală A	Lățime parte fixă B	Înălțime	Referință	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat ²⁾ 25=nichel periat ²⁾ 26=gun metal periat ²⁾ 27=cupru periat ²⁾ 50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	87=Screen 88=Lines
900	350	1500	SOEB13	090	xx	07	2.693 / 3.105 Ron xx 3.324 Ron
1000	350	1500	SOEB13	100	xx	07	2.815 / 3.242 Ron xx 3.505 Ron
1100	400	1500	SOEB13	110	xx	07	2.916 / 3.379 Ron xx 3.606 Ron
1200	400	1500	SOEB13	120	xx	07	3.067 / 3.457 Ron xx 3.848 Ron



SOEB13



DIMENSIUNI DE INSTALARE

Dimensiuni standard

Lățime	Paravan de cadă (-17 mm; 0 mm)
900	883-900
1000	983-1000
1100	1083-1100
1200	1183-1200

OBSERVAȚII

- 1) - PARAVANUL DE CADĂ ESTE SIMETRIC ȘI POATE FI INSTALAT PE STÂNGA SAU PE DREAPTA.
- 2) - PROFILELE PERIATE POT FI COMBinate DOAR CU STICLĂ TRANSPARENTĂ 07.

SOLINO

SAFETY
GLASS
6 MM

3

STAND.
1500 MM

MAX.
1200 MM

AQUA
PERLE

EN 14428
A1 2008

BLACK
LINE

METAL
BRUSHED

Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



COPPER
BRUSHED

SOLB2 G | cupru periat (27), Sticlă transparentă (07)



GOLD
BRUSHED

SOLB2 G | auriu periat (13), Sticlă transparentă (07)



GUN
METAL
BRUSHED

SOLB2 G | gun metal periat (26), Sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:


SOLB2 G 090 50 07 = SOLINO Paravan pentru cadă cu parte mobilă și pliabilă, profil stânga, lățime 900 mm, înălțime 1500 mm, profil șlefuit lucios, sticlă securizată transparentă

RONAL



SOLB2 | SOLINO PARAVAN PLIABIL 180° DIN 2 PIESE PENTRU CADA DE BAIE STICLĂ SECURIZATĂ 6 MM,
ACOPERIRE AQUAPERLE | DESCHIDERE 180° | BALAMALE ÎNCASTRATE ÎN PLAN CU STICLA

DIMENSIUNI STANDARD

			Model	Balamale	Lățime	Profil	Sticlă		
Total lățime A	Lățime B	Înălțime	Referință	G=stânga D=dreapta	Dimensiune	06=negru mat 13=auriu periat ¹⁾ 25=nichel periat ¹⁾ 26=gun metal periat ¹⁾ 27=cupru periat ¹⁾ 50=șlefuit lucios	07=Sticlă transparentă	87=Screen 88=Lines	
900	511	1500	SOLB2	G	090	xx	07	2.491 / 2.929 Ron	xx 3.613 Ron
			SOLB2	D	090	xx	07	2.491 / 2.929 Ron	xx 3.613 Ron
1000	561	1500	SOLB2	G	100	xx	07	2.569 / 3.027 Ron	xx 3.755 Ron
			SOLB2	D	100	xx	07	2.569 / 3.027 Ron	xx 3.755 Ron
1100	611	1500	SOLB2	G	110	xx	07	2.642 / 3.203 Ron	xx 3.876 Ron
			SOLB2	D	110	xx	07	2.642 / 3.203 Ron	xx 3.876 Ron
1200	661	1500	SOLB2	G	120	xx	07	2.691 / 2.754 Ron	xx 4.017 Ron
			SOLB2	D	120	xx	07	2.691 / 2.754 Ron	xx 4.017 Ron



SOLB2 G



DIMENSIUNI DE INSTALARE

Dimensiuni standard

Lățime	Paravan de cadă (-17 mm; 0 mm)
900	883-900
1000	983-1000
1100	1083-1100
1200	1183-1200

OBSERVAȚII

1) - PROFILELE PERIATE POT FI COMBinate DOAR CU STICLĂ TRANSPARENTĂ 07.

Vă rugăm să citiți informațiile tehnice la sfârșitul capitolului SOLINO. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiune nu poate fi returnat.

PARAVANE
PENTRU
CADA

ARELIA

SAFETY
GLASS
5 MM

1

STAND.
1400 MM

MAX.
800 MM

AQUA
PERLE

1 • EN 14428 • 2008

↑
Explicația
pictogramelor
în interiorul
copertei
inferioare



D20B1 | argintiu lucios (40), Sticlă transparentă (07)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:
D20B1 080 40 07 = Paravan de cadă ARELIA 1 buc. (batant), lățime 800 mm, înălțime 1400 mm, argintiu lucios, Sticlă transparentă

D20B1 | PARAVAN DE CADĂ 1 BUC. (BATANT) STICLĂ SECURIZATĂ 5 MM, STRAT AQUAPERLE
DIMENSIUNI STANDARD


DIMENSIUNI STANDARD		Model	Lățime	Profil	Sticlă
Lățime	Înălțime	Referință	Dimensiune	40=argintiu lucios	07=Sticlă transparentă
800	1400	D20B1	080	40	07

DIMENSIUNI SPECIALE


600-1000	500-1400	D20B1	SM1	40	07
----------	----------	--------------	------------	-----------	-----------

839 Ron

1.727 Ron



D20B1


PARAVANE
PENTRU
CADĂ

DIMENSIUNI DE INSTALARE
Dimensiuni standard

Lățime	Paravan de cadă (-17 mm; 0 mm)
800	783-800
Dimensiuni speciale	(-7 mm; +10 mm)
750	743-760

! Vă rugăm să citiți informațiile tehnice la sfârșitul capitolului ARELIA. Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Un produs realizat la comandă ca design și/sau dimensiune nu poate fi returnat.

DUȘURI MÚLTI- FUNȚIONALE

Dușul multifuncțional este sinonim cu bunăstarea: combinația dintre apa caldă, hidromasaj și abur face din această experiență multisenzorială un moment de confort cotidian.

NONSOLODOCCIA HOME.....	356-359
ARCHIMEDE	360-363





CARACTERISTICI

 SAFETY GLASS 8 MM 8 mm Sticla securizată	 STAND. 2140 MM Înălțime standard 2140 mm	 Anti-alunecare PN24 Class C Aderență ridicată	 CROMO Cromoterapie
 3 3 culori disponibile	 MAX. 1600 MM Lățime maximă 1600 mm	 AQUA PERLE Aquaperle tratament anticalcar	 AROMA Aromaterapie
 STEAM Funcție Abur	 Anti-bacterial Anti-mould	 BLUETOOTH Funcție Bluetooth	 Disponibile dimensiuni speciale

DESIGN

Confort

- Pentru această zonă de duș și aburi caracterizată printr-o cădiță de duș moale la atingere și o bancă generoasă, care găzduiește generatorul de aburi.




Material & culori

- Din PlyLite, un material compozit multistrat de înaltă densitate, cu un finisaj de suprafață din vinil poliuretan.
- Disponibil în 3 culori.



AVANTAJE TEHNICE



Anti-alunecare

- NonSoloDoccia Home corespunde unui nivel ridicat de aderență datorită stratului antiderapant de acoperire.


Întreținere ușoară

- Suprafață moale la atingere
- Cădiță duș rezistentă la impact și zgârieturi
- Curățare ușoară a canalului de curgere


Dimensiuni realizate la comandă între W 1200 / 1600 mm | D 700 / 1200 mm

• NonSoloDoccia Home duș multifuncțional care include:


Ușă pivotantă cu sistem de ridicare cu balamale, din sticlă transparentă de 8 mm cu tratament anticalcar, mâner interior/exterior, balamale și profile lucioase. Cădiță de duș și scaun cu suprafață moale, compartiment tehnic pentru generatorul de abur, difuzor de uleiuri esențiale (Aromaterapie). Panou încorporat cu mixer termostatic cromat și deviator, cască cervicală, duș manual, comenzi pornit/oprit pentru iluminare/cromoterapie și abur. Plafon cu duș fix de Ø 300 mm cu jeturi anticalcar, iluminare/cromoterapie, kit audio Bluetooth cu difuzor ascuns.




Versiune STANGA




Versiune DREAPTA



Versiune STANGA



Versiune DREAPTA



NONSOLODOCCIA HOME

SAFETY
GLASS
8 MM

3

STEAM

STAND.
2140 MM

MAX.
1600 MM



AQUA
PERLE

BLUETOOTH



CROMO



AROMA



↑
Explicația
simbolurilor,
vezi pagina
pliabilă a
copertei
interioare




NonSoloDoccia Home | Duș + Hammam din Plylite, câneșă (C).




CULORI



W



C



F

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL :


URC L 1 B0T5 W 11000 = NONSOLODOCCIA HOME - DUȘ Multifunctional, 1200 x 800 mm, versiune stânga, 2,5 kW, din PlyLite Alb

glass®
1989


NONSOLODOCCIA HOME | DUȘ MULTIFUNCȚIONAL¹⁾ - DE COLȚ - DIN PLYLITE²⁾

Ușă pivotantă cu balamale | Duș & Hammam | Înălțime 2140 mm | Sticlă securizată 8 mm | Tratament Aquaperle | Cădiță de duș și bancă cu suprafață soft IPanou montat cu mixer termostatic cromat și divertor | cascadă cervicală | Duș de mână | Duș din plafon Ø 300 mm cu duze anticalcar | Iluminare /Cromoterapie | KIT Bluetooth cu difuzoare ascunse.

	Dimensiuni			Acces	Baza	Versiune	Putere	Baza	Culori	Baza	Prreț
	A	B	C	Referința	R=Dreapta L=Stânga		1=2,5 kW 2=3 kW 3=3,5 kW 4=X kW	Referința	W=Alb C=Câneapă F=Gri	Referința	
Fără panel perete PlyLite ²⁾	1200	800	600	URC	x		1	B0T5	x	11	42.975 Ron
	1400	800	600	USC	x		2	B0T5	x	11	44.175 Ron
	1400	900	600	UTC	x		2	B0T5	x	11	45.125 Ron
	1600	1000	600	UUC	x		3	B0T5	x	11	47.550 Ron
	1200>1600 ³⁾	700>1200 ³⁾	600	UVC	x		4 ⁴⁾	B0T5	x	11	56.450 Ron
Cu panel perete PlyLite ²⁾	1200	800	600	URC	x		1	B1T5	x	11	46.950 Ron
	1400	800	600	USC	x		2	B1T5	x	11	48.200 Ron
	1400	900	600	UTC	x		2	B1T5	x	11	49.100 Ron
	1600	1000	600	UUC	x		3	B1T5	x	11	51.575 Ron
	1200>1600 ³⁾	700>1200 ³⁾	600	UVC	x		4 ⁴⁾	B1T5	x	11	60.450 Ron



INSTALARE ACCES PE COLȚ



INSTALARE ÎN NIȘĂ

NONSOLODOCCIA HOME | DUȘ MULTIFUNCȚIONAL¹⁾ - IN NIȘĂ - DIN PLYLITE²⁾

Ușă pivotantă cu balamale | Duș & Hammam | Înălțime 2140 mm | Sticlă securizată 8 mm | Tratament Aquaperle | Cădiță și bancă cu suprafață soft | Panou montat cu mixer termostatic și divertor cromat | Cascadă cervicală | Duș de mână | Duș din plafon Ø 300 mm cu duze anticalcar | Iluminare /Cromoterapie | KIT Bluetooth cu difuzoare ascunse.

	Dimensiuni			Acces	Baza	Versiune	Putere	Baza	Culori	Baza	Prreț
	A	B	C	Referința	R=Dreapta L=Stânga		1=2,5 kW 2=3 kW 3=3,5 kW 4=X kW	Referința	W=Alb C=Câneapă F=Gri	Referința	
Fără panel perete PlyLite ²⁾	1200	800	600	URN	x		1	B0T5	x	11	41.100 Ron
	1400	800	600	USN	x		2	B0T5	x	11	42.350 Ron
	1400	900	600	UTN	x		2	B0T5	x	11	43.275 Ron
	1600	1000	600	UUN	x		3	B0T5	x	11	45.725 Ron
	1200>1600 ³⁾	700>1200 ³⁾	600	UVN	x		4 ⁴⁾	B0T5	x	11	54.600 Ron
Cu panel perete PlyLite ²⁾	1200	800	600	URN	x		1	B1T5	x	11	46.950 Ron
	1400	800	600	USN	x		2	B1T5	x	11	48.200 Ron
	1400	900	600	UTN	x		2	B1T5	x	11	49.100 Ron
	1600	1000	600	UUN	x		3	B1T5	x	11	51.575 Ron
	1200>1600 ³⁾	700>1200 ³⁾	600	UVN	x		4 ⁴⁾	B1T5	x	11	60.450 Ron

NOTĂ :

- 1) - ÎNĂLȚIME INTERIOARĂ UTILĂ 2005 MM, DIMENSIUNI EXTERIOARE ÎNĂLȚIME 2136 MM, ÎNĂLȚIME MINIMĂ RECOMANDATĂ A ÎNCĂPERII PENTRU O INSTALARE CORECTĂ 2400 MM.
- 2) - MATERIAL COMPOZIT FORMAT DINTR-UN STRAT DE POLIURETAN ÎNCONJURAT DE UN STRAT DE ALUMINIU, ACOPERIT LA EXTERIOR CU PVC. VEZI PAGINA 10.
- 3) - FABRICAT LA COMANDĂ ÎN DIMENSIUNI DE LA LĂȚIME 1200 > 1600 / ADÂNCIME 700 > 1200 MM.
- 4) - PENTRU M³: ≤ 2 M³: 2,7 kW | 2 ÷ 2,6 m³: 3 kW | 2,6 ÷ 3,6 m³: 3,5 kW

CARACTERISTICI

SAFETY GLASS 6 MM 6 mm Sticla securizată	STAND. 2110 MM Înălțime standard 2110 mm	 Anti-alunecare Aderență ridicată	AROMA  Aromaterapie
 1 culoare profile / armături	MAX. 1200 MM 900, 1000 sau 1200 mm lățime	BLUETOOTH  Funcție Bluetooth	
STEAM  Funcție cu abur (optional)	 Anti-bacterială Anti-mucegai	CROMO  Cromoterapie	

DESIGN

Funcționalitate

- Dimensiuni compacte, optimizate și echipate cu funcțiile esențiale pentru acest duș multifuncțional disponibil în 3 versiuni: BASIC, SHOWER, STEAM

Culori

- Profile Șlefuit - Lucios
- Panouri de perete din sticlă, tavă și acoperiș din din acrilic alb lucios, coloană din aluminiu vopsit în alb

Dimensiuni standard

- 900 x 900 R550 mm
- 1000 x 1000 R550 mm
- 900 x 900 mm
- 1000 x 1000 mm
- 1000 x 800 mm
- 1200 x 800 mm



AVANTAJE TEHNICE

- **Archimede BASIC** - duș multifuncțional care include:


Duș cu ușă glisantă de colț, sticlă transparentă de 6 mm cu ușă deblocabilă, profile slefuit lucios, panou de perete din sticlă albă serigrafată, coloană din aluminiu vopsit alb mat, cu baterie termostatică și derivator cu finisaj cromat, 2 jeturi verticale multifuncționale cu duze anticalcar, duș manual multifuncțional și bară glisantă, raft transparent din metacrilat pentru obiecte. Cădiță de duș acrilică ranforsată H 130 mm, scurgere cromată Ø 90 mm.

- **Archimede SHOWER** - duș multifuncțional care adițional este echipat cu:

Un plafon cu duș cromat de deasupra capului Ø 300 mm

- **Archimede STEAM** - duș multifuncțional care adițional este echipat cu:

Un plafon cu duș cromat de deasupra capului Ø 300 mm, generator de abur cu control pornit/oprit, ieșire de abur cu aromaterapie, cromoterapie și Bluetooth cu difuzor ascuns.



ARCHIMEDE

SAFETY
GLASS
6 MM

1

STEAM

STAND.
2110 MM

MAX.
1200 MM



BLUETOOTH



CROMO



AROMA



Archimede | Cabina duș asimetrică cu uși culisante, versiune STEAM.

↑
Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



Archimede | Cabina duș patrată cu uși culisante, versiune STEAM.



Archimede | Cabina duș semi-rotundă cu uși culisante, versiune STEAM.

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL :

TT 000Q1 H5T00000 = ARCHIMEDE - cabină de duș patrată cu uși culisante , Basic, 900 x 900 mm

ARCHIMEDE | DUȘ MULTIFUNCȚIONAL CU UȘI CULISANTE - BASIC

Sticlă securizată 6 mm | Panou de perete din sticlă serigrafiată albă | Coloană echipată cu duș de mână, unitate de depozitare Cădița de dus acril

Dimensiune		Basic	Preț	
TV=900 x 900 R550 UM=1000 x 1000 R550 TT=900 x 900	TU=1000 x 1000 TR=1000 x 800 TS=1200 x 800	Referință	900 x 900 R550 900 x 900 1000 x 800	1000 x 1000 R50 1000 x 1000 1200 x 800
x		000Q1H5T00000	9.075 Ron	10.500 Ron

ARCHIMEDE | DUȘ MULTIFUNCȚIONAL CU UȘI CULISANTE - SHOWERSticlă securizată 6 mm | Panou de perete din sticlă serigrafiată albă | Coloană echipată cu duș de mână, unitate de depozitare Cădița de dus acril
| Plafon cu duș fix Ø 300 mm, finisaj cromat.

Dimensiune		Basic	Preț	
TV=900 x 900 R550 UM=1000 x 1000 R550 TT=900 x 900	TU=1000 x 1000 TR=1000 x 800 TS=1200 x 800	Referință	900 x 900 R550 900 x 900 1000 x 800	1000 x 1000 R550 1000 x 1000 1200 x 800
x		000A1H5T00000	10.150 Ron	11.325 Ron

ARCHIMEDE | DUȘ MULTIFUNCȚIONAL CU UȘI CULISANTE - STEAMSticlă securizată 6 mm | Panou de perete din sticlă serigrafiată albă | Coloană echipată cu duș de mână, unitate de depozitare Cădița de dus acril
| Plafon cu duș fix Ø 300 mm, finisaj cromat | Generator de aburi ¹ cu control on/off | Leșire de abur cu distribuitor de aromă | Cromoterapie LED | KIT Bluetooth cu difuzoare ascunse.

Dimensiune		Basic	Preț	
TV=900 x 900 R550 UM=1000 x 1000 R550 TT=900 x 900	TU=1000 x 1000 TR=1000 x 800 TS=1200 x 800	Referință	900 x 900 R550 900 x 900 1000 x 800	1000 x 1000 R550 1000 x 1000 1200 x 800
x		000B1H5T00010	13.275 Ron	14.500 Ron

ACCESSORII

Scaun din metacrilat transparent, 395 x 220 x H 390 mm	ACC00TE	900 Ron
--	---------	---------

NOTĂ :

1) - PUTERE GENERATOR DE ABURI FCT. DE DIMENSIUNEA CABINEI DE DUȘ: **2,2 kW : 900 X 900 X 550 MM; 900 X 900 MM, 1000 X 800 MM**
2,7 kW : 1000 X 1000 X 550 MM; 1000 X 1000 MM, 1200 X 800 MM

LAVOARE

Iconice, elegante și unice, descoperiți colecțiile de lavoare Karol, cu numeroasele lor forme, dimensiuni, materiale și culori pentru un spațiu unic. Cu siguranță vor ieși în evidență ca niște capodopere de design.

COLECȚIA Iconic


FS TOSCA	366-367
FS CATINO	366-367
LV TOSCA	366-367
LV CATINO	366-367

COLECȚIA Culoare Vibes

RG ROUND NEW	368-373
RG OVAL NEW	368-373
CS 37x37	368-373
CS 56x37	368-373
CS 60x26	368-373
CS OVAL 40x28	368-373
CS OVAL 55x36	368-373
CS OVAL 60x26	368-373
CS ROUND 40	368-373

COLECȚIA Shapes

TW OVAL 57x40	374-377
TW OVAL 49x34	374-377
TW 59x35	374-377
TW OVAL 57x33	374-377
TW ROUND 40	374-377
TW ROUND 42	374-377
FO 40x20	374-377
FO 36x18	374-377








↑
Explicația
simbolurilor,
vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



FS TOSCA | Lavoar autoportant, bază cotto brunito și vas lavoar din sticlă suflată grigio freddo



FS CATINO | Lavoar autoportant, bază cotto brunito și vas lavoar din piatră naturală nero marquina



LV TOSCA | Vas lavoar din sticlă suflată Grigio caldo




FS CATINO | Lavoar autoportant, bază cotto rosso și vas lavoar din piatră naturală bianco carrara

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL :
1XXLV100.S.002 = TOSCA Lavoar autoportant, Ø400 x H.900 mm, baza cotto brunito, lavoar sticla suflata grigio caldo

FS TOSCA | LAVOAR AUTOPORTANT, CU VAS LAVOAR DIN STICLA SUFLATĂ


Baza Cotto si vas din sticla suflată | scurgere și sifon Negru mat | sifon inclus | livrare in 2 pachete.

Dimensiune	Înălțime	Greutate (Kg)	Culoare		Baza	Preț
			Baza Cotto base	Vas lavoar sticlă suflată	Referință	
Ø 400	900	30	Brunito	Grigio Caldo	1XXLV100.S.002	11.952 Ron
				Grigio Freddo	1XXLV100.S.001	
			Rosso	Grigio Caldo	1XXLV101.S.002	
				Grigio Freddo	1XXLV101.S.001	


FS CATINO | LAVOAR AUTOPORTANT IN NATURAL STONE SAU SOLID SURFACE


Baza Cotto si vas lavoar natural stone sau solid surface | scurgerea si sifonul nu este inclus | livrare in 2 pachete.

Dimensiune	Înălțime	Greutate (Kg)	Culoare		Baza	Preț
			Cotto base	Lavoar	Referință	
Ø 460	910	32	Brunito	Solid Surface Alb	1XXLV102.S.705	11.034 Ron
				Solid Surface lăcuit ¹⁾	1XXLV102.S.LA	
				Natural Stone - Bianco carrara	1XXLV102.S.802	
				Natural Stone - Nero Marquina	1XXLV102.S.810	
		38	Rosso	Solid Surface Alb	1XXLV103.S.705	11.034 Ron
				Solid Surface lăcuit ¹⁾	1XXLV103.S.LA	
				Natural Stone - Bianco carrara	1XXLV103.S.802	
				Natural Stone - Nero Marquina	1XXLV103.S.810	



LV TOSCA | LAVOAR PE BLAT DIN STICLĂ SUFLATĂ

Scurgere si sifon incluse in negru mat.

Dimensiune	Înălțime	Greutate (Kg)	Culoare		Baza	Preț
			Lavoar din sticla suflata		Referință	
Ø 400	400	12	Grigio Caldo		1EBLV503.VS.002	8.705 Ron
			Grigio Freddo		1EBLV503.VS.001	


LV CATINO | LAVOAR ÎNCORPORAT SAU PE BLAT IN NATURAL STONE SAU SOLID SURFACE

Dimensiune	Înălțime	Greutate (Kg)	Culoare		Baza	Preț
			Lavoar		Referință	
Ø 460	170	9	Solid Surface Alb		1EBLV501.SS.705	3.294 Ron
			Solid Surface lăcuit ¹⁾		1EBLV501.SS.LA	
Ø 460	170	15	Piatră Naturală - Bianco Carrara		1EBLV501.MP.802	11.034 Ron
			Piatră Naturală - Nero Marquina		1EBLV501.MP.810	
Ø 460	Built-in	9	Solid Surface Alb		1EBLV502.SS.705	3.012 Ron
			Solid Surface Lăcuit ¹⁾		1EBLV502.SS.LA	
Ø 460	Built-in	15	Piatră naturală - Bianco Carrara		1EBLV502.MP.802	9.717 Ron
			Piatră naturală - Nero Marquina		1EBLV502.MP.810	


OPȚIONALE

LED perimetral pentru baza 1XXLV102 / 1XXLV103	1XXLU090	1.765 RON
Scurgere Free-flow pentru vas lavoar Catino, finisaj chrome	1XXAC156	376 RON
Scurgere Free-flow pentru vas lavoar Catino, finisaj negru mat	1XXAC155	518 RON
Suplimentar pt culori RAL la alegere	Z.COLRAL.001	1.500 RON

COTTO ²⁾


Cotto Brunito



Cotto Rosso

STICLĂ SUFLATĂ ²⁾

Grigio Caldo
(VS.002)

Grigio Freddo
(VS.001)

PIATRĂ NATURALĂ ²⁾

Bianco Carrara
(MP.802)

Nero Marquina
(MP.810)

SOLID SURFACE ³⁾

Alb mat
(SS.705)

Lăcuit
(lucios sau mat)
vezi pag. 10-15

NOTĂ
1) - PENTRU A COMANDA PRODUSUL, ADĂUGAȚI CODUL DE FINISAJ. VEZI PAGINA 10-15

2) - DETALII ȘI EXPLICAȚII ALE MATERIALELOR DE LA PAG. 10-15

3) - DETALII ȘI EXPLICAȚII ALE PAGINII DE MATERIAL PAG. 10-15

CULORI VIBES



↑
Explicația
simbolurilor,
vezi
pagina pliantă
a copertei
interioare



RG OVAL | Lavoar Mineralmarmo, lucios interior și exterior ALB



RG ROTUND | Lavoar Mineralmarmo, lucios interior și exterior Macadamia




RG OVAL | Lavoar din Mineralmarmo, lucios interior și exterior RAL 5024

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL :
1XXLV300.L185 = RG Lavoar rotund, Ø418 mm, Înălțime 139 mm, in Mineralmarmo Cappuccino lăcuit lucios

RG | LAVOARE DIN MINERALMARMO INTERIOR / EXTERIOR LĂCUIT LUCIOS

Scurgere diametru Ø 46 mm | Grosime ptr RG lavoar rotund: 20 mm, Grosime ptr RG lavoar oval: 12 mm.

Modele	Dimensiuni	Înălțime	Greutate (Kg)	Finisaj	Baza RIGO culori		Preț
					Referința	185=Cappuccino 186=Macadamia 187=Grigio Notte 190=Verde Timo 192=Avorio 193=Cenere	
RG Round	Ø 418	139	5,7	Alb lucios	1XXLV300.L	301	2.636 Ron
				Culori RIGO ¹⁾	1XXLV300.L	XXX ¹⁾	3.953 Ron
				Alte culori lăcuite ²⁾	1XXLV300.	LA	
RG Oval	580 x 415	122	5,8	Alb lucios	1XXLV301.L	301	2.636 Ron
				Culori RIGO ¹⁾	1XXLV301.L	XXX ¹⁾	3.953 Ron
				Alte culori lăcuite ²⁾	1XXLV301.	LA	


OPȚIONAL

Modele	Finisaj	Baza Culori RIGO		Preț
		Referința	185=Cappuccino 186=Macadamia 187=Grigio Notte 190=Verde Timo 192=Avorio 193=Cenere	
Scurgere Click-Clack	Alb lucios	1RGAC001.L	301	738 Ron
	Culori RIGO ¹⁾	1RGAC001.L	XXX ¹⁾	738 Ron
	Alte culori lăcuite ²⁾	1RGAC001.	LA	
Scurgere Free-flow	Alb lucios	1RGAC002.L	301	738 Ron
	Culori RIGO ¹⁾	1RGAC002.L	XXX ¹⁾	738 Ron
	Alte culori lăcuite ²⁾	1RGAC002.	LA	

OPȚIONAL DISPONIBIL PENTRU TOATE PRODUSELE CU FINISAJ LĂCUIT

Suplimentar pt. culori RAL la alegere	Z.COLRAL.001	1.500 Ron
---------------------------------------	---------------------	-----------

MINERALMARMO ³⁾
INTERIOR / EXTERIOR FINISAJ LUCIOS
CULORI STANDARD


Alb lucios (L301)


Lăcuit (lucios)
vezi pag.10-15

CULORI RIGO


Cappuccino (L185)



Macadamia (L186)



Grigio Notte (L187)



Verde Timo (L190)



Avorio (L192)



Cenere (L193)

NOTĂ
1) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CODUL CULORII RIGO LA LANSARE COMANDĂ. ÎNLOCUIȚI XXX CU CODUL RIGO DE CULOARE.

2) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CODUL CULORII LA COMANDAREA FINISAJELOR LĂCUIȚE. CONSULTAȚI PAGINA 10-15. PENTRU O PERSONALIZARE ÎNTR-O CULOARE RAL LA ALEGERE, SE VA APLICA O TAXĂ SUPPLEMENTARĂ DE 1.500 RON.

3) - DETALII ȘI EXPLICAȚII PENTRU MATERIALE LA PAG.10-15

CULOARE VIBES



↑
Explicația
simbolurilor,
vezi
pagina pliantă
a copertei
interioare



CS 60 x 26 | Lavoar Solid Surface, finisaj exterior în culoare Terra d'ombra mat lăcuit



CS 56 x 37 | Lavoar Mineralmarmo, verde mat




CS 37 x 37 | Lavoar Solid Surface, alb mat

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL :
1XXLV503.SS.LA = CS 60 x 26 lavoar, 600 x 260 mm, înălțime 130 mm, solid surface interior alb mat, exterior în culoare lăcuită (selecție culori Karol)

CS | LAVOAR SOLID SURFACE SAU MINERALMARMO

Grosime lavoar 10 mm | Diametru scurgere Ø 45 mm.

Modele	Dimensiune	Înălțime	Greutate (Kg)	Culori	Referință	Preț
CS 37 x 37	370 x 370	130	6.1	Alb mat Solid Surface	1XXLV501.SS.501	1.178 Ron
				Solid Surface cu finisaj extern colorat ¹⁾	1XXLV501.SS.LA ●	2.135 Ron
			6.6	Mineralmarmo colorat ²⁾	1XXLV501.MM.■	1.539 Ron
CS 56 x 37	565 x 375	130	10.5	Alb mat Solid Surface	1XXLV502.SS.501	1.460 Ron
				Solid Surface cu finisaj extern colorat ¹⁾	1XXLV502.SS.LA ●	2.434 Ron
			11.3	Mineralmarmo colorat ²⁾	1XXLV502.MM.■	1.900 Ron
CS 60 x 26	600 x 260	130	9.2	Alb mat Solid Surface	1XXLV503.SS.501	1.319 Ron
				Solid Surface cu finisaj extern colorat ¹⁾	1XXLV503.SS.LA ●	2.292 Ron
			9.8	Mineralmarmo colorat ²⁾	1XXLV503.MM.■	1.727 Ron


OPTIONAL

Modele	Referință	Preț
Scurgere Click-clack în alb mat solid surface	1XXAC501.SS.501	534 Ron
Scurgere Click-clack în finisaj lacuit, culori pag. XXX	1XXAC501.LA	534 Ron
Scurgere Click-clack pentru lavoare Mineralmarmo, potrivit-se cu culoarea lavoarului ²⁾	1XXAC501.MM.■	XXX Ron
Scurgere click-clack Cromată	1XXAC118	644 Ron
Scurgere free-flow Cromată	1XXAC117	738 Ron

OPȚIONAL DISPONIBILE PENTRU TOATE PRODUSELE CU FINISAJ LĂCUIT

Suplimentar pt culori RAL la alegere	Z.COLRAL.001	1.500 Ron
--------------------------------------	---------------------	-----------

● SOLID SURFACE ³⁾
FINISAJ INTERIOR

Alb mat
(SS.501)

FINISAJ EXTERIOR

Alb mat
(SS.501)

Lăcuit
(lucios sau mat)
vezi pag. 10-15

■ MINERALMARMO ³⁾
FINISAJ INTERIOR / EXTERIOR

N=
Negru mat

V=
Verde mat

U=
Pink mat

Q=
Grey mat

T=
Teracota
mat

NOTĂ
1) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CODUL DE CULOARE LA LANSARE COMANDĂ, VEZI PAGINA XXX. PENTRU PERSONALIZARE ÎN ORICE CULOARE RAL, SE VA APLICA COST SUPPLEMENTAR 1.500 RON.

2) - LA COMANDĂ, VĂ RUGĂM SĂ ÎNLOCUIȚI ■ CU LITERA CORESPUNZĂTOARE CODULUI CULORI ALESE (N, Q, V, T OR U) DE LA FINISAJELE MINERALMARMO.

3) - DETALII ȘI EXPLICAȚII ALE MATERIALELOR PAG 10-15

CULOARE VIBES



↑
Explicația
simbolurilor,
vezi
pagina pliantă
a copertei
interioare



CS OVAL 60 x 26 | lavoar Solid Surface, alb mat



CS OVAL 55 x 36 | Lavoar Solid Surface, finisaj exterior Blu Oceano mat colorat lăcuit



CS OVAL 40 x 28 | Lavoar Solid Surface, alb mat







CS ROUND 40 | Lavoar Mineralmarmo, pink mat

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL :**1XXLV506.MM.T** = CS OVAL 60 x 26 lavoar, 600 x 260 mm, înălțime 130 mm, finisaj din mineralmarmo interior si exterior din Terracotta mat**CS OVAL / ROUND | LAVOAR SOLID SURFACE SAU MINERALMARMO**

Grosimea lavoarului 10 mm | Diametrul scurgerii Ø 45 mm.

Modele	Dimensiuni	Înălțime	Greutate (Kg)	Culoare	Referință	Preț
CS Oval 40 x 28	400 x 280	130	5.5	Alb mat Solid Surface	1XXLV504.SS.501	1.068 Ron
				Solid Surface cu finisaj exterior RAL ¹⁾	1XXLV504.SS.LA ●	2.041 Ron
			6	Mineralmarmo colorat ²⁾	1XXLV504.MM. ■	1.413 Ron
CS Oval 55 x 36	550 x 360	130	6.9	Alb mat Solid Surface	1XXLV505.SS.501	1.193 Ron
				Solid Surface cu finisaj exterior RAL ¹⁾	1XXLV505.SS.LA ●	2.167 Ron
			7.5	Mineralmarmo colorat ²⁾	1XXLV505.MM. ■	1.554 Ron
CS Oval 60 x 26	600 x 260	130	8	Alb mat Solid Surface	1XXLV506.SS.501	1.240 Ron
				Solid Surface cu finisaj exterior RAL ¹⁾	1XXLV506.SS.LA ●	2.214 Ron
			8.6	Mineralmarmo colorat ²⁾	1XXLV506.MM. ■	1.633 Ron
CS Round 40	Ø 400	130	7.6	Alb mat Solid Surface	1XXLV507.SS.501	1.178 Ron
				Solid Surface cu finisaj exterior RAL ¹⁾	1XXLV507.SS.LA ●	2.135 Ron
			8.3	Mineralmarmo colorat ²⁾	1XXLV507.MM. ■	1.539 Ron

CS OVAL 40X28**CS OVAL 55X36****CS OVAL 60X26****CS ROUND Ø40****OPTIONAL**

Modele	Referință	Preț
Scurgere Click-clack în finisaj alb mat solid surface	1XXAC501.SS.501	534 Ron
Scurgere Click-clack în finisaj lăcuit, culori pag. XXX	1XXAC501.LA	XXX Ron
Scurgere Click-clack pentru lavoare din Mineralmarmo, corespunzătoare culorii lavoarului ²⁾	1XXAC501.MM. ■	XXX Ron
Scurgere Chromată click- clack	1XXAC118	644 Ron
Scurgere Chromată free-flow	1XXAC117	738 Ron

OPTIONAL DISPONIBIL PENTRU TOATE PRODUSELE CU FINISAJ LĂCUIT

Taxă suplimentară pentru culori RAL la alegere	Z.COLRAL.001	1.500 Ron
--	---------------------	-----------

● SOLID SURFACE ³⁾**FINISAJ INTERIOR**Alb mat
(SS.501)**FINISAJ EXTERIOR**Alb mat
(SS.501)Lăcuit
(lucios sau mat)
vezi pag. XXX**■ MINERALMARMO ³⁾****FINISAJ INTERIOR / EXTERIOR**N=
Negru matV=
Verde
matU=
Pink matQ=
Grey mattT=
Teracota
matt**NOTĂ****1)** - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CODUL DE CULOARE LA LANSAREA COMENZII, VEZI PAG. 10-15 PENTRU CULORI PERSONALIZATE RAL SE PERCEPE O TAXĂ SUPLIMENTARĂ DE 1.500 RON**2)** - LA LANSAREA COMENZII, VĂ RUGĂM ÎNLOCUIȚI ■ CU LITERA CORESPUNZĂTOARE CULORII ALESE (N, Q, V, T OR U) PENTRU FINISAJELE DIN MINERALMARMO.**3)** - DETALII SI EXPLICAȚII ALE MATERIALELOR LA PAG. 10-15

SHAPES



↑
Explicația
simbolurilor,
vezi
pagina pliantă
a copertei
interioare



TW OVAL 57 x 40 | Lavoare Solid Surface, finisaj exterior Blu Mediterraneo mat culoare lăcuită



TW OVAL 57 x 33 | Lavoare Solid Surface, alb mat



TW 59 x 35 | Lavoare Solid Surface, alb mat




TW ROUND 42 | Lavoare Solid Surface, alb mat

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL :
1XXLV508.SS.501 = TW OVAL 57 x 40 lavoar, 570 x 405 mm, înălțime 145 mm, în Solid Surface Alb mat

TW OVAL / TW | LAVOAR SOLID SURFACE


Grosimea lavoarului 10 mm | Diametrul scurgerii Ø 45 mm.

Modele	Dimensions	Înălțime	Greutate (Kg)	Culori	Referință	Preț
TW Oval 57 x 40	570 x 405	145	8.50	Alb mat	1XXLV508.SS.501	1.225 Ron
				Finisaj exterior colorat ¹⁾	1XXLV508.SS.LA ●	2.198 Ron
TW Oval 49 x 34	495 x 345	150	6.80	Alb mat	1XXLV510.SS.501	1.130 Ron
				Finisaj exterior colorat ¹⁾	1XXLV510.SS.LA ●	2.088 Ron
TW 59 x 35	596 x 353	118	5.70	Alb mat	1XXLV511.SS.501	1.052 Ron
				Finisaj exterior colorat ¹⁾	1XXLV511.SS.LA ●	2.025 Ron
TW Oval 57 x 33	572 x 337	178	5.70	Alb mat	1XXLV512.SS.501	1.130 Ron
				Finisaj exterior colorat ¹⁾	1XXLV512.SS.LA ●	2.088 Ron


TW ROUND | LAVOAR SOLID SURFACE

Grosimea lavoarului 10 mm | Diametrul scurgerii Ø 45 mm.

Modele	Dimensions	Înălțime	Greutate (Kg)	Culori	Referință	Preț
TW Round 40	Ø 400	145	5.50	Alb mat	1XXLV509.SS.501	1.021 Ron
				Finisaj exterior colorat ¹⁾	1XXLV509.SS.LA ●	1.994 Ron
TW Round 42	Ø 420	140	5	Alb mat	1XXLV513.SS.501	1.052 Ron
				Finisaj exterior colorat ¹⁾	1XXLV513.SS.LA ●	2.025 Ron


OPTIONAL

Modele	Referință	Preț
Scurgere Click-clack isolid surface in alb mat	1XXAC501.SS.501	534 Ron
Scurgere Click-clack corespunzător culorii lavoarului ²⁾	1XXAC501.LA	XXX Ron
Scurgere click-clack cromată	1XXAC118	644 Ron
Scurgere free-flow cromată	1XXAC117	738 Ron

OPTIONAL DISPONIBIL PENTRU TOATE PRODUSELE CU FINISAJ LĂCUIT

Taxa suplimentară pentru culori RAL la alegere	Z.COLRAL.001	1.500 Ron
--	---------------------	-----------

● SOLID SURFACE ³⁾
FINISAJ INTERIOR
FINISAJ EXTERIOR

Alb mat
(SS.501)

Alb mat
(SS.501)

Lăcuit
(lucios sau mat)
vezi pag.10-15

NOTĂ
1) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CODUL DE CULOARE LA LANSAREA COMENZII, VEZI PAG. 10-15 PENTRU CULORI PERSONALIZATE RAL SE PERCEPE O TAXĂ SUPLIMENTARĂ DE 1.500 RON

2) - LA COMANDĂ, VĂ RUGĂM SPECIFICAȚI CODUL DE CULOARE PENTRU FINISAJELE SOLID SURFACE.

3) - DETALII ȘI EXPLICAȚII ALE MATERIALULUI PAGINILE 10-15

SHAPES



↑
Explicația
simbolurilor,
vezi
pagina pliantă
a copertei
interioare



FO 40 x 20 | Lavoar de perete Solid Surface, alb mat




FO 36 x 18 | Lavoar de perete Solid Surface, alb mat

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL :**1XXLV600.SS.LA (L0.128)** = FO 40 x 20 lavoar de perete, 400 x 200 mm, înălțime 100 mm, din solid surface finisaj Grigio argento mat lăcuit**FO | LAVOARE DE PERETE SOLID SURFACE ¹⁾²⁾**

Grosimea lavoarului 10 mm | Diametrul scurgerii Ø 45 mm..

Modele	Dimensiuni	Înălțime	Greutate (Kg)	Culori	Referință	Preț
FO 40 x 20	400 x 200	100	5	Alb mat	1XXLV600.SS.501	1.021 Ron
				Culoare ¹⁾	1XXLV600.SS.LA ●	1.994 Ron
FO 36 x 18	360 x 180	090	4	Alb mat	1XXLV601.SS.501	1.021 Ron
				Culoare ¹⁾	1XXLV601.SS.LA ●	1.994 Ron

**OPTIONAL**

Modele	Referință	Preț
Scurgere Click-clack solid surface alb mat	1XXAC501.SS.501	534 Ron
Scurgere Click-clack corespunzător culorii lavoarului ²⁾	1XXAC501 ●	XXX Ron
Scurgere click-clack cromată	1XXAC118	644 Ron
Scurgere free-flow	1XXAC117	738 Ron

OPTIONAL DISPONIBIL PENTRU TOATE PRODUSELE CU FINISAJ LĂCUIT

Taxa suplimentară pentru culori RAL la alegere	Z.COLRAL.001	1.500 Ron
--	---------------------	-----------

● SOLID SURFACE ³⁾**FINISAJ INTERIOR**Alb mat
(SS.501)**FINISAJ EXTERIOR**Alb mat
(SS.501)Lăcuit
(lucios sau mat)
vezi pag. 10-15**NOTĂ****1)** - VĂ RUGĂM SPECIFICAȚI CULOARE LA LANSAREA COMENZII, VEZI PAG 10-15 PENTRU CULORI PERSONALIZATE RAL SE PERCEPE O TAXĂ SUPLIMENTARĂ DE 1.500 RON**2)** - LA LANSAREA COMENZII, VĂ RUGĂM SPECIFICAȚI CODUL DE CULOARE PENTRU FINISAJE SOLID SURFACE.**3)** - DETALII ȘI EXPLICAȚII PENTRU MATERIALE PAG 10-15

RIGO

Colecția Rigo este unică prin versatilitatea și spiritul său inovator. Designul modular vă permite să îmbinați module texturate cu suprafețe netede și să vă jucați cu culorile și finisajele, lucioase sau mate. Fiecare element este conceput pentru a exprima cel mai bine gustul și personalitatea celor care îl aleg.

Trăsătura distinctivă a gamei este blatul conturat, care se caracterizează prin marginea ridicată care se extinde atât în față, cât și în spate. Această soluție nu este doar un detaliu estetic rafinat, ci îndeplinește și funcția de protejare împotriva depunerii apei, protejând mobilierul de la uzura zilnică. Un echilibru perfect între stil și funcționalitate.





CARACTERISTICI



Înălțime
500 mm



Adâncime
480 mm



6 culori noi tactile
lăcuite



Culori RAL la
alegere



Amortizor „Blum”
pentru închidere
lină, silențioasă



Lungime 600,
800, 1000, 1200,
1400, 1600,
1800 mm



27 finisaje lăcuite
mate sau lucioase


DESIGN

Mobilier suspendat, atractiv și funcțional

- Mobilier FRontal cu textură 3D (1) sau netedă (2).
- Posibilitatea de a combina 2 module cu finisaje diferite




- Partea superioară profilată cu funcție de protecție împotriva picurării pe partea din fata și din spate (3).



- Mâner integrat din aluminiu, lăcuit în aceeași culoare cu partea superioară (4).
- În versiunile cu 2 sertare, sertarul de jos are sistem de deschidere prin împingere (4)

Culori și texturi

- Disponibilă în 6 culori tactile lăcuite*
+ toate culorile lăcuite Karol sau culori RAL.
- **Culori și finisaje asortate.**




Avorio



Macadamia




Cappuccino



Cenere




Verde Timo



Grigio Notte

* Culori tactile lăcuite: Se referă la culorile care au o structură sau o suprafață tactilă datorită tehnicilor speciale de lăcuire. Aceste lacuri oferă nu numai experiențe vizuale ci și tactile.

AVANTAJE TEHNICE



Instalare

- Spațiu tehnic pentru conexiuni la partea din spate a dulapului.

Blatul

- Material : **Mineralmarmo*** cu Gelcoat (**suprafață lucioasă**)

- Blat cu lavoar integrat sau blat pentru lavoar pe blat. Adâncime 480 mm.

* **Mineralmarmo** : un material compus din minerale și rășini, cu gelcoat pentru finisajul suprafeței. Gelcoat protejează și oferă finisajul exterior al produsului, făcându-l ușor de curățat și antibacterian.



1 sertar cu blat sau lavoar integrat



2 sertare cu blat sau lavoar integrat



Dulap de bază :
1 sertar + 1 sertar interior sau 2 sertare

Dulap pentru lavoar sau dulap de bază

- Material: MDF cu FRont melaminată
- Grosime: 18 mm
- H. 500 mm x D. 480 mm (inclusiv partea de sus)
- Adâncimea mobilierului: 460 mm





Sertare

- Pentru confort sporit și calitate de neegalat, sertarele din metal antracit sunt echipate cu tehnologia **"Blum"**, pentru o închidere lină și silențioasă. (1)
- Accesoriiile (opționale), pot fi poziționate în interiorul sertarelor datorită unei baze magnetice pentru a organiza spațiul interior pe diferite niveluri. (2)

121




1 ALEGEREA TIPULUI DE DULAP PENTRU LAVOAR

Înălțime	Versiune	Lățime			
		600	800	1000	1200
500 mm (pag. 12-13)	1 sertar exterior 	✓	✓	✓	✓
	2 sertare exterioare 	✓	✓	✓	✓

Nevoie de spațiu mai mult? Adăugați un dulap de bază în funcție de preferințele dvs., din versiunile cu două sertare sau un sertar exterior + un sertar interior, neted sau texturat până la 1800 mm lățime (page XX).


2 ALEGEREA TIPULUI DE BLAT DE LAVOAR

Versiune		Lățime						
		600	800	1000	1200	1400	1600	1800
Blat cu lavoar integrat (page 15)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blat pentru lavoar pe blat - Rotund sau Oval (page 14)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Asortați un blat Rigo cu lavoar integrat sau pe blat (disponibil în 2 versiuni: RG rotund Ø 418 mm, RG oval 580x415 mm). Blatul Rigo, **întotdeauna lăcuit lucios**, are un sistem de protecție împotriva scurgerilor pe părțile din fata și din spate, pentru a asigura o curățare ușoară și evitarea depunerilor de apă.


3 ALEGEREA ACCESORIILOR SUPLIMENTARE

Coloane vezi pag.XX



COLOANE CU 1 UȘĂ:
Ușă netedă sau texturată
Sistem push-to-open

2 dimensiuni :
H.1200 x W.400 x D.250 mm
H.1500 x W.400 x D.350 mm
Balamale stânga sau dreapta



COLOANE CU 2 UȘI :
Ușă netedă sau texturată
Sistem push-to-open

Dimensiuni:
H.1700 x W.400 x D.350 mm
Balamale stânga sau dreapta

Accesorii pentru sertare vezi pag. 462-465



2 unități de depozitare care pot fi poziționate în interiorul sertarului cu ajutorul unei baze magnetice.

Dimensiuni :
W.270 x W.240 mm
H.50 or H.110 mm
Finisaj : Anthracite grey

Raft pentru oglindă și suport pentru prosoape sub raft pag 462-465



Oglinzi vezi pag. 462-465



Lavoare vezi pag. 364-377





↑
Explicația
simbolurilor,
vezi
pagina pliantă
a copertei
interioare



1RG03BL080TG186 + 1RG01BL080PG186 + 1RG02TB160L186
Dulapuri cu 2 sertare cu FRont texturat + 1 sertar cu FRont neted cu 2 lavoare integrate, lac tactil, culoare Macadamia.



1RG03BL060PG187 + 1RG01TP060LA + 1XXLV300.LA
Dulap lavoar cu 2 sertare cu FRont neted , blat și lavoar pe blat lucios culoare RAL 3012 + coloană cu 2 uși cu cu FRont mixt, lac tactil culoare Grigio notte.



1RG03BL120TG192 + 1RG01TB120L186 + 1RG01CL040PG192
Dulap lavoar cu 2 sertare cu FRont texturat, blat cu lavoar integrat în culoarea Macadamia lucios + 1 coloană ușă cu FRont neted, lăcuită tactil, culoare Avorio.

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFISATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:



1RG01BL060 T G186 = RIGO, 1 sertar, dulap lavoar, lățime 600 mm, FRont texturat, culoare Macadamia, lac tactil,

DULAP LAVOAR FĂRĂ BLAT H.500 MM ¹⁾



Structură dintr-o singură bucată | Mobilier montat pe perete | Panou FRontal cu mâner integrat (întotd. în aceeași culoare cu blatul).

1 sertar

			Baza	FRont	Culoare ²⁾	
Lățime	Adâncime	Înălțime	Referința	P=Neted T=Texturat	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Cenere LA = Alte culori ³⁾	Preț
600	460	500	1RG01BL060	X	XXX	5.176 / 5.694 Ron
800	460	500	1RG01BL080	X	XXX	5.647 / 6.211 Ron
1000	460	500	1RG01BL100	X	XXX	6.117 / 6.729 Ron
1200	460	500	1RG01BL120	X	XXX	6.588 / 7.246 Ron

**2 sertare**



			Baza	FRont	Culoare ²⁾	
Lățime	Adâncime	Înălțime	Referința	P=Neted T=Texturat	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Cenere LA = Alte culori ³⁾	Preț
600	460	500	1RG03BL060	X	XXX	6.478 / 7.121 Ron
800	460	500	1RG03BL080	X	XXX	7.058 / 7.764 Ron
1000	460	500	1RG03BL100	X	XXX	7.654 / 8.407 Ron
1200	460	500	1RG03BL120	X	XXX	8.235 / 9.066 Ron

**DULAP DE BAZĂ FĂRĂ BLAT H.500 MM ¹⁾**



Structură dintr-o singură bucată | Mobilier montat pe perete | Panou FRontal cu mâner integrat (întotd. în același culoare cu partea superioară).

1 sertar + 1 sertar interior

			Baza	FRont	Culoare ²⁾	
Lățime	Adâncime	Înălțime	Referința	P=Neted T=Texturat	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Cenere LA = Alte culori ³⁾	Preț
600	460	500	1RG02BC060	X	XXX	5.960 / 6.541 Ron
800	460	500	1RG02BC080	X	XXX	6.494 / 7.137 Ron
1000	460	500	1RG02BC100	X	XXX	7.043 / 7.733 Ron
1200	460	500	1RG02BC120	X	XXX	7.576 / 8.329 Ron

**2 sertare**

			Baza	FRont	Culoare ²⁾	
Lățime	Adâncime	Înălțime	Referința	P=Neted T=Texturat	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Cenere LA=Alte culori ³⁾	Preț
600	460	500	1RG04BC060	X	XXX	6.478 / 7.121 Ron
800	460	500	1RG04BC080	X	XXX	7.058 / 7.764 Ron
1000	460	500	1RG04BC100	X	XXX	7.654 / 8.407 Ron
1200	460	500	1RG04BC120	X	XXX	8.235 / 9.066 Ron

**OPȚIONAL VALABIL PENTRU TOATE PRODUSELE CU FINISAJ LĂCUIT**

Suplimentar pt culori RAL la alegere	Z.COLRAL.001	1.500 Ron
--------------------------------------	--------------	-----------

NOTĂ

1) - PENTRU O SOLUȚIE COMPLETĂ DE MOBILIER, COMANDAȚI UN BLAT DE LAVOAR CARE SĂ COMPLETEZE DULAPUL DE LAVOAR ȘI DULAPUL DE BAZA. (PAG 386-387).

2) - LA COMANDĂ, ÎNLOCUIȚI „X” DIN TABEL CU TIPUL DE FRONT ȘI „XXX” CU CODUL DE CULOARE.

EXEMPLU : 1RG01BL060TG190 = DULAP LAVOAR FĂRĂ BLAT L. 600 MM 1 SERTAR, FRONT TEXTURAT, LAC TACTIL VERDE TIMO.

3) - LA LANSARE COMANDĂ VĂ RUGĂM SPECIFICAȚI FINISAJ LĂCUIT SAU RAL (SUPPLEMENTAR 1.500 RON PENTRU CULORI RAL). VEZI PAG. 10-15



Explicația
simbolurilor,
vezi
pagina pliantă
a copertei
interioare

BLAT PENTRU LAVOARE PE BLAT | GAURA CENTRALĂ

Mineralmarmo cu acoperire cu gelcoat, finisaj lucios | Protecție împotriva depunerii apei pe față și spate |

Orificiu pentru lavoar pe blat inclus. [Vezi lavoare la pag. 364](#)

Lățime	Pozția lavoarului	Finisaj	Baza		Preț
			Referința	Culori Rigo	
600		Alb lucios	1RG01TP060	L301	2.353 Ron
		Culori Rigo ¹⁾		XXXX	
		Alte culori lăcuite ²⁾		LA ²⁾	3.529 Ron
800		Alb lucios	1RG01TP080	L301	2.823 Ron
		Culori Rigo ¹⁾		XXXX	
		Alte culori lăcuite ²⁾		LA ²⁾	4.235 Ron
1000		Alb lucios	1RG01TP100	L301	3.294 Ron
		Culori Rigo ¹⁾		XXXX	
		Alte culori lăcuite ²⁾		LA ²⁾	4.941 Ron
1200		Alb lucios	1RG01TP120	L301	4.000 Ron
		Culori Rigo ¹⁾		XXXX	
		Alte culori lăcuite ²⁾		LA ²⁾	6.007 Ron

BLAT PENTRU LAVOARE PE BLAT | GAURA LATERALĂ

Mineralmarmo cu acoperire cu gelcoat, finisaj lucios | Protecție împotriva depunerii apei pe față și spate | Gaura pentru lavoar pe blat inclus.

[Vezi lavoare la pag. 364.](#)

Lățime	Compoziție blat după poziția lavoarului	Finisaj	Baza		Preț
			Referința	Culori Rigo	
1200	600 + 600 gaura stânga	Alb lucios	1RGL1TP120	L301	4.000 Ron
		Culori Rigo ¹⁾		XXXX	
		Alte culori lăcuite ²⁾		LA ²⁾	6.007 Ron
1400	600 + 600 gaura dreapta	Alb lucios	1RGR1TP120	L301	4.000 Ron
		Culori Rigo ¹⁾		XXXX	
		Alte culori lăcuite ²⁾		LA ²⁾	6.007 Ron
1600	800 + 600 gaura stânga	Alb lucios	1RGL1TP140	L301	4.470 Ron
		Culori Rigo ¹⁾		XXXX	
		Alte culori lăcuite ²⁾		LA ²⁾	6.713 Ron
1800	600 + 800 gaura dreapta	Alb lucios	1RGR1TP140	L301	4.470 Ron
		Culori Rigo ¹⁾		XXXX	
		Alte culori lăcuite ²⁾		LA ²⁾	6.713 Ron
1600	800 + 800 gaura stânga	Alb lucios	1RGL1TP160	L301	4.941 Ron
		Culori Rigo ¹⁾		XXXX	
		Alte culori lăcuite ²⁾		LA ²⁾	7.419 Ron
1800	800 + 800 gaura dreapta	Alb lucios	1RGR1TP160	L301	4.941 Ron
		Culori Rigo ¹⁾		XXXX	
		Alte culori lăcuite ²⁾		LA ²⁾	7.419 Ron
1800	800 + 800 gaura dublă	Alb lucios	1RG02TP160	L301	4.941 Ron
		Culori Rigo ¹⁾		XXXX	
		Alte culori lăcuite ²⁾		LA ²⁾	7.419 Ron
1800	1000 + 800 gaura stânga	Alb lucios	1RGL1TP180	L301	5.411 Ron
		Culori Rigo ¹⁾		XXXX	
		Alte culori lăcuite ²⁾		LA ²⁾	8.125 Ron
1800	800 + 1000 gaura dreapta	Alb lucios	1RGR1TP180	L301	5.411 Ron
		Culori Rigo ¹⁾		XXXX	
		Alte culori lăcuite ²⁾		LA ²⁾	8.125 Ron

BLAT EXECUTAT LA COMANDĂ | PENTRU LAVOARE PE BLAT

Mineralmarmo cu acoperire cu gel, finisaj lucios | Protecție împotriva depunerii apei pe față și spate. [Vezi lavoarele la pagina 364.](#)

Această referință MTM este necesară atunci când doriți să creați un set de mobilier care nu se află în tabelul de mai sus.

De exemplu: un dulap total de 1800 mm, cu un dulap de 1200 + 600 mm.

Lățime	Finisaj	Baza		Preț pe metru liniar
		Referința	Culoare	
de la 600 la 1800 mm	Alb lucios	1RGTP001	L301	3.859 Ron
	Culori Rigo sau Alte culori lăcuite ²⁾		LA ²⁾	5.584 Ron

NOTA: PENTRU CERERE DE GAURĂ PE BLAT PENTRU BATERIE, GAURA VA FI ÎN PARTEA DREAPTĂ A LAVOARULUI.

BLAT CU LAVOAR INTEGRAT | CENTRAT

Mineralmarmo cu acoperire cu gel (Gelcoat), finisaj lucios | Protecție împotriva depunerii apei pe față și spate | Lavoar integrat (W.500 mm pentru blat de 600 și 800, W.700 mm pentru blat de 1000 și 1200).

Lățime	Poziția lavoarului	Finisaj	Referința	Baza	Culori Rigo	Preț
					L185=Cappuccino L186=Macadamia L187=Grigio Notte L190=Verde Timo L192=Avorio L193=Ceneree	
600		Alb lucios	1RG01TB060		L301	4.000 Ron
		Culori Rigo ¹⁾			XXXX	6.007 Ron
		Alte culori lăcuite ²⁾			LA ²⁾	
800		Alb lucios	1RG01TB080		L301	4.470 Ron
		Culori Rigo ¹⁾			XXXX	6.635 Ron
		Alte culori lăcuite ²⁾			LA ²⁾	
1000		Alb lucios	1RG01TB100		L301	4.941 Ron
		Culori Rigo ¹⁾			XXXX	7.491 Ron
		Alte culori lăcuite ²⁾			LA ²⁾	
1200		Alb lucios	1RG01TB120		L301	5.411 Ron
		Culori Rigo ¹⁾			XXXX	8.125 Ron
		Alte culori lăcuite ²⁾			LA ²⁾	

BLAT CU LAVOAR INTEGRAT(E) | GAURĂ LATERALĂ

Mineralmarmo cu acoperire cu gel, finisaj lucios | Protecție împotriva depunerii apei pe față și spate | Lavoar integrat (W.500 mm pentru blat de 600 și 800, W.700 mm pentru blat de 1000 și 1200).

Lățimea	Compoziție blat după poziția lavoarului	Finisaj	Referința	Baza	Culori Rigo	Pret
					L185=Cappuccino L186=Macadamia L187=Grigio Notte L190=Verde Timo L192=Avorio L193=Cenere	
1400	800 + 600 lavoar stânga	Alb lucios	1RGL1TB140		L301	5.882 Ron
		Culori Rigo ¹⁾			XXXX	8.831 Ron
		Alte culori lăcuite ²⁾			LA ²⁾	
1600	600 + 800 lavoar dreapta	Alb lucios	1RGR1TB140		L301	5.882 Ron
		Culori Rigo ¹⁾			XXXX	8.831 Ron
		Alte culori lăcuite ²⁾			LA ²⁾	
1800	800 + 800 lavoar stânga	Alb lucios	1RGL1TB160		L301	6.352 Ron
		Culori Rigo ¹⁾			XXXX	9.536 Ron
		Alte culori lăcuite ²⁾			LA ²⁾	
	800 + 800 lavoar dreapta	Alb lucios	1RGR1TB160		L301	6.352 Ron
		Culori Rigo ¹⁾			XXXX	9.536 Ron
		Alte culori lăcuite ²⁾			LA ²⁾	
1800	800 + 800 lavoar dublu	Alb lucios	1RG02TB160		L301	8.940 Ron
		Culori Rigo ¹⁾			XXXX	13.441 Ron
		Alte culori lăcuite ²⁾			LA ²⁾	
	1000 + 800 lavoar stânga	Alb lucios	1RGL1TB180		L301	6.823 Ron
		Culori Rigo ¹⁾			XXXX	10.242 Ron
		Alte culori lăcuite ²⁾			LA ²⁾	
1800	800 + 1000 lavoar dreapta	Alb lucios	1RGR1TB180		L301	6.823 Ron
		Culori Rigo ¹⁾			XXXX	10.242 Ron
		Alte culori lăcuite ²⁾			LA ²⁾	

OPȚIONAL PENTRU BLAT CU LAVOAR PE BLAT SI LAVOAR INTEGRAT

Model	Referința	Pret
Gaura baterie (vă rugăm să indicați tipul de baterie la lansare comandă)	1XXLA001	471 Ron
Gaura în blat pentru lavoar pe blat (doar pentru blaturi de lavoar MTM)	1XXLA002	682 Ron
Ventil Click-clack în același finisaj ca și blatul - vezi p. XX, Alb lucios (L301), alte culori (LA)	1RGAC001.L301 / 1RGAC001.LA	737 Ron
Ventil pentru scurgere Free Flow în același finisaj cu blatul - vezi pag. XX, Alb lucios (L301), alte culori (LA)	1RGAC002.L301 / 1RGAC002.LA	737 Ron
Sifon pentru blat fără gaura overflow	1RGSF001	204 Ron
Taxa suplimentară pentru culori RAL la alegere	Z.COLRAL.001	1.500 Ron


NOTĂ:

1) - LA COMANDĂ, ÎNLOCUIȚI „XXX” DIN TABEL CU CODUL DE CULOARE. CELE 6 NOI CULORI RIGO SUNT DISPONIBILE DOAR ÎN FINISAJ LUCIOS PENTRU .
EXEMPLU : 1RG01TP060L192 = BLAT DE LAVOAR CENTRAL W.600MM, FINISAJ AVORIO LUCIOS.

2) - KAROL LĂCUIT SAU FINISAJE RAL DE SPECIFICAT LA COMANDĂ (TAXA SUPPLEMENTARĂ 1.500 RON PENTRU CULORI RAL).

RIGO


COLOANA CU 1 UȘĂ - Push-to-open system (deschidere apăsare)



				Baza	FRont	Culoare ¹⁾	Preț
Înălțime	Lățime	Adâncime	Ușa	Referința	P=Neted T=Texturat	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Cenere LA=Alte culori ²⁾	
1500	400	350	Balamale la dreapta	1RG01CR040	X	XXX	4.470 / 5.647 Ron
1200	400	250	Balamale la dreapta	1RG02CR040	X	XXX	3.906 / 4.470 Ron
1500	400	350	Balamale la stânga	1RG01CL040	X	XXX	4.470 / 5.647 Ron
1200	400	250	Balamale la stânga	1RG02CL040	X	XXX	3.906 / 4.470 Ron

COLOANA CU 2 UȘI

Sistem Push-to-open | H.1700 | W.400 | D.350 | 5 rafturi sticlă + raft MDF



W.400 D.350 5 rafturi sticlă + raft MDF			Baza	FRont	Culoare ¹⁾	
Înălțime	Denumire	Ușa	Referința	P= Neted T=Textured C=Mix	G185=Cappuccino G186=Macadamia G187=Grigio Notte G190=Verde Timo G192=Avorio G193=Cenere LA=Alte culori ²⁾	Preț
1700	Un FRont (texturat / neted)	Balamale la dreapta	1RG03CR040	X	XXX	4.491 / 6.541 Ron
1700	FRont mixt ³⁾		1RG03CR040	C	XXX	5.600 Ron
1700	Un FRont (texturat /neted)	Balamale la stânga	1RG03CL040	X	XXX	4.491 / 6.541 Ron
1700	FRont mixt ³⁾		1RG03CL040	C	XXX	5.600 Ron

ORGANIZATOR MAGNETIC



Înălțime	Lățime	Adâncime	Culoare	Referința	Preț
50	270	240	Anthracite grey	1AMAC005	541 Ron
110	270	240	Anthracite grey	1AMAC010	682 Ron

LAVOARE | ONE COLOUR MINERALMARMO

Mai multe informații la pag. 369.

Dismetrul scurgerii Ø 46 mm | Grosimea ptr. lavoar RG rotund 20 mm, grosimea ptr Lavoar RG oval 12 mm.

Aceste lavoare pot fi combinate cu alte colecții de mobilier.



Cu alte colecții de mobilier.					Baza	Culori Rigo	
Model	Dimens.	Înălțime	Greutate (Kg)	Finisaj	Reference	185=Cappuccino 186=Macadamia 187=Grigio Notte 190=Verde Timo 192=Avorio 193=Cenere	Price
RG Round	Ø 418	139	5,7	Alb lucios	1XXLV300.L	301	2.636 Ron
				Culori Rigo ¹⁾	1XXLV300.L	XXX	3.953 Ron
				Alte culori lăcuite ²⁾	1XXLV300.	LA ²⁾	
RG Oval	580 x 415	122	5,8	Alb lucios	1XXLV301.L	301	2.636 Ron
				Culori Rigo ¹⁾	1XXLV301.L	XXX	3.953 Ron
				Alte culori lăcuite ²⁾	1XXLV301.	LA ²⁾	

SCURGEREA PENTRU LAVOARE PE BLAT SAU INTEGRATE


SCURGEREA PENTRU LAVOARE PE BLAT SAU INTEGRATE		Baza	Culori Rigo	
Model	Finisaj	Referința	185=Cappuccino 186=Macadamia 187=Grigio Notte 190=Verde Timo 192=Avorio 193=Cenere	Preț
Scurgere ventil Click-clack	Alb lucios	1RGAC001.L	301	737 Ron
	Culori Rigo ¹⁾	1RGAC001.L	XXX	
	Alte culori lăcuite ²⁾	1RGAC001.	LA ²⁾	737 Ron
Scurgere Free flow	Alb lucios	1RGAC002.L	301	737 Ron
	Culori Rigo ¹⁾	1RGAC002.L	XXX	
	Alte culori lăcuite ²⁾	1RGAC002.	LA ²⁾	737 Ron

- NOTA:**
- 1) - LA COMANDĂ, ÎNLOCUIȚI „X” DIN TABEL CU TIPUL DE PARTE FRONTALĂ ȘI „XXX” CU CODUL DE CULOARE.
EXEMPLU: 1RG01CR040TG185 = COLOANĂ CU 1 UȘĂ, BALAMALE PE DREAPTA, FAȚADĂ TEXTURATĂ, FINISAJ DE CULOARE CAPPUCCINO.
 - 2) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI FINISAJELE LĂCUITE SAU RAL LA COMANDĂ. (TAXA SUPLIMENTARĂ 1.500 RON PENTRU CULORI RAL). VEZI PAG. 10-15.
 - 3) - UȘĂ SUPERIOARĂ CU FAȚA NETEDĂ, UȘĂ INFERIOARĂ CU FAȚA TEXTURATĂ


Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificări tehnice posibile. Produsul cu finisaj personalizat nu poate fi returnat sau schimbat.




COMPOZITIA 1

Dimensiuni	Compoziția	Referința	Cant.	Preț
W.1400 x D.480 x H.500 mm 	Dulap lavoar cu 2 sertare fără blat W.800, Finisaj neted, tactil Verde Timo	1RG03BL080PG190	1	7.058 Ron
	Dulap de bază cu 1 sertar + 1 sertar interior fără BLAT W.600, finisaj neted, tactil Verde Timo	1RG02BC060PG190	1	5.960 Ron
	Blat cu lavoar integrat, gaură în partea stângă W.1400, finisaj alb lucios	1RGL1TB140L301	1	5.882 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			18.900 Ron
	OPTIONAL			
	Gaura baterie	1XXLA001	1	471 Ron
	Oglindă rotundă cu lumină LED perimetrală (4000K) și cadru metalic negru Ø1000	1EBSP516	1	3.200 Ron
	Raft lăcuit pentru oglindă W.900, finisaj alb lucios	1EBME040LA	1	1.223 Ron

COMPOZIȚIA 2

Dimensiuni	Compoziția	Referința	Cant.	Preț
W.1600 x D.480 x H.500 mm 	Dulap lavoar cu 1 sertar fără blat W.800, Finisaj neted, tactil Cappuccino	1RG01BL080PG185	1	5.647 Ron
	Dulap de bază cu 2 sertare fără blat W.800, Finisaj texturat, tactil Cappuccino	1RG04BC080TG185	1	7.764 Ron
	Blat cu lavoar integrat pe stânga W.1600, finisaj Avorio lucios	1RGL1TB160L192	1	9.536 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			22.947 Ron
	OPTIONAL			
	Gaura baterie	1XXLA001	1	471 Ron
	Coloană 2 uși, balamale dreapta, față mixtă Capuccino (netedă sus, texturată jos)	1RG03CR040CG185	1	6.690 Ron
	Oglindă rotundă cu decupaj special	1XXSP300	1	5.819 Ron

COMPOZIȚIA 3

Dimensiuni	Compoziția	Referința	Cant.	Preț
W.1200 x D.480 x H.500 mm 	dulap lavoar cu 2 sertare fără blat W.1200, FRont texturat, tactil finisaj Avorio	1RG03BL120TG192	1	9.066 Ron
	Blat cu lavoar integrat W.1200, finisaj Alb lucios	1RG01TB120L301	1	4.941 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			14.007 Ron
	OPTIONAL			
	Gaura baterie	1XXLA001	1	471 Ron
	Coloană cu 1 ușă, balamale pe stânga, H.1200 Finisaj neted, tactil Avorio	1RG02CL040PG192	1	3.096 Ron
	Oglindă dreptunghiulară la comandă W.1200 H.800	1XXSP999	1	2.349 Ron
	LED Spotlight W.550	1XXLU050	1	1.435 Ron

COMPOZIȚIA 4

Dimensiuni	Compoziția	Referința	Cant	Preț
W.1600 x D.480 x H.500 mm 	Dulap lavoar cu 1 sertar fără blat W.800, netedă, Finisaj Macadamia tactil	1RG01BL080PG186	1	5.647 Ron
	Dulap lavoar cu 1 sertar fără blat, lățime 800, față texturată, finisaj Macadamia tactil	1RG01BL080TG186	1	7.764 Ron
	Blat cu lavoar dublu integrat L. 1600, finisaj alb lucios	1RG02TB160L301	1	13.411 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			26.822 Ron
	OPȚIONAL			
	Gaură baterie	1XXLA001	2	942 Ron
	Oglindă ovală cu iluminare din spate W.550 H.1100	1XXSP301	2	7.058 Ron

COMPOZIȚIA 5

Dimensiuni	Compoziția	Referința	Cant	Preț
W.1800 x D.480 x H.500 mm 	Dulap inferior cu 2 sertare fără blat, lățime 800, față texturată, finisaj Cappuccino tactil	1RG04BC080TG185	1	7.764 Ron
	Dulap lavoar cu 1 sertar fără blat, lățime 1000, față netedă, finisaj Cappuccino tactil	1RG01BL100PG185	1	6.117 Ron
	Blat pentru lavoar blat decentrat W.1800, gaura dreapta laterala, finisaj Alb lucios	1RGR1TP180L301	1	5.411 Ron
	Lavoar RG Oval, finisaj Alb lucios	1XXLV301.L301	1	2.636 Ron
	Scurgere Free flow, finisaj Alb lucios	1RGAC002.L301	1	737 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			22.665 Ron
	OPȚIONAL			
	Gaura baterie	1XXLA001	1	471 Ron
	Oglindă dreptungh. realiz. la comandă W.1000 H.2100	1XXSP999	1	2.447 Ron
	Suport pentru oglindă dreptungh. cu 1 fixare pe perete	1XXME006	1	2.682 Ron
	Suport din alamă cromată pentru prosoape, sub raft	1XXAC077	1	1.506 Ron

COMPOZIȚIA 6

Dimensiuni	Compoziția	Referința	Cant	Preț
W.600 x D.480 x H.500 mm 	Dulap lavoar cu 1 sertar fără blat W.600, Finisaj texturat Grigio notte tactil	1RG01BL060TG187	1	5.694 Ron
	Blat cu lavoar integrat W.600, finisaj alb lucios	1RG01TB060L301	1	4.000 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			9.694 Ron
	OPTIONAL			
	Gaura baterie	1XXLA001	1	471 Ron
	Coloană cu 1 ușă, balamale pe dreapta, H.1200, față netedă, finisaj tactil Grigio Notte	1RG02CR040PG187	1	3.906 Ron
	Oglindă rotundă Ø800 cu bandă LED perimetrală (4000K) cu ramă metalică de culoare neagră	1EBSP515	1	2.870 Ron

AMIATA

LASĂ CULOAREA SĂ PREDOMINE ÎN BAIA TA

Colecția AMIATA de la **KAROL** a fost extinsă cu o nouă piesă de mobilier cu 2 sertare pe 2 niveluri, proiectată și fabricată în Italia.

Cu structura sa dintr-o singură piesă, liniile curate datorită efectului suspendat al blatului de lavoar și mânerul integrat, invizibil, această piesă de mobilier aduce finețe și delicatețe în baia dumneavoastră, aducând în evidență doar designul.





CARACTERISTICI



Înălțime totală
445 sau 645 mm



Adâncime
510 mm



"Blum" - amortizor
pentru o închidere
lină și silențioasă



Disponibil în culori
RAL la alegere



3 soluții
unități lavoar



Dimensiuni 800,
1000, 1200,
1400 mm



27 finisaje lăcuite
mat sau lucioase

DESIGN

Estetic și funcțional mobilier suspendat

- Linii ușoare, elegante.



4 soluții de design pentru îmbinarea culorilor LAVOARE INTEGRATE

- Varianta "One color" (1)
Blat cu lavoar integrat în aceeași
culoare ca și dulapul
- Varianta "Mix" (2)
Blat cu lavoar integrat într-o culoare
diferită de a mobilierului (exemplu :
blat alb mat combinat cu mobilierul Blu
Oceano)

111




121



BLAT PENTRU LAVOARE PE BLAT

- Versiune "One color" lavoar pe blat
Versiune (3)
Blat pentru lavoar pe blat în aceeași
culoare ca și mobilierul, cu lavoar
asortat*
- Versiune "Mix" lavoar cu blat (4)
Blat pentru lavoar pe blat în aceeași
culoare cu mobilierul, cu diferite culori
de lavoar*

131




141




* Lavoarele Karol, mai multe informații găsiți la pag.364


AVANTAJE TEHNICE




H.445 mm




H.645 mm



1 sertar extern
W. 800 / 1000 / 1200 /
1400 mm



2 sertare externe
W. 1200 / 1400 mm



2 sertare externe pe 2 niveluri
W. 800 / 1000 / 1200 / 1400 mm

Libertate totală în instalare

- Spațiu tehnic de 7 cm în partea din spate a unității pentru a permite conectările și pentru a facilita racordarea la instalațiile existente (apă și drenaj).

Dulapuri pentru lavoar

- Panou fRontal cu mâner integrat
- Material: MDF hidrofug, grosime 18/19 mm + lac de înaltă calitate (3 straturi de lac + 1 strat de lac mat sau lucios)
- H. 645 or 445 mm x D. 510 mm
- Sertar(e) intern(e) doar pentru versiunea H.645 mm

I11



I21




Sertare

- Capacitate maximă de stocare (fără decupaj pentru capul sifonului pe versiunile cu sertar(e) intern(e)).
- Pentru un confort sporit și o calitate neegalată, sertarele metalice duble antracit sunt echipate cu tehnologia de mișcare „Blum”, amortizorul permițându-le să se închidă ușor și silențios (1)
- Accesorii (OPȚIONAL) pot fi poziționate în interiorul sertarelor folosind o bază magnetică, permițând organizarea spațiului interior pe diferite niveluri.

I31




I41








Blat pentru lavoar

- Material: marmură sintetică cu gelcoat colorat (antibacterian și antimucegai), finisaj mat
- Capacitate generoasă a lavoarului:
 - W. 500 mm (blat de 800, 1000 și 1200 mm)
 - W. 700 mm (top of 1400 mm)
- Sifon plat pentru lavoar fără preaplin (3) (inclus)
- Sifon plat pentru lavoar cu preaplin (4) (inclus)
- Scurgere Free-flow sau Click-clack (inclusă)

1 ALEGEREA TIPULUI DE DULAP PENTRU LAVOAR


Înălțime	Versiune		Lățime			
			800	1000	1200	1400
445 mm (pag. 399)	1 sertar exterior		✓	✓	✓	✓
	2 sertare exterioare				✓	✓
645 mm (pag. 401)	1 sertar exterior + 1 sertar interior		✓	✓	✓	✓
	2 sertare exterioare + 2 sertare interioare				✓	✓
	2 sertare exterioare pe 2 niveluri		✓	✓	✓	✓

2 ALEGEREA TIPULUI DE BLAT PENTRU LAVOAR

Tip de scurgere	Versiune		Lățime lavoar	Lățime			
				800	1000	1200	1400
Sistem Free-flow sifon plat inclus (pag. 402)	Blat cu lavoar integrat cu orificiu pentru baterie		500	✓	✓	✓	
			700				✓
	Blat cu lavoar integrat fără orificiu pentru baterie		500	✓	✓	✓	
			700				✓
Sistem click-click + perforare pentru deversare sifon plat inclus (pag. 403)	Blat cu lavoar integrat cu orificiu pentru baterie		500	✓	✓	✓	
			700				✓
	Blat cu lavoar integrat fără orificiu pentru baterie		500	✓	✓	✓	
			700				✓
	Blat pentru lavoar pe blat (același material ca și mobilierul)		-	✓	✓	✓	✓

3 SELECTAREA ACCESORIILOR SUPLIMENTARE

Coloane vezi pag. XX




Coloane:

4 rafturi de sticlă reglabile și detașabile + 1 raft fix din lemn (în mijloc)

Dimensiuni:

H. 1500 x W. 400 x D. 350 mm
Balamale pentru deschidere stânga sau dreapta




SEMI-COLOANE:

4 rafturi din sticlă reglabile și detașabile

Dimensiuni:

H. 1200 x W. 400 x D. 250 mm
Balamale pentru deschidere stânga sau dreapta

Pereche de picioare pentru instalarea pe pardoseală vezi pag. XX



Dimensiuni :

H. 250 x W. 450 x D. 50 mm
Finisaj : Anthracite grey metal

Accesorii pentru sertare vezi pag. XX



Unitățile de depozitare pot fi poziționate în interiorul sertarelor folosind o bază magnetică pentru a organiza spațiul interior pe diferite niveluri.

Dimensiuni :

W.270 x W.240 mm
H.50 or H.110 mm
Finisaj : Anthracite grey

Suport pentru prosoape vezi pag. XX



Dimension :

W.375 x H.50 mm

Finisaje : Negru mat / Satin Chrome / Polished Chrome

Oglinzi vezi pag. XX-XX



Lavoare vezi pag. 364-377



AMIATA



↑
Explicația
simbolurilor,
vezi
pagina pliantă
a copertei
interioare



1AMBL008L0160 + 1AMTP010L0160 + 1XXAC091 | Versiune One color cu suport prosop negru mat, finisaj Terra d'ombra mat



1AMBL008L0507 + 1AMTP010L0507+ 1XXLV505MM.T | Variantă One color cu lavoar pe blat CS Oval 55x36 in mineral marmo , Finisaj Terracotta mat



1AMBL008L0127 + 1AMTP001L0127 + 1XXLV505.SS.501
Versiune Mixtă cu lavoar pe blat CS Oval 55x36 din Solid Surface, finisaj Grigio Ardesia mat

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:
1AMBL007L0330 = Dulap lavoar cu 1 sertar exterior, Înălțime 445 mm, Salvia mat lăcuit

DULAP LAVOAR FĂRĂ BLAT H.445 MM ¹⁾



Structură dintr-o singură bucată, unitate suspendată pe perete, partea frontală cu mâner integrat, MDF hidrofug de 18/19 mm grosime.

1 1 sertar exterior

			Baza		Culori Amiata	Preț
Lățime	Adâncime	Înălțime	Culori	Referință	L0301=Bianco Luminoso mat L0355=Blu Oceano mat L0330=Salvia mat L0130=Grigio Corda mat L0160=Terra d'Ombra mat L0127=Grigio Ardesia mat L0507=Terracotta mat	
800	510	445	Culori Amiata ²⁾	1AMBL007	XXXXX	4.729 Ron
			Alte culori lăcuite ³⁾	1AMBL007		
1000	510	445	Culori Amiata ²⁾	1AMBL008	XXXXX	5.123 Ron
			Alte culori lăcuite ³⁾	1AMBL008		
1200	510	445	Culori Amiata ²⁾	1AMBL009	XXXXX	5.505 Ron
			Alte culori lăcuite ³⁾	1AMBL009		
1400	510	445	Culori Amiata ²⁾	1AMBL011	XXXXX	6.325 Ron
			Alte culori lăcuite ³⁾	1AMBL011		

2 2 sertare exterioare

			Baza		Culori Amiata	Preț
Lățime	Adâncime	Înălțime	Culori	Referință	L0301=Bianco Luminoso mat L0355=Blu Oceano mat L0330=Salvia mat L0130=Grigio Corda mat L0160=Terra d'Ombra mat L0127=Grigio Ardesia mat L0507=Terracotta mat	
1200	510	445	Culori Amiata ²⁾	1AMBL010	XXXXX	7.388 Ron
			Alte culori lăcuite ³⁾	1AMBL010		
1400	510	445	Culori Amiata ²⁾	1AMBL012	XXXXX	8.070 Ron
			Alte culori lăcuite ³⁾	1AMBL012		


OPȚIONAL

Suport pentru prosoape	1XXAC091: Negru mat (MT760), Satin Chrome(MT761) / Polished Chrome (MT762)	918 Ron
Oglinzi	Consultați selecția la pagina 462-465	-
Lavoare pe blat	Consultați selecția la pagina 364-377	-
Taxa suplimentară culori RAL la alegere	Z.COLRAL.001	1.500 Ron

NOTĂ:
1) - PENTRU O SOLUȚIE COMPLETĂ DE MOBILIER, ASIGURAȚI-VĂ CĂ COMANDAȚI UN BLAT DE LAVOAR (PAGINILE 11-12) PE LĂNGĂ UNITATEA DE LAVOAR.

2) - LA COMANDĂ, ÎNLOCUIȚI „XXXXX” DIN TABEL CU CODUL DE CULOARE AMIATA.

EXEMPLU: 1AMBL007**L0330** = CORP PT. LAVOAR H.450 MM CU 1 SERTAR EXTERIOR 800 MM SALVIA MAT LĂCUIȚ.

3) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI LA COMANDĂ DACĂ FINISAJELE RONAL SUNT MATE SAU LUCIOASE. CULORI LA PAGINA 10-15

AMIATA



↑
Explicația
simbolurilor,
vezi
pagina pliantă
a copertei
interioare



1AMBL014LO330 + 1AMTP020LO330 | Variantă One color 2 sertare exterioare pe 2 niveluri, Finisaj mat Salvia



1AMBL001LO301 + 1AMTP010LO301
Variantă One color 1 sertar exterior + 1 sertar interior,
Finisaj mat Bianco Luminoso



1AMBL005LO130 + 1AMTP030LO130
Variantă One color 2 sertare exterioare + 2 sertare interioare,
Finisaj mat Grigio Corda

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:
1AMBL016L0330= Dulap lavoar cu 2 sertare exterioare pe 2 niveluri, Înălțime 645 mm, Finisaj lăcuit Salvia mat

DULAP PENTRU LAVOAR ÎNĂLȚIME H.645 MM ¹⁾

Structură dintr-o singură bucată, unitate suspendată pe perete, partea frontală cu mâner integrat, MDF hidrofug de 18/19 mm grosime.

1 2 sertare exterioare pe 2 niveluri




			Baza	Culori Amiata	Preț
Lățime	Adâncime	Înălțime	Culori	Referință	
				L0301 =Bianco Luminoso mat L0355 =Blu Oceano mat L0330 =Salvia mat L0130 =Grigio Corda mat L0160 =Terra d'Ombra mat L0127 =Grigio Ardesia mat L0507 =Terracotta mat	
800	510	645	Culori Amiata ²⁾	1AMBL016	7.717 Ron
			Alte culori lăcuite ³⁾	1AMBL016	
1000	510	645	Culori Amiata ²⁾	1AMBL013	8.360 Ron
			Alte culori lăcuite ³⁾	1AMBL013	
1200	510	645	Culori Amiata ²⁾	1AMBL014	8.972 Ron
			Alte culori lăcuite ³⁾	1AMBL014	
1400	510	645	Culori Amiata ²⁾	1AMBL015	10.352 Ron
			Alte culori lăcuite ³⁾	1AMBL015	

2 1 sertar exterior + 1 sertar interior

			Baza	Culori Amiata	Preț
Lățime	Adâncime	Înălțime	Culori	Referință	
				L0301 =Bianco Luminoso mat L0355 =Blu Oceano mat L0330 =Salvia mat L0130 =Grigio Corda mat L0160 =Terra d'Ombra mat L0127 =Grigio Ardesia mat L0507 =Terracotta mat	
800	510	645	Culori Amiata ²⁾	1AMBL006	6.305 Ron
			Alte culori lăcuite ³⁾	1AMBL006	
1000	510	645	Culori Amiata ²⁾	1AMBL001	6.847 Ron
			Alte culori lăcuite ³⁾	1AMBL001	
1200	510	645	Culori Amiata ²⁾	1AMBL002	7.341 Ron
			Alte culori lăcuite ³⁾	1AMBL002	
1400	510	645	Culori Amiata ²⁾	1AMBL004	8.470 Ron
			Alte culori lăcuite ³⁾	1AMBL004	

3 2 sertare exterioare + 2 sertare interioare

			Baza	Culori Amiata	Preț
Lățime	Adâncime	Înălțime	Culori	Referință	
				L0301 =Bianco Luminoso mat L0355 =Blu Oceano mat L0330 =Salvia mat L0130 =Grigio Corda mat L0160 =Terra d'Ombra mat L0127 =Grigio Ardesia mat L0507 =Terracotta mat	
1200	510	645	Culori Amiata ²⁾	1AMBL003	9.834 Ron
			Alte culori lăcuite ³⁾	1AMBL003	
1400	510	645	Culori Amiata ²⁾	1AMBL005	10.752 Ron
			Alte culori lăcuite ³⁾	1AMBL005	


OPȚIONAL

Suport pentru prosoape	1XXAC091 : Negru mat (MT760), Crom satinat (MT761) / Crom lucios (MT762)	9.834 Ron
Oglinzi	Consultați selecția la pagina 462-465	-
Lavoare pe blat	Consultați selecția la pagina 364-377	-
Taxa suplimentară culori RAL la alegere	Z.COLRAL.001	1.500 Ron

NOTA:
1) - PENTRU O SOLUȚIE COMPLETĂ DE MOBILIER, ASIGURAȚI-VĂ CĂ COMANDAȚI UN BLAT DE LAVOAR (PAGINILE 11-12) PE LĂNGĂ UNITATEA DE LAVOAR.

2) - LA COMANDĂ, ÎNLOCUIȚI „XXXXX” DIN TABEL CU CODUL DE CULOARE AMIATA.

EXEMPLU: 1AMBL006**L0330** = CORP PT. LAVOAR H.650 MM 1 SERTAR EXTERIOR + 1 SERTAR INTERIOR 800 MM SALVIA MAT LĂCUIT.

3) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI LA COMANDĂ DACĂ FINISAJELE RONAL SUNT MATE SAU LUCIOASE. CULORI LA PAGINA 10-15

AMIATA

BLAT CU LAVOAR INTEGRAT ȘI CU SCURGERE FREE-FLOW

Marmură sintetică cu acoperire Gelcoat colorat, finisaj mat, lavoar integrat, scurgere „free flow” cu capac de scurgere asortat blatului și lavoarului, sifon plat integrat.



Explicația simbolurilor, vezi pagina pliabilă a copertei interioare




1 Blat cu orificiu pentru baterie

lavandaria, șifon plat integrat.

1 Blat cu orificiu pentru baterie		Baza	Culori Amiata	
Lățime	Finisaje	Referință	L0355=Blu Oceano mat L0330=Salvia mat L0130=Grigio Corda mat L0160=Terra d'Ombra mat L0127=Grigio Ardesia mat L0507=Terracotta mat	Preț
800	Alb mat	1AMTP040	L0301	2.847 Ron
	Culori Amiata ¹⁾	1AMTP040	xxxxx	3.600 Ron
	Alte culori lăcuite ²⁾	1AMTP040		4.517 Ron
1000	Alb mat	1AMTP010	L0301	2.847 Ron
	Culori Amiata ¹⁾	1AMTP010	xxxxx	3.600 Ron
	Alte culori lăcuite ²⁾	1AMTP010		4.517 Ron
1200	Alb mat	1AMTP020	L0301	3.082 Ron
	Culori Amiata ¹⁾	1AMTP020	xxxxx	3.906 Ron
	Alte culori lăcuite ²⁾	1AMTP020		4.894 Ron
1400	Alb mat	1AMTP030	L0301	3.506 Ron
	Culori Amiata ¹⁾	1AMTP030	xxxxx	4.470 Ron
	Alte culori lăcuite ²⁾	1AMTP030		5.600 Ron

2 Blat (lavoar integrat) fără orificiu pentru baterie

2 Blat (lavoar integrat) fără orificiu pentru baterie		Baza	Culori Amiata	
Lățime	Finisaje	Referință	L0355=Blu Oceano mat L0330=Salvia mat L0130=Grigio Corda mat L0160=Terra d'Ombra mat L0127=Grigio Ardesia mat L0507=Terracotta mat	Preț
800	Alb mat	1AMTP041	L0301	2.682 Ron
	Culori Amiata ¹⁾	1AMTP041	xxxxx	3.459 Ron
	Alte culori lăcuite ²⁾	1AMTP041		4.329 Ron
1000	Alb mat	1AMTP011	L0301	2.682 Ron
	Culori Amiata ¹⁾	1AMTP011	xxxxx	3.459 Ron
	Alte culori lăcuite ²⁾	1AMTP011		4.329 Ron
1200	Alb mat	1AMTP021	L0301	2.941 Ron
	Culori Amiata ¹⁾	1AMTP021	xxxxx	3.764 Ron
	Alte culori lăcuite ²⁾	1AMTP021		4.706 Ron
1400	Alb mat	1AMTP031	L0301	3.364 Ron
	Culori Amiata ¹⁾	1AMTP031	xxxxx	4.306 Ron
	Alte culori lăcuite ²⁾	1AMTP031		5.388 Ron



3 Blat pentru lavoar pe blat din MDF lăcuit (la fel ca și mobilierul) în finisaj mat sau lucios



Lățime	Adâncime	Finisaje	Referință	Preț
800	510	Culori lăcuite (vezi pag. XXX)	1AMTP001	2.523 Ron
1000				3.153 Ron
1200				3.784 Ron
1400				4.414 Ron
Orificiu pentru baterie Ø 35 mm			1XXLA001	471 Ron
Gaură pentru lavoar pe blat			1XXLA002	682 Ron

BLAT CU LAVOAR INTEGRAT, SCURGERE „CLIC-CLACK” ȘI GĂURIRE PTR. PREAPLIN

Marmură sintetică cu acoperire Gelcoat colorat, finisaj mat, lavoar integrat, scurgere „click-clack” cu capac de scurgere asortat blatului și lavoarului, sifon plat integrat.

4 Blat cu orificiu pentru baterie		Baza	Culori Amiata	
Lățime	Finisaje	Referință	L0355=Blu Oceano mat L0330=Salvia mat L0130=Grigio Corda mat L0160=Terra d'Ombra mat L0127=Grigio Ardesia mat L0507=Terracotta mat	Preț
800	Alb mat	1AMTP042	L0301	3.388 Ron
	Culori Amiata ¹⁾	1AMTP042	xxxxx	4.117 Ron
	Alte culori lăcuite ²⁾	1AMTP042		5.153 Ron
1000	Alb mat	1AMTP012	L0301	3.388 Ron
	Culori Amiata ¹⁾	1AMTP012	xxxxx	4.117 Ron
	Alte culori lăcuite ²⁾	1AMTP012		5.153 Ron
1200	Alb mat	1AMTP022	L0301	3.647 Ron
	Culori Amiata ¹⁾	1AMTP022	xxxxx	4.423 Ron
	Alte culori lăcuite ²⁾	1AMTP022		5.529 Ron
1400	Alb mat	1AMTP032	L0301	4.070 Ron
	Culori Amiata ¹⁾	1AMTP032	xxxxx	4.964 Ron
	Alte culori lăcuite ²⁾	1AMTP032		6.211 Ron

5 Blat fără orificiu pentru baterie		Baza	Culori Amiata	
Lățime	Finisaje	Referință	L0355=Blu Oceano mat L0330=Salvia mat L0130=Grigio Corda mat L0160=Terra d'Ombra mat L0127=Grigio Ardesia mat L0507=Terracotta mat	Preț
800	Alb mat	1AMTP043	L0301	3.247 Ron
	Culori Amiata ¹⁾	1AMTP043	xxxxx	3.976 Ron
	Alte culori lăcuite ²⁾	1AMTP043		4.988 Ron
1000	Alb mat	1AMTP013	L0301	3.247 Ron
	Culori Amiata ¹⁾	1AMTP013	xxxxx	3.976 Ron
	Alte culori lăcuite ²⁾	1AMTP013		4.988 Ron
1200	Alb mat	1AMTP023	L0301	3.482 Ron
	Culori Amiata ¹⁾	1AMTP023	xxxxx	4.282 Ron
	Alte culori lăcuite ²⁾	1AMTP023		5.364 Ron
1400	Alb mat	1AMTP033	L0301	3.906 Ron
	Culori Amiata ¹⁾	1AMTP033	xxxxx	4.823 Ron
	Alte culori lăcuite ²⁾	1AMTP033		6.047 Ron

**OPTIONAL DISPONIBIL PENTRU TOATE PRODUSELE CU FINISAJ LĂCUIT**

Model	Referință	Preț
Taxa suplimentară culori RAL la alegere	Z.COLRAL.001	1.500 Ron

NOTĂ


1) - LA LANSARE COMANDĂ, ÎNLOCUIȚI „XXXXX” DIN TABEL CU CODUL DE CULOARE..

EXEMPLU : 1AMTP042L0330 = BLAT DE LAVOAR INTEGRAT CU SCURGERE CLICK-CLACK ȘI ORIFICIU DE REVĂRSARE, 800 MM SALVIA MAT

2) -VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI LA COMANDĂ DACĂ FINISAJELE RONAL SUNT MATE SAU LUCIOASE. CULORI LA PAGINA 10-15

SEMI-COLOANĂ - balamale la stânga sau la dreapta


Înălțime : 1200 mm | Lățime : 400 mm | Adâncime : 250 mm



		Baza		Culori Amiata	
Descriere	Ușa	Culoare	Referință	Preț	
4 rafturi din sticlă	Balamale parte stânga	Culori Amiata ¹⁾	1AMCL002	xxxxx	3.764 Ron
		Alte culori lăcuite ²⁾	1AMCL002		
	Balamale parte dreapta	Culori Amiata ¹⁾	1AMCL001	xxxxx	3.764 Ron
		Alte culori lăcuite ²⁾	1AMCL001		

COLOANĂ - balamale la stânga sau la dreapta


Înălțime : 1500 mm | Lățime : 400 mm | Adâncime : 350 mm



		Baza		Culori Amiata	
Descriere	Ușa	Culoare	Referință	Preț	
4 rafturi din sticlă + 1 raft central din lemn, în aceeași culoare cu coloana	Balamale parte stânga	Culori Amiata ¹⁾	1AMCL004	xxxxxx	4.258 Ron
		Alte culori lăcuite ²⁾	1AMCL004		
	Balamale parte dreapta	Culori Amiata ¹⁾	1AMCL003	xxxxxx	4.258 Ron
		Alte culori lăcuite ²⁾	1AMCL003		

PICIOARE PENTRU INSTALARE PE PARDOSEALĂ kit de 2 buc)

Înălțime : 250 mm | Lățime : 450 mm | Adâncime : 50 mm



Finisaj	Referință	Preț
Anthracite grey metal	1AMFE001MT753	1.223 Ron


ORGANIZATOR MAGNETIC



Înălțime	Lățime	Adâncime	Culoare	Referință	Preț
50	270	240	Anthracite grey	1AMAC005	541 Ron
110	270	240	Anthracite grey	1AMAC010	682 Ron

SUPORT METALIC PENTRU PROSOAPE

Înălțime : 50 mm | Lățime : 375 mm | Adâncime : 50 mm



Finisaje	Referință	Preț
Negru mat (MT.760) sau Satin Chrome (MT.761) sau Polished Chrome (MT.762)	1XXAC091	918 Ron



NOTĂ

- 1) - LA LANSARE COMANDĂ, ÎNLOCUIȚI „xxxxx” DIN TABEL CU CODUL DE CULOARE..
- 2) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI LA COMANDĂ DACĂ FINISAJELE RONAL SUNT MATE SAU LUCIOASE. CULORI LA PAGINA 10-15

PROVOCARE: BAIȚA ONE COLOR!!

Pentru a extinde aspectul One color în întreaga baie, combinați mobilierul Amiata cu Walk-In EASY by RonAL sau o cadă KAROL.



INSPIRAȚIE TERRACOTTA

Creează un aspect care să reflecte personalitatea ta și fă-ți baia unică și la modă.

**LĂSĂ
CULOAREA
SĂ TE INSPIRE**



Mineralmarmo¹⁾




Solid Surface²⁾




1) - MINERALMARMO (COLORAT LA INTERIOR ȘI LA EXTERIOR) ESTE DISPONIBIL ÎN 5 CULORI MATE (NEGRU, GRI, VERDE, TERACOTA ȘI ROZ). VEZI PAG. 10-15.

2) - CĂZILE ȘI LAVOARELE SOLID SURFACE SUNT ALBE LA INTERIOR ȘI POT FI COLORATE LA EXTERIOR CU LAC MAT SAU LUCIOS. FINISAJ, VEZI PAG. 10-15


COMPOZIȚIA 1

Dimensiuni	Compoziția	Referință	Cant.	Preț
W.800 x D.510 x H.445 mm 	Dulap pentru lavoar cu 1 sertar exterior, H.445 mm, W.800, Terracotta mat lăcuit	1AMBL007L0507	1	4.729 Ron
	Blat cu lavoar integrat, Orificiu pentru baterie și sistem free flow, sifon plat și capac de scurgere asortat, Terracotta mat lăcuit	1AMTP040L0507	1	3.600 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			8.329 Ron
	OPȚIONAL			
	Oglindă rotundă Ø 600 mm cu iluminare perimetrală cu LED-uri (4000K)	1XXSP124	1	2.541 Ron


COMPOZIȚIA 2

Dimensiuni	Compoziția	Referință	Cant.	Preț
W.1000 x D.510 x H.445 mm 	Dulap lavoar H.445 mm, 1 sertar exterior, Grigio Corda lăcuit mat	1AMBL008L0130	1	5.153 Ron
	Blat pentru lavoar pe blat cu orificiu pentru lavoar, Grigio Corda lăcuit mat	1AMTP001L0130 + 1XXLA002 (gaura lavoar)	1	3.835 Ron
	CS Oval 55 x 36 lavoar pe blat alb mat Solid Surface	1XXLV505.SS.501	1	1.153 Ron
	Scurgere click-clack in Alb mat Solid Surface	1XXAC501.SS.501	1	537 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			10.660 Ron
	OPȚIONAL			
	Orificiu pentru baterie	1XXLA001	1	471 Ron
	Oglindă cu raft și iluminare LED integrată (4000K)	1BSSP511	1	3.317 Ron


COMPOZIȚIA 3

Dimensiuni	Compoziția	Referință	Cant.	Preț
W.1200 x D.510 x H.445 mm 	Dulap lavoar H.445 mm, W1200 mm, 2 sertare exterioare, Grigio Ardesia lăcuit mat	1AMBL010L0127	1	7.388 Ron
	Blat pentru lavoar pe blat cu orificiu pentru lavoar, Grigio Ardesia lăcuit mat	1AMTP001L0127 + 1XXLA002 (gaura lavoar)	1	4.466 Ron
	CS 60 x 26 lavoar pe blat alb mat Solid Surface	1XXLV503.SS.501	1	1.270 Ron
	Scurgere click-clack in Alb mat Solid Surface	1XXAC501.SS.501	1	537 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			13.661 Ron
	OPȚIONAL			
	Orificiu pentru baterie	1XXLA001	1	471 Ron
	Oglindă rotundă Ø 600 mm cu iluminare perimetrală cu LED-uri (4000K)	1BSSP507	1	2.023Ron


COMPOZIȚIA 4

Dimensiuni	Compoziția	Referință	Cant.	Preț
W.1200 x D.510 x H.645 mm 	Dulap lavoar H.645 mm, W.1200 mm, 2 sertare exterioare, pe 2 niveluri, Blu Oceano lăcuit mat	1AMBL014L0355	1	8.972 Ron
	Blat cu lavoar integrat, Orificiu pentru baterie și sistem free flow, sifon plat și capac de scurgere asortat, Blu Oceano mat lăcuit	1AMTP020L0355	1	3.906 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			12.878 Ron
	OPȚIONAL			
	Suport pentru prosoape din metal cromat satinat	1XXAC091	1	918 Ron
	Semi-coloană cu balamale pe partea stângă, Blu Oceano lăcuit mat	1AMCL002L0355	1	3.764 Ron
	Oglindă dreptunghiulară 1200 x 800 mm cu iluminare perimetrală LED (4000K)	1AMSP003	1	4.988 Ron

COMPOZIȚIA 5

Dimensiuni	Compoziția	Referință	Cant.	Preț
W.1400 x D.510 x H.645 mm 	2 drawers + 2 sertare interioare Dulap lavoar cuout top H.645 mm, Terra d'ombra mat lăcuit	1AMBL005L0160	1	10.752 Ron
	Blat cu lavoar integrat, Orificiu pentru baterie și sistem free flow, sifon plat și capac de scurgere asortat, Terra d'ombra mat lăcuit	1AMTP030L0160	1	4.470 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			15.222 Ron
	OPȚIONAL			
	Suport metalic negru pentru prosoape Negru mat	1XXAC091	1	918 Ron
	Column, hinges right side, Terra d'Ombra mat lăcuit	1AMCL003L0160	1	4.259 Ron
	Rectangular mirror 1400 x 800 mm with perimeter LED lighting (4000K)	1AMSP004	1	5.647 Ron

COMPOZIȚIA 6

Dimensiuni	Compoziția	Referință	Cant.	Preț
W.800 x D.510 x H.445 mm 	Dulap lavoar H.445 mm, 1 sertar exterior, lăcuit Salvia mat lăcuit	1AMBL007L0330	2	2 x 4.729 Ron
	Blat cu lavoar integrat, Orificiu pentru baterie și sistem free flow, sifon plat și capac de scurgere asortat, Salvia mat lăcuit	1AMTP040L0330	2	2 x 3600 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			16.658 Ron
	OPȚIONAL			
	Semi-coloană cu balamale pe partea dreaptă, Salvia mat lăcuit	1AMCL001L0330	1	3.764 Ron
	Oglindă cu raft și iluminare LED integrată (4000K) 600 x 800 mm	1BSSP511	2	2 x 3.317 Ron

SIGNATURE

ESENȚIAL ȘI DINAMIC

O colecție care se adaptează la orice spațiu, mare sau mic, pentru mobilier de baie care combină stilul și caracterul practic.

Signature este caracterizată de o estetică contemporană însoțită de finisaje care amintesc de tonuri naturale, elegante și atemporale.





CARACTERISTICI



Înălțime
250 sau 500 mm



Adâncime
460 mm



Posibilitatea mixării
finisajelor



5 finisaje din lemn



Tehnologie de
mișcare "Blum"
pentru o închidere
lină și silențioasă



Lungimi 600,
700, 800, 900,
1000, 1200 mm



27 finisaje lăcuite
mat sau lucioase



Culori RAL
la alegere

DESIGN

Finisaje moderne

- Culori moderne de lac și finisaje din lemn.

Sistem de deschidere

- Cu mâner integrat sau deschidere „push-pull” pentru versiunea cu finisaj Noce Canaletto Rigato.

Lavoare

- Disponibil ca lavoar pe blat (Solid Surface sau Mineralmarmo) sau lavoar încorporat în Mineralmarmo.



Accesorii

- Coloană de depozitare (1)
- Suport pentru prosoape disponibil în 3 finisaje (2)
- O gamă largă de oglinzi



Finisaje lemn

- Mobilierul emblematic este disponibil în toate culorile noastre lăcuite (mat sau lucios) și în 5 finisaje de lemn.


Cele 4 finisaje gres sunt disponibile doar pentru blaturi, lavoare integrate și laterale, nu și pentru dulapuri. Culori la pag. 10-15



Rovere Sbiancato
WR.505



Rovere Tabacco
WR.503



Rovere Naturale
WR.541



Rovere Grigio
WR.542



Noce Canaletto Rigato
WO.520R



Gres Carrara Extra
GR.401



Gres Marquina
GR.402






Gres Pietra Grey
GR.410




Gres Ceppo di Gré
GR.411

AVANTAJE TEHNICE



1 sertar
W. 600 și 1000 mm



2 sertare
W. 600 / 700 / 800 / 900 /
1000 / 1200 mm

Instalare

- Spațiu tehnic pentru conexiuni în spatele unității.

Mobilier pentru lavoare

- Material : MDF hidrofug, lac de înaltă calitate.
- Pentru ușa din lemn, Noce canaletto este din lemn masiv sculptat, iar stejarul este furniruit.
- H. 250 or 500 mm x D. 460 mm
- Puteți combina 2 corpuri de mobilier pentru lavoar sau 1 unitate de mobilier pentru lavoar și 1 unitate de depozitare pentru o lățime totală mai mare.



I3I



Sertare



- Decupaj pentru sifon (1)
- Sertar metalic gri antracit cu bază din PAL.
- Pentru un confort sporit și o calitate de neegalat, sertarele din metal cu pereți dubli de culoare antracit sunt echipate cu tehnologia de mișcare „Blum”, amortizorul de șocuri permițându-le să se închidă ușor și silențios. (2)
- Accesorii (opționale) pot fi poziționate în interiorul sertarelor folosind o bază magnetică, permițând organizarea spațiului interior pe diferite niveluri. (3)



Lavoar



- Blat cu lavoar integrat din mineralmarmo, cu orificiu pentru robinet și preaplin / Blat cu lavoar integrat din gres / Lavoar de blat, vezi selecția disponibilă în capitolul Lavoare, pagina 364-367
- Blat pentru lavoar din lemn lăcuit, lemn sau finisaj gres.

1 ALEGERE TIPULUI DE DULAP PENTRU LAVOAR

Înălțimea	Versiune		Lățime					
			600	700	800	900	1000	1200
250 mm (pag. 415)	dulap lavoar cu 1 sertar		✓					✓
	dulap de bază cu 1 sertar		✓					✓
500 mm (pag. 417)	dulap lavoar cu 2 sertar		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	dulap de bază cu 2 sertare		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pentru mobilierul cu finisaj din lemn, asigurați-vă că comandați părțile laterale din lemn.

2 ALEGEREA BLATULUI

Versiune	Lățimea lavoarului	Lățime					
		600	700	800	900	1000	1200*
Blat cu lavoar integrat, orificiu pentru robinet, orificiu de preaplin	 500	✓					✓
	600		✓	✓	✓	✓	✓
Blat lăcuit, din lemn sau gresie pentru lavoar de blat	 -	Dimensiuni pe metru liniar, Lavoar dublu disponibil**					
Blat din Gres cu lavoar integrat	 500 x 290	Dimensiuni permetru liniar					
	600 x 290						
	700 x 290						

*Blatul cu lavoar integrat este disponibil ca lavoar dublu cu lavoare de 500 mm pentru dimensiunea blatului de 1200 mm. Codul 1BSP517 trebuie combinat cu 2 dulapuri pentru lavoar de 600 + 600 mm (cod 1BSBL502 sau 1BSBL508) și nu poate fi combinat cu dulapul pentru lavoar de 1200 mm (cod 1BSBL507).

**Pentru un lavoar dublu, vă rugăm să comandați de două ori referința de găurire pentru lavoar. Lavoarul dublu trebuie să fie asociat cu 2 lavoare. Dulapurile 600 + 600 mm (cod 1BSBL502 sau 1BSBL508) și nu pot fi combinate cu dulapul pentru lavoarul de 1200 mm.

3 ALEGEREA ACCESORIILOR SUPLIMENTARE

Coloane vezi pag. 419



COLOANE :

Usa lăcuită,
5 sertare (4 sticlă + 1 lăcuit)

Dimensiuni :

H. 1500 x W. 350 x D. 220 mm

Port-prosop vezi pag. 419



Accesorii pentru rafturi vezi pag. 419



Unitățile de depozitare pot fi poziționate
în interiorul sertarelor folosind o bază
magnetică pentru a organiza spațiul
interior pe diferite niveluri.

Dimensiuni :

W.270 x W.240 mm
H.50 or H.110 mm
Finisaj : Anthracite grey

Oglinzi vezi pag. 462-465



Lavoare vezi pag. 364-377



SIGNATURE



↑
Explicația
simbolurilor
vezi
pagina plantă
a copertei
interioare



1BSBL501LA + 1BSTP515 + 1BSBC502LA + 1BSTP001LA + 1BSCL501 | Dulap pentru lavoar cu 1 sertar, cu blat integrat din mineralmarmo + dulap de depozitare cu 1 sertar + coloană, finisaj lăcuit mat bej



1BSBC502WO + 1BSBL501WO + 1BSTP001GR2 + 1XXLV086 | 1 dulap de bază cu 1 sertar + 1 dulap pentru lavoar din lemn + blat din Gres cu grosimea de 12 cm și lavoar „NAOS” integrat



CODUL ARTICOLELOR REZUTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL :**1BSBL508LA** = Signature dulap pentru lavoar cu 1 sertar, Lățime 600 mm, Înălțime 250 mm, fără blat, finisaj lăcuit**DULAP LAVOAR FĂRĂ BLAT H.250 MM ¹⁾**

Structură monobloc cu 1 sertar | Față și laterale lăcuite | Poate fi combinat cu un lavoar integrat din Mineralmarmo sau cu blat lăcuit, finisaj din Lemn sau Gres, pentru lavoar de blat. (pag. 364-377)

Lățime	Adâncime	Înălțime	Finisaje	Referință	Preț
600	460	250	Lăcuit ²⁾	1BSBL508LA	4.094 Ron
			Lemn ³⁾	1BSBL508WO	5.929 Ron
1000			Lăcuit ²⁾	1BSBL501LA	4.753 Ron
			Lemn ³⁾	1BSBL501WO	6.894 Ron

BAZA LAVOAR FĂRĂ BLAT H.250 MM ⁴⁾

Structură monobloc cu 1 sertar | Față și laterale lăcuite | Poate fi combinat cu un blat lăcuit, din Lemn sau Gres. .

Lățime	Adâncime	Înălțime	Finisaje	Referință	Preț
600	460	250	Lăcuit ²⁾	1BSBC501LA	3.811 Ron
			Lemn ³⁾	1BSBC501WO	5.505 Ron
1000			Lăcuit ²⁾	1BSBC502LA	4.658 Ron
			Lemn ³⁾	1BSBC502WO	6.776 Ron

OPȚIONALE DISPONIBILE PENTRU TOATE PRODUSELE CU FINISAJ LACUIT

Suplimentar pentru culori RAL la alegere	Z.COLRAL.001	1.500 Ron
--	---------------------	-----------

**NOTĂ****1)** - PENTRU O SOLUȚIE COMPLETĂ DE MOBILIER, ASIGURAȚI-VĂ CĂ COMANDAȚI UN BLAT DE LAVOAR (PAG. XX) SUPLIMENTAR FAȚĂ DE UNITATEA DE LAVOAR.**2)** - VĂ RUGĂM SĂ PRECIZAȚI CULOAREA LACULUI DORITĂ PENTRU MOBILIER LA PLASAREA COMENZII. CULORI PAG. 10-15**3)** - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI FINISAJUL LEMNULUI DORIT LA COMANDĂ. SISTEM DE DESCHIDERE „PUSH-PULL” PENTRU SERTAR CU FINISAJ NOCE CANELETTO RIGATO. PAGINA FINISAJE 10-15.**4)** - PENTRU UN DULAP DE BAZĂ COMPLET, ASIGURAȚI-VĂ CĂ COMANDAȚI UN BLAT (PAGINA XX) ÎN PLUS FAȚĂ DE UNITATEA DE BAZĂ..

Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificări tehnice posibile. Produsul cu finisaj personalizat nu poate fi returnat sau schimbat.

SIGNATURE



↑
Explicația
simbolurilor
vezi
pagina pliantă
a copertei
interioare



1BSBL506LA³ + 1BSBC507LA³ + 1BSTP001NO + 1XXLV505.SS.501 | Mobilier cu 4 sertare mixte, sertare superioare cu finisaj Noce Canaletto Rigato, sertare inferioare bej lucios lăcuit, blat din Noce Canaletto, lăcui, lăcui, lăcui, lăcui



1BSBL504LA + 1BSTP001LA | 2 sertare mobilier bej mat Lăcuit cu lăcui, lăcui, lăcui, lăcui



1BSBL504WO + 1BSBC505WO + 1BSTP001GR1 | 2 sertare lăcui, lăcui, lăcui, lăcui

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL :**1BSBL502LA** = Signature dulap pentru lavoar cu 2 sertare, Lățime 600 mm, Înălțime 500 mm, fără blat, finisaj lăcuit**DULAP PENTRU LAVOAR FĂRĂ BLAT H.500 MM ¹⁾**

2 sertare structură monobloc | Față și laterale lăcuite | Poate fi combinat cu o lavoar integrat din Mineralmarmo sau cu blat în finisaj lăcuit, Lemn sau Gres, pentru lavoar de blat (p.364-377).

Lățime	Adâncime	Înălțime	Finisaje	Referință	Preț
600	460	500	Lăcuit ²⁾	1BSBL502LA (MIX)³⁾	5.411 / X.XXX Ron
			Lemn ²⁾	1BSBL502WO	7.858 Ron
700			Lăcuit ²⁾	1BSBL503LA (MIX)³⁾	5.600 / X.XXX Ron
			Lemn ²⁾	1BSBL503WO	8.093 Ron
800			Lăcuit ²⁾	1BSBL504LA (MIX)³⁾	6.117 / X.XXX Ron
			Lemn ²⁾	1BSBL504WO	8.870 Ron
900			Lăcuit ²⁾	1BSBL505LA (MIX)³⁾	6.282 / X.XXX Ron
			Lemn ²⁾	1BSBL505WO	9.105 Ron
1000			Lăcuit ²⁾	1BSBL506LA (MIX)³⁾	6.705 / X.XXX Ron
			Lemn ²⁾	1BSBL506WO	9.717 Ron
1200			Lăcuit ²⁾	1BSBL507LA (MIX)³⁾	7.223 / X.XXX Ron
			Lemn ²⁾	1BSBL507WO	10.517 Ron

DULAP DE BAZĂ FĂRĂ BLAT H.500 MM ⁴⁾

2 sertare structură monobloc | Față și laterale lăcuite | Se poate combina cu un blat lăcuit, din Lemn sau Gres (p.XX).

Lățime	Adâncime	Înălțime	Finisaje	Referință	Preț
600	460	500	Lăcuit ²⁾	1BSBC503LA (MIX)³⁾	5.247 / X.XXX Ron
			Lemn ²⁾	1BSBC503WO	7.599 Ron
700			Lăcuit ²⁾	1BSBC504LA (MIX)³⁾	5.364 / X.XXX Ron
			Lemn ²⁾	1BSBC504WO	7.788 Ron
800			Lăcuit ²⁾	1BSBC505LA (MIX)³⁾	5.952 / X.XXX Ron
			Lemn ²⁾	1BSBC505WO	8.658 Ron
900			Lăcuit ²⁾	1BSBC506LA (MIX)³⁾	6.211 / X.XXX Ron
			Lemn ²⁾	1BSBC506WO	8.964 Ron
1000			Lăcuit ²⁾	1BSBC507LA (MIX)³⁾	6.588 / X.XXX Ron
			Lemn ²⁾	1BSBC507WO	9.552 Ron
1200			Lăcuit ²⁾	1BSBC508LA (MIX)³⁾	7.058 / X.XXX Ron
			Lemn ²⁾	1BSBC508WO	10.211 Ron

OPȚIONALE DISPONIBIL PENTRU TOATE PRODUSELE CU FINISAJ LACUIT

Taxă suplimentară pentru culori RAL la alegere	Z.COLRAL.001	1.500 Ron
--	---------------------	-----------

NOTĂ**1)** - PENTRU O SOLUȚIE COMPLETĂ DE MOBILIER, ASIGURAȚI-VĂ CĂ COMANDAȚI UN BLAT DE LAVOAR SUPPLEMENTAR FAȚĂ DE UNITATEA DE LAVOAR.**2)** - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI FINISAJUL LA LANSARE COMANDĂ. CULORI LĂCUITE , FINISAJE LEMN PAGINA 10-15.**3)** - PENTRU COMPOZIȚII MIXTE CU SERTAR LĂCUIT + SERTAR NOCE CANALETTO RIGATO, SE APLICĂ REFERINȚA PENTRU VERSIUNEA LĂCUIT, CU PREȚUL SCRIS CU CARACTERE BOLD. VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CULORILE ȘI FINISAJELE LA LANSARE COMANDĂ. DESCHIDERE „PUSH-PULL” PENTRU SERTARUL CU FINISAJ NOCE CANELETTO RIGATO. FINISAJE PAG. 10-15.**4)** - PENTRU UN DULAP DE BAZĂ COMPLET, ASIGURAȚI-VĂ CĂ COMANDAȚI UN BLAT ÎN PLUS FAȚĂ DE UNITATEA DE BAZĂ.

Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificări tehnice posibile. Produsul cu finisaj personalizat nu poate fi returnat sau schimbat.

SIGNATURE

BLAT CU LAVOAR INTEGRAT DIN MINERALMARMO 4)

blat cu lavoar integrat din mineralmarmo.

		Baza	Preț
Top Lățime	Descriere	Referință	
600	Lavoar individual 500 x 295 mm	1BSTP511	1.600 Ron
700	Lavoar individual 600 x 295 mm	1BSTP512	1.765 Ron
800	Lavoar individual 600 x 295 mm	1BSTP513	1.906 Ron
900	Lavoar individual 600 x 295 mm	1BSTP514	2.047 Ron
1000	Lavoar individual 600 x 295 mm	1BSTP515	2.165 Ron
1200	Lavoar individual 600 x 295 mm	1BSTP516	2.517 Ron
	Lavoar dublu 500 x 295 mm *	1BSTP517	3.153 Ron
Sifon pentru scurgere cu capac click-clack, in același finisaj		1XXAC147	518 Ron

* Codul 1BSTP517 trebuie combinat cu 2 dulapuri pentru lavoar de 600 + 600 mm (cod 1BSBL502 sau 1BSBL508) și nu poate fi combinat cu dulapul pentru lavoar de 1200 mm (cod 1BSBL507).

BLAT PE METRU LINIAR ȘI LATERALE

Grosime versiune Lăcuit 19 mm | Grosime versiune Lemn 12 mm.


		Baza	Preț
Descriere		Referință	Preț pe metru liniar
Blat în finisaj Lăcuit 1)		1BSTP001LA	1.294 Ron
Blat în finisaj Lemn 2)		1BSTP001WO	1.647 Ron
Blat în finisaj Lemn Noce Canaletto		1BSTP001NO	2.094 Ron
Blat în finisaj Gres grosime 1,2 cm		1BSTP001GR1	4.000 Ron
Blat în finisaj Gres grosime 12 cm		1BSTP001GR2	3.929 Ron
Descriere		Referință	Preț
Laterala finisaj Lemn pentru mobilier Înălțime 250 mm 2)3)		1BSFN001WO	423 Ron
Laterala Lemn finisaj lemn Noce Canaletto pentru mobilier cu Înălțime 250 mm 3)		1BSFN001NO	518 Ron
Laterala în finisaj gres grosime. 1,2 cm pentru mobilier cu Înălțime 250 mm 2)3)		1BSFN001GR	3.176 Ron
Laterala finisaj Lemn pentru mobilier cu Înălțime 500 mm 2)3)		1BSFN002WO	847 Ron
Laterala finisaj Lemn Noce Canaletto pentru mobilier Înălțime 500 mm 3)		1BSFN002NO	1.012 Ron
Laterala finisaj gres grosime. 1,2 cm pentru mobilier Înălțime 500 mm 2)3)		1BSFN002GR	3.176 Ron

PROCESARE

		Baza	Preț
Descriere		Referință	
Gaură pentru baterie		1XXLA001	471 Ron
Gaură pentru lavoar de blat		1XXLA002	682 Ron
Gaură Overflow (orificiu prea plin)		1XXLA005	470 Ron
Lavoar integrat "NAOS" pentru blat gres - dimensiunea bazinului 50x29 cm		1XXLV085	6.352 Ron
Lavoar integrat "NAOS" pentru blat gres - dimensiunea bazinului 60x29 cm		1XXLV086	6.588 Ron
Lavoar integrat "NAOS" pentru blat gres - dimensiunea bazinului 70x29 cm		1XXLV087	6.847 Ron

COLOANĂ


Finisaj lăcuit | Înălțime : 1500 mm | Lățime : 350 mm | Adâncime : 220 mm. **Vă rugăm să specificați partea balamalelor (stânga sau dreapta) la lansare comandă.**



Descriere	Referință	Preț
1 ușă - 5 rafturi (4 sticlă + 1 Lăcuit)	1BSCL501	5.647 Ron

SUPORT METALIC PENTRU PROSOAPE

Înălțime : 50 mm | Lățime : 375 mm | Adâncime : 50 mm.



Finisaje	Referință	Preț
Negru (MT.760)	1XXAC091	918 Ron
Crom Satin (MT.761)		
Crom Polisat (MT.762)		

ORGANIZATOR MAGNETIC

Înălțime	Lățime	Adâncime	Culoare	Referință	Preț
50	270	240	Anthracite grey	1AMAC005	541 Ron
110	270	240	Anthracite grey	1AMAC010	682 Ron


NOTĂ:

- 1) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CULOAREA LACULUI PENTRU MOBILIER LA LANSARE COMANDĂ. CULORI PAG. 10-15
- 2) - VĂ RUGĂM SĂ PRECIZAȚI FINISAJUL LEMN SAU GRES LA COMANDĂ. FINISAJE PAGINA 10-15
- 3) - DACĂ ADAUGAȚI LATERALEE ÎN FINISAJ LA MOBILIER, BLATUL CU LAVOAR ÎNCORPORAT DIN MINERALMARMO TREBUIE REALIZAT LA COMANDĂ. VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI PENTRU O OFERTĂ DE PREȚ SPECIFICĂ.
- 4) - PENTRU A COMANDA PARTEA SUPERIOARĂ FĂRĂ GĂURI, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI COMPANIA.


Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificări tehnice posibile. Produsul cu finisaj personalizat nu poate fi modificat sau schimbat.

SIGNATURE | EXEMPLE DE COMPOZIȚII


COMPOZIȚIA 1

Dimensiuni	Compoziția	Referință	Cant.	Preț
W.1200 x D.460 x H.500 mm 	Dulap de lavoar cu 2 sertare W.1200, finisaj lăcuit	1BSBL507LA	1	7.223 RON
	Blat cu lavoar integrat în mineralmarmo alb mat W.1200, orificiu pentru robinet și orificiu de preaplin	1BSTP516	1	2.517 Ron
	Sifon cu capac în același finisaj	1XXAC147	1	518 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			10.258 Ron
OPȚIONAL				
	Oglindă cu iluminare LED integrată (6000k) 1200 x 700 x 35	1BSPP510	1	2.212 Ron


COMPOZIȚIA 2

Dimensiuni	Compoziția	Referință	Cant.	Preț
W.900 x D.460 x H.500 mm 	Dulap de lavoar cu 2 sertare W.900, finisaj lăcuit	1BSBL505LA	1	6.282 RON
	Blat Lăcuit W.900 + gaură de lavoar	1BSTP001LA + 1XXLA002	1	1.249 Ron + 682 Ron
	Lavoar de blat CS rotund 40, alb mat	1XXLV507.SS.501	1	1.129 Ron
	Sifon Click-Clack alb mat Solid Surface	1XXAC501.SS.501	1	518 Ron
		TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE		9.860 Ron
	OPȚIONAL			
	Suport prosop negru mat	1XXAC091	1	918 Ron
	Coloană cu 1 ușă - 5 rafturi	1BSCL501	1	5.647 RON
	Oglindă cu raft și lumină LED integrată (4000k) 800 x 600 x 130	1BSPP511	1	3.317 Ron

COMPOZIȚIA 3


Dimensiuni	Compoziția	Referință	Cant	Preț
W.1000 x D.460 x H.250 mm 	Dulap pentru lavoar cu 1 sertar W.1000 H.250, finisaj lăcuit	1BSBL501LA	1	4.753 Ron
	Blat cu lavoar integrat în mineralmarmo alb mat W.1000, orificiu pentru baterie și orificiu de preaplin	1BSTP515	1	2.165 Ron
	Dulap de bază cu 1 sertar W.1000 H.250, finisaj lăcuit	1BSBC502LA	1	4.658 Ron
	Blat lavoar Lăcuit W.1000	1BSTP001LA	1	1.294 Ron
	Sifon cu capac în același finisaj	1XXAC147	1	518 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			13.388 Ron
OPTIONAL				
	Coloană cu 1ușă - 5 rafturi	1BSCL501	1	5.647 Ron
	Oglindă cu lumină LED integrată (6000k) 1000 x 700 x 35 mm	1BSPP509	1	2.047 Ron

COMPOZIȚIA 4

Dimensiuni	Compoziția	Referință	Cant.	Preț
W.1200 x D.460 x H.500 mm 	Dulap pentru lavoar cu 2 sertare L.600, finisaj Lemn	1BSBL502WO	2	2 X 7.858 RON
	Blat cu lavoare duble integrate din mineralmarmo alb mat W.1200, gaură baterie și gaură de preaplin *	1BSTP517	1	3.153 Ron
	Sifon cu capac în același finisaj	1XXAC147	2	2 x 518 Ron
	Laterale în finisaj Lemn H.500	1BSFN002WO	2	2 x 847 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			21.599 Ron
OPȚIONAL				
	Oglindă cu iluminare LED perimetrală (4000k) W.1200 x 800 mm	1AMSP003	1	4.988 Ron


* În ceea ce privește părțile laterale, partea superioară va trebui să fie realizată la comandă. Vă rugăm să ne contactați pentru o ofertă specifică.

COMPOZIȚIA 5

Dimensiuni	Compoziția	Referință	Cant.	Preț
W.1400 x D.460 x H.500 mm 	dulap lavoar cu 2 sertare W.700, finisaj Noce Canaletto Rigato	1BSBL503WO	1	8.093 RON
	dulap de bază cu 2 sertare W.700, finisaj Noce Canaletto Rigato	1BSBC504WO	1	7.788 RON
	Blat lavoar din Lemn Noce Canaletto W.1400 **	1BSTP001NO	1	4.066 Ron
	Gaură pentru lavoar + Gaură pentru baterie	1XXLA002 + 1XXLA001	1	(682 + 471) Ron
	Lavoar de blat TW Oval 57 x 40 alb mat Solid Surface	1XXLV508.SS.501	1	1.176 Ron
	Sifon Click-Clack alb mat Solid Surface	1XXAC501.SS.501	1	518 Ron
	Laterale în finisaj Lemn Noce Canaletto H.500 mm	1BSFN002NO	2	2 x 1012 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			24.818 Ron
OPȚIONAL				
	Oglindă cu raft și lumină LED integrată (4000k)	1BSSP511	1	3.317 Ron

** Blatul trebuie să fie cu câțiva centimetri mai lungă, din cauza părților laterale.

COMPOZIȚIA 6

Dimensiuni	Compoziția	Referință	Cant.	Preț
W.2000 x D.460 x H.500 mm 	dulap lavoar cu 2 sertare W.1000, sertar superior Noce Canaletto Rigato, sertar inferior beige Lăcuit	1BSBL506LA	1	6.705 RON
	dulap baza lavoar 2 sertare W.1000, sertar superior Noce Canaletto Rigato, sertar inferior beige Lăcuit	1BSBC507LA	1	6.588 RON
	Blat din Lemn Noce Canaletto W.2000	1BSTP001NO	1	2.049 Ron
	gaura lavoar	1XXLA002	1	682 Ron
	Lavoar de blat CS Oval 55 x 36 Solid Surface alb mat	1XXLV505.SS.501	1	1.153 Ron
	Sifon Click-Clack alb mat Solid Surface	1XXAC501.SS.501	1	518 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			17.695 Ron
OPȚIONAL				
	gaură baterie	1XXLA001	1	471 Ron
	Oglindă W.2000 x H.900 + iluminare perimetrală LED	1XXSP999	1	2.447 RON

KUT

DESIGNUL ÎNTÂLNEȘTE GLAMOURUL

Trăsătura distinctivă a acestei colecții este linia înclinată care sparge formele absolute, devenind o linie de expresie rafinată și personală. Această linie distinctivă, care se extinde în mod ideal până la infinit, contribuie la crearea unui sentiment de continuitate și coeziune între elementele compoziției, scoțând la iveală un concept de puritate, simplitate și minimalism ce face colecția potrivită pentru orice spațiu. Un leitmotiv care se extinde cu ușurință și naturalețe, datorită liniarității mânerului.





CARACTERISTICI



Înălțime 90, 360 sau 600 mm



Adâncime 475 mm



3 soluții pentru unități de lavoar



Culori RAL la alegere



"Blum" tehnologie de mișcare pentru o închidere lină și silențioasă



Lungime de la 600 la 2400 mm



27 finisaje lăcuite mate sau lucioase

DESIGN

Linii înclinate

- Forme inovatoare cu linii înclinate

Sistem de deschidere

- Cu mâner cu design funcțional, disponibil în diferite finisaje (lăcuit, lemn, metal și gresie).

Lavoare

- Disponibil cu lavoar integrat din Solid Surface, lavoar integrat din gres sau lavoar de blat + blat (selecție la pagina XX)

Accesorii

- Scaun de design din technopolymer rigid cu un șezut moale care urmează liniile mobilei. **(1)**
- Suport pentru prosoape cu același design și finisaj ca mânerul dulapului. **(1)**
- Raft de perete, disponibil cu iluminare LED în aceleași finisaje ca și mânerul dulapului. **(2)**
- Profil ușor pentru Oglină, cu aceeași finisare ca mânerul mobilierului. **(3)**

Mânere


- Mânerele dulapului sunt disponibile în toate culorile noastre de lac, în culori RAL, în 5 finisaje de lemn, 4 finisaje Metal periat și 3 finisaje Gres (vezi paginile XXX-XXX).



Rovere Cipria
WR.504



Rovere Cenere
WR.506



Rovere Smoked
WR.512



Rovere Naturale
WR.541



Noce Canaletto
WO.520



Brushed Black
MT.755



Brushed Steel
MT.756



Brushed Copper
MT.757



Brushed Brass
MT.758



Gres Carrara Extra
GR.401




Gres Marquina
GR.402




Gres Pietra Grey
GR.410


AVANTAJE TEHNICE



duplap lavoar SLIM
W. de la 800 la 2400 mm



dulap cu 1 sertar
W. de la 600 la 1400 mm



dulap cu 2 sertare
W. de la 600 la 1400 mm

Libertate totală de instalare

- Spațiu de evacuare a scurgerilor poziționat central în spatele unității, pentru a permite racordurile la alimentarea cu apă și la scurgere. Vă rugăm să rețineți că la mobilierele cu dimensiunea de 600 mm, pe spate există 100 mm în dreapta și în stânga, în loc de 200 mm..

Mobilier pentru lavoar

- Părțile laterale subțiri din oțel vopsit ascund grosimea ușii
- Material: MDF hidrofug cu laterale metalice + lac de înaltă calitate (3 straturi de lac + 1 strat de lac mat sau lucios)..
- H.90, 360 sau 600 mm x D. 475 mm





Sertare

- Spațiul din interiorul sertarului poate fi utilizat la maximum (fără decupare pentru sifon) (4)
- Pentru un confort sporit și o calitate inegalabilă, sertarele sunt echipate cu tehnologia de mișcare „Blum”, amortizorul permițându-le să se închidă ușor și silențios..
- Funduri de sertar căptușite cu material lavabil și hidrofug
- Posibilitatea de a adăuga un compartiment de depozitare intern și un sertar cu organizator (5)

Blat de lavoar

- Blat Solid Surface sau Gres cu lavoar integrat, formă înclinată și scurgere cu fante
- 2 lățimi disponibile pentru bazinul lavoarului (500 mm and 700 mm)
- Sifon de economisire a spațiului inclus
- Disponibilă scurgere cu curgere Free-flow sau tip Clic-clack

1 ALEGEREA TIPULUI DE DULAP PENTRU LAVOAR

Înălțime	Versiune		Lățime					
			400	600	800	1000	1200	1400
360 mm (pag. 429)	dulap pentru lavoar cu 1 sertar			✓	✓	✓	✓	✓
	dulap de bază cu 1 sertar		✓	✓	✓	✓	✓	
600 mm (pag. 431)	dulap pentru lavoar cu 2 sertare			✓	✓	✓	✓	✓
	dulap de bază cu 2 sertare		✓	✓	✓	✓	✓	
90 mm (pag. 429)	dulap SLIM pentru lavoar cu 1 sertar *				✓	✓	✓	✓
	dulap pentru lavoar cu 1 sertar cu orga- nizator			✓	✓	✓	✓	

* Dulapurile subțiri cu 1 sertar sunt disponibile și în următoarele lățimi 1600, 1800, 2000, 2200 and 2400 mm.

2 ALEGEREA TIPULUI DE BLAT PENTRU LAVOAR

	Versiune	Lățime bazin lavoar
pag. 434	Lavoar integrat cu fantă scurgere	500
		700
pag. 434	Lavoar integrat cu orificiu scurgere	500
		700

Dimensiunea blatului pe metru liniar.
Pentru un lavoar dublu, vă rugăm să comandați de 2 ori mai mult decât referința lavoarului (lavoar dublu posibil doar cu lavoare de 500 mm).

3 ALEGEREA ACCESORIILOR SUPLIMENTARE

Coloane vezi pag. XX



COLOANE :

Ușă lăcuită sau cu oglindă, mâner lăcuit, din lemn, metal periat sau Gres, 4 rafturi din sticlă

Dimensiuni :

H. 1400 x W. 400 x D. 250 mm

Oglinzi vezi pag. 462-465



Raft perete vezi pag. 435



Profil luminos pentru oglindă vezi pag. 435




Scaune vezi pag. 436



Suport prosop vezi pag. 435





Explicația
simbolurilor,
vezi
pagina pliantă
a copertei
interioare



1KUBL002WO + 1KUTP001SS + 1XXLV070SS + 1KUCL002WO + 1AMSP002 + 1KUPR001100LA | Dulap cu 1 sertar și mâner Lemn Rovere Smoked+ coloană cu oglindă și mâner Rovere Smoked + oglindă cu profil luminos Lăcuit



1KUBL001WO + 1KUBC011WO + 1KUTP001SS + 1XXLV070SS | Dulap lavoar cu 1 sertar și mâner Lemn Noce Canaletto + 1 dulap inferior subțire cu mâner Lemn Noce Canaletto



1KUBL001ME + 1KUBC003ME + 1KUTP001GR + 1XXLV070GR + 1KUME021ME + 2x 1KUME001LA | Dulap lavoar cu 1 sertar + 1 dulap bază cu sertar Mâner din metal negru periat + Suport prosop negru periat + 2 rafturi lăcuite

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:**1KUBL014LA** = Kut dulap lavoar cu 1 sertar, Lățime 600 mm, Înălțime 360 mm, fără blat, lfinisaj lăcuit**DULAP PENTRU LAVOAR FĂRĂ BLAT H.360 MM ¹⁾²⁾**

Structură monobloc cu 1 sertar | Față și laterale lăcuite | Poate fi combinat cu o unitate de lavoar integrată din Solid Surface sau Gres (pag.434) | Sifon de economisire a spațiului inclus.

Lățime	Adâncime	Înălțime	Tip mâner	Referință	Preț
600	475	360	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBL014LA	4.917 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBL014WO	5.223 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBL014ME	5.670 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBL014GR	5.811 Ron
800	475	360	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBL001LA	5.011 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBL001WO	5.435 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBL001ME	5.811 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBL001GR	6.117 Ron
1000	475	360	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBL002LA	5.341 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBL002WO	5.858 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBL002ME	6.258 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBL002GR	6.611 Ron
1200	475	360	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBL003LA	5.600 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBL003WO	6.211 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBL003ME	6.658 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBL003GR	7.176 Ron
1400	475	360	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBL004LA	5.905 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBL004WO	6.635 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBL004ME	7.035 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBL004GR	7.670 Ron

Poate fi combinat cu lavoar simplu de 500 sau 700 mm sau un lavoar dublu de 500 mm

DULAP DE BAZĂ FĂRĂ BLAT H.360 MM ²⁾⁴⁾

Structură monobloc cu 1 sertar | Față și laterale lăcuite | Poate fi combinat cu un blat Solid Surface sau Gres (p.434).

Lățime	Adâncime	Înălțime	Tip mâner	Referință	Preț
400	475	360	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBC001LA	3.694 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBC001WO	3.929 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBC001ME	4.329 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBC001GR	4.376 Ron
600	475	360	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBC002LA	4.047 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBC002WO	4.353 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBC002ME	4.800 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBC002GR	4.941 Ron
800	475	360	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBC003LA	4.494 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBC003WO	4.917 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBC003ME	5.294 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBC003GR	5.600 Ron
1000	475	360	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBC004LA	4.800 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBC004WO	5.317 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBC004ME	5.717 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBC004GR	6.070 Ron
1200	475	360	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBC005LA	5.082 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBC005WO	5.694 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBC005ME	6.141 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBC005GR	6.658 Ron

SERTAR INTERIOR CU ORGANIZATOR PENTRU DULAPUL INFERIOR

1 sertar interior


	Lățime	Adâncime	Înălțime	Referință	Preț
	600	475	90	1KUAC001	2.329 Ron
	800	475	90	1KUAC002	2.776 Ron
	1000	475	90	1KUAC003	3.035 Ron
	1200	475	90	1KUAC004	3.623 Ron

OPTIONALE DISPONIBIL PENTRU TOATE PRODUSELE CU FINISAJ LĂCUIT

Suplimentar pentru culori RAL la alegere	Z.COLRAL.001	1.500 Ron
--	---------------------	-----------

NOTĂ:**1)** - PENTRU O SOLUȚIE COMPLETĂ DE MOBILIER, ASIGURAȚI-VĂ CĂ COMANDAȚI UN BLAT DE LAVOAR (PAGINILE XX) PE LÂNGĂ UNITATEA DE LAVOAR.**2)** - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CULOAREA LACULUI PENTRU MOBILIER LA LANSAREA COMENZII. CULORI PAGINA 10-15**3)** - VĂ RUGĂM SPECIFICAȚI FINISAJUL MÂNERULUI LA LANSAREA COMENZII. CULORI PAGINA 10-15**4)** - PENTRU UN DULAP DE BAZĂ COMPLET, ASIGURAȚI-VĂ CĂ COMANDAȚI UN BLAT (PAGINA XX) PE LÂNGĂ UNITATEA DE BAZĂ.

Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificări tehnice posibile. Produsul cu finisaj personalizat nu poate fi returnat sau schimbat.



Explicația
simbolurilor,
vezi
pagina pliantă
a copertei
interioare



1KUBL022WO + 1KUBC022WO + 1KUTP001SS + 1XXLV070SS + 1KUME017WO | Dulap lavoar cu 2 sertare + corp inferior cu 2 sertare cu mânere Noce Canaletto + raft de perete cu finisaj Rovere Naturale



1KUBL022WO + 1KUBC022WO + 1KUTP001SS + 1XXLV070SS + 1KUME017LA | Dulap lavoar cu 2 sertare + corp inferior cu 2 sertare și mânere Noce Canaletto + raft suspendat cu finisaj Lăcuit

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:**1KUBL021WO** = Kut dulap lavoar cu 2 sertare, Lățime 600 mm, Înălțime 600 mm, fără blat, finisaj lăcuit cu Mâner din lemn**DULAP LAVOAR FĂRĂ BLAT H.600 MM ¹⁾²⁾**

Structură monobloc cu 2 sertare FRonturi și laterale lăcuite | Poate fi combinat cu o unitate de lavoar integrată din Solid Surface sau Gres (p.434) | Sifon de economisire a spațiului inclus.

Lățime	Adâncime	Înălțime	Tip mâner	Referință	Preț
600	475	600	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBL021LA	6.423 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBL021WO	6.729 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBL021ME	7.176 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBL021GR	7.317 Ron
800	475	600	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBL022LA	6.564 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBL022WO	6.988 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBL022ME	7.364 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBL022GR	7.670 Ron
1000	475	600	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBL023LA	6.988 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBL023WO	7.505 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBL023ME	7.905 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBL023GR	8.258 Ron
1200	475	600	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBL024LA	7.317 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBL024WO	7.929 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBL024ME	8.376 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBL024GR	8.893 Ron
1400	475	600	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBL025LA	7.741 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBL025WO	8.470 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBL025ME	8.870 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBL025GR	9.505 Ron

DULAP DE BAZĂ FĂRĂ BLAT H.600 MM ²⁾⁴⁾

Structură monobloc cu 2 sertare | FRonturi și laterale lăcuite | Poate fi combinat cu un blat Solid Surface sau Gres (p.434).

Lățime	Adâncime	Înălțime	Tip mâner	Referință	Preț
400	475	600	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBC021LA	4.847 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBC021WO	5.082 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBC021ME	5.482 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBC021GR	5.529 Ron
600	475	600	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBC022LA	5.294 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBC022WO	5.600 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBC022ME	6.047 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBC022GR	6.188 Ron
800	475	600	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBC023LA	5.882 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBC023WO	6.305 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBC023ME	6.682 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBC023GR	6.988 Ron
1000	475	600	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBC024LA	6.329 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBC024WO	6.847 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBC024ME	7.246 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBC024GR	7.599 Ron
1200	475	600	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBC025LA	6.611 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBC025WO	7.223 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBC025ME	7.670 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBC025GR	8.188 Ron

SERTAR INTERIOR CU ORGANIZATOR PENTRU DULAPUL DE BAZĂ

1 sertar interior

	Lățime	Adâncime	Înălțime	Referință	Preț
	600	475	90	1KUAC001	2.329 Ron
	800	475	90	1KUAC002	2.776 Ron
	1000	475	90	1KUAC003	3.035 Ron
	1200	475	90	1KUAC004	3.623 Ron

OPȚIONALE DISPONIBIL PENTRU TOATE PRODUSELE CU FINISAJ LĂCUIT

Suplimentar ptr. culori RAL la alegere	Z.COLRAL.001	1.500 Ron
--	---------------------	-----------

NOTĂ:


1) - PENTRU O SOLUȚIE COMPLETĂ DE MOBILIER, ASIGURAȚI-VĂ CĂ COMANDAȚI UN BLAT DE LAVOAR (PAGINILE 434) PE LÂNGĂ UNITATEA DE LAVOAR.

2) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CULOAREA LACULUI PENTRU MOBILIER LA LANSAREA COMENZII. CULORI PAGINA XXX.

3) - VĂ RUGĂM SPECIFICAȚI FINISAJUL MÂNERULUI LA LANSAREA COMENZII. CULORI PAGINA 10-15.

4) - PENTRU UN DULAP DE BAZĂ COMPLET, ASIGURAȚI-VĂ CĂ COMANDAȚI UN BLAT (PAGINA XX) PE LÂNGĂ UNITATEA DE BAZĂ.

Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificări tehnice posibile. Produsul cu finisaj personalizat nu poate fi returnat sau schimbat.



Explicația
simbolurilor,
vezi
pagina pliantă
a copertei
interioare



2 x 1KUBL005W0 + 1KUTP001GR + 2 x 1XXLV070SS | Mobilier lavoar SLIM cu fRont Rovere Naturale și blat Gres Pietra Grey cu 2 lavoare integrate



Sertar cu organizator

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:**1KUBL005LA** = KUT Dulap lavoar Slim Kut cu 1 sertar, Lățime 800 mm, Înălțime 90 mm, fără blat, finisaj lăcuit**DULAP DE LAVOAR SLIM FĂRĂ BLAT H.90 MM ¹⁾²⁾**

Laterale lăcuite | Poate fi combinat cu o unitate de lavoar integrată din Solid Surface sau Gres (p.434) | Suport de montare și sifon incluse.

Mobilierul de lavoar Slim nu are sertar sub lavoar.

Lățime	Adâncime	Înălțime	Tip mâner	Referință	Preț
800	475	90	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBL005LA	3.553 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBL005WO	3.976 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBL005ME	4.353 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBL005GR	4.658 Ron
			Poate fi utilizat doar cu un singur lavoar de 500 mm.		
1000	475	90	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBL006LA	3.694 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBL006WO	4.211 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBL006ME	4.611 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBL006GR	4.964 Ron
			Mâner lăcuit ³⁾	1KUBL007LA	3.906 Ron
1200	475	90	Mâner din lemn ³⁾	1KUBL007WO	4.517 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBL007ME	4.964 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBL007GR	5.482 Ron
			Mâner lăcuit ³⁾	1KUBL008LA	4.117 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBL008WO	4.847 Ron
1400	475	90	Mâner din metal ³⁾	1KUBL008ME	5.247 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBL008GR	5.882 Ron
			Mâner lăcuit ³⁾	1KUBL009LA	5.270 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBL009WO	6.070 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBL009ME	6.541 Ron
1600	475	90	Mâner din Gres ³⁾	1KUBL009GR	7.119 Ron
			Mâner lăcuit ³⁾	1KUBL010LA	5.482 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBL010WO	6.399 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBL010ME	6.870 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBL010GR	7.599 Ron
1800	475	90	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBL011LA	6.964 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBL011WO	7.976 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBL011ME	8.470 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBL011GR	9.270 Ron
			Mâner lăcuit ³⁾	1KUBL012LA	7.246 Ron
2200	475	90	Mâner din lemn ³⁾	1KUBL012WO	8.352 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBL012ME	8.893 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBL012GR	9.787 Ron
			Mâner lăcuit ³⁾	1KUBL013LA	7.364 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBL013WO	8.588 Ron
2400	475	90	Mâner din metal ³⁾	1KUBL013ME	9.129 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBL013GR	10.093 Ron

SERTAR CU ORGANIZATOR ²⁾⁴⁾

Blat și laterale lăcuite | Poate fi combinat cu un blat Solid Surface sau Gres (pag.434).

Lățime	Adâncime	Înălțime	Tip mâner	Referință	Preț
600	475	90	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBC010LA	4.258 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBC010WO	4.564 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBC010ME	5.011 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBC010GR	5.153 Ron
800	475	90	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBC011LA	4.611 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBC011WO	5.035 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBC011ME	5.411 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBC011GR	5.717 Ron
1000	475	90	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBC012LA	4.988 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBC012WO	5.505 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBC012ME	5.905 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBC012GR	6.258 Ron
1200	475	90	Mâner lăcuit ³⁾	1KUBC013LA	5.482 Ron
			Mâner din lemn ³⁾	1KUBC013WO	6.094 Ron
			Mâner din metal ³⁾	1KUBC013ME	6.541 Ron
			Mâner din Gres ³⁾	1KUBC013GR	7.058 Ron

OPȚIONAL DISPONIBIL PENTRU TOATE PRODUSELE CU FINISAJ LĂCUIT

Suplimentar ptr. culori RAL la alegere	Z.COLRAL.001	1.500 Ron
--	---------------------	-----------

NOTĂ:**1)** - PENTRU O SOLUȚIE COMPLETĂ DE MOBILIER, ASIGURAȚI-VĂ CĂ COMANDAȚI UN BLAT DE LAVOAR (PAGINILE 434) PE LÂNGĂ UNITATEA DE LAVOAR.**2)** -VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CULOAREA LACULUI PENTRU MOBILIER LA LANSAREA COMENZII. CULORI PAGINA 10-15.**3)** - VĂ RUGĂM SPECIFICAȚI FINISAJUL MÂNERULUI LA LANSAREA COMENZII. CULORI PAGINA 10-15.**4)** -PENTRU UN DULAP DE BAZĂ COMPLET, ASIGURAȚI-VĂ CĂ COMANDAȚI UN BLAT (PAGINA 434) PE LÂNGĂ UNITATEA DE BAZĂ.

Toate prețurile afișate sunt fără TVA. Dimensiuni în mm. Modificări tehnice posibile. Produsul cu finisaj personalizat nu poate fi returnat sau schimbat.

BLAT PE METRU LINIAR DIN SOLID SURFACE SAU GRES


Adâncime 456 mm | Grosime 12 mm.

		Baza	Preț
Descriere		Referință	Preț per metru liniar
Blat din Solid Surface ALB MAT (pentru blat lăcuit sau culori RAL, vezi pag. 10-15)		1KUTP001SS	2.941 Ron
Blat din Gres (lungime maximă 2800 mm)		1KUTP001GR	5.270 Ron
Opțional		Referință	Preț
Gaură baterie		1XXLA001	471 Ron
Gaură preaplin (Overflow Hole)		1XXLA005	471 Ron
Lavoar integrat cu fantă de scurgere - 500 mm	Pentru blat Solid Surface	1XXLV070SS	2.659 Ron
	Pentru blat Gres	1XXLV070GR	8.282 Ron
Lavoar integrat cu fantă de scurgere - 700 mm	Pentru blat Solid Surface	1XXLV071SS	2.659 Ron
	Pentru blat Gres	1XXLV071GR	8.282 Ron
Lavoar integrat cu orificiu de scurgere - 500 mm	Pentru blat Solid Surface	1XXLV075SS	2.659 Ron
	Pentru blat Gres	1XXLV075GR	8.282 Ron
Lavoar integrat cu orificiu de scurgere - 700 mm	Pentru blat Solid Surface	1XXLV076SS	2.659 Ron
	Pentru blat Gres	1XXLV076GR	8.282 Ron
KIT Overflow pentru lavoare KUT din Solid Surface		1XXAC145	423 Ron
KIT Overflow pentru lavoare KUT din Gres		1XXAC146	423 Ron
Scurgere Click-clack, finisaj crom		1XXAC118	644 Ron
Scurgere Free flow, finisaj crom		1XXAC117	738 Ron






Pentru un lavoar dublu, vă rugăm să comandați de 2 ori lavoarul. Referință (lavoar dublu posibil doar cu lavoare de 500 mm).

COLOANE

Lăcuit sus și lateral | Înălțime : 1400 mm | Lățime : 400 mm | Adâncime : 350 mm. Vă rugăm specificați partea balamalelor (stânga sau dreapta) lansare comandă.

		Descriere	Tip mâner	Referință	Preț
1 ușă			Mâner lăcuit ²⁾	1KUCL001LA	5.388 Ron
			Mâner din lemn ²⁾	1KUCL001WO	6.117 Ron
			Mâner din metal ²⁾	1KUCL001ME	6.517 Ron
			Mâner din Gres ²⁾	1KUCL001GR	7.152 Ron
1 ușă cu oglindă			Mâner lăcuit ²⁾	1KUCL002LA	6.000 Ron
			Mâner din lemn ²⁾	1KUCL002WO	6.729 Ron
			Mâner din metal ²⁾	1KUCL002ME	7.129 Ron
			Mâner din Gres ²⁾	1KUCL002GR	7.764 Ron

ACCESORII INTERIOARE



					Baza	
Descriere					Referință	Preț
	Cutie de șervețele	250	130	87	1KUAC005	941 Ron
	ORG.1 Suport pentru obiecte cu 2 compartimente	250	191	87	1KUAC006	941 Ron
	ORG.2 Suport pentru obiecte cu suport pentru pensule	206	321	87	1KUAC007	1.459 Ron
	ORG.3 Suport pentru obiecte	206	321	87	1KUAC008	1.153 Ron
	ORG.4 Suport pentru obiecte cu 4 compartimente	321	321	87	1KUAC009	1.249 Ron

KUT

PANOURI DE PERETE FINISAJ BOISERIE


Înălțime 1400 mm | Grosime 40 mm.

Trebuie completat cu un total de 3 rafturi sau suporturi pentru prosoape (panoul este pre-găurit).

		Baza		Preț
Descriere	Lățime	Referință	Lăcuit	
 Panou de perete finisaj Boiserie¹⁾	800	1KUPB001		2.329 Ron
	1000	1KUPB002		2.564 Ron
 Panou de perete finisaj Boiserie cu lateral iluminat LED ¹⁾	800	1KUPB005		4.117 Ron
	1000	1KUPB006		4.376 Ron








SCAUN

Scaun KUT din tecnopolimer din rășină rigidă cu șezut moale.

			Baza	Culori ²⁾
Lățime	Adâncime	Înălțime	Referință	Negru sau Alb
	350	350	1KUAC010	2.612 Ron

DULAPURI CU OGLINDĂ ²⁾

Înălțime 680 mm | Adâncime 141 mm.

Descriere	Lățime	Material	Baza	Preț
			Referință	
	1200	Lăcuit ³⁾	1KUSP001LA	10.187 Ron
		Lemn ³⁾	1KUSP001WO	10.799 Ron
		Metal ³⁾	1KUSP001ME	11.246 Ron
		Gres ³⁾	1KUSP001GR	11.764 Ron
	1400	Lăcuit ³⁾	1KUSP007LA	11.034 Ron
		Lemn ³⁾	1KUSP007WO	11.764 Ron
		Metal ³⁾	1KUSP007ME	12.164 Ron
		Gres ³⁾	1KUSP007GR	12.799 Ron
	1400	Lăcuit ³⁾	1KUSP002LA	11.411 Ron
		Lemn ³⁾	1KUSP002WO	12.140 Ron
		Metal ³⁾	1KUSP002ME	12.540 Ron
		Gres ³⁾	1KUSP002GR	13.175 Ron
	1600	Lăcuit ³⁾	1KUSP003LA	11.787 Ron
		Lemn ³⁾	1KUSP003WO	12.587 Ron
		Metal ³⁾	1KUSP003ME	13.058 Ron
		Gres ³⁾	1KUSP003GR	13.717 Ron
	1800	Lăcuit ³⁾	1KUSP008LA	12.493 Ron
		Lemn ³⁾	1KUSP008WO	13.411 Ron
		Metal ³⁾	1KUSP008ME	13.881 Ron
		Gres ³⁾	1KUSP008GR	14.611 Ron
	1800	Lăcuit ³⁾	1KUSP004LA	12.964 Ron
		Lemn ³⁾	1KUSP004WO	13.881 Ron
		Metal ³⁾	1KUSP004ME	14.352 Ron
		Gres ³⁾	1KUSP004GR	15.081 Ron
	2000	Lăcuit ³⁾	1KUSP005LA	13.340 Ron
		Lemn ³⁾	1KUSP005WO	14.352 Ron
		Metal ³⁾	1KUSP005ME	14.846 Ron
		Gres ³⁾	1KUSP005GR	15.646 Ron
	2000	Lăcuit ³⁾	1KUSP006LA	13.717 Ron
		Lemn ³⁾	1KUSP006WO	14.728 Ron
		Metal ³⁾	1KUSP006ME	15.222 Ron
		Gres ³⁾	1KUSP006GR	16.022 Ron

NOTĂ:


1) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI FINISAJUL LĂCUIT AL PANOULUI LA LANSAREA COMENZII. CULORI LA PAG.10-15

2) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CULOAREA (NEGRU SAU ALB) LA LANSAREA COMENZII.


3) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI FINISAJUL LA LANSAREA COMENZII. CULORI PAGINA 10-15

KUT | EXEMPLE DE COMPOZIȚII


COMPOZIȚIE 1

Dimensiuni	Compoziție	Referință	Cant.	Preț
W.800 x D.475 x H.610 mm 	Dulap de lavoar cu 2 sertare W.800, Finisaj lăcuit	1KUBL022LA	1	6.564 Ron
	Blat lăcuit Solid Surface W.800	1KUTP001SS	1	2.353 Ron
	Lavoar integrat 500 mm din solid surface cu fantă de scurgere	1XXLV070SS	1	2.659 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			11.576 Ron
	OPȚIONAL			
	Gaură pentru baterie	1XXLA001	1	471 Ron
	Oglindă W.800 x H.680	1XXSP999	1	2.477 Ron
	Profil iluminare pentru Oglindă W.800, Finisaj lăcuit	1KUPR001080LA	1	2.353Ron


COMPOZIȚIE 2

Dimensiuni	Compoziție	Referință	Cant.	Preț
W.1200 x D.475 x H.360 / 90 mm 	Dulap pentru lavoar cu 1 sertar W.600, Finisaj lăcuit	1KUBL014LA	1	4.917 Ron
	Dulap de bază cu 1 sertar și organizator W.600, Finisaj lăcuit	1KUBC010LA	1	4.258 Ron
	Blat lăcuit Solid Surface W.1200	1KUTP001SS	1	3.529 Ron
	Lavoar integrat 500 mm din solid surface cu orificiu scurgere	1XXLV075SS	1	2.659 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			15.363 Ron
	OPȚIONAL			
	Gaură pentru baterie	1XXLA001	1	471 Ron
	Oglindă cu iluminare LED perimetrală (6000k) 1200 x 700 x 35	1BSSP510	1	2.212 Ron


COMPOZIȚIE 3

Dimensiuni	Compoziție	Referință	Cant.	Preț
W.1400 x D.475 x H.360 mm 	Dulap pentru lavoar cu 1 sertar W.1400, Finisaj lăcuit	1KUBL004LA	1	5.905 Ron
	Blat lăcuit Solid Surface W.1400	1KUTP001SS	1	2.941 Ron
	Lavoar integrat 700 mm din solid surface cu fantă scurgere	1XXLV071SS	1	2.659 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			11.505 Ron
	OPȚIONAL			
	Gaură pentru baterie	1XXLA001	1	471 Ron
	Oglindă 1400 x 680	1XXSP999	1	2.358 Ron
	Lumină perimetrală LED	1XXLU048	1	2.741 Ron


COMPOZIȚIE 4

Dimensiuni	Compoziție	Referință	Cant.	Preț
W.1600 x D.475 x H.100 mm 	Dulap de lavoar SLIM W.800, Finisaj lăcuit	1KUBL005LA	1	3.553 Ron
	Sertar cu organizator W.800, Finisaj lăcuit	1KUBC011LA	1	4.611 Ron
	Blat lăcuit Solid Surface W.1600	1KUTP001SS	1	4.706Ron
	Lavoar integrat 500 mm din Solid Surface cu fantă de scurgere	1XXLV070SS	1	2.659 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			15.529 Ron
	OPȚIONAL			
	Gaură pentru baterie	1XXLA001	1	471 Ron
	Oglindă W.800 x H.680	1XXSP999	1	1.348 Ron
	Raft lăcuit cu iluminare LED W.1600	1KUME016LA	1	3.506 Ron
	Suport prosoape ptr perete Boiserie lăcuit W.600	1KUME021LA	1	1.765 Ron

COMPOZIȚIE 5

Dimensiuni	Compoziție	Referință	Cant.	Preț
W.1600 x D.475 x H.610 mm 	Dulap de lavoar cu 2 sertare W.800, Finisaj lăcuit	1KUBL022LA	1	6.564 Ron
	2 drawers base cabinet W.800, Finisaj lăcuit	1KUBC023LA	1	5.882 Ron
	Blat lăcuit Solid Surface W.1600	1KUTP001SS	1	4.706 Ron
	Lavoar integrat 500 mm din Solid Surface cu fantă de scurgere	1XXLV070SS	1	2.659 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			19.811 Ron
OPȚIONAL				
	Oglindă W.1000 x H.680	1XXSP999	1	1.684 Ron
	Raft lăcuit cu iluminare LED W.1600	1KUME016LA	1	3.506 Ron

COMPOZIȚIE 6

Dimensiuni	Compoziție	Referință	Cant.	Preț
W.1000 x D.475 x H.360 mm 	Dulap pentru lavoar cu 1 sertar W.1000, Mâner din lemn	1KUBL002WO	1	5.858 Ron
	Blat lăcuit Solid Surface W.1000	1KUTP001SS	1	2.941 Ron
	Lavoar integrat 500 mm din Solid Surface scurgere cu fantă	1XXLV070SS	1	2.659 Ron
	1 sertar interior cu compartimente W.1000	1KUAC003	1	3.035 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			14.493 Ron
OPȚIONAL				
	Gaură pentru baterie	1XXLA001	1	471 Ron
	Dulap coloană cu 1 ușă H.1400, Mâner din lemn	1KUCL001WO	1	6.117 Ron
	Oglindă W.1000 x H.680	1XXSP999	1	1.684 Ron
	Profil iluminare pentru Oglindă W.1000, Finisaj lemn	1KUPR001100WO	1	3.012 Ron

TOSCA

DESIGN REALIZAT DE ENZO BERTI

Tosca spune o poveste despre legătura pe care Karol a cultivat-o întotdeauna cu meșteșugul italian.

În această colecție, materialele tradiției noastre sunt interpretate cu măiestrie dintr-o perspectivă contemporană și combinate într-un mod unic pentru a da viață unei propuneri originale..





CARACTERISTICI



Înălțime 300, 450 sau 600 mm



Adâncime 510 mm



Posibilitatea de mixare a finisajelor



Culori RAL la alegere



Amortizor "Blum" pentru închidere lină, silențioasă



Lungime 400 (doar dulap bază), 600, 800, 1000 mm



27 finisaje lăcuite mat sau lucioase

DESIGN

Finisaje moderne

- Finisaje în culori moderne pentru lac și sticlă, finisaje din lemn și gresie.

Sistem de deschidere

- Ramă cu mâner integrat, care permite montarea panourilor frontale și a blatului în finisaje și materiale diverse

Lavoare

- Gamă largă de lavoare: din sticlă suflată sau piatră naturală, lavoare integrate sau pe blat



Accesorii

- Coloană depozitare (1)

- Modul de bancă care poate deveni raft, blat sau șezut și conectează toate părțile compoziției modulare (2)




Gamă largă de finisaje

- Mobilierul Tosca este disponibil în toate culorile noastre lăcuite (mat sau lucios), în sticlă, gresie sau lemn. Lavoarele Tosca sunt disponibile în Solid Surface lăcuit în toate culorile lăcuite, în piatră naturală, sticlă suflată și cotto pentru bazele lavoarelor independente.

Finisaje pag. XXX-XXX.



AVANTAJE TEHNICE



Instalare

- Spațiu tehnic pentru conexiuni în spatele unității.



Sertare

- Cu decupaj pentru sifon
- Sertar metalic gri antracit cu bază din PAL.
- Pentru un confort sporit și o calitate inegalabilă, sertarele metalice cu pereți dubli antracit sunt echipate cu tehnologia de mișcare „Blum”, amortizorul permițându-le să se închidă ușor și silențios.




Lavoare

- Lavoar pe blat din Solid Surface sau Mineralmarmo **(1)** vezi selecția disponibilă în capitolul Lavoare, pagina XXX
- Blat cu lavoar integrat din solid surface, sau gres **(2)**
- Lavoar din sticlă suflată pe blat **(3)**
- Lavoar semi-încăstrat din Solid Surface sau Natural Stone **(4)**


Vezi toate finisajele la pag. XX.




DULAP
H. 300 mm




DULAP
H. 450 mm




DULAP
H. 600 mm




DULAP H. 300 mm
CU RAFT INFERIOR



DULAP H. 300 mm
CU BLAT ÎN FORMĂ DE L ȘI LAVOAR INTEGRAT







DULAP H. 300 mm
CU BLAT ÎN FORMĂ DE L ȘI LAVOARE PE BLAT



Flexibilitatea compoziției







Tosca se caracterizează printr-o libertate extremă în compoziție.

Dulapurile pot fi, de fapt, combinate pentru a crea soluții compacte sau extinse, fără cusur, care se integrează în spațiul disponibil. Banca poate deveni un raft, un blat sau un scaun, în funcție de nevoile dumneavoastră, și este un element care conectează toate părțile compoziției modulare pentru un rezultat perfect integrat în arhitectura înconjurătoare.



Organizarea spațiului

Colecția este dotată cu diverse accesorii, pentru a organiza mai bine spațiul din interiorul sertarelor și de pe blatul dulapului, și cu o coloană caracterizată printr-o adâncime sporită, care devine un element eficient de depozitare.



ACCESORII SUPLIMENTARE

Coloane vezi pag. 454



COLOANE :

Ușă lăcuită, din sticlă, lemn sau gresie,
2 sertare (1 sertar interior)


Dimensiuni :

H. 1200 x W. 300 x D. 510 mm

Suport port-prosop



Oglinzi vezi pag. 462-465



Lavoare vezi pag. 364-377





Explicația
simbolurilor,
vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



1EBBL520GR + 1EBBL520WO + 1EBBC522WO + 1EBPA004GR + 1EBTP001GR + 1EBFN011GR | dulap de lavoar cu 1 sertar in gres + dulap de lavoar cu 1 sertar in rovere naturale + dulap de pozitare cu 1 sertar in rovere naturale + Blat Gres Pietra gri în formă de L cu 2 lavoare integrate + laterale din gres



2x 1EBBL520GR + 1EBBC521GR + 1EBTP001GR + 2x 1EBFN011GR + 1EBPA008WO + 1EBPA003WO | 2 corpuri mobilier pt. lavoar din gres + 1 corp mobilier inferior din gres + blat și laterale din gres + 2 lavoare CS Round 40 + raft sub corp și bancă din lemn



CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

1EBBL520LA = Tosca dulap lavoar cu 1 sertar, lățime 600 mm, înălțime 300 mm, fără blat, finisaj lăcuit

DULAP LAVOAR FĂRĂ BLAT ȘI LATERALE H.300 MM ¹⁾

1 sertar | Poate fi combinat cu o unitate de lavoar integrată din Solid Surface, gres sau cu blat din Solid Surface lăcuit, sticlă, lemn sau finisaj gres, pentru lavoar pe blat din Solid Surface, mineralmarmo, piatră naturală sau sticlă suflată (p. XX).

Lățime	Adâncime	Înălțime	Finisaj FRontal	Referință	Preț
600	510	300	Lacquered ²⁾	1EBBL520LA	6.470 Ron
			Glass ³⁾	1EBBL520GL	6.470 Ron
			Wood ³⁾	1EBBL520WO	6.682 Ron
			Gres ³⁾	1EBBL520GR	7.058 Ron
Lacquered ²⁾			1EBBL521LA	6.964 Ron	
Glass ³⁾			1EBBL521GL	6.964 Ron	
Wood ³⁾			1EBBL521WO	7.246 Ron	
Gres ³⁾			1EBBL521GR	7.505 Ron	
1000			Lacquered ²⁾	1EBBL522LA	7.435 Ron
			Glass ³⁾	1EBBL522GL	7.435 Ron
			Wood ³⁾	1EBBL522WO	7.788 Ron
			Gres ³⁾	1EBBL522GR	8.093 Ron

DULAP BAZĂ FĂRĂ BLAT ȘI LATERALE H.300 MM ⁴⁾

1 sertar | Poate fi combinat cu blat cu finisaj lăcuit, sticlă, lemn, suprafață solidă sau gresie.

Lățime	Adâncime	Înălțime	Finisaj FRontal	Referință	Preț
400	510	300	Lacquered ²⁾	1EBBC520LA	5.505 Ron
			Glass ³⁾	1EBBC520GL	5.505 Ron
			Wood ³⁾	1EBBC520WO	5.694 Ron
			Gres ³⁾	1EBBC520GR	6.352 Ron
Lacquered ²⁾			1EBBC521LA	5.976 Ron	
Glass ³⁾			1EBBC521GL	5.976 Ron	
Wood ³⁾			1EBBC521WO	6.211 Ron	
Gres ³⁾			1EBBC521GR	6.564 Ron	
Lacquered ²⁾			1EBBC522LA	6.447 Ron	
Glass ³⁾			1EBBC522GL	6.447 Ron	
Wood ³⁾			1EBBC522WO	6.729 Ron	
Gres ³⁾			1EBBC522GR	6.988 Ron	
Lacquered ²⁾			1EBBC523LA	6.964 Ron	
Glass ³⁾			1EBBC523GL	6.964 Ron	
Wood ³⁾			1EBBC523WO	7.317 Ron	
Gres ³⁾			1EBBC523GR	7.623 Ron	

OPTIONAL DISPONIBIL PENTRU TOATE PRODUSELE CU FINISAJ LĂCUIT

Taxă suplimentară culori RAL la alegere	Z.COLRAL.001	1.500 Ron
---	---------------------	-----------

NOTĂ

- 1) - PENTRU O SOLUȚIE COMPLETĂ DE MOBILIER, ASIGURAȚI-VĂ CĂ COMANDAȚI UN BLAT DE LAVOAR (PAG XXX) ȘI LATERALE FINISATE (PAG. XXX) ADIȚIONAL UNITĂȚII DE LAVOAR.
- 2) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CULOAREA LACULUI PENTRU MOBILIER LA LANSARE COMANDĂ. COLORI PAG. 10-15.
- 3) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI FINISAJUL DORIT LA LANSARE COMANDĂ. FINISAJE LA PAG. XXX.
- 4) - PENTRU UN DULAP DE BAZĂ COMPLET, ASIGURAȚI-VĂ CĂ COMANDAȚI UN BLAT (PAG XXX) ȘI LATERALE CU FINISAJ (PAG XXX) SUPLIMENTAR FAȚĂ DE UNITATEA DE BAZĂ.



Explicația
simbolurilor,
vezi
pagina pliantă
a copertei
interioare



1EBPA002WO + 1XXLU085 + 1EBBL532GR + 1EBTP001GR + 1XXLV098 | Banca din lemn cu LED + dulap lavoar in gres + blat lavoar integrat in gres



CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

1EBBL530LA = Tosca dulap lavoar cu 1 sertar, lățime 600 mm, înălțime 450 mm, fără blat, finisaj lăcuit

DULAP LAVOAR FĂRĂ BLAT ȘI LATERALE H.450 MM ¹⁾

1 sertar | Poate fi combinat cu o unitate de lavoar integrată din Solid Surface, gres sau cu blat din Solid Surface lăcuit, sticlă, lemn sau finisaj gres, pentru lavoar pe blat din Solid Surface, mineralmarmo, piatră naturală sau sticlă suflată (p. 364-377).

Lățime	Adâncime	Înălțime	Finisaj FRontal	Referință	Preț
600	510	450	Lacquered ²⁾	1EBBL530LA	6.941 Ron
			Glass ³⁾	1EBBL530GL	6.941 Ron
			Wood ³⁾	1EBBL530WO	7.246 Ron
			Gres ³⁾	1EBBL530GR	7.552 Ron
Lacquered ²⁾			1EBBL531LA	7.599 Ron	
Glass ³⁾			1EBBL531GL	7.599 Ron	
Wood ³⁾			1EBBL531WO	8.046 Ron	
Gres ³⁾			1EBBL531GR	8.376 Ron	
1000			Lacquered ²⁾	1EBBL532LA	8.164 Ron
			Glass ³⁾	1EBBL532GL	8.164 Ron
			Wood ³⁾	1EBBL532WO	8.705 Ron
			Gres ³⁾	1EBBL532GR	9.152 Ron

DULAP BAZĂ FĂRĂ BLAT ȘI LATERALE H.450 MM ⁴⁾

1 sertar | Poate fi combinat cu blat cu finisaj lăcuit, sticlă, lemn, suprafață solidă sau gresie.

Lățime	Adâncime	Înălțime	Finisaj FRontal	Referință	Preț
400	510	450	Lacquered ²⁾	1EBBC530LA	5.952 Ron
			Glass ³⁾	1EBBC530GL	5.952 Ron
			Wood ³⁾	1EBBC530WO	6.117 Ron
			Gres ³⁾	1EBBC530GR	6.494 Ron
Lacquered ²⁾			1EBBC531LA	6.399 Ron	
Glass ³⁾			1EBBC531GL	6.399 Ron	
Wood ³⁾			1EBBC531WO	6.729 Ron	
Gres ³⁾			1EBBC531GR	7.011 Ron	
Lacquered ²⁾			1EBBC533LA	7.082 Ron	
Glass ³⁾			1EBBC533GL	7.082 Ron	
Wood ³⁾			1EBBC533WO	7.505 Ron	
Gres ³⁾			1EBBC533GR	7.858 Ron	
Lacquered ²⁾			1EBBC534LA	7.623 Ron	
Glass ³⁾			1EBBC534GL	7.623 Ron	
Wood ³⁾			1EBBC534WO	8.188 Ron	
Gres ³⁾			1EBBC534GR	8.658 Ron	

OPTIONAL DISPONIBIL PENTRU TOATE PRODUSELE CU FINISAJ LĂCUIT

Taxa suplimentară culori RAL la alegere	Z.COLRAL.001	1.500 Ron
---	---------------------	-----------

NOTĂ

- 1) - PENTRU O SOLUȚIE COMPLETĂ DE MOBILIER, ASIGURAȚI-VĂ CĂ COMANDAȚI UN BLAT DE LAVOAR ȘI LATERALE FINISATE ADIȚIONAL UNITĂȚII DE LAVOAR.
- 2) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CULOAREA LACULUI PENTRU MOBILIER LA LANSARE COMANDĂ. CULORI PAG. 10-15.
- 3) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI FINISAJUL DORIT LA LANSARE COMANDĂ. FINISAJE LA PAG. 10-15
- 4) - PENTRU UN DULAP DE BAZĂ COMPLET, ASIGURAȚI-VĂ CĂ COMANDAȚI UN BLAT ȘI LATERALE CU FINISAJ (SUPLIMENTAR FAȚĂ DE UNITATEA DE BAZĂ.



Explicația
simbolurilor,
vezi
pagina pliantă
a copertei
interioare



1EBBL541WO + 1EBLV502.SS.LA + 1XXSP124 | dulap lavoar cu 2 sertare finisaj wood + lavoar semi-încăstrat în culori lăcuite solid surface + oglindă rotundă Ø600 mm



1EBBL541LA + 1EBLV502.SS.705 + 1XXSP124 | dulap cu 2 sertare în culori lăcuite + lavoar semi-încăstrat în culoare albă solid surface + oglindă rotundă Ø600 mm







1EBBL541GR+ 1EBLV502.SS.LA + 1XXSP124 | dulap cu 2 sertare în gres + lavoar semi-încăstrat în culori lăcuite solid surface + oglindă rotundă Ø600 mm

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ:

1EBBL541LA = Tosca dulap lavoar cu 2 sertare, lățime 600 mm, înălțime 600 mm, fără blat, finisaj lăcuit







DULAP LAVOAR FĂRĂ BLAT ȘI LATERALE H.600 MM ¹⁾

1 sau 2 sertare | Poate fi combinat cu o unitate de lavoar integrată din Solid Surface, gres sau cu blat din Solid Surface lăcuit, sticlă, lemn sau finisaj gres, pentru lavoar pe blat din Solid Surface, mineralmarmo, piatră naturală sau sticlă suflată (p.XX).

						Baza	Material		
						Referință	LA=Lacquered ²⁾ / (MIX) ³⁾ GL=Glass ²⁾ WO=Wood ²⁾ GR=Gres ²⁾		
		600	510	600	1 sertar	1EBBL540	xx	7.246 / 7.693 / 8.070 Ron	
					2 sertare	1EBBL541	xx	9.364 / 9.787 / 10.540 Ron	
						1EBBL541LA (MIX) ³⁾			X.XXX Ron
		800	510	600	2 sertare	1EBBL542	xx	10.282 / 10.870 / 11.387 Ron	
		1000	510	600	2 sertare	1EBBL543	xx	11.293 / 11.293 / 12.634 Ron	

DULAP BAZĂ FĂRĂ BLAT ȘI LATERALE H.600 MM ⁴⁾

1 sau 2 sertare | Poate fi combinat cu blat cu finisaj lăcuit, sticlă, lemn, solid surface sau gres.

						Base	Material	
						Referință	LA=Lacquered ²⁾ / (MIX) ³⁾ GL=Glass ²⁾ WO=Wood ²⁾ GR=Gres ²⁾	
		400	510	600	1 sertar	1EBBC540	xx	6.258 / 6.517 / 6.588 Ron
					1 sertar interior pentru dulap de bază	1EBAC201		1.106 Ron
					1 sertar cu coș de rufe	1EBBC541	xx	8.611 / 8.917 / 8.940 Ron
					2 sertare	1EBBC542	xx	7.246 / 7.552 / 8.917 Ron
						1EBBC542LA (MIX) ³⁾		X.XXX Ron
		600	510	600	1 sertar	1EBBC543	xx	6.894 / 7.341 / 7.717 Ron
					1 sertar interior pentru dulap de bază	1EBAC202		1.176 Ron
					1 sertar cu coș de rufe	1EBBC544	xx	9.458 / 9.929 / 10.282 Ron
					2 sertare	1EBBC545	xx	8.823 / 9.293 / 10.023 Ron
						1EBBC545LA (MIX) ³⁾		X.XXX Ron
		800	510	600	2 sertare	1EBBC547	xx	9.976 / 10.564 / 11.058 Ron
		1000	510	600	2 sertare	1EBBC549	xx	10.776 / 11.505 / 12.140 Ron


OPTIONAL DISPONIBIL PENTRU TOATE PRODUSELE CU FINISAJ LĂCUIT

Taxa suplimentară culori RAL la alegere	Z.COLRAL.001	1.500 Ron
---	--------------	-----------

NOTĂ

1) - PENTRU O SOLUȚIE COMPLETĂ, ASIGURAȚI-VĂ CĂ COMANDAȚI UN BLAT DE LAVOAR (PAG XXX) ȘI LATERALE FINISATE (PAG XXX) ADIȚIONAL UNITĂȚII DE LAVOAR.
2) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI FINISAJUL NECESAR PENTRU MOBILIER ȘI PENTRU SERTAR(E) LA LANSARE COMANDĂ. FINISAJE PAG. XXX, CULORI PAG. XXX.
3) - PENTRU COMPOZIȚII MIXTE CU SERTAR LĂCUIT + SERTAR DIN STICLĂ, LEMN SAU GRESIE, SE APLICĂ REFERINȚA PENTRU VERSIUNEA LĂCUTĂ, CU O SUPRATAXĂ LA PREȚ. VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CULORILE ȘI FINISAJELE LA LANSARE COMANDĂ. VEZI PAG. XXX..
4) - PENTRU UN DULAP DE BAZĂ COMPLET, ASIGURAȚI-VĂ CĂ COMANDAȚI UN BLAT (PAG XX) ȘI LATERALE CU FINISAJ (PAG XXX) SUPLEMENTAR FAȚĂ DE UNITATEA DE BAZĂ.

Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Produsul cu finisaj personalizat nu poate fi returnat sau schimbat.

COLOANĂ ¹⁾ÎNĂLȚIME : 1200 mm | LĂȚIME : 300 mm | ADÂNCIME: 510 mm. *Vă rugăm specificați parte cu balamalele (stânga sau dreapta) la lansare comandă.*

Descriere		Baza	Material
		Referința	LA=Lacquered ²⁾ GL=Glass ²⁾ WO=Wood ²⁾ GR=Gres ²⁾
2 sertare + 1 sertar interior		1EBCL511 xx	13.246 / 13.669 / 14.046 Ron

ACCESORII INTERNE (ARTICOLE INDIVIDUALE)

	Descriere	Referința	Preț
	L.120 x D.360 x H.80 mm	1XXAC001	1.506 Ron
	L.120 x D.240 x H.80 mm	1XXAC002	1.459 Ron
	L.120 x D.240 x H.80 mm	1XXAC003	1.882 Ron
	L.240 x D.360 x H.80 mm	1XXAC004	1.882 Ron
	L.190 x D.360 x H.80 mm	1XXAC005	1.812 Ron


DULAP PENTRU LAVOAR CU SERTAR ȘI STRUCTURĂ ¹⁾

Lățime 1000 mm | Adâncime 510 mm

		Baza	Material
		Referința	LA=Lacquered ³⁾ GL=Glass ³⁾ WO=Wood ³⁾ GR=Gres ³⁾
	Structura Metal	1XXFE025	3.553 Ron
	Dulap pentru lavoar (blatul, lateralele și lavoarul nu sunt incluse)	1EBBL522 xx	7.435 / 7.788 / 8.093 Ron
	Structura Metal	1XXFE025	3.553 Ron
	Dulap pentru lavoar (blat, laterale și lavoar neincluse)	1EBBL532 xx	8.164 / 8.364 / 9.152 Ron

BANCA 3)


Înălțime : 300 - 450 - 600 mm | Adâncime : 490 mm.



Descriere	Înălțime	Finisaj	Referință	Preț pe metru liniar
1 bancă	300	Wood	1EBPA001WO	3.788 Ron
		Gres	1EBPA001GR	11.576 Ron
	450	Wood	1EBPA002WO	3.906 Ron
		Gres	1EBPA002GR	12.140 Ron
	600	Wood	1EBPA003WO	4.047 Ron
		Gres	1EBPA003GR	12.681Ron

RAFT SUB DULAP3)


Înălțime : 150 - 300 mm | Adâncime : 490 mm.



Descriere	Înălțime	Finisaj	Referință	Preț pe metru liniar
1 raft sub dulap	150	Wood	1EBPA007WO	3.317 Ron
		Gres	1EBPA007GR	10.282 Ron
	300	Wood	1EBPA008WO	3.788 Ron
		Gres	1EBPA008GR	11.576 Ron

BLAT ÎN FORMĂ DE L ȘI BLAT FĂRĂ PARTE ANTISTROPI SPATE 3)

Înălțime: 300 - 450 - 600 mm | Adâncime : 510 mm.



Descriere	Înălțime	Finisaj	Referință	Preț pe metru liniar
1 Blat în forma de L	300	Wood	1EBPA004WO	3.788 Ron
		Gres	1EBPA004GR	11.576 Ron
	450	Wood	1EBPA005WO	3.906 Ron
		Gres	1EBPA005GR	12.140 Ron
	600	Wood	1EBPA006WO	4.047 Ron
		Gres	1EBPA006GR	12.681 Ron
1 blat fără panou protecție stropi	60	Wood	1EBPA009WO	3.176 Ron
		Gres	1EBPA009GR	9.035 Ron

LED-URI PTR. BANCA ȘI LED-URI PTR. BLAT ÎN FORMĂ DE L

Înălțime: 50 mm | Lățime : 375 mm | Adâncime : 50 mm.

Descriere	Referință	Preț (per metru liniar)
LED-uri ptr bancă și LED-uri ptr blat in forma de L (zona uscată)	1XXLU085	1.223 Ron

NOTĂ

- 1) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI FINISAJUL PENTRU COLOANĂ LA LANSARE COMANDĂ. CULORI PAG. XXX.
2) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI FINISAJUL DORIT LA LANSARE COMANDĂ. FINISAJE LA PAG. XXX.
3) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI FINISAJUL LEMN SAU GRES LA LANSARE COMANDĂ. FINISAJE PAG. XXX.



Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Produsul cu finisaj personalizat nu poate fi returnat sau schimbat.

BLAT ȘI PROCESARE


Adâncime 510 mm.

			Baza	Pret
Descriere	Finisaj ¹⁾	Grosime	Referința	Preț pe metru liniar
Blat pe metru liniar	Lacquered ¹⁾	12 mm	1EBTP001LA	3.176 Ron
	Wood ¹⁾	12 mm	1EBTP001WO	3.176 Ron
	Glass ¹⁾	10 mm	1EBTP001GL	3.788 Ron
	Solid Surface ¹⁾	12 mm	1EBTP001SS	3.364 Ron
	Gres ¹⁾	14 mm	1EBTP001GR	4.729 Ron
Descriere			Referința	Preț
Gaura baterie			1XXLA001	471 Ron
Gaura pentru lavoar pe blat			1XXLA002	682 Ron
Gaura pentru lavoar semi-încastrat			1XXLA003	682 Ron
Gaura Overflow			1XXLA005	471 Ron

LAVOAR INTEGRAT SOLID SURFACE ¹⁾





		Baza	Pret
	Descriere	Referința	
	Lavoar integrat L. 500 x D.310 mm Gaura scurgere	1XXLV078	3.529 Ron
	Lavoar integrat L. 500 x D.310 mm Fanta scurgere	1XXLV080	
	Lavoar integrat L. 480 x D.310 mm Scurgere cu capac	1XXLV110	3.764 Ron
	Lavoar integrat XL L. 700 x D.310 mm Gaura scurgere	1XXLV079	3.529 Ron
	Lavoar integrat XL L. 700 x D.310 mm Side drain	1XXLV081	
	Lavoar integrat XL L. 580 x D.310 mm Scurgere cu capac	1XXLV111	3.764 Ron

LAVOAR INTEGRAT GRES ¹⁾

		Base	Price
	Descriere	Referința	
	Lavoar cu gaura de scurgere	L.500 x D.310 mm 1XXLV091	8.423 Ron
		L.600 x D.310 mm 1XXLV094	8.799 Ron
		L.700 x D.310 mm 1XXLV097	9.646 Ron
	Lavoar cu fanta de scurgere	L.500 x D.310 mm 1XXLV092	8.423 Ron
		L.600 x D.310 mm 1XXLV095	8.799 Ron
		L.700 x D.310 mm 1XXLV098	9.646 Ron
	Lavoar cu scurgere cu capac	L.500 x D.310 mm 1XXLV093	8.423 Ron
		L.600 x D.310 mm 1XXLV096	8.799 Ron

LATERALE SUPLIMENTARE PENTRU DULAPURI ¹⁾

Înălțime 150 - 300 - 450 - 600 mm | Adâncime 510 mm.

	Înălțime	Finisaj FRONTAL	Grosime	Referință	Preț
	H. 150 mm	Lacquered ¹⁾	12 mm	1EBFN010LA	612 Ron
		Glass ¹⁾	10 mm	1EBFN010GL	706 Ron
		Wood ¹⁾	12 mm	1EBFN010WO	847 Ron
		Solid Surface ¹⁾	12 mm	1EBFN010SS	1.249 Ron
		Gres ¹⁾	14 mm	1EBFN010GR	4.094 Ron
	H. 300 mm	Lacquered ¹⁾	12 mm	1EBFN011LA	941 Ron
		Glass ¹⁾	10 mm	1EBFN011GL	1.035 Ron
		Wood ¹⁾	12 mm	1EBFN011WO	1.294 Ron
		Solid Surface ¹⁾	12 mm	1EBFN011SS	1.294 Ron
		Gres ¹⁾	14 mm	1EBFN011GR	4.094 Ron
	H. 450 mm	Lacquered ¹⁾	12 mm	1EBFN012LA	1.223 Ron
		Glass ¹⁾	10 mm	1EBFN012GL	1.388 Ron
		Wood ¹⁾	12 mm	1EBFN012WO	1.670 Ron
		Solid Surface ¹⁾	12 mm	1EBFN012SS	1.294 Ron
		Gres ¹⁾	14 mm	1EBFN012GR	4.094 Ron
	H. 600 mm	Lacquered ¹⁾	12 mm	1EBFN013LA	1.600 Ron
		Glass ¹⁾	10 mm	1EBFN013GL	1.812 Ron
		Wood ¹⁾	12 mm	1EBFN013WO	2.070 Ron
		Solid Surface ¹⁾	12 mm	1EBFN013SS	1.600 Ron
		Gres ¹⁾	14 mm	1EBFN013GR	4.164 Ron
	H. 1200 mm	Lacquered ¹⁾	12 mm	1EBFN014LA	2.823 Ron
		Glass ¹⁾	10 mm	1EBFN014GL	3.059 Ron
		Wood ¹⁾	12 mm	1EBFN014WO	3.670 Ron
		Solid Surface ¹⁾	12 mm	1EBFN014SS	2.823 Ron
		Gres ¹⁾	14 mm	1EBFN014GR	7.952 Ron


NOTĂ

1) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI FINISAJUL DORIT LA LANSARE COMANDĂ. FINISAJE LA PAG. XXX.

FS TOSCA | LAVOAR INDEPENDENT FORMAT DIN BAZA COTTO SI LAVOAR STICLA SUFLATA

Bază din cotto și lavoar din sticlă suflată | Scurgere negru mat | Sifon inclus | Livrat in 2 colete.


			Culoare		Baza	Preț
Dimensiune	Înălțime	Greutate (Kg)	Baza Cotto	Lavoar sticla suflata	Referința	
Ø 400	900	30	Brunito	Grigio Caldo	1XXLV100.S.002	11.952 Ron
				Grigio Freddo	1XXLV100.S.001	
			Rosso	Grigio Caldo	1XXLV101.S.002	
				Grigio Freddo	1XXLV101.S.001	



FS CATINO | LAVOAR INDEPENDENT FORMAT DIN BAZA COTTO SI LAVOAR IN NATURAL STONE SAU SOLID SURFACE

Bază din cotto și lavoar natural stone sau solid surface | Scurgerea NU este inclusa | Livrare in 2 colete.


			Culoare		Baza	Preț	
Dimensiune	Înălțime	Greutate (Kg)	Baza Cotto	Lavoar	Referința		
Ø 460	910	32	Brunito	White Solid Surface	1XXLV102.S.705	11.034 Ron	
				Lacquered Solid Surface ¹⁾	1XXLV102.S.LA		
				38	Natural Stone - Bianco carrara	1XXLV102.S.802	17.740 Ron
					Natural Stone - Nero Marquina	1XXLV102.S.810	23.010 Ron
		32	Rosso	White Solid Surface	1XXLV103.S.705	11.034 Ron	
				Lacquered Solid Surface ¹⁾	1XXLV103.S.LA		
				38	Natural Stone - Bianco carrara	1XXLV103.S.802	17.740 Ron
					Natural Stone - Nero Marquina	1XXLV103.S.810	23.010 Ron



LV TOSCA | LAVOAR, VERSIUNE PE BLAT DIN STICLA SUFLATA


Scurgere negru mat, sifon inclus.

			Culoare	Baza	Preț
Dimensiune	Înălțime	Greutate (Kg)	Lavoar	Referința	
Ø 400	400	12	Grigio Caldo	1EBLV503.VS.002	8.705 Ron
			Grigio Freddo	1EBLV503.VS.001	



LV CATINO | LAVOAR PE BLAT SAU INCASTRAT DIN NATURAL STONE SAU SOLID SURFACE

			Culoare	Baza	Preț
Dimensiune	Înălțime	Greutate (Kg)	Lavoar	Referința	
Ø 460	170	9	White Solid Surface	1EBLV501.SS.705	3.294 Ron
			Lacquered Solid Surface ¹⁾	1EBLV501.SS.LA	
Ø 460	170	15	Natural Stone - Bianco Carrara	1EBLV501.MP.802	11.034 Ron
			Natural Stone - Nero Marquina	1EBLV501.MP.810	16.093 Ron
Ø 460	Built-in	9	White Solid Surface	1EBLV502.SS.705	3.012 Ron
			Lacquered Solid Surface ¹⁾	1EBLV502.SS.LA	
Ø 460	Built-in	15	Natural Stone - Bianco Carrara	1EBLV502.MP.802	9.717 Ron
			Natural Stone - Nero Marquina	1EBLV502.MP.810	14.987 Ron



OPTIONALE

LED perimetral pentru baza 1XXLV102 / 1XXLV103	1XXLU090	1.765 RON
Scurgere Free-flow pentru lavoar Catino, finisaj chrom	1XXAC156	376 RON
Scurgere Free-flow pentru lavoar Catino, finisaj negru mat	1XXAC155	518 RON
Taxa suplimentară pentru culori RAL la alegere	Z.COLRAL.001	1.500 RON

COTTO ²⁾



Cotto Brunito



Cotto Rosso

STICLA SUFLATA ²⁾



Grigio Caldo
(VS.002)



Grigio Freddo
(VS.001)

NATURAL STONE ²⁾



Bianco Carrara
(MP.802)



Nero Marquina
(MP.810)

SOLID SURFACE ³⁾



White matt
(SS.705)



Lacquered
(glossy or matt)
see page XXX

NOTĂ

1) - LA COMANDAREA PRODUSELOR ADPUGATI CODUL FINISAJELOR. VEZI PAG. XXX.


2) - DETALII ȘI EXPLICATII REFERITOR LA MATERIALE PAG. XXX

3) - DDETALII ȘI EXPLICATII REFERITOR LA MATERIALE PAG. XXX

Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse. Produsul cu finisaj personalizat nu poate fi returnat sau schimbat.




COMPOZITIA 1

Dimensiuni	Compozitia	Referința	Cant.	Preț
	Dulap de lavoar L.1000 H.300 mm, sticlă lucioasă Grigio Fumo (MY.126)	1EBBL522GL	2	14.870 RON
	Blat in formă de L , L.2028 H.300 mm, Gres Marquina (GR.402) cu iluminare spate LED	1EBPA004GR *	1	23.476 Ron
	Gaură pentru lavoar pe blat	1XXLA002	2	1.364 Ron
	Laterală H.300 mm, sticlă lucioasă Grigio Fumo (MY.126)	1EBFN011GL	2	2.070 Ron
	Lavoar pe blat Ø 460 H.400 mm, sticlă suflată transparentă Grigio Caldo (VS.002)	1EBLV503.VS.002	2	17.410 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			59.190 Ron
OPTIONAL				
	Oglinda Ø800 mm cu iluminare din spate LED	1EBSP515	2	5.740 Ron


* Blatul trebuie să fie cu câțiva centimetri mai lung, din cauza părților laterale.

COMPOZITIA 2

Dimensiuni	Compozitia	Referința	Cant	Pret
	Dulap de lavoar L.800 H.300 mm , sticlă lucioasă Grigio Grafite (MY.125)	1EBBL521GL	1	6.964 RON
	Dulap de bază L.800 H.300 mm, sticlă lucioasă Grigio Grafite (MY.125)	1EBBC522GL	1	6.447 Ron
	Blat L.1620, sticlă lucioasă Grigio Grafite (MY.125) *	1EBTP001GL	1	6.137 Ron
	Gaură pentru lavoar semiîncastat	1XXLA003	1	682 Ron
	Laterală H.300 mm, sticlă lucioasă Grigio Grafite (MY.125)	1EBFN011GL	2	2.070 Ron
	Catino washbasin Ø460 mm, lacquered solid surface	1EBLV502.SS.LA	1	3.012 Ron
	Raft sub dulap L.1624 x D.490 x H.150 mm, Rovere grigio (WR.542)	1EBPA007WO	1	3.317 Ron
	Bancă L.800 x D.490 x H.450 mm, Rovere grigio (WR.542) iluminare din spate LEDt	1EBPA002WO	1	3.906 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			32.535 Ron
	OPTIONAL			
	Coloană L.300 x P.510 x H.1200 mm, cu laterale și blat sticlă lucioasă Rosso Rubino (MY.118)	1EBCL511GL	1	13.246 Ron
	Oglindă Ø800 mm cu iluminare din spate LED	1EBSP515	1	2.870 Ron
	Raft L.900 mm Rovere Grigio (WR.542)	1EBME040WO	1	1.223 Ron


* Blatul trebuie să fie cu câțiva centimetri mai lung, din cauza părților laterale.

COMPOZITIA 3

Dimensiuni	Compozitia	Referinta	Cant	Preț
L.1620 x D.510 x H.600 mm 	Dulap pentru lavoar L.1000 x D.510 x H.300 mm, lăcuit (lucios) Glossy Beige (LL.140)	1EBBL522LA	1	7.435 RON
	Dulap de bază L.600 x D.510 x H.600 mm, lăcuit Glossy Beige (LL.140) + Rovere Wenge (WR.507)	1EBBC545WO	1	9.923 RON
	Blat L.1620 mm, cu lavoar integrat Glossy Beige din Solid Surface (SL.118)	1EBTP001SS *	1	5.450 RON
	Lavoar integrat L.500 x D.310 mm țeava scurgere	1XXLV078	1	3.529 Ron
	Later. H.300 m Glossy Beige Solid Surface(SL.118)	1EBFN011LA	1	941 Ron
	Later. H.600 m Glossy Beige Solid Surface (SL.118)	1EBFN013LA	1	1.600 Ron
	Laterala H.300 mm, Rovere Wenge (WR.507)	1EBFN011WO	1	1.249 Ron
	Raft sub dulap L.1012 x D.490 x H.300 mm, Rovere Wenge (WR.507)	1EBPA008WO	1	3.788 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			33.915 Ron
	OPTIONAL			
	Oglindă Ø1000 mm cu iluminare din spate LED	1EBSP516	1	3.200 Ron
	Raft L.900 mm Rovere Wenge (WR.507)	1EBME040WO	1	1.223 Ron


* Blatul trebuie să fie cu câțiva centimetri mai lung, din cauza părților laterale.

COMPOZITIA 4

Dimensiuni	Compozitia	Referinta	Cant.	Preț
L.2030 x D.510 x H.450 mm 	Dulap lavoar L.1000 x D.510 x H.450 mm, Rovere Tabacco (WR.503)	1EBBL532WO	1	8.705 RON
	Blat 1030 mm, Gres Industrial Ivory (GR.415) ptr Lavoar integrat	1EBTP001GR *	1	4.729 RON
	Lavoar Integrat Gres cu scurgere laterală	1XXLV092	1	8.423 Ron
	Laterala H.450 mm, Gres Industr. Ivory (GR.415)	1EBFN012GR	2	8.188 Ron
	Banca L.1000 x D.490 x H.450 mm, Rovere Tabacco (WR.503)	1EBPA002WO	1	3.906 Ron
	Banca cu iluminare din spate LED	1XXLU085	1	1.223 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			35.174 Ron
	OPTIONAL			
	Oglindă L.1030 x H.1800 mm	1XXSP999	1	2.447 Ron
	Iluminare din spate LED pentru oglindă	1XXLU048	1	659 Ron

* Blatul trebuie să fie cu câțiva centimetri mai lung, din cauza părților laterale.

COMPOZITIA 5

Dimensiuni	Compozitia	Referința	Cant.	Preț
WL2800 x D.510 x H.600 mm 	Dulap lavoar L.800 x D.510 x H.300 mm, lăcuit Beige mat (LO.140)	1EBBL521LA	2	13.928 RON
	Blat L.1630 mm, lăcuit Beige mat	1EBTP001LA *	1	5.177 RON
	Gaură pentru lavoar pe blat	1XXLA002	2	1.364 Ron
	Laterală H.300 mm, lăcuit Beige mat	1EBFN011LA	2	1.882 Ron
	Lavoar pe blat CS L.560 x D.370 x H.130 mm, Alb mat Solid Surface	1XXLV502.SS.501	2	2.824 Ron
	Raft sub dulap L.814 x D.490 x H.300 mm, Rovere naturale (WR.541)	1EBPA008WO	1	3.788 Ron
	Bancă L.600 x P.490 x H.600 mm, Rovere naturale (WR.541)	1EBPA003WO	1	4.047 Ron
	Bancă cu iluminarte sin spate LED	1XXLU085	1	734 Ron
	Dulap de bază L.600 x D.510 x H.600 mm, lăcuit Beige mat	1EBBC543LA	1	6.894 Ron
	Laterală H.600 mm, lăcuit Beige mat	1EBFN013LA	2	1.600 Ron
	Blat L.630 mm, lăcuit Beige mat	1EBTP001LA	1	2.001 Ron
	TOTAL FĂRĂ OPȚIONALE			44.239 Ron
	OPTIONAL			
	Oglinda Ø600 mm cu iluminare din spate LED	1XXSP124	2	2.541 Ron

* Blatul trebuie să fie cu câțiva centimetri mai lung, din cauza părților laterale.


Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse.

OGLINZI & RAFTURI

Oglindă rotundă cu iluminare LED perimetrală de fundal (4000K)
cu ramă metalică neagră



Daiametru (mm)	Grosime (mm)	Referință	Preț
600	40	1XXSP124	2.541 Ron
800	40	1EBSP515	2.870 Ron
1000	40	1EBSP516	3.200 Ron
1400	40	1XXSP302	4.470 Ron



Raft pentru oglindă rotundă L.900 mm (380 mm (pe oglindă) + 520 mm (lângă oglindă))
Vă rugăm să specificați culoarea / La lansarea comenzii specificați codul finisajului, vezi pagina 10-15.

Total length (mm)	Finisaj	Referință	Preț
900	Lăcuit	1EBME040LA ¹⁾	1.223 Ron
	Lemn	1EBME040WO ²⁾	1.223 Ron
	Gres	1EBME040GR ²⁾	4.658 Ron

Oglindă rotundă cu decupaj special și iluminare de fundal integrată (stânga sau dreapta)
cu ramă metalică neagră, Grosime 40 mm.



Diametru (mm)	Referință	Preț
Ø1400 mm	1XXSP300	5.819 Ron

Oglindă rotundă cu lumină LED integrată (4000K)



Diametru (mm)	Grosime (mm)	Referință	Preț
600	40	1BSSP507	2.023 Ron

Oglindă ovală cu iluminare din spate integrată și ramă metalică neagră
Grosime 62 mm.




Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Referință	Preț
550	1100	1XXSP301	3.529 Ron

Oglinda cu iluminare perimetrală LED (4000K)

Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Grosime (mm)	Referință	Preț
800	800	35	1AMSP001	3.670 Ron
1000	800	35	1AMSP002	4.329 Ron
1200	800	35	1AMSP003	4.988 Ron
1400	800	35	1AMSP004	5.647 Ron

Oglinda dimensiuni (SM) la comandă | Grosime 35 mm.


Descriere	Referință	Preț
Oglinda dimens. la comandă	1XXSP999	2.477 Ron
LED perimetral	1XXLU048	659 Ron
Spot LED W.350mm	1XXLU049	1.106 Ron
Spot LED W.550mm	1XXLU050	1.435 Ron

Raft pentru Oglinda rectangulară si raft de perete

Descriere	Referință	Preț per metru liniar
Raft cu 1 fixare pe perete * (stânga sau dreapta) de la W.650 la 2000 mm L1 : 350, 400, 500, 550, 650, 700, 750, 800, 950, 1100 mm	1XXME006 ³⁾	2.682 Ron
Raft cu 2 fixări pe perete * (stânga sau dreapta) de la W.650 la 2000 mm L1 : 150, 350, 400, 500, 550, 650, 700, 750, 800, 950, 1100 mm	1XXME007 ³⁾	3.106 Ron
Raft de perete de la W.400 la 2000 mm	1XXME010 ³⁾	2.400 Ron
Taxa suplimentară pentru culori RAL la alegere	Z.COLRAL.001	1.500 Ron

* pentru un Raft mai mare de 1600 mm, dimensiunea L1 (pe perete) trebuie să fie de cel puțin 500 mm.

L1: FIXARE PE PERETE DIN OȚEL INOXIDABIL. RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI DIMENS. ȘI POZIȚIA ÎN COMANDĂ.

Suport prosop Sub - Raft din alamă cromată

Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Referință	Preț
450	200 și 400	1XXAC077	1.506 Ron

SUPORTUL PENTRU PROSOAPE POATE FI COMBINAT DOAR CU RAFT PENTRU OGLINDA DREPTUNGHILARĂ (1XXME006 ȘI 1XXME007) ȘI RAFTURI DE PERETE (1XXME010).

Oglinda cu Raft și iluminare LED integrată (4000K)

Structură și Raft în negru. Oglinda Adâncime 45 mm, Raft Adâncime 130 mm



Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Referință	Preț
600	800	1BSSP511	3.317 Ron

Oglinda Rectangulară cu iluminare LED integrată (6000K)

Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Grosime (mm)	Referință	Preț
800	700	35	1BSSP508	1.694 Ron
1000	700	35	1BSSP509	2.047 Ron
1200	700	35	1BSSP510	2.212 Ron

NOTĂ

- 1) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI FINISAJUL LĂCUIT LA LANSARE COMANDĂ. CULORI PAGINA XX. PENTRU O PERSONALIZARE ÎNTR-O CULOARE RAL LA ALEGERE, SE VA APLICA O SUPRATAXĂ DE 1500 RON.
- 2) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI FINISAJUL LA LANSARE COMANDĂ. VEZI PAGINA XX
- 3) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CODUL FINISAJULUI LA COMANDĂ (ÎNȚRE FINISAJ LĂCUIT SAU LEMN). CULORI PAG. XX, FINISAJE LEMN PAGINA XX.

OGLINZI & RAFTURI

Oglinzi MOVE
Înălțime 680 mm | Adâncime 141 mm.


			Baza		Preț
Descriere	Lățime	Material	Referință	Preț	
	1200	Lăcuit ²⁾	1KUSP001LA ¹⁾	10.187 Ron	
		Lemn ²⁾	1KUSP001WO	10.799 Ron	
		Metal ²⁾	1KUSP001ME	11.246 Ron	
		Gres ²⁾	1KUSP001GR	11.764 Ron	
	1400	Lăcuit ²⁾	1KUSP007LA ¹⁾	11.034 Ron	
		Lemn ²⁾	1KUSP007WO	11.764 Ron	
		Metal ²⁾	1KUSP007ME	12.164 Ron	
		Gres ²⁾	1KUSP007GR	12.799 Ron	
	1400	Lăcuit ²⁾	1KUSP002LA ¹⁾	11.411 Ron	
		Lemn ²⁾	1KUSP002WO	12.140 Ron	
		Metal ²⁾	1KUSP002ME	12.540 Ron	
		Gres ²⁾	1KUSP002GR	13.175 Ron	
	1600	Lăcuit ²⁾	1KUSP003LA ¹⁾	11.787 Ron	
		Lemn ²⁾	1KUSP003WO	12.758 Ron	
		Metal ²⁾	1KUSP003ME	13.058 Ron	
		Gres ²⁾	1KUSP003GR	13.717 Ron	
	1800	Lăcuit ²⁾	1KUSP008LA ¹⁾	12.493 Ron	
		Lemn ²⁾	1KUSP008WO	13.411 Ron	
		Metal ²⁾	1KUSP008ME	13.881 Ron	
		Gres ²⁾	1KUSP008GR	14.611 Ron	
	1800	Lăcuit ²⁾	1KUSP004LA ¹⁾	12.964 Ron	
		Lemn ²⁾	1KUSP004WO	13.881 Ron	
		Metal ²⁾	1KUSP004ME	14.352 Ron	
		Gres ²⁾	1KUSP004GR	15.081 Ron	
	2000	Lăcuit ²⁾	1KUSP005LA ¹⁾	13.340 Ron	
		Lemn ²⁾	1KUSP005WO	14.352 Ron	
		Metal ²⁾	1KUSP005ME	14.846 Ron	
		Gres ²⁾	1KUSP005GR	15.646 Ron	
	2000	Lăcuit ²⁾	1KUSP006LA ¹⁾	13.717 Ron	
		Lemn ²⁾	1KUSP006WO	14.728 Ron	
		Metal ²⁾	1KUSP006ME	15.222 Ron	
		Gres ²⁾	1KUSP006GR	16.022 Ron	

RAFTURI DE PERETE
Înălțime 90 mm | Adâncime 126 mm

		Referință		
Material	Lățime	Raft	Raft cu LED	Preț
	600	Lăcuit ²⁾	1KUME001LA ¹⁾	1.765 / 2.541 Ron
		Lemn ²⁾	1KUME001WO	2.070 / 2.847 Ron
		Metal ²⁾	1KUME001ME	2.517 / 3.294 Ron
		Gres ²⁾	1KUME001GR	2.659 / 3.435 Ron
	800	Lăcuit ²⁾	1KUME002LA ¹⁾	1.906 / 2.776 Ron
		Lemn ²⁾	1KUME002WO	2.329 / 3.200 Ron
		Metal ²⁾	1KUME002ME	2.706 / 3.576 Ron
		Gres ²⁾	1KUME002GR	3.012 / 3.882 Ron
	1000	Lăcuit ²⁾	1KUME003LA ¹⁾	2.047 / 2.988 Ron
		Lemn ²⁾	1KUME003WO	2.564 / 3.506 Ron
		Metal ²⁾	1KUME003ME	2.964 / 3.906 Ron
		Gres ²⁾	1KUME003GR	3.317 / 4.258 Ron
	1200	Lăcuit ²⁾	1KUME004LA ¹⁾	2.165 / 3.129 Ron
		Lemn ²⁾	1KUME004WO	2.776 / 3.714 Ron
		Metal ²⁾	1KUME004ME	3.223 / 4.188 Ron
		Gres ²⁾	1KUME004GR	3.741 / 4.706 Ron
	1400	Lăcuit ²⁾	1KUME005LA ¹⁾	2.329 / 3.364 Ron
		Lemn ²⁾	1KUME005WO	3.059 / 4.094 Ron
		Metal ²⁾	1KUME005ME	3.459 / 4.494 Ron
		Gres ²⁾	1KUME005GR	4.094 / 5.129 Ron
	1600	Lăcuit ²⁾	1KUME006LA ¹⁾	2.423 / 3.506 Ron
		Lemn ²⁾	1KUME006WO	3.223 / 4.306 Ron
		Metal ²⁾	1KUME006ME	3.694 / 4.776 Ron
		Gres ²⁾	1KUME006GR	4.353 / 5.435 Ron
	1800	Lăcuit ²⁾	1KUME007LA ¹⁾	2.692 / 3.788 Ron
		Lemn ²⁾	1KUME007WO	3.600 / 4.706 Ron
		Metal ²⁾	1KUME007ME	4.070 / 5.176 Ron
		Gres ²⁾	1KUME007GR	4.800 / 5.905 Ron
	2000	Lăcuit ²⁾	1KUME008LA ¹⁾	2.800 / 4.000 Ron
		Lemn ²⁾	1KUME008WO	3.811 / 5.011 Ron
		Metal ²⁾	1KUME008ME	4.306 / 5.505 Ron
		Gres ²⁾	1KUME008GR	5.105 / 6.305 Ron
	2200	Lăcuit ²⁾	1KUME009LA ¹⁾	2.941 / 4.164 Ron
		Lemn ²⁾	1KUME009WO	4.047 / 5.270 Ron
		Metal ²⁾	1KUME009ME	4.588 / 5.811 Ron
		Gres ²⁾	1KUME009GR	5.482 / 6.705 Ron
	2400	Lăcuit ²⁾	1KUME010LA ¹⁾	3.106 / 4.376 Ron
		Lemn ²⁾	1KUME010WO	4.329 / 5.600 Ron
		Metal ²⁾	1KUME010ME	4.870 / 6.141 Ron
		Gres ²⁾	1KUME010GR	5.835 / 7.105 Ron

Dulap reglabil cu oglindă

Înălțime 1650 mm | Lenght 450 mm | Adâncime 100 mm (25 + 75 mm).



Descriere	Material	Referință	Preț
Dulap reglabil cu oglindă cu 4 rafturi (R-L)	Lăcuit	1XXSP025.LA ¹⁾	10.987 Ron
	Lemn	1XXSP025W0	11.858 Ron
Dulap reglabil cu oglindă cu 4 rafturi și suport prosop (R-L)	Lăcuit	1XXSP026.LA ¹⁾	10.987 Ron
	Lemn	1XXSP026W0	11.858 Ron

Dulap reglabil cu oglindă cu 3 rafturi

Înălțime 900 mm



Lungime (mm)	Adâncime (mm)	Referință	Preț
450	10	1XXSP024	6.894 Ron

Oglinda cu ramă metalică

Înălțime 900 mm | Lungime 460 mm | Adâncime 140 mm.



Descriere	Referință	Preț
Oglinda cu ramă metalică	1XXSP105	3.788 Ron
Oglinda cu cadru metalic și LED 9W, IP 20 fără întrerupător	1XXSP104	4.729 Ron

NOTĂ

- 1) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI FINISAJUL LA LANSARE COMANDĂ. CULORI PAGINA XX. PENTRU O PERSONALIZARE ÎNTR-O CULOARE RAL LA ALEGERE, SE VA APLICA O SUPRATAXĂ DE 1500 RON.
2) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI FINISAJUL LA COMANDĂ. CULORI PAGINILE 10-15.

CĂZI DE DESIGN

Elegante, unice și primitoare, căzile de baie **Glass 1989** sunt protagonistele băii datorită formelor și finisajelor lor contemporane. Aceste căzi de baie combină o rezistență excelentă, ușurința în întreținere și igiena fără compromisuri.

HARDLITE / SOLID SURFACE

BLOOM	468-469
QUEEN	470-471
MALIBU	472-473
PLUM	474-475
ANTIGUA	476-477
GUADELOUPE	478-479

MINERALITE (MARMURĂ COMPOZITĂ)

MOMOA	480-481
DENVER	482-483
CHLOE	484-485
BOTERO	486-487
OXFORD	488-489

ACRIL

GALYA	490-491
PANAY	492-493
ALCHEMY	494-495
MEILIN	496-497
DAISY	498-499
MALMÖ	500-501





BLOOM

EN
14516



↑
Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



BLOOM | Cadă de baie din Solid Surface (HardLite), alb mat



BLOOM | Cadă de baie din Solid Surface (HardLite), RAL 7003

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:



VS 00000 = BLOOM cadă de design din Solid Surface (Hardlite), alb mat, 1600 x 700 mm.

glass®
1989

BLOOM | CADA DE BAIE DIN SOLID SURFACE (HARDLITE)¹⁾²⁾

Scurgere crom Up&Down | Conexiune la țeava de scurgere Ø40 mm | Adâncimea căzii 455 mm | Sifon și preaplin incluse.

Dimensiune	Înălțime	Capacitate (in L)	Greutate (in Kg)	Culoare	Model	Preț
					Referință	
1700 x 800	500	280	108	Alb mat	VT00000	21.838 Ron
1600 x 700	500	230	98	Alb mat	VS00000	20.596 Ron



OPȚIONAL

Taxă suplimentară pentru finisajul exterior al căzii de baie în finisajele noastre lacuite sau într-o culoare RAL ³⁾	Z.COLRAL.002	5.336 Ron
---	--------------	-----------

NOTĂ

1) - SUPRAFAȚĂ SOLIDĂ COMPUSĂ DIN TRIHIDRAT DE ALUMINIU ȘI RĂȘINĂ ACRILICĂ SAU POLIESTERICĂ. VEZI PAG 10-15

2) - ATENȚIE: ESTE NECESAR SĂ SE PREVADĂ O CAVITATE PENTRU SIFON.

3) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CULOAREA LACULUI SAU NUMĂRUL RAL AL CULORII LA LANSARE COMANDĂ.

QUEEN

EN
14516



WALL



↑
Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



QUEEN | Cadă de baie din Solid Surface (HardLite), alb mat



QUEEN | Cadă de baie din Solid Surface (HardLite), alb mat



QUEEN | Cadă de baie din Solid Surface (HardLite), RAL 8011



CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

WZ 00000 = Cada de baie QUEEN, 1700 x 730 mm din Solid Surface (HardLite), alb mat

QUEEN | CADA DE BAIE DIN SOLID SURFACE (HARDLITE)¹⁾²⁾

Instalare la perete | Scurgere alb mat Up&Down | Conexiune la țeava de scurgere Ø40 mm | Adâncime cadă 440 mm | Sifon și preaplin incluse.

Dimensiune	Înălțime	Capacitate (in L)	Greutate (in Kg)	Culoare	Model	Preț
					Referință	
1700 x 730	570	305	121	Alb mat	WZ00000	14.632 Ron
1600 x 700	570	253	103	Alb mat	WY00000	12.952 Ron

Este necesar să se prevadă o
cavitate pentru sifon

- Zona disponibilă pentru conexiuni
- 01 Zona pentru scurgerea din podea

OPȚIONAL

Taxă suplimentară pentru finisajul exterior al căzii de baie în finisajele noastre lacuite sau într-o culoare RAL colour ³⁾	Z.COLRAL.002	5.336 Ron
--	--------------	-----------

NOTĂ

1) - SUPRAFAȚĂ SOLIDĂ COMPUSĂ DIN TRIHIDRAT DE ALUMINIU ȘI RĂȘINĂ ACRILICĂ SAU POLIESTERICĂ. VEZI PAG 10-15

2) - ATENȚIE: ESTE NECESAR SĂ SE PREVADĂ O CAVITATE PENTRU SIFON.

3) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CULOAREA LACULUI SAU NUMĂRUL RAL AL CULORII LA LANSARE COMANDĂ.

MALIBU

EN
14516



CORNER

RONAL
Bathrooms



Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



MALIBU | Cadă de baie din Solid Surface (HardLite), Alb mat



MALIBU | Cadă de baie din Solid Surface (HardLite), Alb mat



MALIBU | Cadă de baie din Solid Surface (HardLite), RAL 7006

PLUM

EN
14516



Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



PLUM | PLUM | Cadă de baie din Solid Surface (HardLite), Alb mat



PLUM | Cadă de baie din Solid Surface (HardLite), Alb mat




PLUM | Cadă de baie din Solid Surface (HardLite), RAL 8004

PLUM | CADA DE BAIE DIN SOLID SURFACE (HARDLITE)¹⁾²⁾




Scurgere alb mat Up&Down | Conexiune la țeava de scurgere Ø40 mm | Adâncimea căzii 450 mm | Sifon și preaplin incluse.

					Model	Preț
Dimensiune	Înălțime	Capacitate (in L)	Greutate (in Kg)	Culoare	Referință	
1640 x 830	545	330	125	Alb mat	WT00000	12.927 Ron
1550 x 750	550	285	105	Alb mat	WU00000	12.246 Ron

PLUM 1640 x 830



PLUM 1550 x 750



Zona disponibilă pentru conexiuni

01 Zona pentru scurgerea din podea

OPTIONAL

Taxă suplimentară pentru finisajul exterior al căzii de baie în finisajele noastre lacuite sau într-o culoare RAL ³⁾	Z.COLRAL.002	5.336 Ron
---	---------------------	-----------

NOTĂ

1) - SUPRAFAȚĂ SOLIDĂ COMPUSĂ DIN TRIHIDRAT DE ALUMINIU ȘI RĂȘINĂ ACRILICĂ SAU POLIESTERICĂ. VEZI PAG 10-15

2) - ATENȚIE: ESTE NECESAR SĂ SE PREVADĂ O CAVITATE PENTRU SIFON.

3) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICATI CULOAREA LACULUI SAU NUMĂRUL RAL AL CULORII LA LANSARE COMANDĂ.

ANTIGUA

EN
14516



CORNER

RONAL
Bathrooms



↑
Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



ANTIGUA | cada de baie HardLite , Alb mat



ANTIGUA | cada de baie HardLite , Alb mat



ANTIGUA | cada de baie HardLite, RAL 8012



CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

WE D 0000 = ANTIGUA cada de design din Solid Surface (Hardlite), Alb mat, dreapta corner, 1800 x 800 mm.

ANTIGUA | CADA DE BAIE DIN SOLID SURFACE (HARDLITE)¹⁾²⁾

Scurgere alb mat Up&Down | Conexiune la țeava de scurgere Ø40 mm | Adâncimea căzii 469 mm | Preaplin inclus.

Dimensiune	Înălțime	Capacitate (in L)	Greutate (in Kg)	Culoare	Model	Versiune	Model	Preț
					Referință	D=dreapta S=stânga	Referință	
1800 x 800	590	385	155	Alb mat	WE	x	0000	17.965 Ron



■ Zona disponibilă pentru conexiuni

○1 Zona pentru scurgerea din podea

OPȚIONAL

Taxă suplimentară pentru finisajul exterior al căzii de baie în finisajele noastre lacuite sau într-o culoare RAL ³⁾

Z.COLRAL.002

5.336 Ron

NOTĂ

1) - SUPRAFAȚĂ SOLIDĂ COMPUSĂ DIN TRIHIDRAT DE ALUMINIU ȘI RĂȘINĂ ACRILICĂ SAU POLIESTERICĂ. VEZI PAG 10-15

2) - ATENȚIE: ESTE NECESAR SĂ SE PREVADĂ O CAVITATE PENTRU SIFON.

3) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CULOAREA LACULUI SAU NUMĂRUL RAL AL CULORII LA LANSARE COMANDĂ.

GADELOUPE

EN
14516



WALL



Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



GUADELOUPE | cada de baie HardLite, Alb mat



GUADELOUPE | cada de baie HardLite, Alb mat



GUADELOUPE | cada de baie HardLite, RAL 7001



CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

WF00000 = GUADELOUPE cada de design din Solid Surface (Hardlite), Alb mat, 1800 x 800 mm.

GUADELOUPE | CADA DE BAIE DIN SOLID SURFACE (HARDLITE)¹⁾²⁾

Scurgere alb mat Up&Down | Conexiune la țeava de scurgere Ø40 mm | Adâncimea căzii 469 mm | Preaplin inclus.

					Model	Preț
Dimensiune	Înălțime	Capacitate (in L)	Greutate (in Kg)	Culoare	Referință	
1800 x 800	590	385	143	Alb mat	WF00000	17.965 Ron

Este necesar să se prevadă o
cavitate pentru sifon

Zona disponibilă pentru conexiuni

O1 Zona pentru scurgerea din podea

OPȚIONALTaxă suplimentară pentru finisajul exterior al căzii de baie în finisajele noastre lacuite sau într-o culoare RAL ³⁾**Z.COLRAL.002**

5.336 Ron

NOTĂ

1) - SUPRAFAȚĂ SOLIDĂ COMPUSĂ DIN TRIHIDRAT DE ALUMINIU ȘI RĂȘINĂ ACRILICĂ SAU POLIESTERICĂ. VEZI PAG 10-15

2) - ATENȚIE: ESTE NECESAR SĂ SE PREVADĂ O CAVITATE PENTRU SIFON.

3) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CULOAREA LACULUI SAU NUMĂRUL RAL AL CULORII LA LANSARE COMANDĂ.

MOMOA

EN
14516



↑
Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



MOMOA | Cada de baie rotundă, din Cast marble (MineraLite), Alb mat





MOMOA | Cada de baie rotundă, din Cast marble (MineraLite),
RAL 3012

MOMOA | CADA DE BAIE DIN MARMURĂ COMPOZITĂ (MINERALITE)¹⁾²⁾

Scurgere alb mat Up&Down | Conexiune la țeava de scurgere Ø40 mm | Adâncimea căzii 470 mm | Sifon și preaplin incluse.

					Model	Preț
Dimensiune	Înălțime	Capacitate (in L)	Greutate (in Kg)	Culoare	Referință	
Ø 1525	560	582	210	Alb mat	WV00000	19.988 Ron



OPTIONAL

Taxă suplimentară pentru finisajul exterior al căzii de baie în finisajele noastre lacuite sau într-o culoare RAL ³⁾	Z.COLRAL.002	5.336 Ron
---	---------------------	-----------

NOTĂ

- 1) - FABRICAT DIN RĂȘINI ACRILICE ȘI MINERALE, ACOPERIT CU GELCOAT. VEZI PAG 10-15
2) - **ATENȚIE: ESTE NECESAR SĂ SE PREVEDĂ O CAVITATE PENTRU SIFON.**
3) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CULOAREA LACULUI SAU NUMĂRUL RAL AL CULORII LA LANSARE COMANDĂ.

DENVER

EN
14516



Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



DENVER | Cada de baie din Cast marble (MineraLite), Alb mat





DENVER | Cada de baie din Cast marble (MineraLite) RAL 8023

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:**WS 00000** = Cada de baie DENVER, 1790 x 810 mm din marmură turnată (Cast marble -MineraLite), Alb matglass®
1989**DENVER | CADA DE BAIE DIN MARMURĂ COMPOZITĂ (MINERALITE)¹⁾²⁾**

Scurgere alb mat Up&Down | Conexiune la țeava de scurgere Ø40 mm | Adâncimea căzii 450 mm | Sifon și preaplin incluse.

Dimensiune	Înălțime	Capacitate (in L)	Greutate (in Kg)	Culoare	Model	Preț
					Referință	
1790 x 810	595	345	180	Alb mat	WS00000	16.944 Ron

Este necesar să se prevadă o
cavitate pentru sifon

- Zona disponibilă pentru conexiuni
- O1 Zona pentru scurgerea din podea

OPȚIONAL

Taxă suplimentară pentru finisajul exterior al căzii de baie în finisajele noastre lacuite sau într-o culoare RAL ³⁾	Z.COLRAL.002	5.336 Ron
---	---------------------	-----------

NOTĂ

- 1) - FABRICAT DIN RĂȘINI ACRILICE ȘI MINERALE, ACOPERIT CU GELCOAT. VEZI PAG 10-15.
- 2) - **ATENȚIE: ESTE NECESAR SĂ SE PREVADĂ O CAVITATE PENTRU SIFON.**
- 3) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CULOAREA LACULUI SAU NUMĂRUL RAL AL CULORII LA LANSARE COMANDĂ.

CHLOE

EN
14516



↑
Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



CHLOE | Cada de baie din Cast marble (MineraLite), Alb mat



CHLOE | Cada de baie din Cast marble (MineraLite), RAL 8000



CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

WQ 00000 = Cada de baie CHLOE, 1675 x 860 mm din marmură turnată (Cast marble - MineraLite), Alb mat

glass®
1989**CHLOE | CADA DE BAIE DIN MARMURĂ COMPOZITĂ (MINERALITE)¹⁾²⁾**

Scurgere alb mat Up&Down | Conexiune la țeava de scurgere Ø40 mm | Adâncimea căzii 430 mm | Sifon și preaplin incluse.

					Model	Preț
Dimensiune	Înălțime	Capacitate (in L)	Greutate (in Kg)	Culoare	Referință	
1675 x 860	540	270	165	Alb mat	WQ00000	14.461 Ron

Este necesar să se prevadă o
cavitate pentru sifon

- Zona disponibilă pentru conexiuni
○1 Zona pentru scurgerea din podea

OPȚIONAL

Taxă suplimentară pentru finisajul exterior al căzii de baie în finisajele noastre lacuite sau într-o culoare RAL ³⁾	Z.COLRAL.002	5.336 Ron
---	--------------	-----------

NOTĂ

- 1) - FABRICAT DIN RĂȘINI ACRILICE ȘI MINERALE, ACOPERIT CU GELCOAT. VEZI PAG 10-15
2) - **ATENȚIE: ESTE NECESAR SĂ SE PREVADĂ O CAVITATE PENTRU SIFON.**
3) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CULOAREA LACULUI SAU NUMĂRUL RAL AL CULORII LA LANSARE COMANDĂ.

BOTERO

EN
14516



↑
Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



BOTERO | Cada de baie din Cast marble (MineraLite), Alb mat



BOTERO | Cda de baie din Cast marble (MineraLite), Rosso rubino lucios




CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

BB12A0 = BOTERO cada de baie, 1600 x 740 mm, din marmură turnată (Cast marble-MineraLite) alb lucios

glass®
1989**BOTERO | CADA DE BAIE DIN MARMURĂ COMPOZITĂ (MINERALITE)¹⁾**

Scurgere Up&Down fct. de cada de baie (lucios sau mat) | Conexiune la țeava de scurgere Ø40 mm | Adâncimea căzii 451 mm | Sifon inclus.

Dimensiune	Înălțime	Capacitate (in L)	Greutate (in Kg)	Culoare	Model	Preț
					Referință	
1600 x 740	600	293	87	Alb lucios	BB12A0	13.500 Ron
				Alb mat	BB12G0	13.500 Ron



Zona disponibilă pentru conexiuni

O1 Zona pentru scurgerea din podea

OPȚIONAL

Taxă suplimentară pentru finisajul exterior al căzii de baie în finisajele noastre lacuite sau într-o culoare RAL ²⁾	Z.COLRAL.002	5.336 Ron
---	--------------	-----------

NOTĂ

- 1) - FABRICAT DIN RĂȘINI ACRILICE ȘI MINERALE, ACOPERIT CU GELCOAT. VEZI PAG 10-15
2) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CULOAREA LACULUI SAU NUMĂRUL RAL AL CULORII LA LANSARE COMANDĂ.

OXFORD

EN
14516



↑
Explicația
simbolurilor,
vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



OXFORD | Cada de baie din Cast marble (MineraLite), Alb mat cu picioare in finisaj special negru lucios



OXFORD | Cada de baie din Cast marble (MineraLite), RAL 7011





CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

BB15A0 = OXFORD cada de baie, 1680 x 762 mm, din marmura trunată (Cast marble - Mineralite) alb lucios, picioare cu finisaj crom

OXFORD | CADA DE BAIE DIN MARMURĂ COMPOZITĂ (MINERALITE)¹⁾

Scurgere finisaj crom Up&Down | Conexiune la țeava de scurgere Ø40 mm | Adâncimea căzii 426 mm | Sifon și picioare finisaj crom incluse.

Dimensiune	Înălțime	Capacitate (in L)	Greutate (in Kg)	Culoare	Model	Preț
					Referință	
1680 x 762	720 / 625	210	79	Alb lucios	BB15A0	13.991 Ron
				Alb mat	BB15G0	13.991 Ron

**O1** Zona pentru scurgerea din podea**OPȚIONAL**

Taxă suplimentară pentru finisajul exterior al căzii de baie în finisajele noastre lacuite sau într-o culoare RAL ²⁾	Z.COLRAL.002	5.336 Ron
Picioare cu finisaj special: culoare lăcuită RAL la alegere	FEETCOL003	3.437 Ron
Picioare cu finisaj special: alamă sau cupru	FEETCOL004	5.498 Ron

NOTĂ**1)** - FABRICAT DIN RĂȘINI ACRILICE ȘI MINERALE, ACOPERIT CU GELCOAT. VEZI PAG 10-15**2)** - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CULOAREA LACULUI SAU NUMĂRUL RAL AL CULORII LA LANSARE COMANDĂ.

EN
14516



Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



GALYA | Cada de baie din acril, Alb mat



GALYA | Cada de baie din acril, alb lucios



GALYA | Cada de baie din acril, RAL 6013

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:




WJ 000 A 0 = Cada de baie GALYA, 1700 x 800 mm, din acril, alb lucios

glass®
1989

GALYA | CADA DE BAIE DIN ACRIL¹⁾

Scurgere UP&Down în culoarea căzii | Conexiune la țeava de scurgere Ø40 mm | Adâncimea căzii 450 mm | Sifon și preaplin incluse.

Dimensiune	Înălțime	Capacitate (in L)	Greutate (in Kg)	Culoare	Model	Preț
					Referință	
1700 x 800	610	300	45	Alb lucios	WJ000A0	10.444 Ron
				Alb mat	WJ000G0	12.051 Ron



OPȚIONAL

Taxă suplimentară pentru finisajul exterior al căzii de baie în finisajele noastre lacuite sau într-o culoare RAL ²⁾	Z.COLRAL.002	5.336 Ron
---	--------------	-----------

NOTĂ

1) - MATERIAL PUTERNIC, REZISTENT ȘI DURABIL. VEZI PAG 10-15

2) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CULOAREA LACULUI SAU NUMĂRUL RAL AL CULORII LA LANSARE COMANDĂ.

EN
14516



↑
Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



PANAY | Cada de baie din acril, Alb mat



PANAY | Cada de baie din acril, alb lucios



PANAY | Cada de baie din acril, RAL 7048

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:




WK 000 A 0 = Cada de baie PANAY, 1700 x 800 mm, din acril, alb lucios

glass®
1989

PANAY | CADA DE BAIE DIN ACRIL¹⁾

Scurgere UP&Down în culoarea căzii | Conexiune la țeava de scurgere Ø40 mm | Adâncimea căzii 450 mm | Sifon și preaplin incluse.

Dimensiune	Înălțime	Capacitate (in L)	Greutate (in Kg)	Culoare	Model	Preț
					Referință	
1700 x 800	580	262	40	Alb lucios	WK000A0	9.373 Ron
				Alb mat	WK000G0	10.980 Ron



- Zona disponibilă pentru conexiuni
- Zona montaj (L.140 mm)
- O1 Zona pentru scurgerea din podea
- Picioare

OPȚIONAL

Taxă suplimentară pentru finisajul exterior al căzii de baie în finisajele noastre lacuite sau într-o culoare RAL ²⁾	Z.COLRAL.002	5.336 Ron
---	--------------	-----------

NOTĂ

- 1) - MATERIAL PUTERNIC, REZISTENT ȘI DURABIL. VEZI PAG 10-15
- 2) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CULOAREA LACULUI SAU NUMĂRUL RAL AL CULORII LA LANSARE COMANDĂ.

ALCHEMY

EN
14516



Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



ALCHEMY | Cada de baie din acril, Alb mat



ALCHEMY | Cada de baie din acril, alb lucios



ALCHEMY | Cada de baie din acril, RAL 4009

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:





WL 000 A 0 = Cada de baie ALCHEMY, 1680 x 800 mm, din acril, alb lucios

glass®
1989

ALCHEMY | CADA DE BAIE DIN ACRIL¹⁾

Scurgere UP&Down în culoarea căzii | Conexiune la țeava de scurgere Ø40 mm | Adâncimea căzii 450 mm | Sifon și preaplin incluse.

Dimensiune	Înălțime	Capacitate (in L)	Greutate (in Kg)	Culoare	Model	Preț
					Referință	
1680 x 800	585	268	56	Alb lucios	WL000A0	8.837 Ron
				Alb mat	WL000G0	10.444 Ron



- Zona disponibilă pentru conexiuni
- Zona montaj (L.140 mm)
- O1 Zona pentru scurgerea din podea
 - Picioare

OPȚIONAL

Taxă suplimentară pentru finisajul exterior al căzii de baie în finisajele noastre lacuite sau într-o culoare RAL ²⁾	Z.COLRAL.002	5.336 Ron
---	--------------	-----------

NOTĂ

- MATERIAL PUTERNIC, REZISTENT ȘI DURABIL. VEZI PAG 10-15
- VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CULOAREA LACULUI SAU NUMĂRUL RAL AL CULORII LA LANSARE COMANDĂ.

MEILIN

EN
14516



WALL



RONAL
Bathrooms



Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



MEILIN | Cada de baie din acril, Alb mat



MEILIN | Cada de baie din acril, alb lucios



MEILIN | Cada de baie din acril, RAL 8014




CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

WM 000 A 0 = Cada de baie MEILIN, 1700 x 800 mm, din acril, alb lucios

MEILIN | CADA DE BAIE DIN ACRIL¹⁾

Scurgere UP&Down în culoarea căzii | Conexiune la țeava de scurgere Ø40 mm | Adâncimea căzii 410 mm | Sifon și preaplin incluse.

Dimensiune	Înălțime	Capacitate (in L)	Greutate (in Kg)	Culoare	Model	Preț
					Referință	
1700 x 800	570	227	52	Alb lucios	WM000A0	10.444 Ron
				Alb mat	WM000G0	12.051 Ron



- Zona disponibilă pentru conexiuni
- O1** Zona pentru scurgerea din podea
- Picioare

OPȚIONAL

Taxă suplimentară pentru finisajul exterior al căzii de baie în finisajele noastre lacuite sau într-o culoare RAL ²⁾	Z.COLRAL.002	5.336 Ron
---	---------------------	-----------

NOTĂ

- 1) - MATERIAL PUTERNIC, REZISTENT ȘI DURABIL. VEZI PAG 10-15
- 2) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CULOAREA LACULUI SAU NUMĂRUL RAL AL CULORII LA LANSARE COMANDĂ.

DAISY

EN
14516



CORNER

RONAL
Bathrooms



Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



DAISY | Cada de baie din acril, Variantă pe colț dreapta, alb lucios



DAISY | Cada de baie acril, Variantă pe colț stânga, alb lucios



DAISY | Cada de baie acril, Variantă pe colț stânga, RAL 1011

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:




WAS00A0 = Cada de baie DAISY, 1700 x 700 mm, Variantă pe colț stânga, din acril, alb lucios

glass®
1989

DAISY | CADA DE BAIE DIN ACRIL¹⁾

Scurgere UP&Down în culoarea căzii | Conexiune la țeava de scurgere Ø40 mm | Adâncimea căzii 400 mm | Sifon și preaplin incluse.

						Model	Preț
Dimensiune	Înălțime	Capacitate (in L)	Greutate (in Kg)	Corner Installation	Culoare	Referință	
1700 x 700	550	182	47	Stânga	Alb lucios	WAS00A0	9.373 Ron
				Stânga	Alb mat	WAS00G0	10.980 Ron
				Dreapta	Alb lucios	WAD00A0	9.373 Ron
				Dreapta	Alb mat	WAD00G0	10.980 Ron



- Zona disponibilă pentru conexiuni
- 1 Zona pentru scurgerea din podea
- Picioare



INSTALARE LA DREAPTA



INSTALARE LA STÂNGA

OPȚIONAL

Taxă suplimentară pentru finisajul exterior al căzii de baie în finisajele noastre lacuite sau într-o culoare RAL ²⁾

Z.COLRAL.002

5.336 Ron

NOTĂ

1) - MATERIAL PUTERNIC, REZISTENT ȘI DURABIL. VEZI PAG 10-15

2) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CULOAREA LACULUI SAU NUMĂRUL RAL AL CULORII LA LANSARE COMANDĂ.

MALMÖ

EN
14516



Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



MALMÖ | Cada de baie din acril, alb lucios



MALMÖ | Cada de baie din acril, RAL 1035



CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

NB 00000 = Cada de baie MALMÖ, 1680 x 760 mm din acril, alb lucios

glass®
1989**MALMÖ | CADA DE BAIE DIN ACRIL ¹⁾**

Țeavă de scurgere cromată | Conexiune la țeava de scurgere Ø40 mm | Adâncimea căzii 440 mm | Preaplin inclus.

Dimensiune	Înălțime	Capacitate (in L)	Greutate (in Kg)	Culoare	Model	Preț
					Referință	
1680 x 760	605	200	49	Alb lucios	NB00000	10.925 Ron



- Zona disponibilă pentru conexiuni
- Atenție! Puncte de instalare ale produsului. Păstrați zona liberă de conexiuni hidraulice, dacă există.

OPȚIONAL

Taxă suplimentară pentru finisajul exterior al căzii de baie în finisajele noastre lacuite sau într-o culoare RAL ²⁾	Z.COLRAL.002	5.336 Ron
---	--------------	-----------

NOTĂ

- 1) - MATERIAL PUTERNIC, REZISTENT ȘI DURABIL. VEZI PAG 10-15
- 2) - VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI CULOAREA LACULUI SAU NUMĂRUL RAL AL CULORII LA LANSARE COMANDĂ.


CĂZI DE BAIE CU HIDROMASAJ

O cadă de baie cu hidromasaj este mult mai mult decât o simplă cadă de baie, este un moment dedicat ție, o experiență revigorantă și relaxantă care aduce numeroase beneficii vieții de zi cu zi.

Toate gamele noastre de căzi cu hidromasaj sunt disponibile și fără sistem de hidromasaj, pentru cei care preferă să se bucure de o simplă baie caldă.

NUBEA Collection 504-515

POP Collection 516-521





NUBEA 185/120

EN
12764

EN
14516

COMBI
≡

CHROMO
☀

☀

BLUETOOTH
📶

HEATER
🔥

🏠

FS
☐

CORNER
📐

↑
Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



NUBEA 185/120 | Cadă de baie combinată, acrilică, pentru 2 persoane, cu LED perimetral și panouri din rășină ecologică



Lite_D control



Jeturi hidromasaj FILO

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

YY000A0 = NUBEA 185/120 Cadă de baie încastrată, 1850 x 1200 mm, din acril, albă

glass®
1989

NUBEA 185/120 | CADĂ DE BAIE DIN ACRIL¹⁾

Dimensiune 1850 x 1200 mm | Înălțime 595 mm | Capacitate 430 L | Greutate max. 146 kg.

Indicație	Versiune	Bază		Preț
		Referință		
Cadă de baie încastrată, fără țevă scurgere	-	YY000A0		7.060 Ron
Cadă de baie cu cadru, fără țevă scurgere	-	YY000D0		10.006 Ron
Cadă de baie Combi (Whirlpool + Airpool) cu Lite Control, 8 jeturi hidromasaj filo, 16 jeturi airpool albe, iluminare / cromoterapie, sistem bluetooth, țevă scurgere și sifon.	fără igienizare	YY000Y2		27.900 Ron
	cu igienizare ²⁾	YY000H2		30.773 Ron

NUBEA 185/120 | CADĂ DE BAIE CU PANOURI ECO-RESINA³⁾


VĂ RUGĂM SPECIFICAȚI CÂND COMANDAȚI CULORILE PANOURILOR ECO-RESINA (L, M, N SAU P) / (CULORILE MAI JOS).

Finisaj texturat cu efect natural | Dimensiune 1850 x 1200 mm | Înălțime 595 mm | Capacitate 430 L | Greutate max. 146 kg.

Indicație	Mod de instalare	Bază		Preț
		Referință		
Cadă de baie simplă cu cadru, fără sistem hidromasaj, fără țevă de scurgere	Autoportantă	YY000P0		22.447 Ron
	Colț	YYS00P0		16.263 Ron
Cadă de baie Combi (Whirlpool + Airpool) cu Lite Control, 8 jeturi hidromasaj FILO, 16 jeturi airpool albe, iluminare / cromoterapie, sistem bluetooth, igienizare, țevă scurgere și sifon.	Autoportantă	YY000Q2		44.406 Ron
	Colț	YYS00Q2		37.638 Ron

OPȚIONAL


Căzile de baie cu sistem sunt echipate cu țevă de scurgere standard cromată.	PIPE004	536 Ron
Pentru versiunea de umplere prin preaplin, taxa suplimentară ⁴⁾	PIPE003	755 Ron
E.T.P. țevă de scurgere supraplin ⁴⁾⁵⁾ (pentru versiunea fără sistem)	PIPE002	390 Ron
Țevă de scurgere standard (pentru versiunea fără sistem)	LED002	3.068 Ron
Iluminare perimetrală LED (doar versiunile cu panouri, va fi conectat la un întrerupător extern (nu este furnizat)	HEAT002	3.993 Ron
Încălzitor (doar versiunea Combi, iacesta se poate comanda doar împreună cu cada de baie)	FIT002	3.287 Ron
Baterie termostatică Modern I montaj pe cadă, baterie termostatică cu duș de mână, pregătit pentru ETP (se combină cu țevă ETP ⁴⁾)	FIT003	3.116 Ron
Baterie Modern I montaj pe cadă, baterie cu duș de mână, pregătit pentru ETP (se combină cu țevă ETP ⁴⁾)		
Curgerea apei prin duza de distribuție 11 l/min		
KIT picioare reglabile pentru cada de baie încastrată (ACC0149)	FEET002	365 Ron



Poziția sugerată pentru cada de baie



Amplasarea armăturilor



NOTĂ

- 1) - MATERIAL REZISTENT ȘI DURABIL. VEZI PAG. 10-15.
- 2) - SISTEMUL DE IGIENIZARE ESTE DISPONIBIL NUMAI PENTRU CĂZILE CU HIDROMASAJ SAU COMBinate CU CONTROL DIGITAL.DEZINFECTANT HYDRO-CARE DISPONIBIL
- 3) - RĂȘINĂ DE ÎNALTĂ CALITATE CU EFECT TEXTURAT, NATURAL. VEZI PAG. 10-15
- 4) -ETP: ȚEAVĂ SCURGERE PREAPLIN.
- 5) - CADA DE BAIE ESTE UMLUTĂ PRIN ORIFICIUL DE PREAPLIN.

Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse.

NUBEA ROUND

EN
12764

EN
14516

WHIRLPOOL



COMBI



CHROMO



BLUETOOTH



HEATER



FS



↑
Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



NUBEA ROUND | Cadă de baie cu hidromasaj încastrată, din acril.
Disponibilă în versiunea SkinSublime



Lite_D control



Jeturi hidromasaj FILO



LED Perimetral

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

YW000A0 = NUBEA ROUND Cadă de baie încastrată, Ø1653 mm, din acril, albă

glass®
1989

NUBEA ROUND Ø 166 | CADĂ DE BAIE DIN ACRIL¹⁾

Diametru 1653 mm | Înălțime 600 mm | Capacitate 435 L | Greutate max. 62 kg.

Indicație	Versiune	Bază	Preț
		Referință	
Cadă de baie încastrată, fără țevă scurgere	-	YW000A0	7.060 Ron
Cadă de baie cu cadru, fără țevă scurgere	-	YW000D0	10.006 Ron
Whirlpool P cadă de baie cu control pneumatic, 6 Jeturi hidromasaj FILO, țevă de scurgere, fără senzor de nivel	fără igienizare	YW000E2	17.017 Ron
Whirlpool D cadă de baie cu Lite Control, 6 Jeturi hidromasaj FILO, iluminare/cromoterapie, sistem bluetooth, țevă scurgere	fără igienizare	YW000I2	21.254 Ron
	cu igienizare ²⁾	YW000F2	24.078 Ron
Cadă de baie Combi (Whirlpool + Airpool) cu Lite Control, 6 Jeturi hidromasaj FILO, 12 jeturi aer albe, iluminare/cromoterapie, sistem bluetooth, țevă scurgere	fără igienizare	YW000Y2	27.900 Ron
	cu igienizare ²⁾	YW000H2	30.773 Ron

NUBEA ROUND | CADĂ DE BAIE CU ECO-RESIN PANELS³⁾


VĂ RUGĂM SPECIFICAȚI CÂND COMANDAȚI CULORILE PANOURILOR ECO-RESINA (L, M, N SAU P) / (CULORILE MAI JOS).

Finisaj texturat cu efect natural | Diametru 1653 mm | Înălțime 600 mm | Capacitate 435 L | Greutate max. 62 kg.

Indicație	Type of installation	Bază	Preț
		Referință	
Bare cadă de baie cu cadru, fără sistem de hidromasaj, fără țevă de scurgere	Autoportantă	YW000P0	25.222 Ron
Cadă de baie Combi (Whirlpool + Airpool) cu Lite Control, 6 Jeturi hidromasaj FILO, 12 jeturi aer albe, iluminare/cromoterapie, sistem bluetooth, igienizare, țevă scurgere	Autoportantă	YW000Q2	47.474 Ron

OPȚIONAL

Țevă scurgere (pentru versiune fără sistem)	PIPE002	390 Ron
Iluminare perimetrală LED (doar pentru versiunea cu panouri, va fi conectat la un întrerupător exterior (nu este furnizat))	LED002	3.068 Ron
Încălzitor (doar versiunea Combi, iacesta se poate comanda doar împreună cu cada de baie)	HEAT002	3.993 Ron
Baterie termostatică Modern I montaj pe cadă, baterie termostatică cu duș manual și sistem de umplere a căzii	FIT004	3.895 Ron
Baterie Modern I montaj pe cadă, baterie cu duș manual și sistem de umplere a căzii	FIT005	3.701 Ron
Curgerea apei prin duza de distribuție 11 l/min		
KIT picioare reglabile pentru cada de baie încastrată ACC0149	FEET002	365 Ron



NOTĂ

1) - MATERIAL REZISTENT ȘI DURABIL. VEZI PAG. 10-15

2) - SISTEMUL DE IGIENIZARE ESTE DISPONIBIL NUMAI PENTRU CĂZILE CU HIDROMASAJ SAU COMBinate CU CONTROL DIGITAL. DEZINFECTANT HYDRO-CARE DISPONIBIL.

3) - RĂȘINĂ DE ÎNALTĂ CALITATE CU EFECT TEXTURAT, NATURAL. VEZI PAG. 10-15.

NUBEA ROUND

EN
12764

EN
14516

WHIRLPOOL



COMBI



CHROMO



BLUETOOTH



HEATER



FS



Skin
Sublime



Skin
Sublime Air



Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliantă
a copertei
interioare



NUBEA ROUND | Cadă de baie cu hidromasaj, din acril.

Disponibilă cu Hidromasaj sau Combi (Whirlpool + Airpool) - vezi pag. 16-18



Lite_D control



Jeturi SkinSublime



LED perimetral

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

YW000K1 = SkinSublime NUBEA ROUND Cadă de baie încastrată, Ø1653 mm, din acril, albă

glass®
1989

NUBEA ROUND | CADĂ DE BAIE DIN ACRIL¹⁾ - SKINSUBLIME

Diametru 1653 mm | Înălțime 600 mm | Capacitate 435 L | Greutate max. 62 kg.

Indicație	Bază	Preț
	Referință	
SkinSublime²⁾ Cadă de baie , cu Lite Control, 2 Sublime jets, iluminare/cromoterapie, sistem bluetooth, țeavă scurgere	YW000K1	21.911 Ron
SkinSublime + Airpool³⁾ Cadă de baie , cu Lite Control, 2 Sublime jets, 12 Jeturi hidromasaj, iluminare/cromoterapie, sistem bluetooth, țeavă scurgere	YW000W1	26.171 Ron

NUBEA ROUND | CADĂ DE BAIE CU PANELURI ECO-RESIN⁴⁾ PANELS - SKINSUBLIME

VĂ RUGĂM SPECIFICAȚI CÂND COMANDAȚI CULORILE PANOURILOR ECO-RESINA (L, M, N SAU P) / (CULORILE MAI JOS).

Finisaj texturat cu efect natural | Diametru 1653 mm | Înălțime 600 mm | Capacitate 435 L | Greutate max. 62 kg.

Indicație	Bază	Preț
	Referință	
SkinSublime²⁾ Cadă de baie , cu Lite Control, 2 Sublime jets, iluminare/cromoterapie, sistem bluetooth, țeavă scurgere	YW000R1	38.612 Ron
SkinSublime + Airpool³⁾ Cadă de baie , cu Lite Control, 2 Sublime jets, 12 Jeturi hidromasaj, iluminare/cromoterapie, sistem bluetooth, țeavă scurgere	YW000S1	42.872 Ron

OPȚIONAL

Baterie termostatică Modern montaj pe cadă, baterie termostatică cu duș manual și sistem de umplere a căzii	FIT004	3.895 Ron
Baterie Modern montaj pe cadă, baterie cu duș manual și sistem de umplere a căzii	FIT005	3.701 Ron
Curgerea apei prin duza de distribuție 11 l/min		



L | Nisip




M | Cenușă




N | Ardezie



P | Zăpadă



Poziționarea armăturilor



Poziția sugerată pentru cada de baie



NOTĂ

- 1) - MATERIAL REZISTENT ȘI DURABIL. VEZI PAG. 10-15
- 2) - SISTEM DE DUZE DE APĂ ÎMBOGĂȚIT CU MICROBULE DE OXIGEN.
- 3) - UTILIZAREA SIMULTANĂ A SISTEMELOR SKINSUBLIME ȘI AIRPOOL NU ESTE RECOMANDATĂ, PENTRU A EVITA ELIMINAREA BENEFICIILOR MICROBULELOR.
- 4) - RĂȘINĂ DE ÎNALTĂ CALITATE CU EFECT TEXTURAT, NATURAL. VEZI PAG. 10-15

EN
12764

EN
14516

WHIRLPOOL



COMBI



CHROMO



BLUETOOTH



WALL



CORNER



NICHE



Skin

Sublime



Skin

Sublime Air



Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



NUBEA | Cadă de baie cu hidromasaj ,din acril.



Lite_D control



Jeturi Filo hidromasaj



Baterie | MODERN

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

YZ000A0 = NUBEA Cadă de baie încastrată, 1900 x 900 mm, din acril, alb lucios

NUBEA 190/90 | CADĂ DE BAIE DIN ACRIL¹⁾

VĂ RUGĂM SPECIFICAȚI POZIȚIA ARMĂTURILOR LA LANSAREA COMENZII (STÂNGA SAU DREAPTA)

Dimensiune 1900 x 900 mm | Înălțime 580 mm | Capacitate 285 L | Greutate max. 56 kg.

		Bază	Preț
Indicație	Versiune	Referință	
Cadă de baie încastrată, fără țeavă scurgere	-	YZ000A0	1.777 Ron
Cadă de baie cu cadru, fără țeavă scurgere	-	YZ000D0	3.895 Ron
Whirlpool P cadă de baie cu control pneumatic, 6 Jeturi hidromasaj FILO, țeavă scurgere, fără senzor de nivel	fără igienizare	YZ000E2	9.884 Ron
Whirlpool D cadă de baie cu Lite Control, 6 Jeturi hidromasaj FILO, iluminare/cromoterapie, sistem bluetooth, țeavă scurgere	fără igienizare	YZ000I2	12.587 Ron
	cu igienizare ²⁾	YZ000F2	15.167 Ron
Combi cadă de baie (Whirlpool + Airpool) cu Lite Control, 6 Jeturi hidromasaj FILO, 12 jeturi aer albe, iluminare/cromoterapie, sistem bluetooth, țeavă scurgere	fără igienizare	YZ000Y2	18.892 Ron
	cu igienizare ²⁾	YZ000H2	21.448 Ron

NUBEA 190/90 | CADĂ DE BAIE DIN ACRIL¹⁾ - SKINSUBLIME

VĂ RUGĂM SPECIFICAȚI POZIȚIA ARMĂTURILOR LA LANSAREA COMENZII (STÂNGA SAU DREAPTA)

Dimensiune 1900 x 900 mm | Înălțime 580 mm | Capacitate 285 L | Greutate max. 56 kg.

		Bază	Preț
Indicație		Referință	
SkinSublime ³⁾ cadă de baie, cu Lite Control, 2 jeturi Sublime, iluminare/cromoterapie, sistem bluetooth, țeavă scurgere		YZ000K1	15.192 Ron
SkinSublime + Airpool ⁴⁾ cadă de baie, cu Lite Control, 2 jeturi Sublime, 12 Jeturi hidromasaj, iluminare/cromoterapie, sistem bluetooth, țeavă scurgere		YZ000W1	19.428 Ron

OPȚIONAL

Căzile de baie cu sistem sunt echipate cu țeavă de scurgere standard cromată.

Pentru versiunea cu coloana ETP, taxa suplimentară⁵⁾

Pentru versiunea de umplere prin preaplin, taxa suplimentară^{3,4)} (pentru versiune fără sistem)

Țeavă scurgere (pentru versiune fără sistem)

Panou fRontal ALB 1900 mm

Panou lateral ALB 900 mm

Tetieră antracit

KIT picioare reglabile pentru cada de baie încastrată ACC0149

Baterie termostatică Modern I montaj cadă, baterie termostatică cu duș de mână, pregătit pentru ETP (se combină cu țeava ETP⁶⁾)




Baterie Modern I montaj pe cadă, baterie cu duș de mână, pregătit pentru ETP (se combină cu țeava ETP⁶⁾)

Baterie Modern I montaj pe cadă, baterie termostatică cu duș manual și sistem de umplere a căzii

Baterie Modern I montaj pe cadă, baterie cu duș manual și sistem de umplere a căzii

Curgerea apei prin duza de distribuție 11 l/min

PIPE004	+ 536 Ron
PIPE003	755 Ron
PIPE002	390 Ron
PANF010	1.144 Ron
PANL007	755 Ron
HEAD004	682 Ron
FEET002	365 Ron
FIT002	3.287 Ron
FIT003	3.116 Ron
FIT004	3.895 Ron
FIT005	3.701 Ron



Poziția sugerată pentru cada de baie



NOTĂ

1) - MATERIAL REZISTENT ȘI DURABIL. VEZI PAG. 10-15

2) - SISTEMUL DE IGIENIZARE ESTE DISPONIBIL NUMAI PENTRU CĂZILE CU HIDROMASAJ SAU COMBinate CU CONTROL DIGITAL. DEZINFECTANTUL HYDROCAR ARE DISPONIBIL.

3) - SISTEM DE DUZE DE APĂ ÎMBOGĂȚIT CU MICROBULE DE OXIGEN.

4) - UTILIZAREA SIMULTANĂ A SISTEMELOR SKINSUBLIME ȘI AIRPOOL NU ESTE RECOMANDATĂ, PENTRU A EVITA ELIMINAREA BENEFICIILOR MICROBULELOR.

5) - ETP: ȚEAVĂ SCURGERE PREAPLIN.

6) - CADA DE BAIE ESTE UMPLUTĂ PRIN ORIFICIUL DE PREAPLIN.

Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse.

EN
12764

EN
14516

WHIRLPOOL



COMBI



CHROMO



BLUETOOTH



WALL



CORNER



NICHE



Skin

Sublime



Skin

Sublime Air



Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliantă
a copertei
interioare



NUBEA I Cadă de baie cu hidromasaj ,din acril.



Lite_D control



Jet cu hidromasaj Filo



Baterie I MODERN

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

YV000A0 = NUBEA Cadă de baie încastrată, 1800 x 800 mm, din acril, alb lucios

glass®
1989

NUBEA 170/75 - 170/80 - 180/80 | CADĂ DE BAIE DIN ACRIL¹⁾

VĂ RUGĂM SPECIFICAȚI POZIȚIA ARMĂTURILOR LA LANSAREA COMENZII (STÂNGA SAU DREAPTA)

Dimensiune 1700x750 mm | H.580 mm | Capacitate 193L | Greutate max. 48kg.

Dimensiune 1700x800 mm | H.580 mm | Capacitate 231L | Greutate max. 49kg.

Dimensiune 1800x800 mm | H.580 mm | Capacitate 233L | Greutate max. 51kg.

Indicație	Versiune	Bază		Dimensiune		Preț
		Ref.	T=1700x750 U=1700x800 V=1800x800	Referință		
Cadă de baie încastrată, fără țevă scurgere	-	Y	x	000A0		1.655 Ron
Cadă de baie cu cadru, fără țevă scurgere	-	Y	x	000D0		3.701 Ron
Whirlpool P - cadă de baie cu control pneumatic, 6 Jeturi hidromasaj FILO, țevă scurgere, fără senzor de nivel	fără igienizare	Y	x	000E2		9.397 Ron
Whirlpool D - cadă de baie cu Lite Control, 6 Jeturi hidromasaj FILO, iluminare/cromoterapie, sistem bluetooth, țevă scurgere	fără igienizare	Y	x	000I2		11.978 Ron
	cu igienizare ²⁾	Y	x	000F2		14.437 Ron
Combi - cadă de baie (Whirlpool + Airpool) cu Lite Control, 6 Jeturi hidromasaj FILO, 12 jeturi aer albe, iluminare/cromoterapie, sistem bluetooth, țevă scurgere	fără igienizare	Y	x	000Y2		17.967 Ron
	cu igienizare ²⁾	Y	x	000H2		20.401 Ron

NUBEA 170/75 - 170/80 - 180/80 | CADĂ DE BAIE DIN ACRIL¹⁾ - SKINSUBLIME

VĂ RUGĂM SPECIFICAȚI POZIȚIA ARMĂTURILOR LA LANSAREA COMENZII (STÂNGA SAU DREAPTA)

Dimensiune 1700x750 mm | H.580 mm | Capacitate 193L | Greutate max. 48kg.

Dimensiune 1700x800 mm | H.580 mm | Capacitate 231L | Greutate max. 49kg.

Dimensiune 1800x800 mm | H.580 mm | Capacitate 233L | Greutate max. 51kg.

Indicație	Ref.	Bază		Dimensiune		Preț
		T=1700x750 U=1700x800 V=1800x800	Referință			
SkinSublime ³⁾ cadă de baie, cu Lite Control, 2 jeturi Sublime, iluminare/cromoterapie, sistem bluetooth, țevă scurgere	Y	x	000K1			14.972 Ron
SkinSublime + Airpool ⁴⁾ cadă de baie, cu Lite Control, 2 jeturi Sublime, 12 Jeturi hidromasaj, iluminare/cromoterapie, sistem bluetooth, țevă scurgere	Y	x	000W1			19.233 Ron

OPȚIONAL

Căzile de baie cu sistem sunt echipate cu țevă de scurgere standard cromată.

Pentru versiunea de umplere prin preaplin, taxa suplimentară³⁾

Pentru versiunea de umplere prin preaplin, taxa suplimentară³⁾ (pentru versiune fără sistem)

Țevă scurgere (pentru versiune fără sistem)

Panou fRontal ALB 1700 / 1800 mm

Panou lateral ALB 750 / 800 mm

Tetieră antracit (posibil a se comanda 2 tetiere pentru versiunea 180x80)

KIT picioare reglabile pentru cada de baie încastrată (recomandat) ACC0149

Baterie termostatică Modern I montaj cadă, baterie termostatică cu duș de mână, pregătit pentru ETP (se combină cu țeava ETP⁵⁾)


Baterie Modern I montaj pe cadă, baterie cu duș de mână, pregătit pentru ETP (se combină cu țeava ETP⁵⁾)

Baterie Modern I montaj pe cadă, baterie termostatică cu duș manual și sistem de umplere a căzii

Baterie Modern I montaj pe cadă, baterie cu duș manual și sistem de umplere a căzii

Curgerea apei prin duza de distribuție 11 l/min

PIPE004	+536Ron
PIPE003	755 Ron
PIPE002	390 Ron
PANF011	1.071 Ron
PANL008	706 Ron
HEAD004	682 Ron
FEET002	365 Ron
FIT002	3.287 Ron
FIT003	3.116 Ron
FIT004	3.895 Ron
FIT005	3.701 Ron



NOTĂ

1) - MATERIAL REZISTENT ȘI DURABIL. VEZI PAG. 10-15

2) - SISTEMUL DE IGIENIZARE ESTE DISPONIBIL NUMAI PENTRU CĂZILE CU HIDROMASAJ SAU COMBinate CU CONTROL DIGITAL. DEZINFECTANTUL HYDRO-CARE ESTE DISPONIBIL

3) - SISTEM DE DUZE DE APĂ ÎMBOGĂȚIT CU MICROBULE DE OXIGEN.

4) - UTILIZAREA SIMULTANĂ A SISTEMELOR SKINSUBLIME ȘI AIRPOOL NU ESTE RECOMANDATĂ, PENTRU A EVITA ELIMINAREA BENEFICIILOR MICROBULELOR.

5) - ETP: ȚEVĂ SCURGERE PREAPLIN.

6) - CADA DE BAIE ESTE UMPLUTĂ PRIN ORIFICIUL DE PREAPLIN.

Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse.

NUBEA

EN
12764

EN
14516

WHIRLPOOL



COMBI



CHROMO



BLUETOOTH



WALL



CORNER



NICHE



Skin

Sublime



Skin

Sublime Air



Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliantă
a copertei
interioare



NUBEA | Cadă de baie cu hidromasaj ,din acril.



Lite_D control



Jet hidromasaj FILO



Baterie | MODERN

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

YS000A0 = NUBEA Cadă de baie încastrată, 1700 x 700 mm, din acril, alb lucios

NUBEA 170/70 - 160/70 - 150/70 | CADĂ DE BAIE DIN ACRIL¹⁾

VĂ RUGĂM SPECIFICAȚI POZIȚIA ARMĂTURILOR LA LANSAREA COMENZII (STÂNGA SAU DREAPTA)

Dimensiune 1700x700 mm | H.580 mm | Capacitate 175L | Greutate max. 47kg.

Dimensiune 1600x700 mm | H.580 mm | Capacitate 162L | Greutate max. 45kg.

Dimensiune 1500x700 mm | H.580 mm | Capacitate 150L | Greutate max. 44kg.

Indicație	Versiune	Bază		Dimensiune		Preț
		Ref.	S=1700x700 R=1600x700 Q=1500x700	Referință		
Cadă de baie încastrată, fără țevă scurgere	-	Y	x	000A0		1.461 Ron
Cadă de baie cu cadru, fără țevă scurgere	-	Y	x	000D0		3.457 Ron
Whirlpool P cadă de baie cu control pneumatic, 6 Jeturi hidromasaj FILO, țevă scurgere, fără senzor de nivel	fără igienizare	Y	x	000E2		8.618 Ron
Whirlpool D cadă de baie cu Lite Control, 6 Jeturi hidromasaj FILO, iluminare/cromoterapie, sistem bluetooth, țevă scurgere	fără igienizare	Y	x	000I2		11.102 Ron
	cu igienizare ²⁾	Y	x	000F2		13.536 Ron
Combi cadă de baie (Whirlpool + Airpool) cu Lite Control, 6 Jeturi hidromasaj FILO, 12 jeturi aer albe, iluminare/cromoterapie, sistem bluetooth, țevă scurgere	fără igienizare	Y	x	000Y2		16.701 Ron
	cu igienizare ²⁾	Y	x	000H2		19.136 Ron

NUBEA 170/70 - 160/70 - 150/70 | CADĂ DE BAIE DIN ACRIL¹⁾ - SKINSUBLIME

VĂ RUGĂM SPECIFICAȚI POZIȚIA ARMĂTURILOR LA LANSAREA COMENZII (STÂNGA SAU DREAPTA)

Dimensiune 1700x700 mm | H.580 mm | Capacitate 175L | Greutate max. 47kg.


Dimensiune 1600x700 mm | H.580 mm | Capacitate 162L | Greutate max. 45kg.

Dimensiune 1500x700 mm | H.580 mm | Capacitate 150L | Greutate max. 44kg.

Indicație	Ref.	Bază		Dimensiune		Preț
		S=1700x700 R=1600x700 Q=1500x700	Referință			
SkinSublime³⁾ cadă de baie , cu Lite Control, 2 Sublime jets, iluminare/cromoterapie, sistem bluetooth, țevă scurgere	Y	x	000K1			14.705 Ron
SkinSublime + Airpool⁴⁾ cadă de baie , cu Lite Control, 2 Sublime jets, 12 Jeturi hidromasaj, iluminare/cromoterapie, sistem bluetooth, țevă scurgere	Y	x	000W1			18.941 Ron

OPȚIONAL

Căzile de baie cu sistem sunt echipate cu țevă de scurgere standard cromată.		
Pentru versiunea de umplere prin preaplin, taxa suplimentară ³⁾	PIPE004	+ 536 Ron
Pentru versiunea de umplere prin preaplin, taxa suplimentară ^{3,4)} (pentru versiune fără sistem)	PIPE003	755 Ron
Țevă scurgere (pentru versiune fără sistem)	PIPE002	390 Ron
Panou fRontal ALB 1500 / 1600 / 1700 mm	PANF012	974 Ron
Panou lateral ALB 700 mm	PANL009	633 Ron
Tetieră antracit	HEAD004	682 Ron
KIT picioare reglabile pentru cadă de baie încastrată ACC0149	FEET002	365 Ron
Baterie termostatică Modern I montaj cadă, baterie termostatică cu duș de mână, pregătit pentru ETP (se combină cu țevă ETP ⁵⁾)	FIT002	3.287 Ron
Baterie Modern I montaj pe cadă, baterie cu duș de mână, pregătit pentru ETP (se combină cu țevă ETP ⁵⁾)	FIT003	3.116 Ron
Baterie Modern I montaj pe cadă, baterie termostatică cu duș manual și sistem de umplere a căzii	FIT004	3.895 Ron
Baterie Modern I montaj pe cadă, baterie cu duș manual și sistem de umplere a căzii	FIT005	3.701 Ron
Curgerea apei prin duza de distribuție 11 l/min		



NUBEA 1700 X 700 - 1600 X 700

Poziția armăturilor pentru toate versiunile



NUBEA 1500 X 700

Poziția armăturilor pentru versiunile cu sistem



Poziția armăturilor pentru versiunile fără sistem



NOTĂ

- 1) - MATERIAL REZISTENT ȘI DURABIL. VEZI PAG. 10-15
- 2) - SISTEMUL DE IGIENIZARE ESTE DISPONIBIL NUMAI PENTRU CĂZILE CU HIDROMASAJ SAU COMBinate CU CONTROL DIGITAL. DEZINFECTANTUL HYDROCARRE ESTE DISPONIBIL
- 3) - SISTEM DE DUZE DE APĂ ÎMBOGĂȚIT CU MICROBULE DE OXIGEN.
- 4) - UTILIZAREA SIMULTANĂ A SISTEMELOR SKINSUBLIME ȘI AIRPOOL NU ESTE RECOMANDATĂ, PENTRU A EVITA ELIMINAREA BENEFICIILOR MICROBULELOR.
- 5) - ETP: ȚEVĂ SCURGERE PREAPLIN.
- 6) - CADA DE BAIE ESTE UMPLUTĂ PRIN ORIFICIUL DE PREAPLIN.

Toate prețurile listate sunt fără TVA. Dimensiunile sunt în mm. Modificările tehnice nu sunt excluse.

EN
12764

EN
14516

WHIRLPOOL



COMBI



HEATER



WALL



CORNER



NICHE



↑
Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliantă
a copertei
interioare



POP I Cadă de baie cu hidromasaj ,din acril, alb lucios



Cross control



Tetieră Technogel



Baterie I MODERN

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

MV000A0 = POP Cadă de baie încastrată, 1800 x 1100 mm, fără țeavă scurgere, din acril, alb lucios

glass®
1989

POP 180/110 | CADĂ DE BAIE DIN ACRIL¹⁾

Dimensiune 1800 x 1100 mm | Înălțime 585 mm | Capacitate 340 L | Greutate max.62 kg.

Indicație	Versiune	Bază		Preț
		Referință		
Cadă de baie încastrată, fără țeavă scurgere	-	MV000A0		3.676 Ron
Cadă de baie cu cadru, fără țeavă scurgere	-	MV000D0		7.523 Ron
Hidromasaj Easy Control, cadă de baie cu Easy control, 6 jeturi hidromasaj, țeavă de scurgere, fără senzor de nivel, 2 Tetiere din tehnogel și țeavă scurgere	fără igienizare	MV000S1		15.338 Ron
Hidromasaj Cross Control, cadă baie cu control încrucișat, 6 jeturi hidromasaj, 2+2 jeturi spate, 2 Tetiere din tehnogel și țeavă scurgere	fără igienizare	MV000E1		17.480 Ron
	cu igienizare ²⁾	MV000J1		19.744 Ron
Combi Cross Control (Whirlpool + Airpool) cu control încrucișat, 6 jeturi hidromasaj apă, 12 jeturi hidromasaj aer, 2+2 jeturi spate, 2 Tetiere din tehnogel și țeavă scurgere	fără igienizare	MV000H1		22.544 Ron
	cu igienizare ²⁾	MV000Y1		24.711 Ron

POP 170/70 - 160/70 - 150/70 | CADĂ DE BAIE DIN ACRIL¹⁾

VĂ RUGĂM SPECIFICAȚI POZIȚIA ARMĂTURILOR LA LANSAREA COMENZII (STÂNGA SAU DREAPTA)

Dimensiune 1700x700 mm | H.585 mm | Capacitate 190L | Greutate max. 47kg.

Dimensiune 1600x700 mm | H.585 mm | Capacitate 180L | Greutate max. 44kg.

Dimensiune 1500x700 mm | H.585 mm | Capacitate 170L | Greutate max. 41kg.

		Bază		Dimensiune	Bază		Preț
Indicație	Versiune	Ref.	E=1700x700 D=1600x700 C=1500x700		Referință		
Cadă de baie încastrată , fără țevă scurgere	-	C	x	000A0		1.363 Ron	
Cadă de baie cu cadru , fără țevă scurgere	-	C	x	000D0		3.116 Ron	
Hidromasaj Easy Control, 6 jeturi hidromasaj, țevă scurgere, fără senzor de nivel	fără igienizare	C	x	000S1		7.791 Ron	
Hidromasaj Cross Control 4 jeturi hidromasaj apă, 1+2 jeturi spate / picioare, 1 Tetiera din tehnogel și țevă de scurgere	fără igienizare	C	x	000E1		10.030 Ron	
	cu igienizare ²⁾	C	x	000J1		12.197 Ron	
Combi Cross Control (Whirlpool + Airpool) 4 jeturi hidromasaj apă, 12 jeturi hidromasaj aer, 1+2 jeturi spate/picioare, 1 Tetiera din tehnogel și țevă scurgere	fără igienizare	C	x	000H1		15.094 Ron	
	cu igienizare ²⁾	C	x	000Y1		17.261 Ron	

OPȚIONAL

Căzile de baie cu sistem sunt echipate cu țeavă de scurgere standard cromată.

Pentru versiunea de umplere prin preaplin, taxa suplimentară³⁾

Pentru versiunea de umplere prin preaplin, taxa suplimentară^{3,4)} (pentru versiune fără sistem)

Țeavă scurgere (pentru versiune fără sistem)

Panou fRontal ALB (170/750, 1800/800, 1800/1100) (adăugând panoul dimensiunea totală a căzii crește cu 1 cm)

Panou fRontal ALB pentru căzi de baie: 170/70, 160/70 și 150/70 (adăugând panoul dimensiunea totală a căzii crește cu 1 cm)

Panou lateral ALB: 700 mm

Panou lateral ALB: 1.100 mm

Încălzitor, doar pentru POP 180/110 versiuni Hidromasaj D și Combi, se poate comanda doar împreună cu cada de baie

Tetieră din Technogel, antracit (doar versiunile fără sistem)

Baterie termostatică Modern I montaj cadă, baterie termostatică cu duș de mână, pregătit pe^{tr}u ETP (se combină cu țeava ETP⁵⁾)

Baterie Modern I montaj pe cadă, baterie cu duș de mână, pregătit pentru ETP (se combină cu țeava ETP⁵⁾)



Baterie Modern I montaj pe cadă, baterie termostatică cu duș manual și sistem de umplere a căzii

Baterie Modern I montaj pe cadă, baterie cu duș manual și sistem de umplere a căzii

Curgerea apei prin duza de distribuție 11 l/min

KIT picioare reglabile pentru cada de baie încastrată (recomandat) ACC0149

PIPE004	+ 536 Ron
PIPE003	755 Ron
PIPE002	390 Ron
PANF002	998Ron
PANF003	901 Ron
PANL004	584 Ron
PANL002	901 Ron
HEAT002	3.993 Ron
HEAD004	682 Ron
FIT002	3.287 Ron
FIT003	3.116 Ron
FIT004	3.895 Ron
FIT005	3.701 Ron
FEET002	365 Ron



NOTĂ

1) - MATERIAL REZISTENT ȘI DURABIL. VEZI PAG. 10-15

2) - SISTEMUL DE IGIENIZARE ESTE DISPONIBIL NUMAI PENTRU CĂZILE CU HIDROMASAJ SAU COMBinate CU CONTROL DIGITAL. DEZINFECTANTUL HYDRO-CARE ESTE DISPONIBIL

3) - ETP: ȚEAVĂ SCURGERE PREAPLIN.

4) - CADA DE BAIE ESTE UMPLUTĂ PRIN ORIFICIUL DE PREAPLIN.

EN
12764

EN
14516

WHIRLPOOL



COMBI



WALL



CORNER



NICHE



↑
Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliantă
a copertei
interioare



POP | Cadă de baie hidromasaj ,din acril, alb lucios



Cross control



Tetieră Technogel



Baterie | MODERN

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

CG000A0 = POP Cadă de baie încastrată, 1800 x 800 mm, fără țevă scurgere, din acril, alb lucios

POP 180/80 | CADĂ DE BAIE DIN ACRIL¹⁾

VĂ RUGĂM SPECIFICAȚI POZIȚIA ARMĂTURILOR LA LANSAREA COMENZII (Stânga sau Dreapta)

Dimensiune 1800 x 800 mm | Înălțime 585 mm | Capacitate 240 L | Greutate max. 51 kg.

Indicație	Versiune	Bază		Preț
		Referință		
Cadă de baie încastrată, fără țevă scurgere	-	CG000A0		1.509 Ron
Cadă de baie cu cadru, fără țevă scurgere	-	CG000D0		3.384 Ron
Hidromasaj EASY - control pneumatic, 6 jeturi hidromasaj, țevă de scurgere, fără senzor de nivel	fără igienizare	CG000S1		8.497 Ron
Hidromasaj Cross Control, cu control încrucișat, 6 jeturi hidromasaj, 1+1 jeturi spate, 2 tetiere	fără igienizare	CG000E1		10.785 Ron
Technogel și țevă scurgere	cu igienizare ²⁾	CG000J1		13.049 Ron
Combi Cross Control (Whirlpool + Airpool) cu control încrucișat, 6 jeturi hidromasaj, 12 jeturi hidromasaj, 1+1 jeturi spate, 2 Tetiere din tehnogel și țevă scurgere	fără igienizare	CG000H1		16.165 Ron
	cu igienizare ²⁾	CG000Y1		18.405 Ron

POP 170/75 | CADĂ DE BAIE DIN ACRIL¹⁾


VĂ RUGĂM SPECIFICAȚI POZIȚIA ARMĂTURILOR LA LANSAREA COMENZII (Stânga sau Dreapta)

Dimensiune 1700 x 750 mm | Înălțime 585 mm | Capacitate 215 L | Greutate max. 48 kg.

Indicație	Versiune	Bază		Preț
		Referință		
Cadă de baie încastrată, fără țevă scurgere	-	CF000A0		1.509 Ron
Cadă de baie cu cadru, fără țevă scurgere	-	CF000D0		3.384 Ron
Hidromasaj EASY cadă de baie cu Easy control, 6 jeturi hidromasaj, țevă de scurgere, fără senzor	fără igienizare	CF000S1		8.497 Ron
Hidromasaj Cross Control, cu control încrucișat, 4 jeturi hidromasaj, 1+2 jeturi spate / picioare, 1 Tetiera cu Technogel și țevă scurgere	fără igienizare	CF000E1		10.785 Ron
	cu igienizare ²⁾	CF000J1		13.049 Ron
Combi Cross Control (Whirlpool + Airpool) cu control încrucișat, 4 jeturi hidromasaj, 12 jeturi hidromasaj, 1+2 jeturi spate / picioare, 1 Tetiera din Technogel și țevă scurgere	fără igienizare	CF000H1		16.165 Ron
	cu igienizare ²⁾	CF000Y1		18.405 Ron

OPȚIONAL

Căzile de baie cu sistem sunt echipate cu țevă de scurgere standard cromată. Pentru versiunea de umplere prin preaplin, taxa suplimentară ³⁾	PIPE004	+ 536 Ron
Pentru versiunea de umplere prin preaplin, taxa suplimentară ^{3/4)} (pentru versiune fără sistem)	PIPE003	755 Ron
Țevă scurgere (pentru versiune fără sistem)	PIPE002	390 Ron
Panou fRontal ALB 170/75, 180/80, 180/110 (prin adăugarea panoului dim. căzii de baie se mărește cu 1 cm)	PANF002	998 Ron
Panou lateral ALB (Pop 750, Pop 800)	PANL003	657 Ron
Tetiera din Technogel, antracit (doar pentru versiunile fără sistem)	HEAD004	682 Ron
Baterie termostatică Modern I montaj cadă, baterie termostatică cu duș de mână, pregătit ptr. ETP (se combină cu țeva ETP ⁵⁾)	FIT002	3.287 Ron
Baterie Modern I montaj pe cadă, baterie cu duș de mână, pregătit pentru ETP (se combină cu țeva ETP ⁵⁾)	FIT003	3.116 Ron
Baterie Modern I montaj pe cadă, baterie termostatică cu duș manual și sistem de umplere a căzii	FIT004	3.895 Ron
Baterie Modern I montaj pe cadă, baterie cu duș manual și sistem de umplere a căzii	FIT005	3.701 Ron
Curgerea apei prin duza de distribuție 11 l/min		
KIT picioare reglabile pentru cada de baie încastrată ACC0149	FEET002	365 Ron



NOTĂ

- 1) - MATERIAL REZISTENT ȘI DURABIL. VEZI PAG. 10-15
- 2) - SISTEMUL DE IGIENIZARE ESTE DISPONIBIL NUMAI PENTRU CĂZILE CU HIDROMASAJ SAU COMBinate CU CONTROL DIGITAL. DEZINFECTANTUL HYDRO-CARE ESTE DISPONIBIL.
- 3) - ETP : ȚEVĂ SCURGERE PREAPLIN
- 4) - CADA DE BAIE ESTE UMPLUTĂ PRIN ORIFICIUL DE PREAPLIN.

POP

EN
12764

EN
14516

WHIRLPOOL



COMBI



HEATER



CORNER

↑
Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



POP | Cadă de baie cu hidromasaj, din acril, alb lucios



Cross control



Tetieră Technogel



Baterie | MODERN

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

CID00A0 = POP Cadă de baie încastrată, 1600 x 1000 mm, dreapta Versiune, fără țevă scurgere, din acril, alb lucios

glass®
1989

POP 160/100 | CADĂ DE BAIE DIN ACRIL¹⁾

Dimensiune 1600x1000 mm | H.585 mm | Capacitate 243L | Greutate max. 43kg.

Indicație	Versiune	Bază		Preț	
		Ref.	D=dreapta S=Stânga	Referință	
Cadă de baie încastrată, fără țevă scurgere	-	CI	x	00A0	2.021 Ron
Cadă de baie cu cadru, fără țevă scurgere	-	CI	x	00D0	4.504 Ron
Hidromasaj EASY - cadă de baie cu Easy control, 6 jeturi hidromasaj, țevă scurgere, fără senzor de nivel	fără igienizare	CI	x	00S1	10.152 Ron
Hidromasaj Cross Control, cadă de baie cu control încrucișat, 4 jeturi hidromasaj, 1+2 back and feet jets, 1 Tetiere din tehnogel și țevă scurgere	fără igienizare	CI	x	00E1	13.000 Ron
	cu igienizare ²⁾	CI	x	00J1	15.703 Ron
Combi Cross Control (Whirlpool + Airpool) cu control încrucișat, 4 jeturi hidromasaj, 12 jeturi hidromasaj, 1+2 jeturi la spate și picioare, 1 Tetiera din tehnogel	fără igienizare	CI	x	00H1	19.428 Ron
	cu igienizare ²⁾	CI	x	00Y1	22.106 Ron


POP 140 | CADĂ DE BAIE DIN ACRIL¹⁾

Dimensiune 1400 x 1400 mm | H.585 mm | Capacitate 257L | Greutate max. 67kg.

Indicație	Versiune	Bază		Preț	
		Referință			
Cadă de baie încastrată, fără țevă scurgere	-	CH000A0			2.824 Ron
Cadă de baie cu cadru, fără țevă scurgere	-	CH000D0			5.161 Ron
Hidromasaj EASY, cadă de baie Easy control, 5 jeturi hidromasaj, țevă de scurgere, fără senzor nivel	fără igienizare	CH000S1			13.463 Ron
Hidromasaj Cross Control, cu control încrucișat, 5 jeturi hidromasaj, 1+2 jeturi spate și picioare, Tetiere din tehnogel și țevă scurgere	fără igienizare	CH000E1			13.877 Ron
	cu igienizare ²⁾	CH000J1			16.117 Ron
Combi Cross Control (Whirlpool + Airpool) cu control încrucișat, 5 jeturi hidromasaj, 12 jeturi hidromasaj, 1+2 back and feet jets, 1 Tetiera din tehnogel și țevă scurgere	fără igienizare	CH000H1			19.890 Ron
	cu igienizare ²⁾	CH000Y1			22.130 Ron

OPȚIONAL

Căzile de baie cu sistem sunt echipate cu țevă de scurgere standard cromată. Pentru versiunea de umplere prin preaplin, taxa suplimentară ³⁾	PIPE004	+ 536 Ron
Pentru versiunea de umplere prin preaplin, taxa suplimentară ^{3/4)} (pentru versiune fără sistem)	PIPE003	755 Ron
Țevă scurgere (pentru versiune fără sistem)	PIPE002	390 Ron
Panou de colț Alb (pentru POP 160/100)	PANF004	1.298 Ron
Panou de colț Alb (pentru POP 140)	PANF005	1.266 Ron
Tetiera din Technogel, antracit (doar pentru versiunile fără sistem)	HEAD004	682 Ron
Baterie termostatică Modern I montaj cadă, baterie termostatică cu duș de mână, pregătit pentru ETP (se combină cu țevă ETP ⁵⁾)	FIT002	3.287 Ron
Baterie Modern I montaj pe cadă, baterie cu duș de mână, pregătit pentru ETP (se combină cu țevă ETP ⁵⁾)	FIT003	3.116 Ron
Baterie Modern I montaj pe cadă, baterie termostatică cu duș manual și sistem de umplere a căzii	FIT004	3.895 Ron
Baterie Modern I montaj pe cadă, baterie cu duș manual și sistem de umplere a căzii	FIT005	3.701 Ron
Curgerea apei prin duza de distribuție 11 l/min		
KIT picioare reglabile pentru cadă de baie încastrată ACC0149	FEET002	365 Ron



NOTĂ

- 1) - MATERIAL REZISTENT ȘI DURABIL. VEZI PAG. 10-15
- 2) - SISTEMUL DE IGIENIZARE ESTE DISPONIBIL NUMAI PENTRU CĂZILE CU HIDROMASAJ SAU COMBinate CU CONTROL DIGITAL.
- 3) - ETP : ȚEVĂ SCURGERE PREAPLIN.
- 4) - CADA DE BAIE ESTE UMPLUTĂ PRIN ORIFICIUL DE PREAPLIN.

SPA-URI

Descoperiți spa-urile noastre de înaltă calitate, care combină bunăstarea, designul și performanța.

Spa-urile **Glass 1989** oferă echilibrul perfect între confort și funcționalitate într-un design modern. Modelele noastre de spa vin cu toate echipamentele esențiale pentru confortul dumneavoastră. O varietate de jeturi oferă funcții de masaj direcționate pentru o experiență senzorială profund liniștitoare. Cromoterapia sporește relaxarea prin crearea unei atmosfere calme..

INFINITY	526-529
ESCAPE	530-537





VARIANTE DE SPA

SPA Overflow este o experiență unică ce permite o imersiune totală a corpului.

Apa iese din spa prin grila perimetrală, este colectată în rezervorul de echilibrare și se întoarce în spa pentru a menține întotdeauna nivelul optim al apei.

Toate părțile tehnice ale spa-ului nu se află sub carcasă, ci într-un spațiu tehnic separat, prin urmare, pentru a instala acest spa sunt necesare mai multe predispoziții și spații mai mari.

Butoanele pneumatice externe trebuie instalate încorporate în podea, pentru a gestiona funcțiile de hidromasaj, airpool și cromoterapie.

SPA Portabil este un spa versatil, rapid și ușor de instalat și nu necesită sisteme speciale de instalații sanitare sau compartimente tehnice dedicate.

Umpleți spa-ul cu apă, conectați-l la rețeaua electrică și bucurați-vă de toate beneficiile pe care le oferă. Pe marginea fiecărui Spa portabil este instalat un panou de control electronic, cu un meniu de funcții intuitiv și ușor de utilizat: puteți seta hidromasajul, cromoterapia și temperatura apei dorite, într-o singură clipă.

SPA Overflow-portable Infinity este o combinație între o piscină cu preaplin și o piscină portabilă. Poate fi instalată fără a fi nevoie de compartimente tehnice dedicate, deoarece găzduiește sistemul în interiorul panoului. Canalul de preaplin este ascuns de marginea panourilor, pentru a spori frumusețea și designul produsului și, în același timp, permite intrarea și ieșirea din mini-piscină. Apa care se revărsă în canal este recuperată în rezervoarele de compensare poziționate sub carcasă, care garantează reumplerea continuă a apei pentru a menține nivelul apei constant. Modelele incluse în gamă, unul circular și unul dreptunghiular, pot găzdui 4 sau 5 persoane și vă permit să împărtășiți momente de relaxare și o experiență captivantă unică și incitantă.

JET-URI

ESCAPE

- Duză reglabilă cu jet fix de intensitate minimă, medie și maximă: ideală pentru un masaj revigorant și extrem de personalizat. **(1)**
- Duză cu jet dublu rotativ și pulsatoriu, ideală pentru un masaj delicat pentru relaxarea umerilor și a spatelui. **(2)**
- Duză cu jet unic rotativ și pulsatoriu de diferite intensități. Ideală pentru un masaj dinamic cu efect antistres. **(3)**

INFINITY / MYSPA / OF SPA

- TARGET duză cu jet fix reglabilă **(4)**
- DUAL PULSE duză cu jet dublu, rotativă și pulsantă **(5)**
- SINGLE PULSE duză cu jet rotativ și pulsatoriu unic **(6)**


MAWI

- FILO duză Whirlpool (aer și apă) **(7)**

INFINITY / MAWI

- AIRPOOL duză (aer) **(8)**

Duzele (de la 1 la 6) de același diametru pot fi interschimbate, permițând personalizarea scaunelor în funcție de dorințele fiecărui utilizator.



CROMOTERAPIE



Pentru a oferi o experiență completă de relaxare SPA-urile **GLASS1989** sunt echipate standard cu sistem de iluminare cu cromoterapie LED.

- Ambele sunt lumini LED RGB. Diferența este că prima este o lumină LED mare care luminează din interiorul apei **(1)**
- Luminile LED pentru nivelul apei sunt mici și amplasate în jurul spa-ului, pentru a ilumina suprafața apei și sunt disponibile doar pe Escape **(2)**



BENEFICIILE CULORILOR



Verde

Culoarea bunăstării care ajută la ameliorarea migrenelor acționând direct asupra sistemului nervos.



Galben

Ajută la menținerea concentrării, are efect detoxifiant și reduce nivelul de stres și anxietate.



Roșu

Crește energia și vitalitatea, îmbunătățește starea de spirit, ameliorează durerea și tensiunea musculară.



Violet

Activează sistemul imunitar și ajută la reducerea oboselei și a durerii.



Albastru deschis

Efect calmant, util împotriva insomniei.



Albastru

Promovează relaxarea și reduce tensiunea arterială și ritmul cardiac.

SISTEMUL DE DEZINFECȚIE

Sistemul de dezinfecție UV funcționează la intervale regulate în timpul perioadei de filtrare, eliminând bacteriile și germenii din apă prin intermediul luminii ultraviolete. Acest tip de dezinfecție nu dăunează sănătății oamenilor și este ecologic. De asemenea, permite o reducere a utilizării substanțelor chimice, care sunt încă necesare pentru menținerea igienei apei.

De exemplu, este posibilă reducerea utilizării clorului cu până la 50%, astfel încât apa să fie curată și sigură și, în același timp, să nu irite pielea și ochii.



FILTRU NISIP

Acest sistem de filtrare este recomandat pentru uz profesional. Garantează performanțe de filtrare mai mari decât un filtru cu cartuș (5,5 metri cubi de apă filtrată). Acesta constă dintr-un rezervor umplut cu nisip foarte fin. Apa contaminată este trimisă, sub presiune, în filtru, unde nisipul reține impuritățile. Apa curată se întoarce în rezervor.

Notă: filtrul de nisip trebuie instalat într-o zonă tehnică dedicată, îndepărtată, la maximum 4 metri de spa. Prima dată când este utilizat, acesta trebuie umplut cu nisip (nu este furnizat împreună cu filtrul).



SHIMBĂTOR CĂLDURĂ

Acest sistem este o alternativă la elementul încălzitor. Încălzitorul menține apa la temperatura dorită (cea programată pe tastatura de control a spa-ului).

Schimbătorul de căldură este conectat la o sursă de căldură externă (cazan, panouri solare etc.), care transferă căldura către apa din spa. Această opțiune permite încălzirea mai rapidă a apei din spa și optimizează costurile. Cu toate acestea, costul inițial al conectării spa-ului la sursa de căldură este mai mare.

INFINITY 220



Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



INFINITY 220 | SPA portabil Overflow (cu preaplin), cu panou Alb mat



INFINITY 220 | Vedere de sus



Control tactil integrat

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL :

2H00A1 = INFINITY 220 Spa portabil Overflow (cu preaplin), Ø2055 mm, înălțime 1040 mm, încastrat, versiune Airpool

INFINITY 220 | SPA PORTABIL OVERFLOW (CU PREAPLIN) ÎN GELCOAT**Versiune încorporată :** 4 persoane | Diametru exterior 2055 mm | Diametru interior 1566 mm | Înălțime 1040 mm.**Versiune semi-încastrată / independentă (cu panou) :** 4 persoane | Diametru exterior 2220 mm | Diametru interior 1566 mm | Înălțime 1040 mm

Versiune	Baza	Preț
	Referință	
Airpool 24 jeturi Airpool, cromoterapie, încălzitor, 1 pompă de recirculare, suflantă, filtru de nisip, rezervor de echilibrare. Trifazat 380/415 V. Comandă tactilă pentru gestionarea funcțiilor: Airpool pornit/oprit, cromoterapie pornit/oprit, setare temperatură, gestionare audio Bluetooth.	2H00A1	99.895 Ron
Whirlpool 21 de jeturi hidromasaj, cromoterapie, încălzitor, 2 pompe cu 1 viteză, 1 pompă de recirculare, filtru de nisip, rezervor de echilibrare. Trifazat 380/415 V. Comandă tactilă pentru gestionarea funcțiilor: hidromasaj pornit/oprit, cromoterapie pornit/oprit, setare temperatură, gestionare audio prin Bluetooth.	2H00B1	120.640 Ron
Combi (Whirlpool + Airpool) 21 de jeturi Whirlpool, 24 de jeturi Airpool, cromoterapie, încălzitor, 2 pompe cu 1 viteză, 1 pompă de recirculare, suflantă, filtru de nisip, rezervor de echilibrare. Trifazat 380/415 V. Comandă tactilă pentru gestionarea funcțiilor: Airpool pornit/oprit, hidromasaj pornit/oprit, cromoterapie pornit/oprit, setare temperatură, gestionare audio prin Bluetooth.	2H00C1	131.012 Ron

OPȚIONALE PANOURI FIBRA STICLĂ


Panou alb mat pentru versiunea semi-încastrată	PANF016	13.658 Ron
Panou alb mat pentru versiunea independentă	PANF023	13.658 Ron
Panou colorat (RAL la alegere) pentru versiunea semi-încastrată	PANRAL001	16.780 Ron
Panou colorat (RAL la alegere) pentru versiunea independentă	PANRAL004	16.780 Ron

ACCESSORII OBLIGATORIU

Capac izolator pentru versiunea cu panou (grosime 130 mm) - gri ¹⁾	ACC2H00	7.223 Ron
Capac izolator pentru versiunea încorporată (grosime 130 mm) - gri ¹⁾	ACCSD00	7.223 Ron

OPȚIONAL

Kit audio Bluetooth (echipat cu 2 difuzoare)	BLUE003	5.838 Ron
Lampă UV	UV001	5.534 Ron
Schimător caldura	HEAT003	2.124 Ron
Scară - gri	ACC0443	3.638 Ron
MySpa Care Kit - KIT complet pentru îngrijire și întreținere SPA ²⁾	ACC0100	1.249 Ron

**NOTĂ:****1) - INFORMAȚII IMPORTANTE: VĂ RUGĂM SĂ ADĂUGAȚI PREȚUL CAPACULUI IZOLATOR OBLIGATORIU LA PREȚUL SPA-ULUI.****2) - DESCRIERE LA PAG. 542**

INFINITY 260/240

EN
12764

EN
14516

OVERFLOW

5

CHROMO



UV

HEATER



FS



BI



↑
Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



INFINITY 260/240 | Spa portabil Overflow (cu preaplin), cu panou alb mat



INFINITY 260/240 | Spa portabil Overflow (cu preaplin), semi-încăstrat, panou alb mat



INFINITY 260/240 | Vedere de sus



Control tactil integrat

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL :

2100A1 = INFINITY 260/240 Spa portabil Overflow (cu preaplin), 2490 x 2240 mm, înălțime 1040 mm, încastrat, versiune Airpool

INFINITY 260/240 | SPA PORTABIL OVERFLOW (CU PREAPLIN) IN GELCOAT

Versiune încastrată : 5 persoane | Dimensiuni exterioare 2240 x 2490 mm | Dimensiuni interioare 1722 x 1972 mm | Înălțime 1040 mm.

Versiune semi-încastrată / independentă (cu panou) : 5 persoane | Dimensiuni exterioare 2330 x 2580 mm | Dimensiuni interioare 1722 x 1972 mm | Înălțime 1040 mm.

Variante	Bază	Preț
	Referință	
Airpool 24 jeturi Airpool, cromoterapie, încălzitor, 1 pompă de recirculare, suflantă, filtru de nisip, rezervor de echilibrare. Trifazat 380/415 V. Comandă tactilă pentru gestionarea funcțiilor: Airpool pornit/oprit, cromoterapie pornit/oprit, setare temperatură, gestionare audio Bluetooth..	2100A1	104.864 Ron
Whirlpool 27 de jeturi Whirlpool, cromoterapie, încălzitor, 2 pompe cu 1 viteză, 1 pompă de recirculare, filtru de nisip, rezervor de echilibrare. Trifazat 380/415 V. Comandă tactilă pentru gestionarea funcțiilor: hidromasaj pornit/oprit, cromoterapie pornit/oprit, setare temperatură, gestionare audio Bluetooth.	2100B1	126.939 Ron
Combi (Whirlpool + Airpool) 27 jeturi Whirlpool, 24 jeturi Airpool, cromoterapie, încălzitor, 2 pompe cu 1 viteză, 1 pompă de recirculare, suflantă, filtru de nisip, rezervor de echilibrare. Trifazat 380/415 V. Comandă tactilă pentru gestionarea funcțiilor: Airpool pornit/oprit, hidromasaj pornit/oprit, cromoterapie pornit/oprit, setare temperatură, gestionare audio prin Bluetooth.	2100C1	137.284 Ron

OPTIONALE PANOURI FIBRA DE STICLĂ


Panou alb mat pentru versiunea semi-încastrată	PANF017	15.912 Ron
Panou alb mat pentru versiunea independentă	PANF024	15.912 Ron
Panou colorat (RAL la alegere) pentru versiunea semi-încastrată	PANRAL002	19.034 Ron
Panou colorat (RAL la alegere) pentru versiunea independentă	PANRAL005	19.034 Ron

ACCESORII OBLIGATORIU

Capac izolator pentru versiunea cu panou (grosime 150 mm) - gri ¹⁾	ACC2100	7.223 Ron
Capac izolator pentru versiunea încorporată (grosime 150 mm)- gri ¹⁾	ACCSE00	7.223 Ron

OPȚIONAL

Kit audio Bluetooth (echipat cu 2 difuzoare)	BLUE003	5.838 Ron
Lampa UV	UV001	5.355 Ron
Schimbător căldură	HEAT003	2.124 Ron
Scara- gri	ACC0442	3.638 Ron
MySpa Care Kit - KIT complet pentru îngrijire și întreținere SPA ²⁾	ACC0100	1.249 Ron

**NOTĂ:**

- 1) - INFORMAȚII IMPORTANTE: VĂ RUGĂM SĂ ADĂUGAȚI PREȚUL CAPACULUI IZOLATOR OBLIGATORIU LA PREȚUL JACUZZI-ULUI.
2) - DESCRIERE LA PAG.542

ESCAPE 18

EN
12764

EN
14516

INOX



CHROMO



BLUETOOTH



HEATER



FS



UV



↑
Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



ESCAPE 18 | Spa alb lucios cu panouri gri deschis



Dispozitiv ridicare capac



ESCAPE 18 | Vedere de sus



Panou de control simplu, intuitiv

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

3A000AN = ESCAPE 18 - SPA autoportant, 1800 x 1500 mm, înălțime 740 mm

ESCAPE 18 | SPA IN ACRIL¹⁾

4 persoane (4 locuri) | Dimensiuni externe 1800 x 1500 mm | Dimensiuni interne 1154 x 854 mm | Înălțime 740 mm | 15 Jeturi hidromasaj | Capacitate 770 lt | 1 Cromoterapie subacvatică și emoțională & 12 spoturi LED cromoterapie emoțională | Bluetooth audio kit | Încălzire 2 kW | Pompă cu 2 viteze (2 hp) | Filtru cu cartuș (5m²) | Lampa UV | 4 tetiere | Panouri sintetice gri | Voltaj 230V/50Hz | Greutate 1270 Kg.


		Lampa cu LED (2 m) / Placa de acoperire (5 m) / Lampa UV / Placare	
--	--	--	--

ACCESORII

Scară exterioară - Gri deschis	ACC0456	2.376 Ron
Dispozitiv ridicare capac ³⁾	ACC0457	2.987 Ron

OPȚIONAL

Schimbător căldură ⁴⁾	HEAT003	2.124 Ron
Pregătire pentru filtru nisip ⁵⁾	SAND002	- Ron
Filtru nisip (nisipul nu este inclus) ⁴⁾	ACC0102	8.432 Ron
MySpa Care Kit - KIT complet pentru îngrijirea și întreținerea SPA-ului ⁴⁾	ACC0100	1.249 Ron



Carcasă SPA
Alb lucios




Capac izolator
Gri deschis



Panouri
Gri deschis



Scară
Gri deschis

**NOTĂ:**

1) - MATERIAL TARE, REZISTENT ȘI DURABIL. VEZI PAG.10-15

2) - **INFORMAȚII IMPORTANTE: VĂ RUGĂM SĂ ADĂUGAȚI PREȚUL CAPACULUI IZOLATOR OBLIGATORIU LA PREȚUL SPA-ULUI.**3) - **INFORMAȚII IMPORTANTE: DISPOZITIVUL DE RIDICARE CAPAC TREBUIE COMANDAT ÎN ACELAȘI TIMP CU SPA-UL. NU POATE FI COMANDAT SEPARAT.**

4) - DESCRIERE LA PAG. 525

5) - **INFORMAȚII IMPORTANTE: FILTRUL DE NISIP ACC0102 TREBUIE COMANDAT ÎN ACELAȘI TIMP CU OPȚIUNEA DE PREGĂTIRE PENTRU FILTRU DE NISIP.**

ESCAPE 19

EN
12764

EN
14516

INOX



6

CHROMO



BLUETOOTH



HEATER



FS



UV



↑
Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



ESCAPE 19 | Spa alb lucios cu panouri gri deschis



Dispozitiv ridicare capac



ESCAPE 19 | Vedere de sus



Panou de control simplu, intuitiv

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL :**3B000AN** = ESCAPE 19 - SPA autoportant, 1950 x 1950 mm, înălțime 740 mm**ESCAPE 19 | SPA DIN ACRIL¹⁾**

6 persoane (5 locuri & 1 lounge chair) | Dimensiuni externe 1950 x 1950 mm | Dimensiuni interne 1284 x 1284 mm | Înălțime 740 mm | 18 Jeturi hidromasaj | Capacitate 950 lt | 1 Cromoterapie subacvatică și emoțională & 12 spoturi LED cromoterapie emoțională | Bluetooth audio kit | Încălzire 2 kW | Pompă cu 2 viteze (2 hP) | Filtru cu cartuș (5m2) | Lampa UV | 3 tetiere | Panouri sintetice gri | Voltaj 230V/50Hz | Greutate 1630 Kg.


Versiune	Bază	Preț
	Referință	
SET COMPLET: Spa Escape 19 + Capac izolator	3B000AN + ACC3B00	53.320 Ron
COMPOZIȚIE	Escape 19 Spa	3B000AN 48.506 Ron
	Capac izolator (110 mm grosime) - gri ²⁾	ACC3B00 4.814 Ron

ACCESORII

Scară exterioră - Gri deschis	ACC0456	2.376 Ron
Dispozitiv ridicare capac ³⁾	ACC0457	2.987 Ron

OPȚIONAL

Schimbător căldură ⁴⁾	HEAT003	2.124 Ron
Pregătire pentru filtru nisip ⁵⁾	SAND002	- Ron
Filtru nisip (nisipul nu este inclus) ⁴⁾	ACC0102	8.432 Ron
MySpa Care Kit - KIT complet pentru îngrijirea și întreținerea SPA-ului ⁴⁾	ACC0100	1.249 Ron



Carcasă SPA
Alb lucios




Capac izolator
Gri deschis



Panouri
Gri deschis



Scară
Gri deschis

**NOTĂ:**

1) - MATERIAL TARE, REZISTENT ȘI DURABIL. VEZI PAG.10-15

2) - **INFORMAȚII IMPORTANTE: VĂ RUGĂM SĂ ADĂUGĂȚI PREȚUL CAPACULUI IZOLATOR OBLIGATORIU LA PREȚUL SPA-ULUI.**

3) - **INFORMAȚII IMPORTANTE: DISPOZITIVUL DE RIDICARE CAPAC TREBUIE COMANDAT ÎN ACELAȘI TIMP CU SPA-UL. NU POATE FI COMANDAT SEPARAT.**

4) - DESCRIERE LA PAG.525

5) - **INFORMAȚII IMPORTANTE: FILTRUL DE NISIP ACC0102 TREBUIE COMANDAT ÎN ACELAȘI TIMP CU OPȚIUNEA DE PREGĂTIRE PENTRU FILTRU DE NISIP.**

ESCAPE 21

EN
12764

EN
14516

INOX



CHROMO



BLUETOOTH

HEATER



↑
Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



ESCAPE 21 | Spa alb lucios cu panouri gri deschis



Dispozitiv ridicare capac



ESCAPE 21 | Vedere de sus



Panou de control simplu, intuitiv

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL :

3D000AN = ESCAPE 21 - SPA autoportant 2160 x 2160 mm, înălțime 920 mm

glass®
1989

ESCAPE 21 | SPA DIN ACRIL¹⁾

6 persoane (5 locuri & 1 lounge chair) | Dimensiuni externe 2160 x 2160 mm | Dimensiuni interne 1314 x 1314 mm | Înălțime 920 mm | 26 Jeturi hidromasaj | Capacitate 1400 lt | 1 Cromoterapie subacvatică și emoțională & 20 spoturi LED - cromoterapie emoțională | Bluetooth audio kit | Încălzire 2 kW | Pompă cu 2 viteze (2 hp) | Filtru cu cartuș (10m²) | Lampa UV | 3 tetiere | Panouri sintetice gri | Voltaj 230V/50Hz | Greutate 2251 Kg.


		Bază	Preț
Versiune		Referință	
SET COMPLET: Spa Escape 21 + Capac izolator		3D000AN + ACC3D00	67.154 Ron
COMPOZIȚIE	Escape 21 Spa	3D000AN	62.316 Ron
	Capac izolator (90 mm grosime) - gri ²⁾	ACC3D00	4.839 Ron

ACCESORII

Scară exterioară - Gri deschis	ACC0456	2.376 Ron
Dispozitiv ridicare capac ³⁾	ACC0457	2.987 Ron

OPȚIONAL

Schimbător căldură ⁴⁾	HEAT003	2.124 Ron
Pregătire pentru filtru nisip ⁵⁾	SAND002	- Ron
Filtru nisip (nisipul nu este inclus) ⁴⁾	ACC0102	8.432 Ron
MySpa Care Kit - KIT complet pentru îngrijirea și întreținerea SPA-ului ⁴⁾	ACC0100	1.249 Ron



Carcasă SPA
Alb lucios




Capac izolator
Gri deschis



Panouri
Gri deschis



Scară
Gri deschis



NOTĂ:

- 1) - MATERIAL TARE, REZISTENT ȘI DURABIL. VEZI 10-15
- 2) - INFORMAȚII IMPORTANTE: VĂ RUGĂM SĂ ADĂUGAȚI PREȚUL CAPACULUI IZOLATOR OBLIGATORIU LA PREȚUL SPA-ULUI.
- 3) - INFORMAȚII IMPORTANTE: DISPOZITIVUL DE RIDICARE CAPAC TREBUIE COMANDAT ÎN ACELAȘI TIMP CU SPA-UL. NU POATE FI COMANDAT SEPARAT.
- 4) - DESCRIERE LA PAG 525
- 5) - INFORMAȚII IMPORTANTE: FILTRUL DE NISIP ACC0102 TREBUIE COMANDAT ÎN ACELAȘI TIMP CU OPȚIUNEA DE PREGĂTIRE PENTRU FILTRU DE NISIP.

ESCAPE 20

EN
12764

EN
14516

INOX



CHROMO



BLUETOOTH

HEATER

FS

UV

↑
Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



ESCAPE 20 | Spa alb lucios cu panouri gri deschis



Panou de control simplu, intuitiv



ESCAPE 20 | Vedere de sus

CODUL ARTICOLELOR REZULTĂ DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:**3C000AN** = ESCAPE 20 - SPA autoportant, Ø2000 mm, înălțime 920 mmglass®
1989**ESCAPE 20 | SPA DIN ACRIL¹⁾**

7 persoane (7 locuri) | Dimensiuni externe Ø2000 mm | Dimensiuni interne Ø1075 mm | Înălțime 920 mm | 31 Jeturi hidromasaj | Capacitate 1200 lt | 1 Cromoterapie subacvatică și emoțională & 20 spoturi LED - cromoterapie emoțională | Bluetooth audio kit | Încălzire 3 kW | pompa cu 1 viteză (3 hP) | Pompa de recirculare | Filtru cu cartuș (10m²) | Lampa UV | Panouri sintetice gri | Voltaj 230V/50Hz | Greutate 2060 Kg.


		Bază	Preț
Versiune		Referință	
SET COMPLET: Spa Escape 20 + Capac izolator		3C000AN + ACC3C00	64.335 Ron
COMPOZIȚIE	Escape 20 Spa	3C000AN	59.332 Ron
	Capac izolator (90 mm grosime) - gri ²⁾	ACC3C00	5.003 Ron

ACCESORII

Scară exterioară - Gri deschis	ACC0456	2.376 Ron
--------------------------------	----------------	-----------

OPȚIONALE

Schimbător căldură ³⁾	HEAT003	2.124 Ron
Pregătire pentru filtru nisip ⁴⁾	SAND002	- Ron
Filtru nisip (nisipul nu este inclus) ³⁾	ACC0102	8.432 Ron
MySpa Care Kit - KIT complet pentru îngrijirea și întreținerea SPA-ului ³⁾	ACC0100	1.249 Ron



Carcasă SPA
Alb lucios




Capac izolator
Gri deschis



Panouri
Gri deschis



Scară
Gri deschis

**NOTĂ:**

1) - MATERIAL TARE, REZISTENT ȘI DURABIL. VEZI 10-15

2) - **INFORMAȚII IMPORTANTE: VĂ RUGĂM SĂ ADĂUGAȚI PREȚUL CAPACULUI IZOLATOR OBLIGATORIU LA PREȚUL SPA-ULUI.**

3) - DESCRIERE LA PAG 525

4) - **INFORMAȚII IMPORTANTE: FILTRUL DE NISIP ACC0102 TREBUIE COMANDAT ÎN ACELASI TIMP CU OPȚIUNEA DE PREGĂTIRE PENTRU FILTRU DE NISIP.**

SAUNE

Saunele de la Glass 1989 sunt cu adevărat elemente decorative și de mobilier. Acestea combină estetica contemporană cu funcționalitatea fără compromisuri, pentru un confort maxim și un moment perfect de relaxare.

HOSHI	544-545
NUVOLA / NUVOLA_B	546-547
NUVOLA OPEN / NUVOLA OPEN B	548-549





CARACTERISTICI

EN 55014	EU standard EN 55014	SAUNA	Sauna Finlandeză		Dimensiuni Speciale	CORNER	Instalare pe colț
SAFETY GLASS 8 MM	Sticlă securizată 8 mm		Biosauna	FS	Free-standing (autoportant)	NICHE	Instalare în nișă
CHROMO	Cromoterapie		Infraroșu	WALL	Montaj la perete		

VARIANTE (TIP) DE SAUNE



SAUNA FINLANDEZĂ

Sauna finlandeză este cel mai cunoscut și mai tradițional tip de saună, dotată cu o sobă care încălzește și dezumidifică încăperea, atingând în jur de 90°C cu un procent de umiditate foarte scăzut (în jur de 20%).



BIOSAUNA

Biosauna este o reinterpretare a tepidariului și calidariului roman. Temperatura este în jur de 60-70°C, iar umiditatea în jur de 50-55%, prin urmare, satisface nevoile întregii familii.

În biosauna, un umidificator este integrat în sobă și ajută la creșterea nivelului de umiditate.



INFRAROȘU

O saună cu infraroșu diferă de o saună finlandeză prin faptul că îți oferă o senzație de wellness similară cu senzația plăcută pe care o ai în timp ce te bronzezi. Sauna nu mai este încălzită de sobă, ci de o tehnologie inovatoare cu infraroșu, care maximizează senzația de căldură fără a depăși vreodată 45°C.

SOLUȚII LA COMANDĂ



Soluții extrem de versatile care satisfac nevoile tuturor: saunele **Glass 1989** sunt realizate la comandă pentru a asigura confort maxim și atenție la detalii, indiferent dacă sunt destinate uzului domestic sau profesional.



MATERIALE




• **Northern spruce** (Molid nordic) este un lemn superior cu fibre fine, fibră densă și o stabilitate excepțională. **(1)**

• **Cedar wood** (Lemn de cedru) seduce prin culoarea sa bogată, granulația fină și proprietățile naturale incomparabile. **(2)**

• **Hemlock wood** (Molid canadian), cu granulația fină și nuanța variind de la maro deschis la bej rozaliu, se remarcă prin versatilitatea și eleganța sa naturală. **(3)**

• **Ayous wood** este un lemn exotic cu aspect deschis, de la alb-crem până la galben deschis, și are astfel un mare potențial estetic pentru designul interior. **(4)**



ECHIPARE

11-21



131



- Clepsidră, higrometru, termometru (1)
- Bancă iluminată din spate (2)
- Tetieră rabatabilă Hoshi (3)
- Sobă cu control integrat (4)
- Acoperire cu lemn (5)
- Ușă pivotantă din sticlă de 8 mm (6)
- Control digital (7)

151



141



161



171



OPȚIONALE



- Tetieră cu semințe de cireșe (8)
- Lingură și găleată (9)
- Control sauna din telefon (10)
- Croomoterapie
- Sticlă aspect afumat
- KIT audio Bluetooth

BENEFICIILE SAUNEI

A cumpăra o saună înseamnă a investi într-o **stare de bine**, a avea un spațiu relaxant pe care să-l folosești singur sau în companie, un refugiu personal unde să te poți destinde și să uiți de grijile zilnice.

Beneficiile saunelor sunt cunoscute din cele mai vechi timpuri: sauna ajută la eliminarea celulelor moarte, a impurităților și a toxinelor. Căldura stimulează circulația sângelui, îmbunătățește metabolismul și oxigenează țesuturile. Sauna în mod regulat susține autoapărarea, combate virusii și bacteriile, ajută sistemul respirator.

Ameliorează tensiunea musculară și afecțiunile oaselor și articulațiilor, datorită dilatării vaselor de sânge. Sauna finlandeză are într-adevăr multe beneficii, însă, pentru a profita la maximum de ea, este important să respecti câteva reguli simple.

Din cauza temperaturii ridicate, poate fi stresantă pentru organism: din acest motiv, este foarte important să fii într-o stare bună de sănătate și să urmezi procedura corectă pentru a te bucura de saună. De obicei, nu este recomandată celor care suferă de hipertensiune arterială, anxietate, boli pulmonare sau au probleme de circulație a sângelui, copiilor și femeilor însărcinate.



HOSHI

EN
55014

SAFETY
GLASS
8 MM

SAUNA
⋈

CHROMO
☀

FS



WALL



CORNER



NICHE



↑
Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



HOSHI | sauna Finlandeză, lemn Hemlock



HOSHI | sauna Finlandeză, lemn Hemlock



Tetieră rabatabilă



Tetieră cu sâmburi de cireașă

CODUL ARTICOLELOR: REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:

VM11HT1 = HOSHI sauna finlandeză, 1500 x 1100 x H 1980 mm, putere consumată 3kW, din lemn Hemlock

glass®
1989


HOSHI | SAUNA FINLANDEZĂ¹⁾

Înălțime 1980 mm | Funcție pornit/oprit | Setări de timp și temperatură | Interior, exterior și mobilier finisate din lemn de cutoșă | Sobă²⁾ cu comenzi integrate | Pietre vulcanice și capac din lemn cu doage | Bancă superioară cu tetieră integrată | Bancă inferioară | Grătare | Clepsidră | Higrometru | Termometru | FRont din sticlă transparentă, ușă pivotantă cu balamale cromate și mânere din lemn | Pereți exteriori finisați.

Dimensiuni	Greutate (in Kg)	Putere (in kW)	Număr max. de persoane	Baza Pret	
				Referință	
1500 x 1100	220	3	2-3	VM11HT1	33.618 Ron
1500 x 1350	240	3.6	2-3	VM12HT1	36.870 Ron
1500 x 1600	260	4.5	3-4	VM13HT1	40.098 Ron
1800 x 1100	255	3.6	3-4	VM21HT1	37.530 Ron
1800 x 1350	275	4.5	3-4	VM22HT1	40.757 Ron
1800 x 1600	295	6	4-5	VM23HT1	44.008 Ron
2100 x 1100	280	4.5	3-4	VM31HT1	41.417 Ron
2100 x 1350	305	6	3-4	VM32HT1	44.644 Ron
2100 x 1600	330	6	5-6	VM33HT1	47.872 Ron

OPȚIONALE

Lingura și găleată lemn	ACC0394	754 Ron
Tetieră cu inserții sâmburi de cireș	ACC0395	518 Ron
Iluminare / Cromoterapie cu panou control	ACCV001 (HOSHI 150) / ACCV002 (HOSHI 180) / ACCV003 (HOSHI 210)	2.309 Ron



NOTĂ:

- 1) - SAUNA FINLANDEZĂ CONSTĂ DINTR-O SOBĂ CARE ÎNCĂLZEȘTE ȘI DEZUMIDIFICĂ, RIDICÂND TEMPERATURA LA APROXIMATIV 90°, CU UN NIVEL DE UMIDITATE FOARTE SCĂZUT. VĂ RUGĂM SĂ ASIGURAȚI O DISTANȚĂ SUPPLEMENTARĂ DE 50 MM ÎN JURUL SAUNEI.
- 2) - ASPECTUL SOBEI SE POATE SCHIMBA ÎN FUNCȚIE DE PUTEREA ACESTEIA.

NUVOLA

EN
55014

SAFETY
GLASS
8 MM

SAUNA
!!!



CHROMO



WALL



CORNER



NICHE



↑
Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



NUVOLA | sauna Finlandeză din lemn northern spruce (molid nordic)



Ușă pivotantă



Tetieră din ayous



Panou control digital
(se poate monta până la 10m)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:


NUVOLASM1 = sauna finlandeză NUVOLA, SM în centimetri x H.2100 mm, **puterea absorbită depinde de dimensiunile și configurația saunei**, molid nordic

glass®
1989

NUVOLA | SAUNA¹⁾ FINLANDEZĂ

Înălțime 2100 mm | Funcționalitate lumină pornire/oprire | Control și gestionare a temporizării și temperaturii | Programare pornire | Componente interne: ayous_exterior și interior: molid nordic (exterior și interior pot fi comandate și din lemn Hemlock - preț la cerere) | Panou de control digital | Iluminare internă | Sobă²⁾ cu pietre vulcanice, capac din lemn cu lambriu | Bănci (în funcție de dimensiunile și configurația saunei) | Podea lemn | Clepsidră | Higrometru | Termometru | Față din sticlă transparentă, ușă pivotantă cu balamale cromate și mânere din lemn | Tensiune 230-400V.

DIMENSIUNI SPECIALE

				Baza
Dimensiuni	Perimetrul saunei in cm		Preț pe centimetru liniar	Referință
	Min 1330 x 1000	(A + B) x 2	X	112 Ron / cm
				NUVOLASM1


NUVOLA | SAUNA³⁾ INFRAROȘU

Înălțime 2100 mm | Funcționalitate lumină pornit/oprit | Management temporizare | Componente interne: ayous_exterior și interior: molid nordic (exterior și interior pot fi comandate din lemn hemlock - preț la cerere) | Panou de control digital | Iluminat intern | Lampă cu infraroșu | Bănci (în funcție de dimensiunile și configurația saunei) | Podea din lemn | Clepsidră | Higrometru | Termometru | Față din sticlă transparentă, ușă pivotantă cu balamale cromate și mânere din lemn | Tensiune 230-400V. **Vă rugăm contactați compania pentru o ofertă de preț.**

NUVOLA_B | BIOSAUNA⁴⁾

Înălțime 2100 mm | Funcționalitate lumină pornire/oprire | Control și gestionare a temporizării și temperaturii | Programare pornire | Gestionare umiditate și alarmă nivel apă | Componente interne: ayous_exterior și interior: molid nordic (exterior și interior pot fi comandate și din hemlock - preț la cerere) | Panou de control digital | Iluminare internă | Sobă²⁾ cu pietre, capac din lemn cu lambriu | Bănci (în funcție de dimensiunea saunei) | Sobă din lemn | Clepsidră | Higrometru | Termometru | Față din sticlă transparentă, ușă pivotantă cu balamale cromate și mânere din lemn | Tensiune 230-400V.

DIMENSIUNI SPECIALE

				Baza
Dimensiuni	Perimetrul saunei in cm		Preț pe centimetru liniar	Referință
	Min 1330 x 1000	(A + B) x 2	X	130 Ron / cm
				NUVOLBSM1



OPȚIONALE

Sticlă aspect afumat	GLAS001	1.443 Ron/m ²
LED-cromoterapie	LIGHT004	2.621 Ron
Bluetooth audio kit	BLUE004	4.977 Ron
Control sauna prin aplicație de pe mobil	MASC001	3.357 Ron

ACCESSORII



Tetieră din ayous	ACC0243	942 Ron
-------------------	---------	---------

EXEMPLE CALCUL PREȚ



Nuvola 176x144 cm 3-4 4,5 kW

(176 cm + 144 cm) x 2 x 112 Ron/cm = 71.680 Ron



Nuvola_b 176x110 cm 3-4 2,9 kW

(176 cm + 110 cm) x 2 x 130 Ron/cm = 74.360 Ron

NOTĂ:

- 1) - SAUNA FINLANDEZĂ CONSTĂ DINTR-O SOBĂ CARE ÎNCĂLZEȘTE ȘI DEZUMIDIFICĂ, RIDICÂND TEMPERATURA LA APROXIMATIV 90°, CU UN NIVEL DE UMIDITATE FOARTE SCĂZUT. **VĂ RUGĂM SĂ ASIGURAȚI O DISTANȚĂ SUPLEMENTARĂ DE 50 MM ÎN JURUL SAUNEI..**
- 2) - ASPECTUL SOBEI SE POATE SCHIMBA ÎN FUNCȚIE DE PUTEREA ACESTEIA.
- 3) - O SAUNĂ CU INFRAROȘU DIFERĂ DE O SAUNĂ FINLANDEZĂ. SENZAȚIA DE CĂLDURĂ ESTE OBTINUTĂ MENȚINÂND O TEMPERATURĂ ACCEPTABILĂ DE 45°..
- 4) - ÎN BIOSAUNĂ, UN UMIDIFICATOR ESTE INTEGRAT ÎN SOBĂ ȘI AJUTĂ LA CREȘTEREA NIVELULUI DE UMIDITATE.L.

NUVOLA OPEN

EN
55014

SAFETY
GLASS
8 MM

SAUNA
!!!



CHROMO



WALL



CORNER



NICHE



↑
Explicația
simbolurilor, vezi
pagina pliabilă
a copertei
interioare



NUVOLA OPEN | sauna finlandeză, din northern spruce (molid nordic)



iluminare LED în spatele băncii



Nuvola Open IR (versiune Infraroșu)



Control panel digital
(se poate monta până la 10 m)

CODUL ARTICOLELOR REZULTA DIN INFORMAȚIILE AFIȘATE PE FOND BEJ ÎN TABEL:


NUVOPENSM1 = NUVOLA OPEN sauna finlandeză, SM în centimetri x H.2080 mm, puterea absorbită depinde de dimensiunile și configurația saunei, molid nordic

glass®
1989

NUVOLA OPEN | SAUNA¹⁾ FINLANDEZĂ

Înălțime 2080 mm | Funcționalitate lumină pornire/oprire | Control și gestionare a temporizării și temperaturii | Programare pornire | Componente interne: ayous_exterior și interior: molid nordic (exterior și interior pot fi comandate și din lemn hemlock - preț la cerere) | Panou de control digital | Iluminare internă | Sobă²⁾ cu pietre, capac din lemn cu lambriu | Bănci (în funcție de dimensiunile și configurația saunei) | Podea din lemn | Clepsidră | Higrometru | Termometru | Față din sticlă transparentă, ușă cu balamale cromate și mânere din lemn | Tensiune 230-400V.

DIMENSIUNI SPECIALE

				Baza
Dimensions	Perimetrul saunei in cm		Preț pe centimetru liniar	Referință
 Min 1200 x 1100 Max 2000 x 1500	(A + B) x 2	X	130 Ron / cm	NUVOPENSM1


NUVOLA OPEN | SAUNA³⁾ INFRAROȘU

Înălțime 2080 mm | Funcționalitate lumină pornită/oprit | Management temporizare | Componente interne: ayous_exterior și interior: molid nordic (exterior și interior, pot fi comandate din lemn hemlock - preț la cerere) | Panou de control digital | Iluminare internă | Lampă cu infraroșu | Bănci (în funcție de dimensiunile și configurația saunei) | Podea din lemn | Higrometru | Termometru | Față din sticlă transparentă, ușă cu balamale cromate și mânere din lemn | Tensiune 230-400V. **Vă rugăm să ne contactați pentru o ofertă de preț!**

NUVOLA OPEN_B | BIOSAUNA⁴⁾

Înălțime 2080 mm | Funcționalitate lumină pornit/oprit | Control și gestionare a temporizării și temperaturii | Programare pornire | Gestionare umiditate și alarmă nivel apă | Componente interne: ayous_exterior și interior: molid nordic (exterior și interior pot fi comandate și hemlock - preț la cerere) | Panou de control digital | Iluminare internă | Sobă²⁾ cu pietre și umidificator integrat, capac din lemn cu lambriu | Bănci (în funcție de dimensiunea saunei) | Podea din lemn | Clepsidră | Higrometru | Termometru | Față din sticlă transparentă, ușă cu balamale cromate și mânere din lemn | Tensiune 230-400V.

DIMENSIUNI SPECIALE

				Baza
Dimensiuni	Perimetrul saunei in cm		Preț pe centimetru liniar	Referință
 Min 1200 x 1100 Max 2000 x 1500	(A + B) x 2	X	147 Ron / cm	NUVOPENBSM1


OPȚIUNI

Sticlă aspect afumat	GLAS001	1.443 Ron / mp
LED-cromoterapie	LIGHT003	5.389 Ron
Bluetooth audio kit	BLUE004	4.977 Ron
Control sauna prin aplicație de pe mobil	MASC001	3.357 Ron

ACCESORII


Tetiera din ayous	ACC0243	942 Ron
-------------------	----------------	---------

EXEMPLE CALCUL PREȚ



Nuvola Open 176x144 cm  3-4 6 kW

(176 cm + 144 cm) x 2 x 130 Ron/cm = 83.200 Ron



Nuvola Open_b 176x110 cm  3-4 6 kW

(176 cm + 144 cm) x 2 x 147 Ron/cm = 94.080 Ron

NOTĂ:

- 1) - SAUNA FINLANDEZĂ CONSTĂ DINTR-O SOBĂ CARE ÎNCĂLZEȘTE ȘI DEZUMIDIFICĂ, RIDICÂND TEMPERATURA LA APROXIMATIV 90°, CU UN NIVEL DE UMIDITATE FOARTE SCĂZUT.
VĂ RUGĂM SĂ ASIGURĂȚI O DISTANȚĂ SUPPLEMENTARĂ DE 50 MM ÎN JURUL SAUNEI.
- 2) - ASPECTUL SOBEI SE POATE SCHIMBA ÎN FUNCȚIE DE PUTEREA ACESTEIA..
- 3) - O SAUNĂ CU INFRAROȘU DIFERĂ DE O SAUNĂ FINLANDEZĂ. SENZAȚIA DE CĂLDURĂ ESTE OBTINUTĂ MENȚINÂND O TEMPERATURĂ ACCEPTABILĂ DE 45°
- 4) - ÎN BIOSAUNĂ, UN UMIDIFICATOR ESTE INTEGRAT ÎN SOBĂ ȘI AJUTĂ LA CREȘTEREA NIVELULUI DE UMIDITATE.

ACCESORII

ACCESORII, PRODUSE CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE, GARNITURI ȘI PROFILE DE ETANȘARE

ACCESORII:

Scaune duș	544
Accesorii pentru cădițe de duș	544
Produse de curățare și îngrijire	544-545
Portprosop / raft de sticlă	546
Stabilizatoare / bară de susținere verticală	547-549
Stabilizatoare de colț	550-552
Garnituri de etanșare	553-557
Garnituri magnetice	558
Profile speciale	559-562
Seturi montaj, prag	563-564

ACCESORII GLASS1989

Căzi / Căzi cu hidromasaj	565-566
Saune	566
Spa	566





ACCESORII

SCĂUNEL DUȘ

SCĂUNELUL POATE SUSȚINE O GREUTATE MAXIMĂ DE 120 KG, DISPONIBIL ÎN ALB ȘI GRI INCHIS

Descriere	Lățime A	Adâncime Suprafață de ședere B	Adâncime totală C (mm)	Culoare	Referință	Preț
Oferă confort și siguranță la duș. Produsul ocupă un spațiu redus și are un aspect plăcut, se potrivește perfect cu diversele accesorii din baie și satisface așteptările celor mai exigenți clienți. Forma plată a scăunelului rabatabil ocupă foarte puțin spațiu și are o suprafață de ședere ergonomică și ușor de curățat.	325	280	325	antracit / crom	DUS1S	1.069 Ron
	325	280	325	alb / crom	DUS1W	1.037 Ron
- Certificat CE - Verificat TÜV-GS - Susține o greutate maximă de 120 kg						



Scaun de duș din HardLite | Disponibil alb și transparent.

Descriere	Lățime	Adâncime Suprafață de ședere B	Adâncime totală C (mm)	Culoare	Referință	Preț
Scaun de duș din HardLite pentru un confort optim.	385	210	400	Alb	ACC0387	1184 Ron
HardLite este un material durabil Solid Surface realizat din aluminum trihidrate și acril sau rășină din poliester.	395	220	390	Transparent	ACC00TE	947 Ron



PRODUSE RONAL DE CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Set de curățare „CLEAN & SHINE“

CLEAN & SHINE concentrat de întreținere baie: curăță, lustruiește și protejează suprafețele din baie fără să afecteze materialul și conferă suprafețelor dure precum crom, porțelan, plastic, marmură sintetică și sticlă un luciu deosebit



Referință		Preț
Volum	Model	
150 g	CSHINE	274 Ron

Referință		Preț
Culoare	Model	
Alb	ACC0323	215 Ron
Gri beton	ACC0324	215 Ron
Bej	ACC0325	
Gri antracit	ACC0326	215 Ron
Gri beton	ACC0327	215 Ron
Alb	ACC0329	645 Ron
Câneapă	ACC0330	
Gri	ACC0331	
Alb	ACC0412	767 Ron
Câneapă	ACC0416	
Nisip	ACC0414	
Gri antracit	ACC0413	
Gri beton	ACC0415	
Alb	ACC0340	1.258 Ron


Serie	Culoare	Descriere
RUG, AIR, CALCE, DUNE, ROCKER, PLANOR, CINCO	Alb	Silicon antimucegai pentru etanșare între cădiță și gresie
CALCE, DUNE	Gri beton	
	Nisip	
RUG, AIR, CALCE, DUNE	Gri antracit	PVC lichid pentru îmbinări și reparații PLYLITE ideal pentru etanșări invizibile între tavă și pereți în finisajele vinilice poate fi folosit pentru a repara suprafețele zgâriate sau tăiate
RUG, CALCE, DUNE	Cânepă	
RUG	Alb	
	Cânepă	
	Gri antracit	
AIR, CALCE, DUNE	Kit reparație MINERALITE Ideal pentru reparații mici de suprafețe zgâriate și ciobite	
ROCKER, PLANOR, CINCO	Kit reparație ACRYLIC Ideal pentru reparații mici de suprafețe zgâriate și ciobite	

Pret brut fara TVA. Dimensiuni în mm. Se rezerva dreptul la orice modificare tehnica. Modelele si dimensiunile speciale comandate nu pot fi stornate sau returnate.

PRODUSE DE CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

		Dimensiuni		Referință	Preț
		Volum	Model		
Agent de curățare RONAL „Protect Cleaner“ • Agent profesional de curățare și îngrijire pentru cabinele de dus • Protecție și îngrijire eficientă pentru suprafețele de sticlă cu tratament aplicat Aquaperle. • Curăță igienic și lasă un miros plăcut		500 ml	6 bucati - set 17223.6		preț la cerere
			1 bucată 17223.1		105 Ron
Agent de curățare RONAL „Glass Cleaner“ • Agent profesional de curățare pentru sticla cabinelor de dus. • Oferă suprafețelor de sticlă o strălucire radiantă. Curată blând și fără a lăsa urme		500 ml	6 bucati - set 17224.6		preț la cerere
			1 bucată 17224.1		125 Ron
Agent de curățare RONAL „Power Cleaner“ • Agent profesional de curățare pentru cabinele de dus. • Elimina cu succes depunerile de mizerie și calcar. • Foarte potrivit pentru suprafețele de sticlă cu strat de protecție Aquaperle		500 ml	6 bucati - set 17225.6		preț la cerere
			1 bucată 17225.1		115 Ron
RONAL - Racletă metalică Instrument cromat cu lamelă de cauciuc dublă pentru curățarea practică și rapidă a suprafețelor de sticlă. Include două opțiuni de prindere		Lățime	Model		
		200 mm	1 bucată 13039.10 (crom)		182 Ron
		200 mm	1 bucată 13039.06 (negru mat)		178 Ron
RONAL - perie Perie microfibră pentru Amalia		Model			
		13038			40 Ron


RAFTURI PENTRU PARAVANUL EASY

		Model		Preț
		Referință		
EASY 2.0, EASY, AMALIA, ORIANA	Raft ACCESORII Raft pentru paravanul de duș (montaj pe peretele de sticlă) Se compune dintr-un profil vertical din aluminiu (lungime 1000 mm), 2 rafturi, 1 săpunieră. Accesoriu modular adaptabil la toate paravanele de duș Ronal cu grosimea sticlei de 6 sau 8 mm			
		KASW2.06.1000 (negru mat)		820 Ron
		KASW2.09.1000 (alb mat)		820 Ron
		KASW2.50.1000 (șlefuit lucios)		820 Ron
EASY 2.0, EASY	RAFT ACCESORII – amplasat în față Raft pentru paravanul de duș (montaj pe profil). Constă dintr-un profil vertical din aluminiu, 2 rafturi, 1 săpunieră, 1 suport pentru prosoape. Accesoriu modular adaptabil la toate paravanele de duș Ronal cu grosimea sticlei de 6 sau 8 mm			
		KASF2.06.1000 (negru mat)		917 Ron
		KASF2.09.1000 (alb mat)		917 Ron
		KASF2.50.1000 (șlefuit lucios)		917 Ron
EASY 2.0, EASY, AMALIA, ORIANA	Cutie de depozitare Cutie de depozitare detasabilă pentru accesorii, inclusiv capac. Sistemul de drenaj integrat previne pătrunderea apei în interiorul cutiei. Adaptabilă pentru raftul KASW2 și KASF2.			
		KABC.06 (negru mat)		215 Ron
		KABC.09 (alb mat)		215 Ron
		KABC.50 (șlefuit lucios)		215 Ron

BARE STABILIZATOARE

Serie		Model	Preț	
Descriere		Referință		
SOLINO	Bară stabilizatoare (poate fi scurtată), perete - sticlă, lungime 1500 mm		SMGS.06.1500 (negru mat)	384 Ron
			SMGS.50.1500 (șlefuit lucios)	384 Ron
			SMGS.13.1500 (auriu periat)	449 Ron
			SMGS.25.1500 (nichel periat)	449 Ron
			SMGS.26.1500 (gun metal periat)	449 Ron
			SMGS.27.1500 (cupru periat)	449 Ron
SOLINO	Bară stabilizatoare (poate fi scurtată), perete - sticlă + teu, lungime 1500 mm		SMGTS.06.1500 (negru mat)	576 Ron
			SMGTS.50.1500 (șlefuit lucios)	576 Ron
			SMGTS.13.1500 (auriu periat)	605 Ron
			SMGTS.25.1500 (nichel periat)	605 Ron
			SMGTS.26.1500 (gun metal periat)	605 Ron
			SMGTS.27.1500 (cupru periat)	605 Ron
	Bară stabilizatoare (poate fi scurtată), perete - sticlă + teu, lungime 1500 mm Pentru SOL31 + SOLT3		SMGTS2.06.1500 (negru mat)	531 Ron
			SMGTS2.50.1500 (șlefuit lucios)	531 Ron
			SMGTS2.13.1500 (auriu periat)	527 Ron
			SMGTS2.25.1500 (nichel periat)	527 Ron
			SMGTS2.26.1500 (gun metal periat)	527 Ron
			SMGTS2.27.1500 (cupru periat)	527 Ron

BARE STABILIZATOARE

			Model	Preț
Serie	Descriere		Referință	
SOLINO	Bară stabilizatoare (poate fi scurtată), perete-perete+ teu, lungime 1500 mm		SMGTS.06.1600 (negru mat)	625 Ron
			SMGTS.50.1600 (șlefuit lucios)	625 Ron
SOLINO	Bară stabilizatoare (poate fi scurtată), perete - sticlă, lungime 1500 mm		SMMS.06.1500 (negru mat)	480 Ron
			SMMS.50.1500 (șlefuit lucios)	480 Ron
			SMMS.13.1500 (auriu periat)	430 Ron
			SMMS.25.1500 (nichel periat)	430 Ron
			SMMS.26.1500 (gun metal periatl)	430 Ron
			SMMS.27.1500 (cupru periat)	430 Ron
			SMMS2.06.1500 (negru mat)	531 Ron
			SMMS2.50.1500 (șlefuit lucios)	531 Ron
			SMMS2.13.1500 (auriu periat)	391 Ron
			SMMS2.25.1500 (nichel periat)	391 Ron
ANNEA	Bară stabilizatoare (poate fi scurtată), perete-perete+ teu, lungime 1500 mm		SMGA.06.1500 (negru mat)	384 Ron
			SMGA.50.1500 (șlefuit lucios)	384 Ron
ANNEA	Bară stabilizatoare (poate fi scurtată), perete - sticlă, lungime 1250 mm		SMGTA.06.1500 (negru mat)	528 Ron
			SMGTA.50.1500 (șlefuit lucios)	528 Ron
			SMGTA.13.1500 (auriu periat)	preț la cerere
			SMGTA.25.1500 (nichel periat)	preț la cerere
			SMGTA.26.1500 (gun metal periatl)	preț la cerere
ANNEA	Bară stabilizatoare (poate fi scurtată), perete - sticlă, lungime 1250 mm		SMMA.06.1500 (negru mat)	480 Ron
			SMMA.50.1500 (șlefuit lucios)	480 Ron
			SMMA.13.1500 (auriu periat)	371 Ron
			SMMA.25.1500 (nichel periat)	371 Ron
			SMMA.26.1500 (gun metal periat)	371 Ron
EASY 8 mm	Bară stabilizatoare (poate fi scurtată), perete-sticlă, lățime 1250 mm		SMGE.06.1250 (negru mat)	615 Ron
			SMGE.09.1250 (alb mat)	615 Ron
			SMGE.50.1250 (șlefuit lucios)	615 Ron
			SMGE.13.1250 (auriu periat)	615 Ron
EASY 6 mm	Bară stabilizatoare (poate fi scurtată), perete-sticlă, lățime 1250 mm		SMGE2.50.1250 (șlefuit lucios)	567 Ron
			SMGE2.06.1250 (negru mat)	
			SMGE2.13.1250 (auriu periat)	
			SMGE2.25.1250 (nichel periat)	
			SMGE2.26.1250 (gun metal periatl)	
			SMGE2.27.1250 (cupru periat)	

Pret brut fara TVA. Dimensiuni în mm. Se rezerva dreptul la orice modificare tehnica. Modelele si dimensiunile speciale comandate nu pot fi stornate sau returnate.

TIJĂ DE FIXARE ÎN TAVAN

		Model	Culoare	Lățime	Preț
Serie	Descriere	Referință	06=negru mat 50=șlefuit lucios	mm	
DIVERA	Tija fixare in tavan (poate fi scurtată), lățime 1500 mm			D22SDK .06. 1500	290 Ron
				D22SDK .50. 1500	290 Ron
Serie	Descriere	Referință	06=negru mat 09=alb mat 13=auriu periat 50=șlefuit lucios 22=metal champagne 23=metal bordeaux 25=nicel periat 26=gun metal periat 27=cupru periat 28=bronz periat	mm	
EASY	Tija fixare in tavan (poate fi scurtată) lățime 1000 mm Nu este compatibil cu elementele BTE2 / BTE3.			SD8 .xx. 1000	269 / 313 Ron

STABILIZATOARE DE COLȚ


		Model	Culoare	Lățime	Preț		
Serie	Descriere	Referință	06=negru mat 10=crom 50=șlefuit lucios	mm			
DIVERA 6 mm	Stabilizator de colț (poate fi scurtat), perete - sticlă lățime 500 mm			D22EV1	.06. (negru mat)	500	490 Ron
				D22EV1	.10. (crom)	500	490 Ron
DIVERA 6 mm	Stabilizator de colț (poate fi scurtat), sticlă – sticlă lățime 500 mm			D22EV2	.06. (negru mat)	500	490 Ron
				D22EV2	.10. (crom)	500	490 Ron
DIVERA 6 mm	Piesă fixă pentru stabilizatoare de colț pentru montaj pe sticlă			D22FPG	.06 (negru mat)		118 Ron
				D22FPG	.50 (șlefuit lucios)		118 Ron
		Referință	06=negru mat 09=alb mat 50=șlefuit lucios 13=auriu periat	mm			
EASY AMALIA 8 mm	Stabilizator de colț (poate fi scurtat), perete - sticlă lățime 500/1000 mm			RE	.xx.	1000	340 / 409 Ron
				Referință	06=negru mat 09=alb mat 12=auriu 50=șlefuit lucios	mm	
CADURA 6 mm	Stabilizator de colț (poate fi scurtat), perete - sticlă lățime 500/1000 mm			RCA	.xx.	500	839 / 1.090 Ron
				RCA	.xx.	1000	845 / 1.096 Ron

Pret brut fara TVA. Dimensiuni în mm. Se rezerva dreptul la orice modificare tehnica. Modelele si dimensiunile speciale comandate nu pot fi stornate sau returnate.

STABILIZATOR DE COLȚ

		Model	Culoare	Lățime	Preț
		Referință	06=negru mat 09=alb mat 50=șlefuit lucios 13=auriu periat	mm	
EASY AMALIA	Stabilizator de colț (poate fi scurtat), perete - sticlă lățime 500/1000 mm			RE .xx. 1000	340 / 409 Ron
		Referință	06=negru mat 09=alb mat 50=șlefuit lucios 13=auriu periat 22=metal champagne 23=metal bordeaux 25=nichel periat 26=gun metal periat 27=cupru periat 28=brushed bronze	mm	
EASY 2.0	Stabilizator de colț (poate fi scurtat), perete - sticlă lungime 1250 mm			RE2 .xx. 1250	330 / 438 Ron
		Referință	06=negru mat 09=alb mat 12=auriu 50=șlefuit lucios	mm	
CADURA	Stabilizator de colț (poate fi scurtat), perete - sticlă lățime 500/1000 mm			RCA .xx. 500	839 / 1.090 Ron
				RCA .xx. 1000	845 / 1.096 Ron




PIESE

Serie		Descriere		Model	Preț
EASY, EASY One Colour		Piesă de legatură pentru combinarea a două parti Walk-in (pentru Walk-in EASY STR4P 8 mm)		Referință	221 / 263 Ron
				VT90.06 (negru mat)	
				VT90.09 (alb mat)	
				VT90.10 (crom)	
				VT90.13 (auriu periat)	
DIVERA		Piesă de legatură pentru combinarea a 2 bare stabilizatoare (2x D22W1H)		VTBTK.06 (negru mat)	285 Ron
				VTBTK.10 (crom)	
Poate fi montată la orice gamă cu bară stabilizatoare		Piesă cu unghi reglabil pentru fixarea barei stabilizatoare de perete sus / jos		VW2.06 (negru mat)	202 Ron
				VW2.10 (crom)	
				VW2.13 (auriu periat)	
Poate fi montată la orice gamă cu bară stabilizatoare		Piesă cu unghi reglabil pentru fixarea barei stabilizatoare de perete înclinat sau tavan stânga / dreapta		VW3.06 (negru mat)	164 Ron
				VW3.10 (crom)	
				VW3.13 (auriu periat)	
Poate fi montată la piese de colț: RP2, RCA, RE, D22EV1		Element colț ajustabil pentru fixarea barei stabilizatoare la colț cu înclinație		VW4.06 (negru mat)	preț la cerere
				VW4.10 (crom)	
				VW4.22 (Metal champagne)	
				VW4.23 (Metal bordeaux)	
				VW4.25 (Nichel periat)	
				VW4.26 (gun metal periatl)	
Poate fi montată la orice perete fix de 6 sau 8 mm		Element colț ajustabil pentru fixarea sticlei în pantă		VW4.27 (cupru periat)	87 Ron
				VW4.28 (Brushed bronze)	
				VW5.06 (negru mat)	
				VW5.09 (alb mat)	
				VW5.10 (crom)	
EASY 2.0		Piesă joncțiune combină două bari stabilizatoare		FP90.06 (negru mat)	79 / 109 Ron
				FP90.09 (alb mat)	
				FP90.10 (crom)	
				FP90.13 (auriu periat)	
				FP90.50 (șlefuit lucios)	
				FP90.22 (metal champagne)	
				FP90.23 (metal bordeaux)	
				FP90.25 (nichel periat)	
				FP90.26 (gun metal periat)	
				FP90.27 (cupru periat)	
				FP90.28 (bronz periat)	
Poate fi montată la orice perete fix de 6 sau 8 mm		Piesă pentru tavan		Crom	184 / 178 Ron
				Negru mat	
				Alb mat	
				Auriu periat	
				DB.10	
				DB.06	
				DB.09	
				DB.13	

Pret brut fara TVA. Dimensiuni în mm. Se rezerva dreptul la orice modificare tehnica. Modelele si dimensiunile speciale comandate nu pot fi stornate sau returnate.

GARNITURI

LA COMANDA GARNITURILOR, VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI MODELUL UȘII.

			Preț											
Descriere	Lățime (mm)/ inaltime (mm)	Referință	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	ANNEA	SOLINO	ARELIA	EASY	Per bucată / pereche	Set 5 buc./ pereche	Set 10 buc./ pereche	
Garnitură orizontală pentru sticlă de 6 mm		1000				●					116 Ron	310 Ron	542 Ron	
		862			●	●			●		259 Ron	552 Ron	921 Ron	
		941			●				●		259 Ron	593 Ron	962 Ron	
		604			●				●		259 Ron	593 Ron	962 Ron	
Garnitură orizontală pentru sticlă de 6 mm		1000						●			237 Ron	593 Ron	962 Ron	
Garnitură orizontală pentru sticlă de 8 mm		950	●								preț la cerere	preț la cerere	preț la cerere	
Garnitură orizontală pentru sticlă de 8 mm		1000												

OBSERVAȚII:



- 1) - 52203.1000 FĂRĂ FREZARE
- 2) - 52203U.1000.F CU FREZĂ L SI R 90° PENTRU MONTAJ CU GARNITURĂ MAGNETICĂ 42352
- 3) - 52203U2.1000.F CU FREZĂ L SI R 180° PENTRU MONTAJ CU GARNITURĂ MAGNETICĂ 42356
- 4) - 52203U3.1000.F - CU FREZĂ L SI R 180° PENTRU MONTAJ CU V3.SOL

Pret brut fara TVA. Dimensiuni în mm. Se rezerva dreptul la orice modificare tehnica. Modelele si dimensiunile speciale comandate nu pot fi stornate sau returnate.

GARNITURI

LA COMANDA GARNITURILOR, VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI MODELUL UȘII.

			Preț										
Descriere	Lățime (mm)/ inaltime (mm)	Referință	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	ANNEA	SOLINO	ARELIA	EASY	Per bucată / pereche	Set 5 buc./ pereche	Set 10 buc./ pereche
GARTINUTRI ORIZONTALE	 Garnitură orizontală pentru sticlă de 6 mm (pentru D22S) ¹⁾	600 82007.8KD.22S3 (1 set 3 buc.) 82007.8KD5.22S3 (5 seturi de 3 buc.) 82007.8KD1022S3 (10 seturi de 3 buc.) Negru: 82007.86KD.22S3 (1 set 3 buc.) 82007.86KD522S3 (5 seturi de 3 buc.) 8200786KD1022S3 (10 seturi de 3 buc.)				●					99 Ron	199 Ron	413 Ron
	 Garnitură orizontală pentru sticlă 4 mm	600 82018.9KD20S3 (1 set 3 buc.) 82018.9KD520S3 (5 seturi de 3 buc.) 82018.9KD1020S3 (10 seturi de 3 buc.)							●		138 Ron	preț la cerere	preț la cerere
	 Garnitură orizontală pentru sticlă de 6 mm	1000 82020.KD.1000 (1 buc.) 82020.KD5.1000 (set 5 buc.) 82020.KD10.1000 (10 seturi de 3 buc.) Negru: 82020.6KD.1000 (1 buc.) 82020.6KD5.1000 (set 5 buc.) 82020.6KD101000 (10 seturi de 3 buc.)				●			●		143 Ron	491 Ron	942 Ron
	 Garnitură orizontală pentru sticlă de 5 mm	1000 82023.KD.1000 (1 buc.) 82023.KD5.1000 (set 5 buc.) 82023.KD10.1000 (set 10 buc.)							●		preț la cerere	preț la cerere	preț la cerere
	 Garnitură orizontală pentru sticlă de 8 mm	1000 82028.KD (1 set 3 buc.) 82028.KD5 (5 seturi de 3 buc.) 82028.KD10 (10 seturi de 3 buc.)	●								99 Ron	preț la cerere	preț la cerere
	 Garnitură orizontală pentru sticlă de 8 mm	1000 82033.KD.1000 (1 buc.) Negru: 82033.6KD.1000 (1 buc.)		●							237 Ron		
	 Garnitură orizontală	1000 82212.KD (1 buc.) 82212.KD5 (set 5 buc.) 82212.KD10 (set 10 buc.)							●		245 Ron	429 Ron	675 Ron

			Preț											
Descriere		Lățime (mm)/ inaltime (mm)	Referință	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	ANNEA	SOLINO	ARELIA	EASY	Per bucată / pereche	Set of 5 buc./ pereche	Set of 10 buc./ pereche
GARNITURI VERTICALE	Garnitură verticală pentru profilul de prindere la perete de 6 mm si 8 mm		2000 31107.KD.2000 (1 buc.) 31107.KD5.2000 (set 5 buc.) 31107.KD10.2000 (set 10 buc.) Negru: 31107.06.KD.2 (1 buc.) 31107.06.KD5.2 (set 5 buc.) 31107.06.KD10.2 (set 10 buc.)	●	●	●					●	237 Ron	818 Ron	1637 Ron
	Garnitură verticală pentru sticla de 8 mm		2000 51405.KD.2000 (1 buc.) 51405.KD5.2000 (set 5 buc.) 51405.KD10.2000 (set 10 buc.) Negru: 51405.6KD.2000 (1 buc.) 51405.6KD5.2000 (set 5 buc.) 51405.6KD102000 (set 10 buc.)		●			●				237 Ron	552 Ron	921 Ron




OBSERVAȚII :

¹⁾ - O PARTE FREAZĂȚĂ ȘI O PARTE NEFREZĂȚĂ

Pret brut fara TVA. Dimensiuni în mm. Se rezerva dreptul la orice modificare tehnica. Modelele si dimensiunile speciale comandate nu pot fi stornate sau returnate.

GARNITURI

LA COMANDA GARNITURILOR, VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI MODELUL UȘII.

			Preț										
Descriere	Lățime (mm)/ inaltime (mm)	Referință	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	ANNEA	SOLINO	ARELIA	EASY	Per bucată / pereche	Set 5 buc./ pereche	Set 10 buc./ pereche
GARNITURI VERTICALE	Garnitură verticală pentru sticla de 6 mm	 2000					●				237 Ron	327 Ron	450 Ron
	Garnitură verticală pentru sticla de 6 mm	 2000			●						238 Ron	552 Ron	922 Ron
	Garnitură verticală pentru sticla de 6 mm glass	 2000			●						259 Ron	307 Ron	429 Ron
	Garnitură verticală pentru sticla de 6 mm	 2000					●				237 Ron	preț la cerere	preț la cerere
	Garnitură verticală pentru sticla de 5/6 mm	 1991			●				●		97 Ron	213 Ron	387 Ron
	Garnitură verticală pentru sticla de 5 mm	 1900							●		preț la cerere	preț la cerere	preț la cerere
	Garnitură verticală pentru sticla de 5 mm	 1900			●				●		preț la cerere	preț la cerere	preț la cerere
	Garnitură verticală pentru sticla de 5 mm	 1900							●		preț la cerere	preț la cerere	preț la cerere
	Garnitură verticală pentru sticla de 8 mm	 2000	●								preț la cerere	preț la cerere	preț la cerere
	Garnitură verticală pentru sticla de 8 mm	 1984	● ●								164 Ron	preț la cerere	preț la cerere
Garnitură verticală pentru sticla de 8 mm	 1990	●								102 Ron			




OBSERVAȚII :

¹⁾ - 52203U2.1000.F CU FREZĂ L SI R 180° PENTRU MONTAJ CU GARNITURĂ MAGNETICĂ 42356

Pret brut fara TVA. Dimensiuni în mm. Se rezerva dreptul la orice modificare tehnica. Modelele si dimensiunile speciale comandate nu pot fi stornate sau returnate.

GARNITURI

LA COMANDA GARNITURILOR, VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI MODELUL UȘII.

Descriere			Lățime (mm)/ inaltime (mm)	Referință									Preț					
					AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	ANNEA	SOLINO	ARELIA	EASY	Per bucată / pereche	Set de 5 buc./ pereche	Set de 10 buc./ pereche			
GARNITURI VERTICALE	Garnitură verticală pentru sticla de 6 mm si 8 mm		2000	82032.KD.2000 (1 buc.) Negru: 82032.6KD.2000 (1 buc.)		●							102 Ron	205 Ron	307 Ron			
	Garnitură verticală pentru colț		1954	82041.KD.1954 82041.KD5.1954 (set 5 buc.) 82041.KD10.1954 (set 10 buc.) Negru: 82041.6KD.1954 82041.6KD5.1954 (set 5 buc.) 82041.6KD10.1954 (set 10 buc.)		●							preț la cerere	preț la cerere	preț la cerere			
	Garnitură verticală pentru sticla de 6 mm		2000	82206.KD (1 buc.) 82206.KD5 (set 5 buc.) 82206.KD10 (set 10 buc.)					●	●	●		259 Ron	429 Ron	675 Ron			
GARNITURĂ CURBATĂ	Garnitură curbată Rază 550 mm		Garnitură curbată	51602.KD.D22.55 (pereche) Negru: 51602.6KDD22.55 (pereche)				●					232 Ron					
GARNITURĂ VERTICALĂ	Garnitură de protecție din plastic pentru profil vertical pe perete		2000	Gri: 62100.KD.1 (1 buc.) 62100.KD5.1 (set 5 buc.) 62100.KD10.1 (set 10 buc.)	●		●	●	●	●	●	●	●	●	237 Ron	307 Ron	429 Ron	
				Alb: 62100.KD.4 (1 buc.) 62100.KD5.4 (set 5 buc.) 62100.KD10.4 (set 10 buc.)			●									237 Ron	307 Ron	429 Ron
				Negru: 62100.KD.2 (1 buc.) 62100.KD5.2 (set 5 buc.) 62100.KD10.2 (set 10 buc.)			●	●	●	●	●		●		237 Ron	307 Ron	429 Ron	

Pret brut fara TVA. Dimensiuni în mm. Se rezerva dreptul la orice modificare tehnica. Modelele si dimensiunile speciale comandate nu pot fi stornate sau returnate.

GARNITURI NEGRE DE ETANȘARE DIN PLASTIC

LA COMANDA GARNITURILOR, VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI MODELUL UȘII.

Descriere		Referință	Preț
			Pe set
GARNITURI NEGRE	CADURA	Kit de etanșare negru pentru siclă de 6mm (pentru CA1C, CA13, CAT1, CADU0)	CAPK06.001 328 Ron
		Kit de etanșare negru pentru siclă de 6mm (pentru CA1C G+D, CA13 G+D)	CAPK06.002 436 Ron
		Kit de etanșare negru pentru siclă de 6mm (pentru CA2C)	CAPK06.003 537 Ron
		Kit de etanșare negru pentru siclă de 6mm (pentru CA31C)	CAPK06.004 446 Ron
		Kit de etanșare negru pentru siclă de 6mm (pentru CAS2, CAW2)	CASK06.001 343 Ron
		Kit de etanșare negru pentru siclă de 6mm (pentru CAE2)	CASK06.002 563 Ron

Descriere		Referință	Preț
			Pe set
GARNITURI NEGRE	SOLINO	Kit de etanșare negru pentru siclă de 6mm (pentru SOL1, SOL13, SOLT1, V.SOL)	SOPK06.001 321 Ron
		Kit de etanșare negru pentru siclă de 6mm (pentru SOL2)	SOPK06.002 428 Ron
		Kit de etanșare negru pentru siclă de 6mm (pentru SOLF1, SOLF13)	SOPK06.003 438 Ron
		Kit de etanșare negru pentru siclă de 6mm (pentru SOL31)	SOPK06.004 346 Ron








Descriere		Referință	Preț
			Pe set
GARNITURI NEGRE	AMALIA	Kit de etanșare negru pentru siclă de 6mm (pentru D35S2)	D35SK06.001 338 Ron
		Kit de etanșare negru pentru siclă de 6mm (pentru D35SE2)	D35SK06.002 609 Ron

Descriere		Referință	Preț
			Pe set
GARNITURI NEGRE	ANEA	Kit de etanșare negru pentru siclă de 6mm (pentru AN13, AN13W, AN1C)	ANPK06.001 299 Ron
		Kit de etanșare negru pentru siclă de 6mm (pentru ANR)	ANPK06.002 495 Ron

Descriere		Referință	Preț
			Pe set
GARNITURI NEGRE	ORIANA	Kit de etanșare negru pentru siclă de 8mm (pentru D36S2)	D36SK06.001 338 Ron
		Kit de etanșare negru pentru siclă de 8mm (pentru D36T13)	D36PK06.001 396 Ron

GARNITURI MAGNETICE

LA COMANDA GARNITURILOR, VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI MODELUL UȘII.

			Preț											
Descriere		Lățime (mm)/ inaltime (mm)	Referință	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	ANNEA	SOLINO	ARELIA	EASY	Per bucată / pereche	Set 5 buc./ pereche	Set 10 buc./ pereche
GARNITURI MAGNETICE	Garnitură magnetică verticală la 90° pentru sticlă de 6 mm		2000	42352.KD.2000 (pereche) 42352.KD5.2000 (set 5 pereche) 42352.KD10.2000 (set 10 pereche) Negru: 42352.6KD.2000(pereche) 42352.6KD5.2000 (set 5 pereche) 42352.6KD10.200 (set 10 pereche)								164 Ron	675 Ron	1.208 Ron
	Garnitură magnetică verticală la 180° pentru sticlă de 6 mm		2000	42356.KD.1 (1 buc.) 42356.KD5.1 (set 5 buc.) 42356.KD10.1 (set 10 buc.)								237 Ron	675 Ron	1.208 Ron
	Garnitură magnetică verticală la 180° pentru sticlă de 6 mm		2000	42356.KD.2000 (pereche) 42356.KD5.2000 (set 5 pereche) 42356.KD10.2000 (set 10 pereche)								283 Ron	716 Ron	1.289 Ron
	Garnitură magnetică verticală la 135° pentru sticlă de 8 mm		2000	52356.KD (pereche) 52356.KD5 (set 5 pereche) 52356.KD10 (set 10 pereche)								472 Ron	1.105 Ron	1.678 Ron
	Garnitură magnetică orizontală pentru sticlă de 6 mm		500	82010.KD.1000 (1 set = 4 buc) Negru: 82010.6KD.1000 (1 set = 4 buc)								123 Ron		
	Garnitură magnetică orizontală pentru sticlă de 4 mm		500	82017.KD.1000 (1 set = 4 buc)								preț la cerere		
	Garnitură magnetică verticală la 180° pentru sticlă de 6 mm		2000	82014.KD.1 (1 buc.) 82014.KD5.1 (set 5 buc.) 82014.KD10.1 (set 10 buc.) Negru: 82014.6KD.1 (1 buc.) 82014.6KD5.1 (set 5 buc.) 82014.6KD10.1 (set 10 buc.)								164 Ron	491 Ron	983 Ron
			2000	82014.KD.2 (pereche) 82014.KD5.2 (set 5 pereche) 82014.KD10.2 (set 10 pereche) Negru: 82014.6KD.2 (1 pereche) 82014.6KD5.2 (set 5 pereche) 82014.6KD10.2 (set 10 pereche)								695 Ron	preț la cerere	preț la cerere

Pret brut fara TVA. Dimensiuni în mm. Se rezerva dreptul la orice modificare tehnica. Modelele si dimensiunile speciale comandate nu pot fi stornate sau returnate.








PROFILE SPECIALE

LA COMANDA GARNITURILOR, VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI MODELUL UȘII.

Descriere	Model	Culoare	Lungime	Preț
	Referință	01 =argintiu mat 04 =alb 06 =negru mat 09 =alb mat 12 =auriu 13 =auriu periat 40 =argintiu lucios 50 =șlefuit lucios	SM1 = Dimensiuni speciale	AMALIA ORIANA CADURA DIVERA ANNEA SOLINO ARELIA EASY
Profil pentru lățirea unui perete lateral cu până la 25 mm SOLT1, SOLT2, SOLT1	ACA1	.06.	1984	312 Ron
			2000	
		.50.	SM1	
			1984	
Profil pentru lățirea unei uși cu până la 25 mm	AD201	.40.	2000	357 Ron
			SM1	
		.50.	2000	
			SM1	
Extensie pentru ușile ARELIA de 25 mm	AD221	.06.	2000	309 / 378 Ron
			SM1	
		.13.	2000	309 / 378 Ron
			SM1	
		.50.	2000	309 / 378 Ron
			SM1	
		.50.	2000	309 / 378 Ron
			SM1	


PROFILE SPECIALE

LA COMANDA GARNITURILOR, VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI MODELUL UȘII.

Model	Culoare	Lungime	Preț
Descriere	Referință	SM1 = Dimensiuni la comandă	AMALIA ORIANA CADURA DIVERA ANNEA SOLINO ARELIA EASY
Profil pentru lățirea ușilor D22 si D22S3 cu pana la 25 mm 	AD222	.06. 2000	
		SM1	620 Ron
		.50. 2000	620 Ron
		SM1	
Profil pentru fixarea unei uși sau a unui perete lateral (profil extensie VSP nu este inclus) 	D22EP	.06. 2000	619 Ron
		SM1	
		.50. 2000	929 Ron
		SM1	
Set de 2 profile pentru fixarea ușilor si a peretilor laterali de la 0° to 180° 	D22WT1	.06. 2000	542 Ron
		SM1	
		.50. 2000	794 Ron
		SM1	
Set de 3 profile pentru fixarea ușilor si a peretilor laterali de la 90° la 180°. 	D22WT2	.06. 2000	600 Ron
		SM1	
		.50. 2000	832 Ron
		SM1	
Profil pentru lățire 24 mm (doar pentru ușa batantă) 	ECA	.06. 1997	297 Ron
		SM1	
		.09. 1997	451 Ron
		SM1	
		.50. 1997	297 Ron
		SM1	
		.12. 1997	386 Ron
Profil pentru fixarea unei uși sau a unui perete lateral la 180° 	EPB	1984	
		.06. 2000	
		SM1	519 Ron
		1984	
		.50. 2000	
		SM1	
Profil pentru fixarea ușii de balamaua peretelui lateral 	EPE	.06. 2000	
		SM1	
		.09. 2000	235 Ron
		SM1	
		.13. 2000	
		SM1	
		.50. 2000	
		SM1	



PROFILE SPECIALE

LA COMANDA GARNITURILOR, VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI MODELUL UȘII.

Model	Culoare	Lungime	Preț
Descriere	Referință 01=argintiu mat 04=alb 06=negru mat 09=alb mat 12=auriu 13=auriu periat 40=argintiu lucios 50=șlefuit lucios	SM1 = Dimensiuni la comandă	AMALIA ORIANA CADURA DIVERA ANNEA SOLINO ARELIA EASY
Profil de legătură WPE pentru montajul în L a două paravane STR4P 	WPE	2000	• 527 Ron
			• 527 Ron
			• 634 Ron
			• 527 Ron
			• 634 Ron
			• 634 Ron
			• 634 Ron
			• 634 Ron
			• 634 Ron
			• 634 Ron
			• 634 Ron
			• 527 Ron
			• 527 Ron
			• 527 Ron
			• 527 Ron
		SM1	• 554 Ron
			• 554 Ron
			• 658 Ron
			• 554 Ron
			• 554 Ron




PROFILE SPECIALE

LA COMANDĂ SPECIFICAȚI MODELUL DE UȘĂ

Model	Culoare	Lungime	Preț
Descriere	Referință	SM1 = Dimensiuni la comandă	
	01=argintiu mat 04=alb 06=negru mat 09=alb mat 12=auriu 13=auriu periat 40=argintiu lucios 50=șlefuit lucios		
Profil pentru fixarea unei usi sau a peretelui lateral în unghi 	WTS1	1984	
		.06.	
		2000	
		SM1	
		1984	
		.50.	
Profil pentru lățire (în combinatie cu profilele speciale EP1, WTS1). Până la doua profile suplimentare de extensie VSP pot fi completate cu profilele speciale enumerate 	VSP	1984	
		.06.	
		2000	
		SM1	
		1984	
		.01.	
		1998	
		SM1	
		1984	
		.04.	
		1998	
		SM1	
		1984	
		.06.	
		1998	
		SM1	
		1984	
		.50.	
		1998	
		2000	
		SM1	



ACCESORII SPECIALE (KIT ÎNCHIDERE UȘĂ ÎN NIȘĂ / KIT PRAG

LA COMANDĂ SPECIFICAȚI MODELUL DE UȘĂ





		Model	Culoare	Lățime								Preț			
Descriere		Referință	01=argintiu mat 04=alb 06=negru mat 09=alb mat 12=auriu 13=auriu periat 25=nichel periat 26=gun metal periat 27=cupru periat 50=șlefuit lucios	(mm)	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	ANNEA	SOLINO	ARELIA	EASY	per bucată		
Kit închidere ușă în nișă (pentru montarea unei uși în nișă).Ușa se deschide spre exterior		V.ANE preț la cerere	.06.	2000									259 Ron		
			.50.												
			.13.												
			.25.									•		269 Ron	
			.26.												
			.27.												
		V.SOL	.06	1984										250 Ron	
			.50												
			.13									•		254 Ron	
			.25												
			.26												
			.27												
		V.SOL.SM1	.06	SM1									•	356 Ron	
			.50												
Kit închidere ușă în nișă (pentru montarea unei uși în nișă). Ușa se deschide spre interior și în exterior		V2.SOL	.06	1984									531 Ron		
			.50												
			.13									•		592 Ron	
			.25										592 Ron		
			.26										592 Ron		
			.27										592 Ron		
		V2.SOL.SM1	.06	SM1									•	590 Ron	
			.50												
		V3.SOL		1984									•		242 Ron
Kit închidere ușă în nișă (pentru montarea unei uși în nișă). Ușa se deschide spre interior și în exterior		V2.D35	.06	2000	•								676 / preț la cerere		
			.13									Ron			
			.50												
		V2.D35.SM1	.06	SM1	•									676 / preț la cerere	
			.13									Ron			
			.50												

ACCESORII SPECIALE (KIT ÎNCHIDERE UȘĂ ÎN NIȘĂ / KIT PRAG)

LA COMANDĂ SPECIFICAȚI MODELUL DE UȘĂ

		Model	Culoare	Lățime								Preț																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Descriere		Referință	01=argintiu mat 04=alb 06=negru mat 09=alb mat 12=auriu 13=auriu periat 25=nichel periat 26=gun metal periat 27=cupru periat 50=șlefuit lucios	(mm)	AMALIA	ORIANA	CADURA	DIVERA	ANNEA	SOLINO	ARELIA	EASY	per bucată																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Kit închidere ușă în nișă (pentru montarea unei uși în nișă). Ușa se deschide spre interior și în exterior		V2.CA	.06	2000			•						733 / 1.184 Ron																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		V2.CA.SM1	.06	SM1			•						740 Ron																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Kit prag		S.ANE	.06	1000					•				188 Ron																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		S.SOL	.06														•					222 Ron																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																		276 Ron																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

CĂZI DE BAIE / CĂZI DE BAIE CU HIDROMASAJ

		Baza		Preț
Gama produse	Descriere		Referința	
POP, NUBEA 180/80, 170/80, 170/75, 170/70, 160/70, 150/70	Garnitură de protecție , marginea rigidă a căzii		ACC00560B0000	438 Ron
Toate căzile cu hidromasaj	Hydrocare , produs dezinfectant pentru conductele sistemului de hidromasaj 500 ml		ACC0081	194 Ron
Toate căzile de baie, excepție - care utilizează ACC4345, ACC0222	Țeavă de scurgere standard		ACC4340010000	390 Ron
NUBEA fără sistem de hidromasaj	Țeavă de scurgere standard		ACC0208010000	390 Ron
Toate căzile de baie, excepție - care utilizează ACC4345	Țeavă de scurgere ETP (evacuare prin preaplin)		ACC4330010000	754 Ron
EDEN 150, 170/75, 180/80, 190/90, SKYFALL BATH	Țeavă de scurgere standard		ACC4345010000	390 Ron
EDEN 150, 170/75, 180/80, 190/90, SKYFALL BATH	Țeavă de scurgere ETP (evacuare prin preaplin)		ACC4335010000	754 Ron
SKYFALL BATH	Țeavă de scurgere standard , negru mat		ACC4345070000	754 Ron
SKYFALL BATH	Țeavă de scurgere ETP (evacuare prin preaplin), negru mat		ACC4335070000	1.485 Ron
Pentru toate căzile de baie (cu excepția categ. căzi de baie de design)	Modern I Pipă cadă	 Modern / Lite	ACC0084010000	390 Ron
Pentru toate căzile de baie (cu excepția categ. căzi de baie de design)	Modern I Baterie cu termostat cu duș de mână	 Modern	ACC0082010000	658 Ron
Pentru toate căzile de baie (cu excepția categ. căzi de baie de design)	Modern I Baterie mecanică cu duș de mână	 Mode	ACC0083010000	3.286 Ron
EDEN, LINEA DUO	Pure I Pipă cu gură scurgere în cascadă	 Pure	ACC0045010000	3.116 Ron
EDEN, LINEA DUO	Pure I Baterie cu termostat cu duș de mână	 Pure	ACC0314010000	1.923 Ron
EDEN, LINEA DUO	Pure I Baterie mecanică cu duș de mână	 Pure	ACC0315010000	3.506 Ron
REEF, SKYFALL BATH	Idol I Pipă cadă, crom lucios	 Idol	ACC0438010000	536 Ron
REEF, SKYFALL BATH	Idol I Pipă cadă, Negru mat	 Idol	ACC0438070000	536 Ron
REEF, SKYFALL BATH	Idol I Baterie cu termostat cu duș de mână, crom lucios	 Idol	ACC0437010000	3.506 Ron
REEF, SKYFALL BATH	Idol I Baterie cu termostat cu duș de mână, negru mat	 Idol	ACC0437070000	3.506 Ron

CĂZI DE BAIE / CĂZI DE BAIE CU HIDROMASAJ

Gama produse Descriere		Baza	Preț
		Referința	
EDEN	Tetiera, negru	ACC00A1	511 Ron
Pentru toate căzile de baie (cu excepția categ. căzi de baie de design)	Tetiera, din Technogel	ACC00D3	730 Ron
NUBEA, POP	Tetiera, din Technogel, antracit	ACC0085	681 Ron
SKYFALL BATH	Tetiera, din Technogel, negru	ACC2K00	681 Ron

SAUNE

Gama produse Descriere		Baza	Preț
		Referința	
HOSHI	Lingură și găleată, din lemn	ACC0394	754 Ron
NUVOLA, NUVOLA OPEN		ACC0238	942 Ron
HOSHI	Tetiera, cu sămburi de cireșe	ACC0395	518 Ron
NUVOLA, NUVOLA OPEN		ACC0240	648 Ron
NUVOLA, NUVOLA OPEN	Tetiera, in Ayous	ACC0243	942 Ron

SPA-URI

Gama produse Descriere		Baza	Preț
		Referința	
MAWI SPA	Filtru cu cartuș	ACC0389	489 Ron
MY SPA 215, MY SPA 216/165, MY SPA 228	Filtru cu cartuș	ACC0266	489 Ron
ESCAPE 18-19-21	Filtru cu cartuș	ACC0458	529 Ron
ESCAPE 20	Filtru cu cartuș	ACC0459	529 Ron
Pentru toate modelele de SPA	MySpa Care - Kit complet de îngrijire și întreținere care conține : CleanFilterPool, WashPool, NoAlgae, NoFoam, pH-Down, WaterTester	ACC0100	1.249 Ron
Pentru toate modelele de SPA	CleanFilterPool I 1L Produs pentru curățarea filtrelor	ACC0093	244 Ron
Pentru toate modelele de SPA	WashPool Detergent pentru curățarea marginii și carcasei spa-ului	ACC0090	217 Ron
Pentru toate modelele de SPA	NoAlgae I 1L Produs Anti-alge	ACC0087	244 Ron
Pentru toate modelele de SPA	NoFoam I 1L Produs Anti-spumă	ACC0088	244 Ron
Pentru toate modelele de SPA	NoKal Produs pentru reducerea formării depunerilor de calcar	ACC0086	272 Ron
Pentru toate modelele de SPA	pH-Down I 1L Produs pentru corectarea pH-ului acid	ACC0094	217 Ron
Pentru toate modelele de SPA	pH-Up I 1L Produs pentru corectarea pH-ului de bază	ACC0095	217 Ron
Pentru toate modelele de SPA	ClorPool I 1kg Dezinfectant granular cu clor - Bazad	ACC0092	272 Ron
Pentru toate modelele de SPA	WaterTester Tester pentru verificarea nivelului pH-ului și al clorului	ACC0098	570 Ron

Pret brut fara TVA. Dimensiuni în mm. Se rezerva dreptul la orice modificare tehnica. Modelele si dimensiunile speciale comandate nu pot fi stornate sau returnate.

